

E-BOOK



HOODIE

YOLI

Einzelgrößen 62 - 170



INHALTSVERZEICHNIS

Seite 4	Materialliste
Seite 5	Alle Infos zum Schnitt/zum Drucken
Seite 6	INFO MAKERIST → WICHTIG BEI KAUF ÜBER MAKERIST
Seite 7	Tabelle Stoffverbrauch
Seite 8 + 9	Erläuterung Übertragung der Markierungen
Seite 10	Anleitung komplett
Seite 27	Maßstabelle
Seite 28	Übersicht Schnittmuster Gr. 62 - 86
Seite 29	Übersicht Schnittmuster Gr. 86 - 128
Seite 30	Übersicht Schnittmuster Gr. 128 - 170
Seite 31 - 39	YOLI A4 PDF zum Drucken Größe 62 - 86
Seite 40 - 54	YOLI A4 PDF zum Drucken Größe 62 - 128
Seite 55 - 74	YOLI A4 PDF zum Drucken Größe 128 - 170

WICHTIG:

**Dieses Freebook ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt.
Ein Verkauf von selbst genähten Stücken in jeder Form und eine
Weitergabe des Ebooks sind strengstens untersagt.**

Abkürzungen/ Erklärungen:

HM-hinten Mitte

VT-Vorderteil

RT/HT-Hinterteil

NZ-Nahtzugabe

Erklärung Maßtabelle/Abkürzungen Schnittmuster:

Messe dir dein Kind anhand beiliegender Maßtabelle sorgfältig aus und passe den Hoodie ggf. an dein Kind an.

„Rechts auf rechts“ = Die schönen Seiten der Stoffe liegen aufeinander.

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm ist im Schnittmuster enthalten. Diese muss nicht mehr zugefügt werden.

Übertrage dir im Vorfeld alle Markierungen vom Schnittmuster auf deinen Zuschnitt und beachte beim Zuschneiden den Fadenlauf. Dieser ist auf dem Schnittmuster vorgegeben.

Der Hoodie YOLI ist ein cooler Kapuzen-Basic-Hoddie, der locker flockig sitzen soll! Die leichte Oversize-Kapuze vervollständigt den lässigen und coolen Look des Hoodies.

Möchtest du den Hoodie ohne Kapuze, nur mit Halsbündchen nähen, passe dir den Halsausschnitt (nicht im Ebook enthalten, da es sich um einen Kapuzen-Hoodie handelt) dementsprechend an. Wie du die Größe des Halsbündchens berechnest, erkläre ich dir auf Seite 6 im obersten Abschnitt.

Materialliste:

Als Materialien eignen sich:

- nicht zu dicker Strick, Sweat, Sommersweat
- Jersey, Stepper (für Innenseite Kapuze), etc.
- Für die Bündchen nutzt du idealerweise Bündchenstoff
- Evtl. Tüddelkram zum Verzieren oder ein Plottbild

Für die Innenseite der Kapuze ist meine Stoffempfehlung Jersey oder dünner Stepper. So wird die Kapuze nicht zu schwer.

Beim Hoodie YOLI empfiehlt es sich, diesen aus oben genannten Stoffen zu fertigen, da andere Stoffe nicht so schön fallen.

Eine Nahtzugabe von 0,7 cm ist bereits im Schnittmuster enthalten.

Du benötigst:

- Falls vorhanden Overlock und auf jeden Fall eine normale Nähmaschine
- Garn, Schere, Stecknadeln, evtl. Trickmarker, Maßband
- Materialien wie oben angegeben (Maße siehe Tabelle)

(Wasche die Stoffe am besten vor, da diese bei der ersten Wäsche gern einlaufen)

Zum Nähen des Hoodie YOLI nutzt du am Besten eine Overlock-Maschine und eine normale Nähmaschine. Solltest du keine Overlock besitzen, kannst du den Pullover selbstverständlich auch nur mit einer normalen Nähmaschine nähen. Dazu empfehle ich dir, einen Stretch-Stich zu verwenden (falls die Maschine keinen hat, reicht auch der normale Zickzack-Stich/Einstellung mittellang und mittelbreit aus).

Drucke den Schnitt **OHNE** Seitenanpassung und 100 % aus und kontrolliere das 5 x 5 cm große Kontrollkästchen.

Ich empfehle dir UNBEDINGT, die Anleitung erst einmal komplett zu lesen, meist werden so viele Fragen schon im Vorfeld geklärt!

→ Sollte es dir die PDF nicht richtig anzeigen, bitte kontrolliere, ob dein PDF-Reader auf deinem Tablet, Handy, Laptop, etc. aktuell ist. Diese Datei ist eine ganz normale PDF-Datei, die von **JEDEM** Gerät geöffnet werden kann (sofern ein aktueller PDF-Reader installiert ist).

DRUCKEN:

Beachte: Hast du keinen Farbdrucker, kannst du dir den Schnitt natürlich auch in schwarz/weiß drucken.

Als Erstes druckst du dir die Schnittteile aus und schneidest dir die oberen und rechten Schneidekanten ab. Die unteren und linken Kanten belässt du am Schnittmuster, denn dies sind deine Kleberänder. Klebe die Seiten so aneinander, dass die Linien des Schnittmusters genau aneinander treffen.

WICHTIG:

Achte unbedingt darauf, dass dein Papier im Einzug gerade liegt. Evtl. nimmst du vor dem Druck alle Blätter nochmals aus dem Einzugsschacht, „klopfst“ sie zusammen und legst sie neu ein. Dass dein Drucker die Blätter „gerade“ einzieht, ist sehr wichtig, damit diese nachher genau aneinander passen.

Die Blätter sind in den Ecken mit Zahlen (A01, A02, A03, usw.) gekennzeichnet. Beachte, dass die 1 an der 1, die 2 an der 2, die 3 an der 3, usw. liegt. Lege die Blätter so, dass sich immer dieselben Zahlen in den jeweiligen Ecken treffen.

Der Hoodie YOLI ist ein Kapuzen-Hoodie. Möchtest du lieber nur ein Bündchen am Halsausschnitt anbringen, schneide es dir in der gewünschten Länge (Länge des Ausschnittes x 0,7 und in der Breite 5 cm) zu. Passe dir den Halsausschnitt bereits beim Zuschnitt an (evtl. musst du ihn dir ein wenig verkleinern).

Manche Kinder haben lange, schlaksige Arme... andere wiederum haben kurze Arme.

Im Ebook ist die durchschnittliche Länge der Arme angegeben und wurde im Probenähen für sehr gut passend befunden.

Messe die Arme deines Kindes vor dem Zuschnitt deshalb trotzdem nochmals aus und passe die Armlänge ggf. an (verlängern oder kürzen).

Bitte beachte außerdem beim **Stoffzuschnitt**, dass du die Teile des Schnittmusters, auf denen „gegengleich“ steht, auch unbedingt so zuschneidest!

ACHTUNG:

Verwendest du eine Kordel (zur Deko an der Kapuze, am Bauch-Saum, etc.), müssen wir dich hiermit auf die Strangulationsgefahr bei Kindern hinweisen!

Bitte miss dein Kind im Vorfeld unbedingt anhand beiliegender Maßtabelle aus. Dies ist unerlässlich für eine perfekte Passform!

WICHTIG →

Hast du dieses Ebook bei MAKERIST erworben, verschieben sich die zu druckenden Seiten um 1 Seitenzahl nach hinten, da Makerist auf Seite 1 immer eine eigene Werbe-Seite einfügt. Darauf haben wir leider keinen Einfluss.

Stoffverbrauch:

Kompletter Stoffverbrauch in Zentimeter bei einer Stoffbreite von 140 cm:

Bei verschiedenen Stoffen teilt sich die Menge dementsprechend!

HOODIE YOLI

Stoffverbrauch in cm bei einer Stoffbreite von 140 cm:

Größe	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Verbrauch	60	75	75	85	90	90	100	110	110	120	125	130	140	145	145	150	150	160	160

Verbrauch Bündchen in cm im Schlauch (40 cm):


Größe	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	164	170
Verbrauch	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	45	45	50

TIPP →


Übertrage dir im Vorfeld unbedingt ALLE Markierungen des SM auf deine zugeschnittenen Teile, das erspart dir viel Arbeit.

Folgende Bilder sind Info-Beispielbilder/eine Anleitung zum Übertragen der Markierungen und zeigen NICHT den aktuellen Schnitt:

Übertrage die Markierungen am Arm auf beide Ärmel. Beachte, dass du die Arme gegengleich zugeschnitten hast. So musst du auch beim Markieren gegengleich markieren.




Hier in den gelben Kreisen siehst du die Markierungen nochmals im Detail.



Dasselbe machst du am Rückenteil sowie an den Vorderteilen, an der Kapuze/dem Kragen, den Taschenvarianten und Bündchen.

Bringe rechts und links jeweils alle Markierungen an.



Markierungen an den Ärmeln:

Gelb-Markierung VT/RT und

Grün-Markierung Ärmel.

Alle Markierungen müssen
übereinstimmen. Achte darauf, beim
Annähen den richtigen Ärmel zu
nehmen (da gegengleich zugeschnitten).



Den Ärmel rechts auf rechts
auf die Schulternaht des VT/RT legen
und an der mittleren Markierung
fixieren. Auch die anderen
Markierungen aufeinander heften.



Dies waren Beispiele/eine Anleitung für das Anbringen der Markierungen. Die
ausführliche Anleitung folgt auf der kommenden Seite.

NÄHANLEITUNG :

Zuschnitt:

1 x Rückenteil im Bruch

1 x Vorderteil oben

1 x Vorderteil unten

1 x Ärmel gegengleich



1 x Kapuze innen im Bruch



1 x Kapuze außen im Bruch



Lege dir das obere und das untere vorderteil mit der rechten Seite nach oben zeigend, vor dich hin.



Möchtest du einen Jersey-Streifen mit Einnähen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, um diesen vorzubereiten und mit einzunähen. Messe dir die Länge aus und schneide dir einen 5 cm breiten Streifen zu. Einmal der Länge nach mittig links auf links klappen und zwischen Ober- und Unterteil feststecken.



Klappe das untere Vorderteil einmal rechts auf rechts auf das obere Vorderteil...



... und stecke dies ordentlich
und sauber fest.
Nähe VT oben und unten nun in
einem Rutsch zusammen.



Steppe die Naht nun von außen
einmal mit einem elastischen
Geradestich ab und bügle
diese Naht schön aus.



Möchtest du ein Plottbild, eine
Stickerei, etc. anbringen... ist
jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.



Nimm dir das Rückenteil zur Hand und lege es mit der rechten Seite zu dir zeigend, vor dich hin.



Das Vorderteil legst du nun rechts auf rechts obenauf und steckst beide Teile an der Schulter ordentlich aneinander.



Verschliesse beide Nähte gut.

Wende das VT/RT wieder auf rechts und lege es dir, wie abgebildet vor dich hin.



Jetzt nimmst du dir den Ärmel zur Hand und legst ihn, wie auf dem Bild zu sehen, neben den Armausschnitt. Achte hier unbedingt genau darauf, den richtigen Ärmel zu haben. Überprüfe das anhand der Markierung „V“ für VORNE. Diese kommt ans Vorderteil des Hoodie.



„Klappe“ den Ärmel jetzt einmal rechts auf rechts über das VT/RT und beginne ihn, anhand der Markierungen, sorgfältig festzustecken.



Achte hier darauf, ihn entgegengesetzt der Rundung festzustecken, siehe Bild. Nähe den Ärmel nun in einem Rutsch an.



Dasselbe machst du auf der anderen Seite
mit dem zweiten Ärmel:



Auch hier wieder sauber und ordentlich
feststecken und Annähen:



Sieht angenäht dann so aus:



Den Hoodie auf rechts wenden und alles ordentlich aufeinander legen.

Stecke dir die Ärmel- und Seitennaht nun schön fest.



Achte unbedingt darauf, dass die Nähte des Ärmels in der Achsel schön aufeinander treffen und nähe VT/RT jetzt in einem Rutsch aneinander.

Dasselbe machst du auf der anderen Seite.



Auf rechts gewendet ist schon
ein Hoodie erkennbar:




Nähst du ohne Kapuze, hast du dir den Ausschnitt bereits angepasst und nähst
nun dein vorbereitetes Halsbündchen ein.

Lege dir ein Kapuzenteil wie
abgebildet vor dich hin:



Das andere Teil legst du rechts auf
rechts oben auf und verschliesst es
in der inneren Rundung in
einem Rutsch mit einer Naht.



Aufklappen und auf rechts
wenden:



Lege dir die beiden Kapuzenteile wie
abgebildet vor dich hin und stecke
diese an der Außenseite sauber
und ordentlich aneinander.
Jetzt nähst du beide Teile in
einem Rutsch zusammen.



Schaut von rechts und gewendet
dann so aus:



Die Kante steppst du jetzt mit einem elastischen Geradestich noch ab.



Lege den Hoodie mit der rechten Seite zu dir zeigend, vor dich hin.



Nimm dir jetzt die vorbereitete Kapuze zur Hand.

Jetzt musst du dich entscheiden, welche Seite der Kapuze innen und welche Seite außen sein soll.



Stülpe die Kapuze jetzt, rechts auf rechts, über den Halsausschnitt. Die Außenseite der Kapuze (rechte Stoffseite) zeigt auf das VT/RT des Hoodie.

Stecke diese nun sauber und ordentlich ringsum gleichmäßig fest und nähe sie in einem Rutsch an. Verriegle hier die Nahtenden gut.



Bündchen annähen:

Die zugeschnittenen Bündchen legst du wie abgebildet vor dich hin.



Klappe alle Bündchen einmal mittig rechts auf rechts aufeinander und verschliese sie, wie abgebildet, mit einer Naht.



Wende das Bündchen und forme es zu einem Ring und lege es mit der offenen Kante nach unten zeigend, vor dich und den Hoodie (siehe Bild).



Das Bauchbündchen über die Unterseite des Pullovers stülpen und gleichmäßig gedehnt feststecken.



Auch die Armbündchen wenden und zu einem Ring stülpen.



Rechts auf rechts über die Ärmel stülpen und gleichmäßig gedehnt feststecken.



Achte hier darauf, dass die Naht des Bündchens auf die Naht des Ärmels trifft. Gleichmäßig gedehnt annähen.



Dasselbe machst du auf der anderen Seite mit dem zweiten Bündchen.

Gerne kannst du deine Arm- und Bauchabschlüsse auch säumen.
Bachte hier, dass du dir beim Zuschnitt die zusätzliche Länge
mit einrechnest und dementsprechend länger zuschneidest
(nicht im Schnitt enthalten).

Säumen der Arm- und Bauchabschlüsse

Nun die beiden Armbündchen
versäubern. Ich nutze dazu meine
Overlock, aber auch ein Zickzack-
Stich an deiner Nähmaschine kann
hierfür gut verwendet werden.



Jetzt klappst du beim Ärmel
die Kante gemäß der Markierung
nach innen um.



Dann nochmal nach innen
umklappen, sodass die
unschöne Saumnaht
nicht mehr zu sehen ist.
Gut fixieren.



Sieht dann so aus:



In einem Rutsch gut festnähen.
Dasselbe machst du mit dem anderen Ärmel.



So sieht es auch von innen schön
sauber aus.



Beim Saumabschluss am Bauch gehst du genau so vor.

Du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen YOLI!



Ein großer Dank geht wie immer an meine grandiosen Probenähmädels, welche mir mit tollen Designbeispielen wundervolle Werke gezaubert haben.

Mehr Bilder findet ihr auf www.facebook.com/sarajulez oder auf facebook unter dem Hashtag #hoodieyoli

Im Blog www.blog.sarajulez.de/

Du hast Fragen zum Schnitt oder dir ist etwas unklar?

Dann besuche mich in meiner Nähgruppe, dort werden alle Fragen beantwortet:

<https://www.facebook.com/groups/530384397085116/>

oder wende dich an support@sarajulez.de

Du willst deine Werke zeigen? Das kannst du auf unserer Homepage machen:

www.sarajulez.de/eure-bilder

Außerdem findest du uns hier:

www.facebook.com/sarajulez

www.facebook.com/saraandjulez


www.instagram.com/sarajulez







Herzlich,


Tanja


MASTABELLE HOODIE YOLI GR. 62-170


Größe	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Brust- umfang	44,0	46,0	48,0	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0	57,5	59,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0	83,0	86,0
Länge HM+ Bund	29,6	31,4	33,1	34,8	36,9	39,0	41,2	43,3	45,4	47,8	50,4	53,1	55,7	58,3	60,6	62,9	65,3	67,6	69,9
Bauch- umfang	44,8	46,2	47,6	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,5	58,0	59,5	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0
Arm- umfang	14,6	15,0	15,3	15,6	16,3	17,1	17,8	18,5	19,3	20,0	21,0	21,9	22,8	23,8	24,6	25,4	26,2	27,0	27,8
Länge Arm & bund	25,5	26,6	27,7	28,9	31,0	33,1	35,2	37,3	39,5	41,9	44,3	46,7	49,1	51,6	54,0	56,1	58,2	60,3	62,5





















VM Bruch/FDL

Bündchen Saum
Yoli 1

~~~~~beim Einnähen dehnen~~~~~

~~~~~beim Einnähen dehnen~~~~~

__K062_0

HM

__K068_0

HM

__K074_0



HM


__K080_0


HM


| | |
|----------|----|
| __K086_0 | HM |
|----------|----|


Kapuze
 1x innen
 1x aussen


















HM Bruch/FDL









engleich
















Kapuze
1x innen
1x ausse


























RT 1xBruch
Yo ! 3


































5 x 5 cm











(D,05): Yol i 3_{md}l T₀ V T₁ C₀pyright\Maier_Tan ja_Saradullez\