

Выкройка платья для девочки

р.116-140




<https://vk.com/mamamirovaya>

Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

Схема выкройки



Размеры 116- 140

Длина от талии 35-37-39-41-43 см.

Вам потребуется:

Ткань букле 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40 м шириной 150 см; жесткий тюль для нижней юбки 0,75—0,80—0,85—0,90—0,95 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,45—0,45—0,45-0,50-0,50 м шириной 140 см; бархатная лента 1,30—1,35—1,35—1,40—1,40 м шириной 1,5 см; флизелин G 700; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40—40—60-60-60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; шелковый шнур для воздушных петель 0,10 м толщиной ок. 3 мм; 2 маленькие шарообразные пуговицы; 1 плоская пуговица для нижней юбки.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные плательные ткани, жесткий тюль для нижней юбки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Припуски по нижним срезам полотнищ нижней юбки из тюля не предусмотрены.

Раскрой:

Из ткани букле:

- 1 Лиф переда со сгибом 1х
- 2 Лиф спинки 2х
- 3 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х
- 3 Заднее полотнище юбки 2х
- 4 Рукав 2х

а) 2 манжеты длиной по 22—22,5—23—23,5—24 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 1 и 2;

б) 2 обтачки разрезов рукавов длиной по 8 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Флизелин Формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- На полотнищах юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 88. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- На подкладке выполнить швы. Подкладку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Подкладку приметать к срезам пройм. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам шва притачивания юбки.
- На рукавах разметить разрезы сметочными стежками. Разрезы рукавов обтачать обтачками — см. модель 148. Но верхние концы обтачек подвернуть.
- На рукавах выполнить швы. Припуски по нижним срезам рукавов срезать до ширины по 7 мм. Нижние срезы рукавов присборить до длины по 19-19,5-20-20,5-21 см.
- Один продольный срез каждой манжеты обметать. Другой продольный срез манжеты притачать к нижнему срезу рукава с припусками шириной 7 мм, при этом концы манжеты выступают на длину по 1,5 см. Шнур разрезать на 2 равные части, сформовать воздушные петли. Каждую воздушную петлю приметать к переднему концу внешней половинки манжеты, длина петли зависит от размера пуговицы. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть. Внутренний срез манжеты разложить, не подворачивая, поверх шва притачивания манжеты. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты.
- По окатам рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Втачать рукава.
- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить ручную.
- Для пояса концы бархатной ленты срезать наискосок.

1:1

5*5cm


СКЛАДК



1:2

Платье р.116-140
рукав 2дет.

2:1



1:2 140

134

128

122

116

А СКАДКА

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

←
1:1

→
1:3

2:2
↓

Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:3

ГКЛАДКА



←
1:2


→
1:4

Платье р.116-140

юбка 2дет.

2:3
↓

1:4




←
1:3

→
1:5

Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

↓
2:4

1:5



1:4

1:6

2:5

КАМИНА СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ

Группа в ВК "Мирная мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:6

1:5

2:6

140

134

128

122

116

**Платье р.116-140
перед 1дет.**

НЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:1

1:1



ПРИСБОРИТЬ

140


134

128

122

116

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ



платье р.116-140

спинка 2дет.

2:2

Р

3:1



2:2

1:2



2:1



2:3



3:2



ЭАДНЭР СЕРЕДИНА АДОЕВАР ННТ

Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:3

1:3



2:2



2:4



3:3



Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:4

1:4



←
2:3

→
2:5

группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:5

1:5
↑

Э

БЛГО УЧЕДЗЛ ПЕРЕДА СГИБ
ЛНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

2:4
←

2:6
→

3:5
↓

Группа в ВК "Мирная мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:6

1:6



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ

2:5



Группа в ВК "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>