

# BASIC-SHIRT

by



Gr. 62/68 – 146/152



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei heidimade, Heidi Thomas. Weitergabe und Verkauf dieser Anleitung sind verboten. Darunter fällt auch die Weitergabe des Dropbox- bzw. GoogleDrive-Links. Dieses Ebook ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Gewerbliche Nutzung bedarf einer Genehmigung. Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. Bei Fragen stehe ich unter [dr.heidi@quantentunnel.de](mailto:dr.heidi@quantentunnel.de) zur Verfügung.

# Inhalt

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <i>Bevor du loslegst</i>             | Seite 3  |
| <i>Anleitung</i>                     |          |
| <i>Rollkragen</i>                    | Seite 5  |
| <i>kurz über lang</i>                | Seite 8  |
| <i>Taschen</i>                       | Seite 9  |
| <i>Tutorial Annähen von Bündchen</i> | Seite 11 |
| <i>Probenäher</i>                    | Seite 12 |
| <i>Designbeispiele</i>               | Seite 13 |
| <i>Schnittmuster</i>                 | Seite 18 |

Danke, dass Du Dich dafür entschieden hast, mein Basic Shirt zu nähen! Am besten liest du dir erstmal die gesamte Anleitung durch.


Der Schnitt ist für **dehnbare** Stoffe ausgelegt. Es kann mit der Overlock oder dem dreifachen Geradstich der Nähmaschine genäht werden. Das Basic Shirt ist ein eher lässiger und sportlicher Schnitt. Wenn du aus Sweat nähst, so empfehle ich eine Nummer breiter.

#### **Material:**

- Stoff
- Garn
- Bündchenware
- Stecknadeln
- Tüddelkram

#### **Schnittmuster:**

Drucke dir das Schnittmuster aus. Achte darauf, dass du randlos druckst. Das Kontrollquadrat ist 3 cm. Schneide die Klebekanten so, dass beim Kleben eine schwarze Linie komplett erhalten bleibt.



Jetzt kannst du die Schnittteile auf deinen Stoff legen und zuschneiden. Beachte dabei jedoch den Fadenlauf, Muster und ggf. Stoffbruch. Die Taschen werden entweder einzeln ausgeschnitten oder das Schnittteil 2 mal gedruckt und an den Markierungen an Vorder- und Rückenteil angeklebt, so dass sie mit Vorder- und Rückenteil zusammen ausgeschnitten werden.

Das Schnittmuster ist **OHNE Nahtzugabe**. Diese musst du selbst **überall** hinzufügen. Am **Halsausschnitt ohne Nahtzugabe** nähen, da es sonst zu eng wird. Es empfiehlt sich eine generelle Nahtzugabe zwischen 0.7 und 1 cm, abhängig von der verwendeten Nähmaschine. Die Ärmel und der Bund sind aufs Säumen ausgelegt. Möchtest du Bündchen anbringen, musst du entsprechend kürzen.

Bitte miss die Armlänge deines Kindes vor dem Zuschnitt aus und wähle die entsprechende Länge im Schnittmuster. Jedes Kind ist anders, da ist es schwer, eine einheitliche Länge zu finden, die allen Kindern passt.

**Stoffverbrauch:**


| Größe         | Stoffverbrauch | Größe          | Stoffverbrauch |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>62/68</b>  | 35cm x VB      | <b>110/116</b> | 55cm x VB      |
| <b>74/80</b>  | 40cm x VB      | <b>122/128</b> | 60cm x VB      |
| <b>86/92</b>  | 45cm x VB      | <b>134/140</b> | 75cm x VB      |
| <b>98/104</b> | 50cm x VB      | <b>146/152</b> | 80cm x VB      |


**Tipps und Tricks:**

Wenn es dir zu fummelig ist, bei kurz-über-lang beide Ärmel gleichzeitig anzunähen, kannst du sie auch vorher schon innerhalb der Nahtzugabe miteinander vernähen.

Anstelle von Jersey kannst du für den Kragen auch Bündchenstoff nehmen. Dazu berechnest du die Weite wie bei einem einfachen Bündchen.

## Anleitung Rollkragen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Du brauchst:</p> <p>Ein Vorder- und ein Rückenteil im Stoffbruch, 2 Ärmel (gegengleich).</p>                                                                                                                          |
|   | <p>Vorder- und Rückenteil nun <b>rechts auf rechts</b> aufeinanderlegen und die Schulternähte schließen.</p>                                                                                                             |
|  | <p>Nun werden die Ärmel <b>rechts auf rechts</b> am Armausschnitt festgesteckt und angenäht. Stecke von der Mitte aus nach links und rechts, damit es gleichmäßig wird. Hier im Bild ist der Ärmel bereits angenäht.</p> |
|  | <p>Jetzt werden in einem Rutsch die Seitennähte auf beiden Seiten geschlossen. Dazu alles <b>rechts auf rechts</b> legen.</p>                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Jetzt kommt der Kragen dran. Miss dazu die Länge des Halsausschnitts. Multipliziere diese Länge mit 0.8. Schneide dir ein Stück Jersey in der berechneten Länge. Die Höhe kannst du frei wählen. Bedenke dabei, dass dein Kragen später nur ein viertel so hoch sein wird, wie die gewählte Höhe, da er nach dem Annähen ja noch einmal umgeklappt wird.</p> |
|   | <p>Halbiere den Kragen längs. Die <b>rechte</b> Stoffseite ist innen. Schließe die Seitennaht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Halbiere den Kragen nun quer. Markiere dir die Mitte und Viertel mit Stecknadeln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Markiere dir die vordere und die hintere Mitte des Halsausschnitts, sowie ebenfalls die Viertel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Der Kragen wird nun <b>rechts auf rechts</b> ins Halsloch gesteckt und wie ein Bündchen unter Dehnung angenäht. Achte darauf, nur den Kragen zu dehnen und nicht den Halsausschnitt.</p>                                                                                                                                                                     |



Das Shirt wenden und den Kragen einmal umklappen.



Bund und Ärmel säumen oder Bündchen anbringen.


Fertig!


Anstelle des Kragens kann natürlich auch einfach ein Bündchen angenäht werden.

## Anleitung kurz über lang

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Du brauchst:</p> <p>Ein Vorder- und ein Rückenteil im Stoffbruch, 2 lange Ärmel (gegengleich), 2 kurze Ärmel (gegengleich).</p> <p>Wie gehabt Vorder- und Rückenteil nun <b>rechts auf rechts</b> aufeinanderlegen und die Schulternähte schließen.</p>                              |
|   | <p>Zunächst werden die kurzen Ärmel gesäumt.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Nun werden die kurzen Ärmel <b>links auf rechts</b> auf die langen Ärmel gelegt und fixiert.</p> <p>Nun wie gehabt alles zusammen <b>rechts auf rechts</b> am Armausschnitt festgesteckt und annähen. Stecke von der Mitte aus nach links und rechts, damit es gleichmäßig wird.</p> |
|  | <p>Seitennähte schließen und Ärmel und Bund säumen sowie Halsausschnitt säumen oder Kragen anbringen.</p>                                                                                                                                                                               |

## Anleitung Taschen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Du brauchst:</p> <p>Ein Vorder- und ein Rückenteil im Stoffbruch mit Taschen, 2 Ärmel (gegengleich).</p> <p>Alternativ 2 einzelne Taschen, jeweils aus 2 gegengleichen Teilen.</p>                                    |
|   | <p>Hast du die Taschen aus einem anderen Stoff zugeschnitten, werden sie <b>rechts auf rechts</b> auf Vorder- bzw. Rückenteil gelegt und festgenäht.</p>                                                                 |
|  | <p>Vorder- und Rückenteil nun <b>rechts auf rechts</b> aufeinanderlegen und die Schulternähte schließen.</p>                                                                                                             |
|  | <p>Nun werden die Ärmel <b>rechts auf rechts</b> am Armausschnitt festgesteckt und angenäht. Stecke von der Mitte aus nach links und rechts, damit es gleichmäßig wird. Hier im Bild ist der Ärmel bereits angenäht.</p> |




Vorder- und Rückenteil nun **rechts auf rechts** legen. Bei einzeln angenähten Taschen diese nach außen klappen. Jetzt in einem Rutsch die Seitennähte auf beiden Seiten schließen.

Nun wie gehabt die Ärmel und den Bund entweder säumen oder mit Bündchen, den Halsausschnitt mit Bündchen oder Kragen versehen.



Fertig!

## Tutorial Annähen von Bündchen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Schneide dir einen Streifen Bündchen in der Länge des gemessenen Halsausschnitts, der Bein- oder Ärmelkante. Nähst du das Bündchen aus Bündchenware, so multipliziere mit 0.7, bei Jersey mit 0.8, da dieser etwas fester ist. Bei labberigen Bündchen kannst du auch mit 0.6 multiplizieren. Die Breite kannst du individuell wählen, achte jedoch darauf, dass die Breite doppelt so groß sein muss, wie das spätere Bündchen. Für Halsausschnitte empfehle ich nicht breiter als 5 cm (incl. NZ) zu schneiden. Lege das Bündchen jetzt doppelt (rechts auf rechts) und schließe die Seitennaht, so dass du einen Ring bekommst.</p> |
|   | <p>Falte den Ring nun der Länge nach, die Naht liegt innen. Die obere Kante ist offen. Markiere dir mit einer Stecknadel die Hälfte des Bündchenrings. Je nach Länge des Bündchens/Ausschnitts markiere dir auch Viertel und Achtel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Drehe dein Kleidungsstück auf links. Markiere dir am Ausschnitt nun auch mit Stecknadeln Hälften, Viertel, Achtel... Stecke den Bündchenring mit der offenen Kante nach oben in den Ausschnitt. Die Naht des Ringes stecke ich bei Arm und Bein immer genau auf der Innennaht fest. Die Kante des Ärmels/Beins/Ausschnitts schließt bündig mit der des Bündchens ab. Nähe nun das Bündchen ringsum an. Achte darauf, dass du nur das Bündchen dehnst und nicht den Stoff.</p>                                                                                                                                                          |


## Probenäher

**Aleks Kurschat** - [www.facebook.com/Alli-n%C3%A4ht-1503816159945228/](http://www.facebook.com/Alli-n%C3%A4ht-1503816159945228/)  
**Annika Betting** - [www.facebook.de/Schnuerpelinchen](http://www.facebook.de/Schnuerpelinchen)  
**Anja Endtmann** - [www.facebook.com/Al-An-Ti-Ka-430711157097862](http://www.facebook.com/Al-An-Ti-Ka-430711157097862)  
**Bianca** - [www.facebook.com/Little-Miracle-Kleine.../](http://www.facebook.com/Little-Miracle-Kleine.../)  
**Charlotte** - [www.facebook.com/mavibriandfamily](http://www.facebook.com/mavibriandfamily)  
**Carina Schmitt** - [www.facebook.com/Momolinos/](http://www.facebook.com/Momolinos/)  
**Carmen Hrabovszki** - [www.facebook.com/Toerpedesign](http://www.facebook.com/Toerpedesign)  
**Daniela Kubatta** - [www.facebook.com/Made-by-SouriEla-857892597636074/](http://www.facebook.com/Made-by-SouriEla-857892597636074/)  
**Dominique Sarah Schulz** - [www.facebook.com/StrauchELCH/](http://www.facebook.com/StrauchELCH/)  
**Daniela Bank** - [www.facebook.com/Mithstoff](http://www.facebook.com/Mithstoff)  
**Ines Hengstler** - [www.facebook.com/verliebtundzugenaehet](http://www.facebook.com/verliebtundzugenaehet)  
**Jana-Lisa Kater**  
**Jyrina** - [www.facebook.com/J4FiD-1632068420400644/](http://www.facebook.com/J4FiD-1632068420400644/)  
**Jule Sonne** - [www.facebook.com/Miechens-fairy-1632068420400644/](http://www.facebook.com/Miechens-fairy-1632068420400644/)  
**Jasmin Langer** - [www.facebook.com/Miens-N%C3%A4hwelt-mit-Liebe.../](http://www.facebook.com/Miens-N%C3%A4hwelt-mit-Liebe.../)  
**Janet Mabe** - [www.facebook.com/JaMasWelt/](http://www.facebook.com/JaMasWelt/)  
**Katja Rohlinger** - [www.facebook.com/KaRo21213](http://www.facebook.com/KaRo21213)  
**Katja** - [www.facebook.com/Feli-CityKids-727018097425804/](http://www.facebook.com/Feli-CityKids-727018097425804/)  
**Line BL** - <http://lines--world.blogspot.com>  
**Martina** - [www.facebook.com/kreativdschunzel](http://www.facebook.com/kreativdschunzel)  
**Martina S.** - [www.facebook.com/frolleinschweiger](http://www.facebook.com/frolleinschweiger)  
**Maria Kieslich** - [www.facebook.com/RitelsDesign](http://www.facebook.com/RitelsDesign)  
**Marie Bachl** - [www.facebook.com/bachmarienaehet](http://www.facebook.com/bachmarienaehet)  
**Melanie R.** - [www.facebook.com/Molis-N%C3%A4hkrams-1390422877925456/?ref=hl](http://www.facebook.com/Molis-N%C3%A4hkrams-1390422877925456/?ref=hl)  
**Mandy Cee** - [www.facebook.com/Mily-naht-1056271751056943/?ref=hl](http://www.facebook.com/Mily-naht-1056271751056943/?ref=hl)  
**Martina Plott**  
**Micchela Tober** - [www.facebook.com/Mics-Welt-1564653620458900/?fref=ts](http://www.facebook.com/Mics-Welt-1564653620458900/?fref=ts)  
**Nina** - [www.facebook.com/Babydoll-Puppenparadies](http://www.facebook.com/Babydoll-Puppenparadies)  
**Nadine Ryll** - [www.facebook.com/Nahfritzi-1025395737511924/](http://www.facebook.com/Nahfritzi-1025395737511924/)  
**Petra Bartke** - [www.facebook.com/Voll.Vernaehet/timeline/?ref=hl](http://www.facebook.com/Voll.Vernaehet/timeline/?ref=hl)  
**Sabine**  
**Sabrina** - [www.facebook.com/purpleneedles](http://www.facebook.com/purpleneedles)  
**Sabrina Daim** - [www.facebook.com/leilanisfadenchaos/](http://www.facebook.com/leilanisfadenchaos/)  
**Sandra** - [www.facebook.com/Leuchtkids/](http://www.facebook.com/Leuchtkids/)  
**Sandra** - [www.facebook.com/DieLeago](http://www.facebook.com/DieLeago)  
**Sonja Laser** - [www.facebook.com/sonja.laser.1](http://www.facebook.com/sonja.laser.1)  
**Sonja Roehrich-Hofmann** - [www.facebook.com/SonJasews-more-1403090809989700/](http://www.facebook.com/SonJasews-more-1403090809989700/)  
**Steffi Sandfort** - [www.facebook.com/aeffchenprinzesschenundco/](http://www.facebook.com/aeffchenprinzesschenundco/)  
**Vanessa Springer**  
**Vaany Dorsfeld** - [www.facebook.com/Fadentraeume-407477286109754/](http://www.facebook.com/Fadentraeume-407477286109754/)

## Designbeispiele














Stoffbruch / Fadenlauf

VT und RT (gestrichelte  
Linie) jeweils  
1x im Stoffbruch  
zuschneiden


NZ nicht enthalten  
am Hals keine NZ!

Basic Shirt  
heidimade  


chenmarkierung

2

2



3

134/140

3

146/152

146/152

134/140

122/128

110/116

98/104

86/92

74/80

62/68

Basic Shirt

Tasche

2x Papierschnitt ausschneiden und an Vorder-  
und Rückenteil kleben  
oder

4x aus Stoff zuschneiden, davon je 2x gegengleich

Nahtzugabe enthalten

Fadenlauf

heidimade

146/152

134/140

122/128

110/116

98/104

86/92

74/80

62/68

3 cm

# Basic Shirt

Kurzarm Mädchen

Kurzarm Jungs

Stoffbruch / Fadenlauf

Ärmel  
2x im Stoffbruch

bitte überall Nahtzugabe  
geben

heidimade

4

4

