


SCHLAFANZUG

emil(y)

by

heidimade

Gr. 50/56 – 146/152



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei heidimade, Heidi Thomas. Weitergabe und Verkauf dieser Anleitung sind verboten. Darunter fällt auch die Weitergabe des Dropboxlinks. Dieses Ebook ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Gewerbliche Nutzung bedarf einer Genehmigung. Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. Bei Fragen stehe ich unter dr.heidi@quantentunnel.de zur Verfügung.

Inhalt

<i>Bevor du loslegst</i>	Seite 3
<i>Anleitung</i>	
<i>Einteiler</i>	Seite 5
<i>Zweiteiler</i>	Seite 10
<i>Tutorials</i>	
<i>Annähen von Bündchen</i>	Seite 13
<i>Einfassen mit Schrägband</i>	Seite 14
<i>Einnähen eines Reißverschlusses (am geteilten Vorderteil)</i>	Seite 16
<i>Einfassen mit Bündchen</i>	Seite 17
<i>Probenäher</i>	Seite 19
<i>Designbeispiele</i>	Seite 21
<i>Tutorial Knopfleisten an der Schulter</i>	Seite 31
<i>Schnittmuster</i>	Seite 36

Danke, dass du dich dafür entschieden hast, meinen Schlafanzug zu nähen! Am besten liest du dir erstmal die gesamte Anleitung durch.


Der Schnitt basiert auf dem Sommerspieler Mel(issa) und ist für **dehnbare** Stoffe ausgelegt, kann aber auch aus Baumwolle, Frottee oder Nicky genäht werden. Dann sollte jedoch in der Breite eine Nummer größer zugeschnitten werden, die Länge bleibt gleich. Steckt dein Kind zwischen 2 Größen, so nähe die größere der beiden. Der Hosenteil ist extra lümmelig ausgelegt, so dass sogar eine Stoffwindel ganz bequem Platz hat. Bei Kindern die schon trocken sind und bei denen somit der Popo schmaler ist, sowie bei denen, die den Schritt nicht gern so tief haben, empfiehlt es sich, die alternative Schrittlinie zu wählen. Bei dehnbaren Stoffen entweder mit der **Overlock** nähen, oder den **dreifachen Geradstich** verwenden. Ich habe alles mit einer normalen Nähmaschine genäht. Der Schnitt des Einteilers ist für eine Knopfleiste am Vorderteil konzipiert, kann aber alternativ auch mit Reißverschluss oder nur mit Schulterverschluss genäht werden. Die Größen 50/56 und 62/68 haben etwas längere Beine, damit eine Knopfleiste im Schritt angebracht werden kann. In dem Alter wird nachts ja noch häufiger gewickelt. Für diese Variante gibt es ein paar Tutorials im Anhang.

Material:

- Stoff
- Garn
- Bündchenware
- Stecknadeln
- nach Wahl Jerseydruckknöpfe, KamSnaps, Klett, Reißverschluss
- Tüddelkram
- Vlieseline, Kantenband... zum Verstärken der Druckknöpfe

Schnittmuster:

Drucke dir das gewünschte Schnittmuster aus. Drucke randlos und stell ein, dass Hoch-/Querformat automatisch eingestellt wird. Das Kontrollquadrat ist 3 cm. Schneide die Klebekanten so, dass beim Kleben eine schwarze Linie



komplett erhalten bleibt. Du kannst den Schlafanzug als Einteiler oder als Zweiteiler nähen. Lege die Schnittteile auf deinen Stoff und schneide zu. Beachte dabei jedoch den Fadenlauf, Muster und ggf. Stoffbruch. Das Schnittmuster ist **OHNE Nahtzugabe**. Diese musst du selbst überall, **außer am Hals**, hinzufügen. Wird ein **Einteiler** mit Knopfleiste genäht, so muss an der **Stoffbruchkante jeweils 3 cm Nahtzugabe** gegeben werden. Die Knopfleiste kann auch aus Bündchen genäht werden, dann wird nur eine einfache Nahtzugabe benötigt. Alternativ kann auch ein Reißverschluss eingenäht werden, dann ebenfalls nur die einfache Nahtzugabe verwenden. Es empfiehlt sich eine Nahtzugabe zwischen 0.5 und 1 cm, abhängig von der verwendeten Nähmaschine. Werden gegengleiche/gespiegelte Schnittteile benötigt, wird der Stoff zunächst rechts auf rechts gelegt und beide Schnittteile so in einem Schritt ausgeschnitten. Wenn Ärmel, Beine oder der Bund gesäumt werden sollen, muss die Nahtzugabe entsprechend der Saumbreite zugegeben werden. Da die Kinder naturgemäß unterschiedlich lange Arme und Beine bei gleicher Konfektionsgröße haben, empfiehlt es sich, das SM auf einen passenden Schlafanzug aufzulegen, um ggf. Ärmel, Beine, Oberteil oder Hosenbund kürzen oder verlängern zu können.

Verstärken für die Druckknöpfe:

Da es immer mal wieder vorkommt, dass Druckknöpfe ausreißen, empfiehlt es sich, dort vorher zu verstärken. Dazu wird an den entsprechenden Stellen vor dem Anbringen der Knöpfe Kantenband, Vlieseline o.ä. von links auf den Stoff gebügelt. Das Gleiche gilt auch für Bündchenware, an der Knöpfe angebracht werden.

Stoffverbrauch Einteiler:

Größe	Stoffverbrauch	Größe	Stoffverbrauch
50/56	50x100	110/116	100xVB
62/68	60x100	122/128	110xVB
74/80	70x100	134/140	120xVB
86/92	80x100	146/152	140xVB
98/104	90x100		

Stoffverbrauch Zweiteiler:


Größe	Stoffverbrauch	Größe	Stoffverbrauch
50/56	---	110/116	90xVB
62/68	---	122/128	110xVB
74/80	40xVB	134/140	130xVB
86/92	50xVB	146/152	150xVB
98/104	70xVB		

Bündchen:

Für das Bauchbündchen und die Ärmel empfehle ich eine Bündchenbreite (einfach) von 6 cm zzgl. Nahtzugabe. An den Beinen 10 - 12 cm, wenn der Schlafanzug länger halten soll, ansonsten reichen auch 6 cm. Ich persönlich mag lieber lange Bündchen. Am Hals solltest du nicht mehr als 3 – 4 cm nehmen.

Einteiler

	Du brauchst: 2 Ärmel, 1 Rückenteil im Stoffbruch, 2 Vorderteile – gegengleich. Die beiden Vorderteile werden an der Längsseite, da wo beim Rückenteil der Stoffbruch ist, mit 3 cm Nahtzugabe geschnitten. Diese werden später für die Knopfleiste benötigt. Alternativ wird für Bündchen oder Reißverschluss nur die einfache NZ benötigt.
	Zunächst werden an beiden Vorderteilen ggf. die Laschen für die Knopfleiste auf der linken Stoffseite verstärkt. Dann werden sie 1.5 cm umgeklappt und längs knappkantig festgenäht. Nähst du lieber einen Reißverschluss ein oder nutzt Bündchenware, dann entfällt dieser Schritt.
	Lege die beiden Vorderteile nun rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) auf das Rückenteil und schließe die Schulternähte.

	Nun werden die Ärmel rechts auf rechts am Armausschnitt festgesteckt und angenäht. Stecke von der Mitte aus nach links und rechts, damit es gleichmäßig wird.
	Jetzt werden in einem Rutsch die Seitennähte auf beiden Seiten geschlossen.
	Die Laschen für die Knopfleiste genau mittig aufeinanderlegen und fixieren. Dann die Schrittnaht schließen.
	Wer nicht möchte, dass die Knopfleiste bis zum Schritt aufgeht, kann die Knopfleiste auf einigen cm mit einem Zickzackstich o.ä. verschließen.



Jetzt fehlt noch das Halsbündchen. Dazu den Halsausschnitt ausmessen, mit 0.7 multiplizieren (0.8 bei Jersey) und einen entsprechend langen Streifen zuschneiden. Den Streifen längs klappen, so dass die rechte Seite innen liegt. Anschließend die beiden kurzen Seiten zunähen und den Streifen wenden.

Der Streifen wird außen ringsum von einer Lasche zur anderen leicht gedehnt angesteckt und ringsum festgenäht.



Das Bündchen kann nun alternativ noch von außen abgesteppt werden. Dazu die Nahtzugabe nach unten klappen.



Alternativ kannst du auch zuerst das Halsbündchen annähen. Dazu werden zunächst die Schulternähte geschlossen. Markiere dir mit einer Stecknadel nun an den Vorderteilen die Hälfte der 3cm Nahtzugabe für die Knopfleiste.



Stecke nun den Bündchenstreifen von einer Markierung zur anderen und nähe ihn an.



Jetzt kannst du die NZ der Knopfleiste nach innen schlagen und annähen. Somit erhältst du einen noch schöneren Abschluss.



Nun werden die Knöpfe angebracht. Dazu kannst du dir mit einem Trickmarker oder Stecknadeln zunächst markieren, wo die Knöpfe platziert werden sollen. Ich mache immer zuerst den Knopf auf der Außenseite. Wenn man die Knopfleisten dann genau übereinanderlegt, kann man dann durch Drücken auf den Knopf auf der unteren Leiste einen Abdruck erzeugen und weiß so genau, wo das Gegenstück angebracht werden muss. Wieviele, das muss jeder für sich entscheiden und hängt auch ein bisschen von der Größe ab.



Zum Schluss werden noch die Ärmel und Beine gesäumt oder mit Bündchen versehen.

Fertig!

Zweiteiler



Du brauchst:

2 Ärmel, 1 Rückenteil im Stoffbruch, 1 Vorderteil im Stoffbruch, 2 Hosenteile im Stoffbruch.




Zunächst werden die beiden Hosenteile **rechts auf rechts** gelegt und sowohl Seiten- als auch Schrittnaht geschlossen.





Miss den Bauchumfang deines Kindes und multipliziere mit 0.7, um die Breite deines Bündchens zu erhalten. Die Höhe kannst du frei wählen. Ich nehme immer 10 cm plus NZ, so dass das Bündchen am Ende 5 cm hoch ist. Ist die Hose ein Geschenk oder du hast dein Kind nicht zur Hand, empfehle ich das Bauchbündchen in der Größe $\text{Hosenbreite} \times 0.6$ (Bündchen), da sie weit geschnitten ist.
Für die Beinbündchen misst du die Breite des Hosenbeins und multiplizierst mit 0.7.


	Lege das Vorderteil nun rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) auf das Rückenteil und schließe die Schulternähte.
	Nun werden die Ärmel rechts auf rechts am Armausschnitt festgesteckt und angenäht. Stecke von der Mitte aus nach links und rechts, damit es gleichmäßig wird.
	Jetzt werden in einem Rutsch die Seitennähte auf beiden Seiten geschlossen.
	Bund säumen, Ärmel säumen oder mit Bündchen versehen. Halsausschnitt mit Bündchen versehen. Fertig!

Tutorial Annähen von Bündchen

	Schneide dir einen Streifen Bündchen in der Länge des gemessenen Halsausschnitts, der Bein- oder Ärmelkante. Nähst du das Bündchen aus Bündchenware, so multipliziere mit 0.7, bei Jersey mit 0.8, da dieser etwas fester ist. Bei labberigen Bündchen kannst du auch mit 0.6 multiplizieren. Die Breite kannst du individuell wählen, achte jedoch darauf, dass die Breite doppelt so groß sein muss, wie das spätere Bündchen. Für Halsausschnitte empfehle ich nicht breiter als 5 cm (incl. NZ) zu schneiden. Lege das Bündchen jetzt doppelt (rechts auf rechts) und schließe die Seitennaht, so dass du einen Ring bekommst.
	Falte den Ring nun der Länge nach, die Naht liegt innen. Die obere Kante ist offen. Markiere dir mit einer Stecknadel die Hälfte des Bündchenrings. Je nach Länge des Bündchens/Ausschnitts markiere dir auch Viertel und Achtel.
	Drehe dein Kleidungsstück auf links. Markiere dir am Ausschnitt nun auch mit Stecknadeln Hälften, Viertel, Achtel... Stecke den Bündchenring mit der offenen Kante nach oben in den Ausschnitt. Die Naht des Ringes stecke ich bei Arm und Bein immer genau auf der Innennaht fest. Die Kante des Ärmels/Beins/Ausschnitts schließt bündig mit der des Bündchens ab. Nähe nun das Bündchen ringsum an. Achte darauf, dass du nur das Bündchen dehnst und nicht den Stoff.

Tutorial Einfassen mit Schrägband

	Das Schrägband wird aufgeklappt und auf die rechte Stoffseite gelegt. Stoff- und Schrägband liegen bündig übereinander. Die Linie zeigt, wo genäht werden muß. Genäht wird knapp neben dem Bruch. Am besten fängst du an einer Seitennaht an, lässt diese ein Stück auf und schließt sie, wenn du wieder dort angekommen bist.
	Beim Nähen um Ecken endet die Naht kurz vor der Ecke. Der Abstand zum rechten Rand ist gleich dem Abstand zum oberen.
	Klappe das Schrägband wie im Bild nach oben.



Jetzt wird das Band so nach unten geklappt, dass in der Ecke eine Falte entsteht. Nun wird entlang der roten Linie das Band festgenäht.



Beim Umklappen des Schrägbandes entsteht die Falte fast wie von selbst.




Die Falte wird in Form gelegt und festgesteckt.



Nun muss das Schrägband noch knappkantig festgenäht werden. Bei Bedarf kann man zusätzlich auch die Ecke noch mit einem Zickzack- oder Geradstich fixieren.

Tutorial Einnähen eines Reißverschlusses (am geteilten Vorderteil)

	Am besten funktioniert das Einnähen des Reißverschlusses, wenn du das Vorderteil des Spielers waagerecht teilst. Das ist zudem auch bequemer fürs Kind, da das Reißverschlussende so nicht im Schritt kneifen kann. Dazu nimmst du dir dein Schnittmuster und zerschneidest es in beliebiger Höhe (alternativ kannst du auch einfach nur das Papier knicken). Du schneidest das untere Teil im Bruch und die beiden oberen Teile gegengleich (NZ nicht vergessen!). Wenn du auf der kompletten Länge den Reißverschluss einnähen möchtest, kannst du wie gewohnt zuschneiden.
	Nun wird der Reißverschluss angenäht. Dazu den Reißverschluss öffnen und bündig rechts auf rechts feststecken. Die Zähnchen des Reißverschlusses liegen dabei auf der gegenüberliegenden Seite der Schnittkante. Die schöne Seite des Reißverschlusses schaut nach unten. Das obere Ende kannst du bei Nutzung eines Endlosreißverschlusses mit Endstückchen versehen, oder direkt einen passenden Reißverschluss nehmen. Mit dem Reißverschlussfüßchen wird nun angenäht.
	Den Überschuss kannst du abschneiden. Die Nahtzugaben werden nun nach innen geklappt und der Reißverschluss von außen abgesteppt.

Tutorial Einfassen mit Bündchen

Vielen Dank an Mareike Siebertz für dieses Tutorial!

	Bein und Schritt ausmessen und je 2x Bündchen für das Bein (B) und für den Schritt (S) zuschneiden.
	Je einmal Bündchen fürs Bein und für den Schritt rechts auf rechts aufeinander legen. Die Mitte der Bündchenhöhe markieren und genau die gleiche Länge in der Bündchenbreite markieren - jeweils oben und unten. Auf dieser Linie werden die Bündchen zusammen genäht.
	Knapp neben der Naht den überschüssigen Stoff abschneiden.
	Bündchen auf rechts drehen...
	...und mittig falten. ...und das erste Bündchen übers Eck ist fertig. Das ganze muss nun mit den restlichen Teilen wiederholt werden. Zum Schluss entsteht ein Ring, den man dann unten an den Spieler näht, als wäre es ein "normales" Bündchen.
	So müsst ihr das stecken. Die Ecken des Rings an die Ecken der Beinchen. Die kurzen Seiten des Rings an den Schritt stecken.

Probenäher

Asbach, Sandra - www.facebook.com/Mutterschiff.de bzw. www.mutterschiff-online.de
Bachl, Marie - www.facebook.com/bachmarienaeht
Betting, Annika – Schnürpelinchen - www.facebook.de/Schnuerpelinchen
Be, Steffi - www.facebook.com/BabypelleundWeiberkram
Belakewicz, Anna - www.facebook.com/pages/Karlotta-Klamotta/581188418670717
Birgit Wiltfang - www.facebook.com/madebyrasantenadel
Clausen, Jenny - www.facebook.com/profile.php?id=650385468438820
Dirr, Beate - www.facebook.com/Dirrscher-Fadenzauber-347291975461727
Eckstein, Maria (MaryElliEcki)- www.facebook.com/profile.php?id=1412390702309429
Endtmann, Anja (AlAnTiKa) - www.facebook.com/Al-An-Ti-Ka-430711157097862
Gnauk, Tanja - www.facebook.com/wichtelwolke
Goldmann, Stefanie - www.facebook.com/genaehtesalagoldimaus
Gruber, Carina - www.facebook.com/pages/Fadenheld/702430683181931
Hillemann, Kristina - www.facebook.com/Phinchensfee
Hoffmann, Anja - www.facebook.com/kreativweltvonnellja
Hoffmann, Nadine
Hösel, Evelyn - www.facebook.com/aefflyns | <http://aefflyns.blogspot.de>
Huesmann, Despina - www.facebook.com/MaFeskleineNaehwelt
Hartinger Tanja – www.facebook.com/Kuenstle4kind... -<https://kuenstle4kind.wordpress.com/>
Habsvergessen, Kati - www.facebook.com/stoffddressing
Harder, Anja - www.facebook.com/pages/Tigerentchens-N%C3%A4hstube/835454233188013
Henning, Anna-Lena - Liolinos
Harnisch, Laura - <https://www.facebook.com/pages/Lolas-Traumwerkstatt/724440944345434?ref=hl>
Hrabovszki, Carmen - www.facebook.com/Toerpedesign
Jac Kuhline - www.facebook.com/Fremja-588472267888486
Jaksch, Marion
Kannenberg, Stefanie - www.facebook.com/madebyfilo
Karl, Svenja - www.facebook.com/svenja.karl.mit.herz.genaeh
Keidel, Manuela - www.facebook.com/made1by3mama?fref=ts
Krone-Ball, Annette - augenstern-HD - www.facebook.com/augensternhdzauberkrone
Kassebaum, Isabel - www.facebook.com/mekis1naehwelt
Kühnel, Anja
Knapp, Sabine - www.facebook.com/lapalomama
Kieslich, Maria - www.facebook.com/RitelsDesign
Laser, Sonja - www.facebook.com/sonja.laser.1
Lehmann, Nicole
Liebezeit, Denise - www.facebook.com/pages/LiebeZeit-Selbstgemachtes-mit-Herz/867141370045584

Löhndorf, Martina Isabelle - www.facebook.com/marisas-schatztruhe

Löhberg, Britta

Mabe, Janet - www.facebook.com/JaMasWelt

Marx, Sophie - www.facebook.de/feingenaehtesdrumherum

Mel - www.facebook.de/gerlini

Marelja, Tanja - www.facebook.com/MaGriTa-1556943854552755

Malinka, Katy - www.facebook.com/Unikaty-711971415547385

Neu, Natascha - www.facebook.com/pages/Maedchen-macht/826473160751775

OO, Alice - www.facebook.com/pages/MamaGl%C3%BCck4/159514217568193

Ostheeren, Britta - www.facebook.com/IhleburgerDesign

Offer, Daniela

PhöNixe - www.bachnixen.blogspot.co.at

Rohlinger, Katja – made by KaRo

Rütting, Nicole - www.facebook.com/pages/Fuxxbau-Selbstgemachtes-für-den-Fuxx/330372910420086

Russell, Daniela - www.facebook.com/pages/Zomisino-n%C3%A4ht/1594163084204734

Sandfort, Steffi - Äffchen, Prinzesschen & Co. - www.facebook.com/aeffchenprinzesschenundco

Schmitz, Verena - www.facebook.com/DasGoenk

Schubert, Charlotte - www.facebook.com/mavibriandfamily

Schütte, Annette - www.facebook.com/annaehhtchenundplotterschnecki, <http://annaehhtchen.blogspot.de/>

Scholz, Christin - www.facebook.com/pages/ChrissieSternchen/1547411628848117

Schubert, Manuela - MaRodie - www.facebook.com/pages/MaRodie/491688134321303

Schottenhammel, Stephanie - www.facebook.com/MimaTullici

Sauer, Jeanette - www.facebook.com/pages/Schnetti-schneidert/573023582816472?ref=hl

So Ha, Laura

Tober, Micchela - www.facebook.com/Mics-Welt-1564653620458900/settings/?tab=settings

Traub, Karin

Thoenissen, Sandra

Ulla, La

Vanna, Frollein - www.facebook.com/Frollein-VaN%C3%A4ht-1541062359441915

Wahlich, Monja Katharina - www.facebook.com/LuMoCa-106109576219702

Weißbach, Lara - www.loh-la.blogspot.de

Weinast, Natascha – Himmelblau.

Wiltfang, Birgit - www.facebook.com/madebyrasantenadel

Wöhrl, Nessi - www.facebook.com/kleinerstoffstern

Wegel, Nina

Westphal, Svenja - www.facebook.com/Hummelwerk-629609590509180

Woodtli, Esther


Wilde, Sonni - Smottelino

Zeidler, Daniela - www.facebook.com/BlumenWoelkchensbunteWelt

Zimmermann, Maja - www.facebook.com/toughcookiez.de

Designbeispiele






















Emil(y) von *heidimade*



genäht von Anja Kühnel (Anja's Nähapoli)




Schlafanzug Emil (y)



Schlafanzug Emil(y)
Marion Jaksch



Schlafanzug Emil(y)
MaRodie für
heidimade



Tutorial Halsausschnitt mit Verschlüssen
zum Ebook „Schlafanzug Emil(y)“ von heidimade – Heidi näht
Erstellt von Marisas-Schatztruhe

Da meine kleine Tochter sich im Schlaf immer hin und her rollt, vom Bauch auf den Rücken und wieder zurück, ist ihr unangenehm Knöpfe am Bauch, bzw. am Rücken zu haben. Daher habe ich den Verschluss für den Einteiler am Halsausschnitt gemacht, so dass die Kleine ohne Probleme von oben in den Schlafanzug schlüpfen kann. Diese Verschlussvariante kann natürlich auch an jedem anderen Pullover gemacht werden (bei einem Raglan-Schnitt ist es etwas anders).



Du musst bereits beim Zuschneiden an den Schultern (Vorderseite) ca. 4,5cm zugeben (keine zusätzliche Nahtzugabe), an den Schultern der Rückseite fügst du ca. 3cm hinzu.



Nach dem Zuschneiden faltest du die Schulterpartie. An allen vier Seiten musst du ca. 1,5 cm nach innen einschlagen und feststecken. Diese Kanten sind später die beiden Knopfleisten der Schulterpartie.



Nun nähst du die eingeschlagenen Seiten fest. Dafür kann der einfache Geradstich, die Zwillingnadel oder ein Zierstich genommen werden. Ganz nach Wunsch :) Ich habe in diesem Beispiel einen Zierstich gewählt.



Die vernähten Kanten der Vorder- und Rückseite werden übereinander gelegt. Dabei liegt das Stück der Vorderseite (das Längere) oben (von der rechten Seite aus gesehen).
Stecke dir die Kanten gut fest.



Jetzt müsste es so aussehen



Als nächstes werden die Ärmel angenäht. Sie werden genau so angenäht, wie in der allgemeinen Anleitung beschrieben. Du musst nur darauf achten, dass die Kanten der Schulterpartie nicht verrutschen. Am besten steckst du dir den Ärmel an der Mitte mit den Kanten zusammen fest.




Nach dem Nähen sollte es, von der rechten Seite aus, so aussehen. Die beiden Kanten liegen schön ÜBEReinander.



Nun ist der Halsausschnitt dran. Messe dir den Halsausschnitt ab, und nimm diesen Wert $\times 0,75$, das ist die Länge des Bündchenstreifens. Die Breite kann beliebig gewählt werden, ich nehme dafür am Hals meist ca. 4,5 cm (inkl. Nahtzugabe), so dass das Bündchen nach dem Nähen am Hals eine Breite von ca. 1,5 cm hat.

Falte das Bündchen einmal der Länge nach und schneide die Ecken etwas rundlich ab (siehe Foto). An der vordersten Spitze bleibt ein Stück (ca. 0,5 cm) stehen.



Lege das Bündchen mit der offenen Seite an den Halsausschnitt, der Anfang und das liegen jeweils an den Kanten, die später die Knopfleiste bilden. Die kleine Kante an der Spitze bildet zusammen mit der Kante der späteren Knopfleiste eine Linie. Stecke dir die Enden fest. Das Bündchen ist kürzer als der Halsausschnitt.



Das Annähen ist etwas tricky beim ersten Mal, man muss darauf achten, dass der Anfang nicht verrutscht, damit die Kanten später schön ordentlich aussehen. Beim Annähen wird das Bündchen gleichmäßig gedehnt.



Angenäht sieht es jetzt so aus.



Das Bündchen wird hoch gestellt und nun sieht es von vorne so aus.
Das Bündchen kann ganz nach belieben jetzt noch abgesteppt werden.




Die vernähten Kanten werden mit Knöpfen versehen, ich habe mich hier für Jersey-Druckknöpfe entschieden.
Da ich mir das Absteppen des Bündchens gespart habe, drücke ich dafür die Naht des Bündchens schön nach unten und achte auch darauf, dass die Spitze der Naht von vorne nicht mehr sichtbar ist. Es ist etwas fummelig.



Der erste Druckknopf wird kurz unter die Spitze gesetzt. Ich achte immer darauf, dass ein Teil der Naht mit eingefasst wird.



Der zweite Druckknopf wird Mittig gesetzt, so etwa



Es ist wichtig, darauf zu achten, wo jeweils die Gegenteile der Druckknöpfe liegen. Nicht, dass später die Schließen jeweils an beiden Seiten nach oben zweigen. Aber zur Not gibt es auch tolle Tutorials, die einem zeigen, wie man Druckknöpfe wieder entfernen kann, ist mir auch schon passiert ;) Von Aussen sieht die Schulterpartie jetzt so aus.



Der Schlafanzug (oder Pulli) wird nun wie gewohnt, bzw. nach Anleitung, weiter genäht. Ich wünsche viel Spaß dabei und hoffe, dass euch mein Tutorial gefallen hat :)

Heidis Seite mit dem kostenlosen Schnittmuster zum Schlafanzug Emily, so wie noch weitere tolle Freebooks findest du hier
<https://www.facebook.com/heidinaeht?pnref=lhc>

Copyright:

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Martina Isabelle Löhndorf von Marisas-Schatztruhe (<http://www.facebook.de/marisas-schatztruhe>) Eine Vervielfältigung ist nicht gestattet. Diese Anleitung darf lediglich für private Zwecke genutzt werden. Ein Verkauf der Anleitung durch Dritte, so wie Teile daraus, ist nicht gestattet.

Für Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.