

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметы Вукройки
https://vk.com/sewing_patterns



14. Fishing Sweatbermudas


98-104-110-116-122 cm

Siehe S. 58-59



MATERIAL

- 45-50-50-55-55 cm elastischer Sweatshirtstoff (CO/EL), 165 cm breit, Gewicht 290 g/m², Elastizität 30%
- 10 cm feines Bündchen (CO/EL)
- Stück Einlage, Vlieseline® G 785
- 47...53 cm Gummiband, 3 cm breit
- 30 cm gewirktes Band, 8 mm breit



SNITTLISTE

	Anzahl
1 vord. Hosenteil	1
2 rückw. Hosenteil	2
3 innerer Taschenbeutel	2
4 äußerer Taschenbeutel	2
5 Tascheneingriffstreifen	2
5 Bundstreifen	1

SNITTBogen B schwarz

ZUSCHNEIDEN

Schnittmuster des äußeren Taschenbeutels von dem Schnittmuster des inneren Taschenbeutels nachzeichnen. Bundstreifen aus Bündchen und andere Teile aus Sweatshirtstoff nach der Schnittliste zuschneiden; Kanten der vord. Mitte auf den Stoffbruch legen und anderen Kanten der Teile 1 cm Nahtzugaben hinzufügen.

NÄHEN

Nähte: Wenn nicht anders erwähnt, Nähte mit Overlock-Maschine oder mit versäuberndem Elastikstich einer normalen

Nähmaschine nähen. Taschen mit Geradstich nähen. Covernähte mit Deckstich einer Coverlock-Maschine oder mit Coverstich (z. B. Wabenstich) einer normalen Nähmaschine absteppen. Hosenbeinsaumumschläge mit Doppelsteppnaht einer Coverlock-Maschine oder mit Zwillingsnadel einer normalen Nähmaschine steppen.

Sie können die bebilderte Anleitung „Paspeltasche I“ auf unseren Webseiten lesen und ausdrucken: www.ottobredesign.com/de/ottobre-lab/

Paspeltaschen: Einlage für die linke Stoff-

seite des Vorderteils für unter die Schnittmustermarkierungen der Tascheneingriffe sowie für Tascheneingriffstreifen zuschneiden und aufbügeln; s. die in der Schnittübersicht dunkleren Stellen. Paspeltaschen nach der bebilderten Anleitung arbeiten.

Zusammensetzen: Rückw. Hosenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und rückw. Schritt naht nähen. Vord. und rückw. Hosenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und Seitennaht und Innenbeinnaht nähen. Hosenbeinsaumkanten zeichengemäß auf links umschlagen, bügeln und steppen.

Bund: Bund wie bei Modell 6 arbeiten.

Tippl Sie können das Zierband für den Bund auch aus einem kontrastfarbenen 3 cm breiten Jerseystreifen nähen. Den Streifen in der Längsrichtung dreifach falten und die Bandmitte mit Doppelsteppnaht einer Coverlock-Maschine oder mit Zwillingsnadel einer normalen Nähmaschine steppen. Länge des Bands passend für das Kind abmessen. Bandenden mit dichter Hin-und-Zurück-Naht versäubern und überschüssige Bandenden an der Naht sauber abschneiden.

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Вайсбонки
https://vk.com/sewing_patterns


Группа в ВК
Шитье. Полезные заметки. Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

98
104
110
116
122

5x5 cm






3-2018-14



KE/ls-taite-MV/r-v-d-sta'rouw
VM/Fl-Stoffbruch-CF/grain ad
MF/tr-vikning-MDe/r-pliure-
MD /hilo-doblez

Группа в ВК
Шитье Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns





2

98
104
110
116
122

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

2

98
104
110
116
122

98
104
110
116
122



5

98

104

110

116

122

Группа в ВК
Шитье.Поездки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns