

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select



Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



Row A, Column 1

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

INTER RUFFLE B

9


VOLANT INFERIEUR
VOLANTE INFERIOR
UNTERE RÜSCHE
VOLANT INFERIORE

CUT 1 ON FOLD

Butterick
B5913


Sizes (CDD (2-3-4-5))

↖
CENTER BACK ON FOLD
↘




Row B, Column 1

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 1

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 1

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 2

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com


FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY

UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE

SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA

NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT

SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA



Row B, Column 2

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA

2 CUT HERE FOR E HEM 5/8" (1.5 CM)

5

4

3

Butterick
B5913
Sizes (CDD (2-3-4-5))

CUT 2


DEVANT ET DOS
FRONT UND RÜCKENTEIL
D'AVANTI E DIETRO

FRONT AND BACK E F

18

Row C, Column 2

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com




Row D, Column 2

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com


Row A, Column 3

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 3

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



17

SLEEVE C D

MANCHE
MANGA
ÄRMEL
MANICA

C FABRIC : CUT 2

D CONTRAST 2 : CUT 2

Row C, Column 3

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

SEAM 3/8" (1 CM)

16

YOKE BACK C D
EMPIECMENT DOS
ESPALDA DEL CANESU
RÜCKW. PASSE
SPRONE DIETRO

C FABRIC : CUT 1 ON FOLD

D CONTRAST 1 : CUT 1 ON FOLD

Butterick
B5913
Sizes (CDD (2-3-4-5))

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY

UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA

A 5/8" (1.5 CM) HEM


CUT HERE FOR B

Row D, Column 3

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 4

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 4

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



ONLY
SITE MOYENNE
STICIDAD MODERADA
MÄSSIGER DEHNBARKEIT
TE ELASTICITA

Row C, Column 4

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

MODERATE STRETCH FABRICS ONLY

8

KNOT A
COULANT
NUDO
KNOTEN
NODO
CUT 1



GRAIN LINE

Butterick

B5913



Sizes (CDD (2-3-4-5))

SIZES
(CDD (2-3-4-5))

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRECKSTOFFE MIT MITTELMASSIGER DEHNBARKHEIT
SOLO PER TESSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA



FOR B



Row D, Column 4

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 5

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

NEAR 89" (1.5 CM)

CENTER BACK ON FOLD

2
3
4
5

Row B, Column 5

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Butterick
B5913
Sizes (CDD (2-3-4-5))

FOR MODERATE STRETCH FABRICS
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTIC
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTEL
SOLO PER TISSUTO MODERATAMEN


CUT 1 ON F

VOLANT
VOLANTE
VOLANT
BALZA

FLOUNCE

5


HEM 5/8" (1.5 CM)



FOR

Row C, Column 5

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



DEVANT
FRENTE
VORDERTEIL
D'AVANTI

FRONT A B

CUT 1 ON FOLD

BUTTERICK®


© 2013 The McCall Pattern Company
All Rights Reserved
Printed in U.S.A.
B5913_17 PIECES

Row D, Column 5



Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 6

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



2	3		5432	NECK BINDING A B C D BORDURE D'ENCOLURE RIBETE DEL ESCOTE	FRONT	SEAM 3/8" (1 CM)	2
2	3		5432	HALSAUSSCHNITTEINFASSUNG SCOLLATURA PROFILATA A B C FABRIC : CUT 1 D CONTRAST 2 : CUT 1	CENTER	SEAM 3/8" (1 CM)	2

GATHER

Butterick

B5913

Sizes (CDD (2-3-4-5))

MIDDLE RUFFLE B

11


VOLANT DU MILIEU
VOLANTE DEL MEDIO
MITTLERE RÜSCHE
VOLANT MEDIO

CUT 1 ON FOLD

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELÄSSIGER DEHNUNG
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICO

Row D, Column 6

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



LENGTHEN OR SHORTEN HERE

SLEEVE A B

MANCHE
MANGA
ÄRMEL
MANICA

CUT 2

Butterick

B5913


Sizes (CDD (2-3-4-5))

4

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA

Row B, Column 7

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 7.

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

B5913
Sizes (CDD (2-3-4-5))

FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA


HEM 5/8" (1.5 CM)



Row D, Column 7

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 8

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com





13


Butterick

CUT 1 ON FOLD

DEVANT
FRENTE
VORDERTEIL
DAVANTI

FRONT C D

GATHER



GATHER

UPPER RUFFLE B

VOLANT SUPERIEUR
VOLANTE SUPERIOR
OBERE RÜSCHE
VOLANT SUPERIORE


CUT 1 ON FOLD

12

Butterick

B5913

Sizes (CDD (2-3-4-5))



FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY
UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATEMENTE ELASTICITA

CENTER FRONT ON FOLD

CENTER BACK ON FOLD

Row D, Column 8

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 9

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

UNTERES ROCKENTEIL
PARTE INFERIORE DEL DIETRO

Butterick

B5913

Sizes (CDD (2-3-4-5))

CUT 1 ON FOLD

5

4

3

2

7

BOW (UPPER) A

NOEUD (SUPERIEUR
LAZO (SUPERIOR
SCHLEIFE (OBERER
FIOCCO (SUPERIORE

CUT 1

Butterick

B5913

Sizes (CDD (2-3-4-5))


FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY


UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA

CENTER

FOLDLINE

FOLDLINE





Butterick

B5913

Sizes (CDD (2-3-4-5))

BACK CD

DOS
ESPALDA
RÜCKENTEIL
DIETRO

CUT 1 ON FOLD

LENGTHEN OR SHORTEN HERE


FOR MODERATE STRETCH FABRICS ONLY

UNIQUEMENT POUR TISSU A ELASTICITE MOYENNE
SOLAMENTE PARA TELLAS CON ELASTICIDAD MODERADA
NUR FÜR STRICKSTOFFE MIT MITTELMÄSSIGER DEHNBARKEIT
SOLO PER TISSUTO MODERATAMENTE ELASTICITA

CENTER BACK ON FOLD

Row D, Column 9

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



GRAINLINE

PATTERN GLOSSARY	GLOSSAIRE DU PATRON	GLOSARIO DEL PATRON	SCH ERKLÄ
ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUT.
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPLIQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	APPLICACION ABLUSADO JARETA CENTRO	APPLIKATI ÜBERFA FÜR DURCH MITTE
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	CENTRO DE LA ESPALDA CENTRO DEL FRENTE CONTRASTE	RÜCKW. M VORDERE KONTRAST
CROTCH LINE CUT ... CUT OFF FOR ...	LIGNE DE FOURCHE COUPER ... COUPER ICI POUR ...	LÍNEA DEL TIRO CORTAR ... CORTAR AQUÍ PARA ...	SCHRITTLI ... X ZUSCH ABSCHNEI
CUT ON FOLD	COUPER SUR	CORTAR EN EL DORLET	X MUST

Row B, Column 10

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

CUT ... UNFOLD	ROBE ROBE SOUTENIR	VESTIDO ACOMODAR	... A ARRESTAR ZUSCHNEIDEN KLEID EINHALTEN
FACING FOLD, FOLDLINE	TISSU PAREMIENTURE PLIURE, LIGNE DE PLIURE	TELA VISTA DOBLEZ, LINEA DEL DOBLEZ	STOFF BELAG STOFFBRUCH UMBRUCH
FOR ... FOR HALF SIZE FOR MISSES' PETITE	POUR ... POUR DEM TAILLE POUR PETITE J. FEMME	PARA ... PARA TALLA MEDIA PARA SEÑORA JÓVEN (ESTATURA BAJA)	FÜR ... FÜR ZWISCHEN FÜR KLEIN
GATHER GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	FRONCER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	FRUNCIR HILO DE LA TELA GUÍA PARA LOS OJALES	EINKRÄUSEN FADENLAUF VORLAGE FÜR KNOPFLOCH
HEM INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING	OURLET COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	DOBLADILLO CORTAR AQUÍ PARA LA ENTRETELA ENTRETELA	SAUM EINLAGEHÄUT ABSCHNEIDEN EINLAGE
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE LINING	CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	COSTADO IZQUIERDO ALARGAR O ACORTAR AQUÍ FORRO	LINKE SEITE HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN FUTTER
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	BORDER INFERIOR LINEA DE COLOCACION PLIEGUE	UNTERE KANTE HIER ANLEGEN FALTE
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM	CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLIURE NON REPASSEE COUTURE	COSTADO DERECHO LINEA DE DOBLAR SIN PLANCHAR COSTURA	RECHTE SEITE UMBRUCHLINIE NAHT
SHOULDER SLASH STIFFENING	ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	HOMBRO DAR UN CORTE ATIESADOR	SCHULTER EINSCHNITT VERSTEIFEN
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LIGNE DE PIGURE ÉTIRER PLI	LINEA DE PUNTADAS ESTIRAR ALFORZA	STEPPLINIE DEHNEN FALTE
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING	DESSOUS DE CORSAJE DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	CORPINO INTERIOR VESTIDO INTERIOR REFUERZO	INNERES CORSET UNTERKLEID INNENFUTTER
UNDERSKIRT UPPER EDGE WAISTLINE	DESSOUS DE JUPE BORD SUPÉRIEUR LIGNE DE TAILLE	ENAGUA BORDE SUPERIOR LINEA DE LA CINTURA	UNTERROCK OBERE KANTE TÄLLENLINIE

PREPARING PATTERN




Indicates the Bustline, Waistline and/or Biceps. Measurements refer to circumference of Finished Garment (Body Measurement + Wearing Ease + Design Ease). Adjust pattern if necessary.

Lengthen or Shorten at adjustment lines (==) or where indicated on pattern. If substantial length is added, you may need to purchase additional fabric.

- To Lengthen - Slash between adjustment lines. Spread amount as needed, keeping edges parallel.

Row C, Column 10

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



HEM 5/8" (1.5 CM)

- To Shorten - Crease along adjustment line. Make a fold half the amount needed.

Transfer all tissue markings to fabric before removing pattern. Markings needed on right side of fabric should be thread traced.

Seamlines - 5/8" (15mm) from cut edge unless otherwise indicated.

Button Marking - Indicates button placement.

Buttonhole Marking - Indicates exact length and placement of buttonholes.

Symbols - For matching seams and construction details.

Centers, Foldlines, Placement lines, etc., are clearly marked; thread trace if desired.

PREPARATION DU PATRON

⊕ Indique: pointe de poitrine, lignes de taille de hanches et/ou avant-bras. Ces mesures sont basées sur la circonférence du vêtement fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajuster le patron si nécessaire.

Rallonger ou raccourcir aux lignes de rectification (≡) ou à l'endroit indiqué sur le patron. Si le rallongement est important, un excès de tissu peut s'avérer nécessaire.

- Rallonger - Couper entre les lignes de rectification. Espacer les bords (parallèlement) pour obtenir la longueur désirée.
- Raccourcir - Former un pli à une des lignes de rectification. Exemple: pli de 1cm pour raccourcir de 2cm.

Reporter tous les repères sur l'envers du tissu avant d'enlever le patron. Les repères à reporter sur l'endroit seront marqués au fil.

Lignes de couture - à 15mm des bords coupés, sauf contre-indiqué.

Repère-bouton - indique emplacement exact.


Repère-boutonnière - indique largeur et emplacement.

Repères - utilisés pour faire correspondre coutures et détails de construction.

Lignes des pliures, emplacements, et milieux, sont imprimées clairement; si désiré, les marquer au fil.

Row D, Column 10

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com



HNITT-
ARUNGEN

GLOSSARIO
PER MODELLI

PATROON-
VERKLARINGEN

SCH	ITALIANO	NEDERLANDS
ON ■ HZUG	APPLICAZIONE BLUSANTE GUAINA CENTRO	APPLIQUÉ BLOESEND TUNNEL/GOOT JE MIDDEN
TTE MITTE	CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI CONTRASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENTE KONTRAST
NE NEIDEN DEN FÜR ...	LINEA DEL CAVALLO TAGLIARE ... TAGLIARE QUI PER ...	KRUISLIJN ... X KNIPPEN AFKNIPPEN VOOR ...
DEBARUCH	TAGLIARE ■ SULLA	AAN STORMCLOUW ■

Row B, Column 11 Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com	PIEGA	LEGGEN JURK INHOUDEN
CH, LINIE	MOISTRA PIEGA, LINEA DI PIEGA	BELEG STOFVOUW, VOUWLIJN
HENGGRÖSSE NAMEN	PER ... PER MEZZA TAGLIA PER SIGNORA DI STATURA BASSA	VOOR .. VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
ELN F FÜR HER	ARRICCIARE DRITTO FILO GUIDA PER ASOLE	RIMPELEN DRAADRICHTING Sjabloon voor KNOOPSGAT
IER DEN	ORLO TAGLIARE L'INTERFODERA A QUESTA LINEA INTERFODERA	ZOOM TOT DEZE LIJN TUSSENVOERING TUSSENVOERING
E ÄNGERN KÜRZEN	LATO SINISTRO ALLUNGARE O ACCORCIARE QUI FODERA	LINKSE KANT HIER VERLENGEN OF VERKORTEN VOERING
ANTE DEN	BORDO INFERIORE LINEA DI SISTEMAZIONE PIEGA	ONDERKANT HIER AANLEGGEN PLOOI
ITE LINIE	LATO DESTRO LINEA DE ARROTOLARE CUCITURA	RECHTSE KANT OMSLA LIJN NIET PERSEN NAAD
T ING	SPALLA APERTURA RINFORZO RIGIDO	SCHOUDER KNIPPEN VERSTEWIGENDE VOERING
E	LINEA DI CUCITURA TIRARE RIPRESA	NAAILIJN REK PLOOI
BERTEIL ID TER	SOTTOCORPO SOTTO L'ABITO CONTROFODERA	ONDERLIFJE ONDERJURK ONDERVOERING
K NTE NIE	SOTTOGONNA BORDO SUPERIORE LINEA DELLA VITA	ONDERROK BOVENKANT TAILLELIJN

Row C, Column 11

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com

ON

e,
es
ini

n.

er

Row D, Column 11

Butterick 5913 Size:2-5 Part:1 www.printsew.com