



Panty „Eve“

Größe 32 bis 48

BESCHREIBUNG

Das pattydoo Schnittmuster „Eve“ ist eine Damenunterhose mit kurzen Beinen für die Größen 32 bis 48. Die Panties sind schnell genäht und eine schöne Verwertungsmöglichkeit von Stoffresten.

Das pattydoo Schnittmuster „Livia“ für ein Damentop macht das Unterwäscheset komplett:

www.patty.do/damentop-livia

STOFFE & ZUTATEN

Du benötigst elastische Jerseystoffe aus Baumwolle oder Viskose, für alle Teile etwa 140 cm x 30 cm. Dazu brauchst du schmales Gummiband (0,7 cm) sowie kleine Satinschleifen oder Knöpfe zur Verzierung.

VIDEOANLEITUNG

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/panty-eve



NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe an den Hosenbeinen beträgt 1,0 cm.



FERTIGMAßTABELLE

Bitte wähle die Konfektionsgröße, die du üblicherweise bei Unterwäsche trägst. Die Fertigmaßtabelle enthält die Bundweite des fertig genähten Höschens – du kannst sie mit ähnlichen Panties vergleichen, um deine Größe auszuwählen.

entspricht etwa diesen Konfektionsgrößen:	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48
BUNDWEITE	69,4	72,4	75,4	78,4	82,2	86,2	90,2	96	101,8

HINWEISE ZUM NÄHEN


Zum Nähen von elastischen Stoffen wie Jersey sind eine Overlock- und eine Coverlock-Maschine ideal – du kannst die Panties aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen.

Tipps zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine:

- Verwende eine **Jersey- bzw. Stretchnadel (Stärke 70 oder 80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- Versuche den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen**.
- Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. mit einer hohen Stichdichte (zum Beispiel Zick-Zack-Stich, 3-fach Steppstich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!


ZUSCHNITTPLAN

Für einen Panty benötigst du eine Vorderhose, zwei Hinterhosenteile sowie zwei Zwickel.




SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



Druckeinstellung für Papierausrichtung:




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert. Größenkontrolle:



SCHNITTMUSTER ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de



PANTY EVE: VORDERHOSE/FRONT PART


Panty Eve

Vorderhose

1x im Bruch zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
0,7 cm Bundzugabe
und 1,0 cm Saumzugabe

Front Part


cut 1x on the fold
includes ¼" seam allowance,
¼" seam allowance along the waistband
and ⅜" hem allowance



A2
1



Größenkontrolle



test square
V1.0

PANTY EVE: VORDERHOSE/FRONT PART



Größenkontrolle

test square
V1.0


PANTY EVE: VORDERHOSE/FRONT PART

B1


1



Größenkontrolle




test square
V1.0



Größenkontrolle

test square
V1.0



Panty *Eve*

Hinterhose

1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
0,7 cm Bundzugabe
und 1,0 cm Saumzugabe


Back Part

cut 1 pair (right & left)
includes 1/4" seam allowance,
1/4" seam allowance along the waistband
and 3/8" hem allowance

A1 2




Größenkontrolle



test square
V1.0

PANTY EVE: ZWICKEL/CROTCH




Panty Eve

Zwickel


1 Paar (innen und außen) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
und 1,0 cm Saumzugabe

Crotch

cut 1 pair
includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance,
and $\frac{3}{8}$ " hem allowance



Größenkontrolle



test square

V1.0