

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select




Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.




Row A, Column 1

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 1

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 1


Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com


1

FRONT A

DEVANT
FRENTE
VORDERTEIL
DAVANTI

CUT 1 ON





This neckline is 1 1/2" (3.8 CM) below base of neck
 Cette ligne d'encolure est à 3,8 CM au-dessous de la base du cou
 Este es cota queda 3,8 CM por debajo de la base del cuello
 Diese Linie ist 3,8 CM unterhalb des normalen Halsaustrittes
 Questa collatura è a 3,8 CM di distanza dalla base del collo

5/8" (1.5 CM) HEM

BACK BODICE

Row E, Column 1

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 2

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

12

10


8

B5815
es (B5 (8-10-12-14-16))

LENGTH SHORTEN HERE

Row B, Column 2

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



ERICK®

Pattern Company

Reserved

A.A.


ECES

5))

CM)
CM)
CM)
CM)
CM)




8 37 1/2" (95)
 10 38 1/2" (98)
 12 40" (101)
 14 42" (106)
 16 44" (111)



Row D, Column 2

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



DOS
ESPALDA
RÜCKENTEIL
DIETRO

CUT 1 ON FOLD

Butterick

B5815

Sizes (B5 (8-10-12-14-16))

CENTER BACK ON FOLD

Row E, Column 2

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 3

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



3

SLEEVE FRONT A B C

MANCHE DEVANT
FRENTE DE LA MANGA
VORDERER ÄRMEL
D'AVANTI DELLA MANICA

CUT 2


Butterick
B5815

Sizes (8-10-12-14-16)



8 13 1/8" (33CM)
10 13 1/2" (34CM)
12 14" (35CM)
14 14 1/2" (37CM)
16 15" (38CM)

5/8" (1.5 CM) HEM



WAISTLINE



- 8 36 1/2" (92CM)
- 10 37 1/2" (95CM)
- 12 39" (100CM)
- 14 41" (104CM)
- 16 43" (109CM)

ON DU PATRON

te de poitrine, lignes de taille, et/ou avant-bras. Ces mesures circonférence du vêtement fini + Aisance confort + Aisance patron si nécessaire.

urdir aux lignes de rectil- endroit indique sur le patron.

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

PREPARING PATTERN

⊕ Indicates the Bustline, Waistline and/or Biceps. Measurements refer to circumference of Finished Garment (Body Measurement + Wearing Ease + Design Ease). Adjust pattern if necessary.


Lengthen or Shorten at adjustment lines (==) or where indicated on pattern. If substantial length is added, you may need to purchase additional fabric.

PREPARATION



Indique : pour de hanches et sont basées sur la (Mesures du corps mode). Ajuster le p

Rallonger ou raccourcir (==) ou à l'



Row D, Column 3

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

10

12

14

16

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

LINE

PATTERN GLOSSARY

GLOSSAIRE DU PATRON

ENGLISH	FRANCAIS	E
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPLIQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	AP AB JA CE
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	CE CE CO
CROTCH LINE CUT .. CUT OFF FOR ...	LIGNE DE FOURCHE COUPER .. COUPER ICI POUR ...	LI CO CO
CUT ... ON FOLD	COUPER .. SUR LA PLIURE	CO
DRESS EASE	ROBE SOUTENIR	VE AO
FABRIC FACING FOLD, FOLDLINE	TISSU PAREMENTURE PLIURE, LIGNE DE PLIURE	TE VI DO DO
FOR .. FOR HALF SIZE FORMISSES' PETITE	POUR ... POUR DEMI TAILLE POUR PETITE J. FEMME	PA PA PA (E)
GATHER GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	FRONCER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	FR HI GU
HEM INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING	OURLET COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	DO CO LA EN
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE UNING	CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	CO AL AO FO
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	BO LI PL
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM	CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLIURE NON REPASSEE COUTURE	CO LI SI CO
SHOULDER SLASH STIFFENING	ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	DA AT
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LIGNE DE PÛTURE ÉTIRER PLI	LI ES AL
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING	DESSOUS DE CORSAGE DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	CO VE RE
UNDERSKIRT	DESSOUS DE JUPE	EN

Row E, Column 3

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

WAISTLINE


UPPER EDGE
WAISTLINE

BORD SUPÉRIEUR
LIGNE DE TAILLE

BORD
LIGNE

Row A, Column 4

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



est important, un exc de
necessaire.

per entre les lignes de rec-
er les bords (parallelement)
ongueur desiree.

mer un pli a une des lignes
Exemple: pli de 1cm pour

epres sur l'envers du tissu
patron. Les repes a reporter
t marques au fil.

re - a 15mm des  -
auf contre indique:-

indique emplace- 

iere - indique
lacement.

s pour faire
utures et
ruction.

emplacements, et milieux,
ire ment; si desire, les

5/8" (1.5 CM) HEM

- To Lengthen - Slash between adjustment lines. Spread amount as needed, keeping edges parallel.
- To Shorten - Crease along adjustment line. Make a fold half the amount needed.

Transfer all tissue markings to fabric before re-moving pattern. Markings needed on right side of fabric should be thread traced.

Seamlines - 5/8" (15mm) from cut edge unless otherwise indicated. 

Button Marking - Indicates button placement. 

Buttonhole Marking - Indicates exact length and placement of buttonholes. 


Symbols - For matching seams and construction details. 

Centers, Foldlines, Placement lines, etc., are clearly marked; thread trace if desired.

Row C, Column 4
Butterick 5815 Size: 8-16 Part: 1 www.printsew.com

Lignes des pliures, sont imprimées dans le tissu. Marquer au fil.

CUT HERE FOR A



- FOR B
- 8 35 1/2" (90CM)
 - 10 39 1/2" (100CM)
 - 12 41" (104CM)
 - 14 43" (109CM)
 - 16 45" (114CM)

HEM 5/8" (1.5 CM)

GLOSARIO **SCHNITT-**
DEL PATRON **ERKLÄRUNGEN**

SPANOL	DEUTSCH
APLICACION	APPLIKATION
BLUSADO	ÜBERFALL
RETA	FÜR DURCHZUG
INTRO	MITTE
INTRO DE LA ESPALDA	RÜCKW. MITTE
INTRO DEL FRENTE	VORDERE MITTE
INTRASTE	KONTRAST
LINEA DEL TIRO	SCHRITTLINIE
CORTAR ...	... X ZUSCHNEIDEN
CORTAR AQUÍ PARA ...	ABSCHNEIDEN FÜR ...
CORTAR ... AL DOBLEZ	... X AM STOFFBRUCH
ESTADO	ZUSCHNEIDEN
COMODAR	KLEID
ESTADO	EINHALTEN
COMODAR	EINHALTEN
LA	STOFF
STA	BELAG
BLEZ, LINEA DEL	STOFFBRUCH,
BLEZ	UMBRUCHLINIE
RA ...	FÜR...
RA TALLA MEDIA	FÜR ZWISCHENGRÖSSE
RA SEÑORA JÓVEN	FÜR KLEINE DAMEN
STATURA BAJA]	
UNCIR	ENKRÄUSELN
LO DE LA TELA	FADENLAUF
IA PARA LOS OJALES	VORLAGE FÜR
	KNOFFLÖCHER
BLADILLO	SAUM
CORTAR AQUÍ PARA	EN LAGE HIER
ENTRETELA	ABSCHNEIDEN
TRETELA	EN LAGE
OSTADO IZQUIERDO	LINKE SEITE
ARGAR O ACORTAR	HIER VERLÄNGERN
QUI	ODER VERKÜRZEN
RRRO	FUTTER
ORDER INFERIOR	UNTERE KANTE
NEA DE COLOCACION	HIER ANLEGEN
IEGUE	FALTE
OSTADO DERECHO	RECHTE SEITE
NEA DE DOBLAR	UMBRUCHLINIE
N PLANCHAR	
OSTURA	NAHT
■ BRO	SCHULTER
AR UN CORTE	EINSCHNITT
IESADOR	VERSTEIFUNG
NEA DE PUNTADAS	STEPPLINIE
STRAR	DEHNEN
FORZA	FALTE
ORPINO INTERIOR	INNERES OBERTEIL
ESTIDO INTERIOR	UNTERKLEID
FUERZO	INNENFUTTER
AGUA	UNTERROCK

LENGTH

8 23 1/4" (59CM)
10 23 1/2" (59CM)
12 23 3/4" (60CM)
14 24" (61CM)
16 24 1/4" (61CM)

CUT HERE FOR A

HEM 5/8" (1.5 CM)

FOR B

PATTERN
GLOSSARY

GL
PER

ENGLISH	ITAL
APPLIQUE	APPLIC
BLOUSING	BLUSAI
CASING	GUAINA
CENTER	CENTRA
CENTER BACK	CENTRA
CENTER FRONT	CENTRA
CONTRAST	CONTR
CROTCH LINE	LINEA D
CUT ...	TAGLIA
CUT OFF FOR ..	TAGLIA
CUT ... ON FOLD	TAGLIA
	PIEGA
DRESS	ABITO
EASE	ACCOM
FABRIC	TESSUT
FACING	MOSTR
FOLD, FOLDLINE	PIEGA,
FOR ...	PER ...
FOR HALF SIZE	PER ME
FOR MISSES' PETITE	PER SIG
	STATUR
GATHER	ARRICC
GRAINLINE, GRAIN	DRITTO
GUIDE FOR	GUIDA
BUTTONHOLES	
HEM	ORLO
INTERFACE TO	TAGLIA
THIS LINE	A QUES
INTERFACING	INTERF
LEFT SIDE	LATO S
LENGTHEN OR	ALLUN
SHORTEN HERE	ACCOR
LINING	FODER
LOWER EDGE	BORDO
PLACEMENT LINE	LINE
PLEAT	PIEGA
RIGHT SIDE	LATO D
ROLL LINE	LINEA D
SEAM	CUCITL
SHOULDER	SPALLA
SLASH	APERT
STIFFENING	RNFOR
STITCH	LINEA D
3 LINE	

MODE SUPERIOR
NE

CORE KANTE
TIE

Row E, Column 4

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

WID T

9 39 (99CM)
10 40 (101CM)
12 41 (105CM)
14 43 (110CM)
16 45 (116CM)

STRET
TUCK

UNDERBODICE
UNDERDRESS
UNDERLINING

UNDERSKIRT
UPPER EDGE
WAISTLINE


TIRARE
RIPRES

SOTTO
SOTTO
CONTR

SOTTO
BORDO
LINEA D


Row A, Column 5

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 5

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 5

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



GLOSSARIO PATROON-
R MODELLI VERKLARINGEN


LIANO	NEDERLANDS
AZIONE NTE A D	APPLIQUÉ BLOESEND TUNNEL/GOOT JE MIDDEN
O DIETRO O DAVANTI ASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENTE KONTRAST
DEL CAVALLO RE .. RE QUI PER ...	KRUISLIJN ... X KNIPPEN AFKNIPPEN VOOR ..
RE .. SULLA	... AAN STOFVUW LEGGEN JURK INHOUDEN
ODARE	
FO A LINEA DI PIEGA	STOF BELEG STOFVUW, VOUWLIJN
ZZA TAGLIA GNORA DI RA BASSA	VOOR ... VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
CIARE FILO PER ASOLE	RIMPELEN DRAADRICHTING Sjabloon voor KNOOPSGAT
RE L'INTERFODERA STA LINEA ODERA	ZOOM TOT DEZE LIJN TUSSENVOERING TUSSENVOERING
INISTRO BARE O CIARE QUI A	LINKSE KANT HIER VERLENGEN OF VERKORTEN VOERING
INFERIORE ISTEMAZIONE	ONDERKANT HIER AANLEGGEN PLOOI
ESTRO DE ARROTOLARE IRA	RECHTSE KANT OMSLA LIJN NIET PERSEN NAAD
A URA ZO RIGIDO	SCHOUDER KNIPPEN VERSTEVIGENDE VOERING
CUCCITURA	NAAIL

LENGTH

8 30 3/4" (75CM)
10 31" (79CM)
12 31 1/4" (79CM)
14 31 1/2" (79CM)
16 31 3/4" (80CM)

CUT HERE FOR B

HEM 5/8" (1.5 CM)



A	REK
CL	PIJN
Row E, Column 5	
L Butterick 5815 Size: 8-16 Part: 1 www.printsew.com	
ONDERROK	ONDERVOERING
SONNA SUPERIORE DELLA VITA	ONDERROK BOVENKANT TAILLELIJN

WIDTH (APPROX.)

8	39 1/2"	(100CM)
10	40 1/2"	(103CM)
12	42"	(106CM)
14	44"	(112CM)
16	46"	(117CM)


Row A, Column 6

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 6


Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 6

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

C. HEM 1 1/4" (3.2 CM)



Row D, Column 6

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

14

12

10

8

C HEM 1 1/4" (3.2 CM)

LENGTH

8 36 3/4" (93 CM)
10 37" (94 CM)
12 37 1/4" (94 CM)
14 37 1/2" (95 CM)
16 37 3/4" (96 CM)

Row E, Column 6

Butterick 5815 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

WIDTH	
8	42" (106CM)
10	43" (107CM)
12	44 1/2" (113CM)
14	46 1/2" (118CM)
16	48 1/2" (123CM)