

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select

Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
MIT SAUMZUGABE

LINE FOR VIEW - B
COUPE POUR VUE
CORTE PARA VISTA
VOOR ZICHT
NIE FÜR ANSICHT

5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

IG LINE FOR VIEW - C
DE COUPE POUR VUE
DE CORTE PARA VISTA
IN VOOR ZICHT
TLINIE FÜR ANSICHT



CENTER FOLD
PLURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LĲN
TAILLENLINIE

- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



CUT ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PUIRE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOVOUN KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

BETWEEN THE
MEASUREMENTS FOR A
VELOPE BACK
INT MEASUREMENTS
TERN TISSUE.

PLUS
NT: 19 CM
ADEMAS
CUERPO
TE DE: 19 CM

*La holgura es la diferencia entre las
medidas normales de una talla, como
se indica en el revés del sobre y
las medidas de la prenda terminada
como impreso en el papel del patrón.

Mark with a colored felt tip pen and CUT along marked line. (A)

Be sure to adjust adjusted. For ex to make the same

Les Patrons
La méthode
vous offre la flex pour POIT

Si vous avez une silhouette UNE
TAILLE, il vous suffira de
CHOISIR la ligne de coupe qui
correspond à votre TAILLE.
MARQUEZ-LE avec un stylo
pointe feutre en couleur et
COUPEZ le long la ligne
tracée. (A)

Veillez à ajuster les pièces
venez de rectifier. Par
il sera nécessaire de fai

Patrones New Look
Una man

le dan flexibilidad para escoger

Si usted tiene un figura que
corresponde solamente a UNA
TAILLE, simplemente seleccione
la línea de corte para su talla.
Marque con una esferográfica de
color y punta suave. Corte por
la línea marcada. (A)

No olvide corregir las pie
corregido. Por ejemplo
hacer los mismos camin

SUREMENTS

FRONT - B, C

6110

DEVANT
FRENTE
VOORKANT
VORDERTE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE
GATHER
FRUNCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN

22
22
20
18
16
14
12
10

10

12

14

colored felt tip pen. Blend the newly marked lines from one size to the other creating your own CUSTOMIZED PATTERN.
Cut along marked line. (B1) (B2)

pattern pieces that will be stitched to pieces you've made. If you made a change on the front, you will need adjustment to the back. (A) (B1) (B2)

MULTI-TAILLE de New Look

facile d'ajuster votre patron

Capacité de choisir votre taille séparément
RINE(1) TAILLE(2) HANCHES(3)

Si votre silhouette est une COMBINAISON DE DEUX TAILLES OU PLUS, CHOISISSEZ les lignes de coupe qui correspondent à votre taille pour poitrine, taille et hanches et MARQUEZ-LES avec un stylo pointe fine en couleur. Raccordez les lignes nouvellement marquées d'une taille à l'autre, créant ainsi votre PROPRE PATRON SUR MESURES. COUPEZ le long de la ligne tracée. (B1) (B2)

Les de f ron qui seront piquées aux pièces que vous exemple l vous avez fait un changement sur le devant, re les n le ajustements sur le dos. (A) (B1) (B2)

ALLAS-MULTIPLES

ajuste el de ajustar su patron

separad este su talla de BUSTO(1) CINTURA(2) CADERA(3)

Si su figura es una COMBINAISON DE DOS O MAS

ALLAS, SELECCIONE las líneas de corte que corresponden a su talla de busto, cintura y cadera y MARQUE con una esferográfica de color y de punta suave, las nuevas líneas marcadas, de una talla a la otra, creando así un PATRON A SU MEDIDA. Corte por la nueva línea marcada. (B1) (B2)

tron que serán cosidas a las piezas que ha ce un cambio en el frente, será necesario paída. (A) (B1) (B2)

9

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO

BACK BAND - B, C, D, E
BANDA DEL DORSO
RUG BAND
RUCKWARTSRIEGE BLENDE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

12
16
20

12
16
20

9

6110
SIZES/TAILLES/TALLAS
12, 16, 20

CUT 2 ON FOLD OF FABRIC
COUPEZ 2 SUR LA PLIURE DANS DU TISSU
CORTE 2 EN DOBLEZ DE TELA
KNIP 2 EN DOBLEZ DE TEAL
2 AUS DEM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DANS DU L'ENTOILAGE
CORTE 1 EN DOBLEZ DE ENTRETELA
KNIP 1 DE BINNENWERK VOERING
1 AUS EINLAGE FUTTER FAL TEN SZHEIDEN


12
16
20


Row A, Column 2

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com

CUTTING L
LINE DE
LINEA DE

CUTTING L
LINEA DE
KNIPPLI
SCHNITT





VIEW - B
VUE
VISTA
ZICHT
ANSICHT

BUSTE

10 40"
102 CM
12 41 1/2"
106 CM
14 43 1/2"
111 CM
16 45 1/2"
116 CM
18 47 1/2"
121 CM
20 49 1/2"
126 CM
22 51 1/2"
131 CM

* TOTAL EASE ABOVE
BODY MEASUREMENT IS
APPROXIMATELY: 7 1/2"



* L'AISANCE TOTAL EN
DES MESURES DU CORPS
EST APPROXIMATIVEMENT
7 1/2"
* LA HOLGURA TOTAL
DE LAS MEDIDAS DEL
CORPO ES APROXIMADAMENTE
7 1/2"

* EASE IS THE DIFFERENCE
BETWEEN THE BODY
MEASUREMENT AND THE FINISHED GARMENT
SIZE AS GIVEN ON THE ENVELOPE
AND THE FINISHED GARMENT
SIZE AS PRINTED ON THE PATTERN

* L'aisance est la différence
entre les mesures
normalisées sur
l'enveloppe et les mesures
finales du vêtement
telles qu'elles sont
indiquées sur le papier en
soie du patron

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com

FINISHED GARMENT MEA



New Look's

The e
gives you
BUST

If you have a ONE SIZE fit you must SELECT the cutting line that corresponds to your size.

MULTI-SIZE Patterns

Easy way to fit your pattern

the flexibility to choose your size separately for

(1) N ST(2) HIP(3)



ONE-PIECE GARMENT
VETEMENT UNE PIECE
PRENDA DE UNA PIEZA

TWO-PIECE GARMENT
VETEMENT DEUX-PIECES
PRENDA DE DOS PIEZAS

Row D, Column 2

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com

Your figure is a COMBINATION of TWO OR MORE
SIZES, SELECT the cutting lines that correspond to
your size at bust, waist and hip and MARK with a

6

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO

CUT 2 ON FOLD OF FABRIC
COUPEZ 2 SUR LA PLIURE DANS DU TISSU
CORTE 2 EN DOBLEZ DE TELA
2 AUS DEM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DANS DU L'ENTOILAGE
CORTE 1 EN DOBLEZ DE ENTRETELA
KNIP 1 DE BINNEWERK VOERING
1 AUS EINLAGE FUTTER FAL TEN SZHENDEN

BACK BAND - B, C, D, E
BANDE DU DOS
BANDA DEL ATRAS
RUG BAND
RUCKWARTIGE BLENDE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

10
14
18
22

9

6110
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 14, 18, 22






Row E, Column 2

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com





CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENLINIE

FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER
RECYCLE POUR NOS PATRONS


6110


A(10-22)

0046

CUTTING LINE FOR VIEW - C, E
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT

CUTTING LINE FOR VIEW - B, D
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT





CORTE 2
KNIP 2 DE BINNE
2 AUS EINLAGE

○ VALEUR DE CO
TURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



Row B, Column 4


New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com

VOOR BAND
VORDERE BLENDE

5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

10 12 14 16 18 20 22







U.S. & Canada Toll-Free
1-888-588-2700



Web Site
<http://www.simplicity.com>



E-mail
info@simplicity.com



INTERFACING
DANS L'ENTOILAGE
E ENTI
BINNEI
ERK
ntsew.com
LAGE



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1,0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1,0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

14

FRONT BAND - D, E
BANDE DU DEVANT
BANDA DEL FRENTE

SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 14, 18, 22

6110

CUT 4 OF FABRIC
COUPEZ 4 DANS DU TISSU
COUPEZ 4 DE TELA
CORTE 4 DE STOF
KNIP 4 AUS DEM STOFF
SCHNEIDEN 4 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
COUPEZ 2 DE ENTRETELAK
CORTE 2 DE BINNENWERK
KNIP 2 DE EINLAGE
2 AUS EINLAGE

14

FRONT BAND - D, E
BANDE DU DEVANT
BANDA DEL FRENTE
VOOR BAND
VORDERE BLENDE


SIZES/TAILLES/TALLAS
12, 16, 20

6110

CUT 4 OF FABRIC
COUPEZ 4 DANS DU TISSU
COUPEZ 4 DE TELA
CORTE 4 DE STOF
KNIP 4 AUS DEM STOFF
SCHNEIDEN 4 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
COUPEZ 2 DE ENTRETELAK
CORTE 2 DE BINNENWERK
KNIP 2 DE EINLAGE
2 AUS EINLAGE





DOBLADO DE 1.5 CM.


TACITAEI AG

MIT SAUMIZUGABE

Row E, Column 5

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com





3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

6110




3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



6110

ELAS
GUIDE FOR
QUA PAR
SCHABLO
SCHABLO





TIE BELT - B
CEINTUREA HOIER
CENTURON PARA ANDAR
RIEMSTRIK
BRIDEURTEL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

STIC
UR ELAS
A EL EL
NE VOOR
NE FUR

GUIDE - A
UE
TICO
ASTEK
BAND


CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1

3

10

12

14



Row E, Column 6

New Look 6110 Size:10-22 Part:2 www.printsew.com