

16 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■ ■ ■

Платье из муслина. На частях переда, спинки и рукавах – вставки из тесьмы. Линия горловины и низ рукавов присборены с помощью эластичной тесьмы.



Приближается лето! Вы готовы к пляжному сезону? На этих страницах вы найдете модели разных купальников, а также пляжную блузку и легкое платье, чтобы показаться на пляже и у бассейна.



17 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК

Размеры 38-44

■ ■

Раздельный купальник из лайкры с рисунком и лайкры черного цвета (трусы). Бюстгальтер с завязками. Трусы со шнуровкой на бедрах.

Купальник
из лайкры
с рисунком




ЗОНА ОТДЫХА

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому животик немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечами) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от пролежни до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

— размер 38
 размер 40
 - - - - - размер 42
 — размер 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичной лайкры с экзотическим рисунком шириной 90 см ● 50 см эластичной лайкры более темного оттенка, чем оттенок лайкры с рисунком (черный), шириной 140 см ● 5,90 (6,10-6,30-6,50) м эластичной тесьмы шириной 5 мм.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя машинную иглу и стежки, предназначенные для растяжимых материалов. Предпочтительнее использовать оверлок.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В и С. Для выкраивания лекал подкладки бюстгалтера использовать однотонный материал. Для выкраивания лекал подкладки использовать лекала деталей бюстгалтера, задней и передней половинок трусов без изменений.



5 мм по линии горловины. Вывернуть, проходя через нестачанные вытачки подкладки бюстгалтера. Отогнуть завязки горловины вверх, а завязки спинки от центра. Зашить отверстия вытачек подкладки потайными стежками.

● Выполнить средний шов задних половинок трусов. Обработать припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить шаговый шов трусов. Заутюжить припуски на перед. ● Выполнить каждый боковой шнур аналогично обработке завязок, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 5 мм продольной стороны и не обрабатывая поперечные срезы. ● Подготовить детали подкладки трусов, аналогично обработке деталей из основного материала, оставляя в шаговом шве нестачанный участок для выворачивания. ● Наложить подкладку трусов лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить верхний срез. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 3 см линии верхнего среза. Аналогично выполнить срезы вырезов для ног. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на 1 см срезов вырезов для ног. ● Вложить между боковыми срезами передней половинки трусов по разметке пять боковых шнуров, отогнутых к центру. Выполнить боковые швы передних половинок трусов, закрепляя стежками «вперед-назад иголкой» боковые шнуры. Вывернуть. ● Подогнуть внутрь припуски боковых швов задних половинок. Вложить припуски боковых шнуров. Закрепить боковые швы, проложив строчку изнутри, проходя через отверстие в шаговом шве подкладки. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия в шаговом шве подкладки трусов. Зашить потайными стежками.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БЮСТГАЛТЕРА	23
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	24
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ТРУСОВ	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ	A = 49 (49,5-50-50,5) X 1,5 CM
ЗАВЯЗКИ СПИНКИ БЮСТГАЛТЕРА	B = 50 (51-52-53) X 2 CM
БОВОЙ ШНУР	C = 14,5 (15,1-15,7-16,3) X 0,6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На лайкре с рисунком, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На однотонной лайкре, сложенной в сгиб, разложить два раза лекало детали 24 и пять раз лекало детали С, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 6 мм для продольных сторон боковых шнуров и 7 мм в остальных случаях. Вырезать вытачки подкладки передней/задней части бюстгалтера, оставляя 5 мм припусков, постепенно сводя на нет к центру вытачки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей переда бюстгалтера из основного материала обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Наложить центральные стороны вытачки бюстгалтера из подкладочного материала на боковые стороны вытачки. Проложить строчку внизу (по основанию вытачки). ● Сложить каждую завязку вдоль пополам по пунктирной линии разметки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая эластичную тесьму соответствующего размера. Вывернуть. Подогнуть один поперечный срез завязок. Настрочить в край. ● Наложить завязки горловины, отогнутые вниз, на линию горловины и завязки спинки, отогнутые от середины, на боковые срезы по разметке на лицевую сторону бюстгалтера и приметать. ● Наложить подкладку бюстгалтера лицевой стороной на лицевую сторону бюстгалтера. Обтачать по контуру, закрепляя стежками «вперед-назад иголкой» завязки горловины и спинки. Обработать совмещенные припуски зигзагом, притачивая растянутую эластичную тесьму короче на


ЛАЙКРА С РИСУНКОМ

ALTEZZA cm 90



ОДНОТОННАЯ ЛАЙКРА


ALTEZZA cm 140



23. Передняя/задняя часть бюстгальтера


3x3

купальник ШИК Boutique 6-2019 мод17




группа в контакте: [выбери ШИК VK](#)

24. Задняя половинка



середина, шов

группа в контакте: Выкройки VK



группа в контакте: Выкройки VK