

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select

Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.


Children

NEWLOOK



kids!





6

SKIRT FRONT
DEVANT ET DORS
FRENTE Y ATRAS
VOORPAND RO
VORDERE ROE

CUT 1 (IF ODD)
COUPEZ 1 SUR
CORTE 1 EN D
KNIP 1 DE VO
1 AUS DEM ST

SLIP FRONT
DEVANT DE L'IN
FRENTE DERECH
VOORPAND ONDERJURK
VORDERE DES UNTERKLE

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN DOBLEZ DE F
KNIP 1 DE VOEW IN VOER
1 AUS DEM STOFF FUTTE

4




3
4
5
6
7
8

3

4

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE





GATHER

FRONCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN

6771

SKIRT BACK – A, B, C

DOS DE LA JUPE
ATRAS DE LA FALDA
ACHTERKANT ROK
HINTERE ROCKBAHN

CUT 2 OF FABRIC

COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
2 AUS DEM STOFF ZUSCHNEIDEN

SLIP BACK – A, B, C

DOS DE LA COMBINAISON
ATRAS DE LA COMBINACION
ACHTERKANT VAN ONDERJURK
ROCKBAHN DES UNTERKLEIDES

CUT 2 OF LINING

COUPEZ 2 DANS DE LA DOUBLURE
CORTE 2 DEL FORRO
KNIP 2 IN VOERING
2 AUS FUTTER SCHNEIDEN

5

STITCHING LINE
LIGNE DE COUTURE
LINEA DE PESPUNTE
STIKLIJN
STEPPLINE

STITCHING LINE

WAISTLINE

TAILE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENLINE

MILIEU
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE





Row A, Column 2

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

FOR SLIP RUFFLE

STITCHING LINE



FOR SLIP RUFFLE

STITCHING LINE



FOR SLIP RUFFLE

STITCHING LINE



FOR SLIP RUFFLE

STITCHING LINE



Row B, Column 2

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

5

6


7

8

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

GATHER 1/4 IN. SEAM ALLOWANCE


6771



HANDLE - D
POIGNEE
ASA
HENGSEL
ANFASSEN

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1

15



FOR SLIP RUFFLE

FOR SLIP RUFFLE

FOR SLIP RUFFLE

FOR SLIP RUFFLE

6

6

7

8

Row D, Column 2


New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

STITCHING LINE

STITCHING LINE

STITCHING LINE

STITCHING LINE



ON GERM
U DOS
O DE ATRAS
NAHT

Row E, Column 2

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

DURLET DE 3.5 CM.
DOBLADILLO DE 3.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

3

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

4

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

5

1 1/4 IN. HEM ALLOWED


6

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

7

Row B, Column 3

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com



6

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

TIE END - B, C
PAN A NOUER
TIRA PARA ANUDAR
CEINTURBAND
BAND ZUM BINDEN

6771

Row C, Column 3


New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

RECTANGLE PATTERN

6771
A(3-8)
0006

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

677



1 1/4 IN. HEM ALLOWED

DURLET DE 3.5 CM.
DOBLADILLO DE 3.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

Row A, Column 4

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

CENTER BACK

MILIEU
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE

6771

BODICE BACK - A, B, C

DOS DU CORSAGE
ATRAS DEL CORPINO
RUGPAND
RUCKWARTIGES OBERTEIL

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
2 AUS DEM STOFF ZUSCHNEIDEN

CUT 2 OF LINING
COUPEZ 2 DANS DE LA DOUBLURE
CORTE 2 DEL FORRO
KNIP 2 IN VOERING
2 AUS FUTTER SCHNEIDEN

VIEW - A, B

VIEW - A, B

80

70

60

50

40

30

Row B, Column 4

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

8

8
7
6
5
4
3

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

8
7
6
5
4
3


80
70
60
50
40
30

PLEAT

Row C, Column 4

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER



TAB - D
EPAULETTE
CHARRETERA
EPAULET
EPAULETTE


14

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
ZWEIMAL AUS DEM STOFF ZUSCHNEIDEN

CUT 1 OF INTERFACING
COUPEZ 1 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 1 DE ENTRETELA
1 OP DE STOF VOUW KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

8



1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.5 CM.
DOBLADILLO DE 3.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED

1 1/4 IN. HEM ALLOWED


1 1/4 IN. HEM ALLOWED

Row E, Column 4

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com


Row A, Column 5

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 5

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 5

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

6771

SLEEVE - B

MANCHE
MANGA
MOUV
ARMEL


CUT 2

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

* TOT.
BODY N
APPROX

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



6771

SLEEVE - A


MANCHE
MANGA
MOUV
ARMEL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



Row E, Column 5

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 6

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

6771

ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



6771

SIZES/TAILLES/TALLAS
5, 6

BODICE FRONT - A, B, C
DEVANT DU CORSAGE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL

STITCHING LINE
LIGNE DE COUTURE
LINEA DE PESPUNTE
STIKLIJN
STEPPLINE

1

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DANS DU TISSU
CORTE 1 EN DOBLEZ DE TELA
KNIP 1 DE VOUW VAN DE STOF
1 AUS DEM STOFF BRUCH ZUSCHNEIDEN

CUT 1 ON FOLD OF LINING
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DU DOUBLURE
CORTE 1 EN DOBLEZ DE FORRO
KNIP 1 DE VOUW IN VOERING
1 AUS DEM STOFF FUTTER SCHNEIDEN


GARMENT MEASUREMENTS

CHEST

5 25 1/2" 65CM
6 26 1/2" 67.5CM

AS PRINTED ON THE PATTERN TISSUE.

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH



Row C, Column 6

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

*PLEASE USE THE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS AND THE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS
STANDARD BODY MEASUREMENTS FOR A
SIZE AS GIVEN ON THE ENVELOPE BACK

6 5
VIEW - A

VIEW - A

* TOTAL
BODY MEA
APPROXIM

4 3

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

6771

KNOT - C, D
NUD
KNOTEN
COUPEZ
COUPEZ
KNIPPEN
SCHNEIDEN

CUT 1

U.S. & Canada Toll-Free
1-888-588-2700

Web Site
<http://www.simplicity.com>

E-mail
info@simplicity.com

8
7
6
5
4
3


3/8 IN. S

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

8


TIME STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN



Row D, Column 6

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

CEN
PLIU
PLIE
MID
MIT



EASE
SOUTERRA
EMBEBA
TOEGEVEN
DIE WEITE EINHALTEN

80
70
60
50
40
30

8
7
6
5
4
3

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

6771

CUT 1 OF INTERFACING
COUPEZ 1 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 1 DE ENTRETELA

PURSE FRONT - D

DEVANT DU SAC

Row E, Column 6


New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

4

8

Row A, Column 7


New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 7

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

SEAM SELVAGE STITCHING LINE STRETCH WAIST WAISTLINE WITH NAP WITHOUT NAP	CUCITURA CIMOSA LINEA DI CUCITURA TENDERE VITA VITA CON UN VERSO SENZA UN VERSO	NAH ZELFRAND NAEMLIN SPANEN REMLIN REMLIN MIT EENRICHTINGPLAN ZONDER EENRICHTING PLAN	NAH SELBSTRAND NAEMLINE STRECKEN TALLELINE TALLELINE MIT NOPPE OHNE NOPPE
---	--	--	--





24 1/2*62CM

Row C, Column 7

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

PLEASE IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE
STANDARD BODY MEASUREMENTS FOR A
E AS GIVEN ON THE ENVELOPE BACK
AND THE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS

32 1/2
32 1/2
32 1/2



SEAM ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

6771

SASH CENTER - B, C

MILIEU DE LA CEINTURE
PIEZA INTERMEDIA DE LA BANDA
MIDDEN GEINTUUR
MITTEREITE

CUT 1 ON FOLD


COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTÉ 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOF VOUW KNIPPEN

ar su patron
BUSTO(1) CINTURA(2) CADERA(3)
COMBINACIÓN de DOS O MAS
NE las líneas de corte que
talla de busto, cintura y cadera y
estereográfica de color y de punta suave,
medidas, de una talla a la otra, creando
O MEDIDA. Corte por la nueva línea
cosidas a las piezas que ha
n el frente, será necesario
(B2)
(2)

SIZE Patterns

your pattern

your size separately for



TWO-PIECE GARMENT
VETEMENT DEUX-PIECES
PRENDA DE DOS PIEZAS

COMBINATION of TWO OR MORE
Cutting lines that correspond to
waist and hip and MARK with a
Blend the newly marked lines
other creating your own
PATTERN

9. (B1) (B2)

attached to pieces you've
the front, you will need
(B¹) (B²)

E de New Look
otre patron
ille séparément
NCES(3)

est une COMBINAISON DE DEUX
CHOISISSEZ les lignes de coupe qui
tre taille pour poitrine, taille et hanches
avec un stylo pointe feutre en couleur
à nouvellement marquées d'une taille
otre PROPRE PATRON SUR
le long de la ligne tracée. (B¹) (B²)

piquées aux pièces que vous
it un changement sur le devant,
sur le dos. (A) (B¹) (B²)

IL TIPILES

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

12

DART
PINZA
FIGURA NAAD
ABNAHER



1 OP DE STOF VOUW KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN
CUT 1 OF LINING
COUPEZ 1 DANS DE LA DOUBLURE
CORTE 1 DEL FORRO
KNIP 1 IN VOERING
1 AUS FUTTER SCHNEIDEN

CUT 1 OF FABRIC
COUPEZ 1 DANS DU TISSU
CORTE 1 DE TELA
KNIP 1 DE STOF
1 AUS DEM STOFF ZUSCHNEIDEN

FRONT OF BAG
VOORKANT VOOR TASCH
VORDERTEIL FÜR BEURS

Row E, Column 7

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 8

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 8

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com

ENGLISH GLOSSARY	GLOSSARIO ITALIANO	WOORDENLIJST NEDERLANDS	GLOSSAR DEUTSCH
APPLIQUE BUST BUTTONHOLE GUIDE CASING CENTER CENTER BACK CENTER FRONT CUT ... CUT...ON FOLD CUTTING LINE DART EASE ELASTIC GUIDE FABRIC FOLD LINE FOR MISS PETITE GATHER HEN ALLOWED HIP INTERFACING LINING PLEAT	APPLICAZIONE PETTO GUIDA PER ASOLE GUAINA CENTRO CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI TAGLIARE... TAGLIARE...SULLA PIEGA LINEA DI TAGLIO PINCE DIMINUIRE GUIDA PER ELASTICO TESSUTO LINEA DI PIEGATURA PER SIGNORA DI STATURA BASSA ARRICCIARE ORLO COMPRESO FIANCHI TELETTA FODERA PIEGA	APPLIQUE BUSTE SABLOON VOOR KNOOPSLAAT TUNNEL MIDDEN MIDDEN VOOR MIDDEN ACHTER ... X KNIPPEN ... AAN STOFVUW LEGGEN KNIEPLIJN FIGUUR NAAD TOEGEVEN SABLOON VOOR ELASTIC STOF VOUWLIJN VOOR KLEINE DAMES RIJNPELEN ZOOMTOESLAG HELP TUSSENVOERING VOERING PLOOI	APPLIKATION BUSTE VORLAGE FÜR KNOPFLOCHERIN FÜR DURCHZUG MITTE VORDERE MITTE RÜCHWART MITTE ... X ZUSCHNEIDEN ... AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN SCHNITTLINIE ABNAHER DIE WEITE EINHALTEN VORLAGE FÜR ELASTISCH STOFF UMBRUCHLINIE FÜR KLEINE DAMEN EINKRAUSELN MIT SAUMZUGABE HÜFTE EINLAGE FUTTER FALTE

Una manera fácil de ajustar la flexibilidad para escoger separadamente su talla de

Si su figura es una TALLAS, SELECCION corresponden a su MARQUE con una es las nuevas líneas así un PATRON A S




Si usted tiene un figura que corresponde solamente a UNA TALLA, simplemente seleccione la línea de corte para su talla. Marque con una estilográfica de color y punta suave. Corte por la línea marcada. (A)

No olvide corregir las piezas del patron que serán corregido. Por ejemplo, si usted hace un cambio en hacer los mismos cambios en la espalda. (A) (B)

The easy way to fit

gives you the flexibility to choose

BUST(1) WAIST(2) HIP(3)



ONE-PIECE GARMENT
VETEMENT UNE PI
PRENDA DE UNA P

If you have a ONE SIZE figure, just SELECT the cutting line that corresponds to your size. MARK with a colored felt tip pen and CUT along marked line. (A)

Be sure to adjust pattern pieces that will be adjusted. For example, if you made a change or to make the same adjustment to the back. (A)

Les patrons MULTI-TAILL

La méthode facile d'ajuster v
vous offre la flexibilité de choisir votre ta

Si vous avez une silhouette UNE TAILLE, il vous suffira de CHOISIR la ligne de coupe qui correspond à votre TAILLE. MARQUEZ-LA avec un stylo pointe feutre en couleur et COUPEZ le long la ligne tracée. (A)

Si votre silhouette correspond à vos TAILLES OU PLUS, et MARQUEZ-LES à Raccordez les lignes l'autre, créant ainsi MESURES. COUPEZ

Veillez à ajuster les pièces de patron qui seront New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com Il sera nécessaire de tailler les mesures

Row D, Column 8

Row E, Column 8

New Look 6771 Size:3-8 Part:1 www.printsew.com