

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select

Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.

1914

Simplicity

AmazingFit
COLLECTION

**BANDED
NECKLINE**


ADDS DETAIL
WITH RAGLAN
ARMHOLE SEAMS

**PRINCESS
SEALED
BODICE**

FOLLOW
CONTOURS
OF THE BUST
SMOOTHLY AND
ALLOWS FOR
ADJUSTING FIT

**A-LINE
PLEATED
SKIRT**

ATTACHED AT
SHAPED WAISTLINE
SEAM IS
FLATTERING AND
EASY TO WEAR




Separate Patterns
Included for B,C,D
Cup Sizes for Misses
and C,D,D0 Cup
Sizes for Women

Free e-news at
simplicity.com



Row A, Column 1

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Simplicity®

1914 - MISS

SIZES/TAILLES/TALLAS

10, 12, 14, 16, 18

3

CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE

BODICE BACK - A, B, C

DOS DU CORSAGE
ATRAS DEL CORPINO
RUGPAND
RUCKWARTIGES OBERTEIL

CUT 2

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



10

12-14

16-18

VIEW
VUE
VIS
Z

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENLINIE

DART
PINCE
PINZA
FIGUUR NAAD
ABNAHER

Simplicity®
1914 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

6

BAND - A, B, C
OS DE ENCOLURE
TRAS DEL ESCOTE
CHTERKANT VAN HALS
GE HALSAUSSCHNITTBLENDE
CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE
AUS DEM STOFF
OF
TELA
NS DU TISSU

Row C, Column 1

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUTTING LINE FOR VIEW - A
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT




Simplicity®
1914 - MISS

SIZES/TALLS/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

5

SLEEVE BACK - A, B



DOS DE LA MANCHE
ATRAS DE LA MANGA
ACHTERMOUW
RUCKWARTIGES ARMELTEIL

CUT 2

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2


5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

5/8 LINE FOR VIEW - B
DE COUPE POUR VUE
DE CORTE PARA VISTA
UN VOOR ZICHT
TTLINIE FÜR ANSICHT

10
12
14
16
18


Row E, Column 1

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row A, Column 2

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 2

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

10

12

14

16

18

1 IN. SEAM ALLOWANCE

1 IN. SEAM ALLOWANCE

1 IN. SEAM ALLOWANCE

1 IN. SEAM ALLOWANCE

B, C

BACK NECK
BANDE DU D
BANDA DE
BIES VAN AD
RUCKWARTT
CUT 4 OF FAB
COUPEZ 4 DA
CORTE 4 DE
KNIP 4 DE ST
SCHNEIDEN 4



CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE



FRONT FACING - A
CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DE L'ENTRETOILE
CORTE 2 DE BINNENWERK
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE
CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF
18
ALLAS
DU DE VANT DE LA MANCHE
ENTE DE LA MANGA



Row C, Column 2

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

18	16	14	12	10
----	----	----	----	----



1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

Simplicity
1914
SIZES/TAILLES
10, 12, 14, 16, 18




SL
DEV.
FREN
VOOR
VOR
C
CO
CO
KN
SC

Row D, Column 2

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUTTING
LINE
KNIPPLI
SCHNITT

10
12
14
16
18




Row E, Column 2

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

Row A, Column 3

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 3

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPINO
ZIJKANT VAN VOORKANT VAN LIFJE
SEITLICHES VORDERES OBERTEIL

BODICE SIDE FRONT - A

2-D

Simplicity®
1914 - MISS D CUP
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

10
12
14
16
18

10
12
14
16
18

Simplicity®
1914 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16,
SLEEVE
PARMÈNTURE
VISTA DEL FR

1 IN. SEAM ALLOWANCE

10
12
14
16
18

ALLOWANCE

7

CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

BAND - A, B, C

DU L'ENTOLAGE

DU TISSU

COTE
ALS
ENDE

Row C, Column 3

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

SLEEVE BACK FACING - A
PAREMENTURE DU DOS DE LA MANCHE
VISTA DE ATRAS DE LA MANGA
CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 VAN



Simplicity®
4 - MISS

TAILLES/TALLAS
12, 14, 16, 18

4

SLEEVE FRONT - A, B

AVANT DE LA MANCHE
FRENTE DE LA MANGA
VORMOEW
VORDERES ARMELTEIL

CUT 2

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

CUTTING LINE FOR VIEW - B
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT

5/8 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 1.5 CM.
DOBLADILLO DE 1.5 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER
RECYCLE POUR NOS PATRONS

1914
AA(10-18)
0 0 4 6

10 12 14 16 18

Row D, Column 3

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com


1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

CUTTING

71

LINE FOR VIEW - A
LIGNE DE POURSUITE POUR VUE
Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com
LINIE FÜR ANSICHT





Row B, Column 4

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

BODICE
COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPINO
ZIJKANT VAN VOORKANT VAN LIEJE

2-C

10, 12, 14, 16, 18
SIZES/TAILLES/TALLAS
1914 - MISS C CUP
Simplicity®

10
12
14
16
18

10
12
14
16
18

CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DANS D
CORTE 1 EN DOBLEZ DE ENTRETEL
CUT 2 ON FOLD OF FABRIC
COUPEZ 2 SUR LA PLIURE DANS
CORTE 2 EN DOBLEZ DE TELA
VORDERE HALSAUSCHMITTB
BES VAN VOORKANT VAN H
BANDA DEL FRENTE DEL ES
BANDE DU DEVANT DE ENC

10, 12, 14, 16, 18
SIZES/TAILLES/TALLAS
1914 - MISS
Simplicity®
FRONT NECK

8

10
12
14
16
18

10
12
14
16
18

10
12
14
16
18

STRETCH
WAIST
WAISTLINE

TENDER
VITA
VITA

RE
RE
RE


ARMEN
IMLJN
IMLJN

DEHNEN
TAILLE
TAILLENLINE

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENLINE

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENLINE

10
12
14
16
18



Row D, Column 4

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

SEAM FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOVUUM KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

BODICE FRONT - A, B, C
DEVANT DU CORSAGE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL

I-D

10, 12, 14, 16, 18
SIZES/TALLAS
1914 - MISS D CUP
Simplicity®

B, C


10
12
14
16
18

10
12
14
16
18

10
12

Row E, Column 4

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

SEITLICHES VORDERES OBERTEIL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

EW - A, B

STA
HT
ICHT

ARMENT MEASUREMENTS

36"	91.5 CM
37 1/2"	95 CM
39 1/2"	100.5 CM
41 1/2"	106 CM
43 1/2"	111 CM

TOTAL EASE ABOVE
BODY MEASUREMENT IS
PROXIMATELY: 3 1/2"

HAIRSSANCE TOTAL EN PLUS
MESURES DU CORP
APPROXIMATIVEMENT: 9 CM

A HOLGURA TOTAL ADEMÁS
LAS MEDIDAS DEL CUERPO
APROXIMADAMENTE DE: 9 CM

DIFFERENCE BETWEEN THE
BODY MEASUREMENTS FOR A
EN ON THE ENVELOPE BACK
ISHED GARMENT MEASUREMENTS
ON THE PATTERN TISSUE.

18 16 14 12 10

18 16

Row B, Column 5

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

BODICE SIDE FRONT - 2-B

COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPINO
ZUKANT VAA 1000RANT VAA 111515

Simplicity®
1914 - MISS B CUP
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

2-B

10, 12, 14, 16, 18

SIZES/TAILLES/TALLAS

1914 - MISS B CUP

Simplicity®

10
12
14
16
18

ENGLISH
GLOSSARY


GLOSSARIO
ITALIANO

APPLIQUE
BUST
BUTTONHOLE GUIDE
CASING
CENTER
CENTER BACK
CENTER FRONT
CENTER FRONT
CUT ...
CUT...ON FOLD
CUTTING LINE
DART
EASE
ELASTIC GUIDE
FABRIC
FOLD LINE
FOR MISS PETITE
GATHER
HEM ALLOWED
HIP
INTERFACING
LINING
PLEAT
SEAM
SELVAGE
STITCHING LINE

APPLICAZIONE
PETTO
GUIDA PER ASOLE
GUAINA
CENTRO
CENTRO DIETRO
CENTRO DAVANTI
TAGLIARE...
TAGLIARE...
TAGLIARE...SULLA PIEGA
LINEA DI TAGLIO
PINCE
DIMINUIRE
GUIDA PER ELASTICO
TESSUTO
LINEA DI PIEGATURA
PER SIGNORA
DI STATURA BASSA
ARRICCIARE
ORLO COMPRESO
FIANCHI
TELETTA
FODERA
PIEGA
CUCITURA
CIMOSA
LINEA DI CUCITURA

AP
B
S
TU
MI
MI
MI
MI
...
...
KN
FIG
TO
SU
ST
VO
VO
RIN
ZO
HE
T
VO
PL
NA
ZE
NA

WOORDENLIJST NEDERLANDS	GLOSSAR DEUTSCH
PLIQUE	APPLIKATION
TE	OBERWEITE
ABLOON VOOR KNOOPSGAT	VORLAGE FÜR KNOPFLOCHER
INNEL	DURCHZUG
DDEN	MITTE
DDEN VOOR	RÜCKWÄRTIGE MITTE
DDEN ACNTER	VORDERE MITTE
X KNIPPEN	... X ZUSCHNEIDEN
AAN STOFVOUW LEGGEN	... AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN
IPLIJN	SCHNITTLINIE
BUUR N ID	ABNAHER
EGEVE	EINHALTEN
ABL000 OOR ELASTIC	VORLAGE FÜR GUMMIZUGH
TOF	STOFF
UWLIJ	UMBRUCHLINE
OR KL IE DAMES	FÜR KLEINE DAMEN
PELEI	EINREIHEN
OMTOI LAG	MIT SAUMZUGABE
UP	HUFT
S V ERING	EINLAGE
ER i	FUTTER
00	FALTE
AL	NAHT
LF	WEBKANTE
Al	NAHENLINIE




Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CENTER FOLD
PLIEU DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFEBRUCH

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOVUM KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

BODICE FRONT - A,
DEVANT DU CORSAJE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL



Simplicity®
1914 - MISS C CUP
SIZES/TALLS/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

NT - A, B, C

18
16
14
12
10


Row E, Column 5

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com


Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



18
16
14
12
10 BACK DOS ATRAS ACHTERKANT RUKENTEIL
Simplicity® 1914 - MISS SIZES/TAILLES/TALLAS 10, 12, 14, 16, 18
AP PARTE VIST ARM ARM


Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



Row D, Column 6

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

FRONT
DEVANT
FRENTE
VOORKANT
VORDERTEIL

10

12

14

16

18

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOVOUN KNIP
1 IM STOFFBRUCH ZUSCH

BODICE FRONT
DEVANT DU CORSAGE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL

1-B

Simplicity
1914 - MISS BODICE
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

Row E, Column 6

Simplicity 1914 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

