




Generated by printsew.com Patent No: 7,716,143
Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.


PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.


Make sure your printer is set to the same paper size that you
selected

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.









Row D, Column 1

McCalls 6834 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

GERALINE

CENTER FRONT

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

M6834

McCALL'S

ALL'S
834
-10-12-14)

-10-12-14)

2

BINDING A
 CENTOURNURE
 LA SISA
 HNTTEINFASSUNG
 A GIRO DELLA MANICA

FOR PETITE

SIDE BACK A B
 COTE DOS
 COSTADO DE LA ESPALDA
 SEITL. RÜCKENTEIL
 LATO DEL DIETRO

CUT 2

McCALL'S

M6834

size A5 (6-8-10-12-14)

6



NOTE NOS

NOTE NOS

COSTADO DE LA ESPALDA

SEITL RÜCKENTEIL


LATO DEL DIETRO


25

McCALL'S

M6834

size A5 (6-8-10-12-14)





LIGNE D'ADJUSTMENT POUR DOS BAS ROND
LINEA DE AJUSTE PARA ESPALDA ALTA REDONDA
NIEDRIGEN RUNDER RÜCKEN JUSTAGELINIE
LINEA DI REGOLAZIONE DORSO BASSA TONDO

CENTER BACK 6
CENTER BACK 8
CENTER BACK 10
CENTER BACK 12
CENTER BACK 14

NARROW BACK ADJUSTMENT LINE
AJUSTEMENT DU DOS LARGE / ETROIT
E AJUSTE PARA ESPALDA ANCHA / ANGOSTA
EN/BREITEN RÜCKEN ANPASSUNG LINIE
I REGOLAZIONE PER LA DIETRO CORPINO LARGHE/STRETTO

McCalls 6834 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com
NECK BINDING A
BORDURE D'ENCOLURE
RIBETE DEL PENCOTE
HALSAUSSC
SCOLLATURA PROFILATA
Contrast CUT 1

14 12 10 8 6

7

14 12 10 8 6

STRETCH


McC
M6

ARMHOLE B
BORDURE D
RIBETE DE
ARMAUSSC
ORLATURA
Contrast CUT


8


STRETCH

14 12 10 8 6



STITCHING LINE FOLDLINE





3/8" (1 CM) SEAM

CENTER BACK



CENTER BACK


CENTER BACK


CENTER BACK


CENTER BACK


STRETCH











FOR B

1
FRONT A B
DEVANT
FRENTE
VORDERTEIL
DAVANTI

CUT 2


McCALL


© 2013 The McCall Pattern Company
All Rights Reserved
Printed in U.S.A.

M6834

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

CENTER FRONT





PR

⊕ Inc
Bl
ference
ment + V
pattern i

Lengthe
or where
length is
addition

- To Le
lines.
edges
- To Sh
Make

Transfer
moving
of fabric

Seam
edge

Butto
place

Butto
exact
butto


Symb
and c


Centers,
clearly n

CUT HERE FOR

A HEM

LENGTHEN OR SHORTEN HERE





Row D, Column 6

McCalls 6834 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

PREPARING PATTERN

Indicates the Bustline, Waistline and/or
Cuffs. Measurements refer to circum-
ference of Finished Garment (Body Measure-
ment + Wearing Ease + Design Ease). Adjust
if necessary.

Lengthen or Shorten at adjustment lines ()
as indicated on pattern. If substantial
change is added, you may need to purchase
additional fabric.

Lengthen - Slash between adjustment
lines. Spread amount as needed, keeping
lines parallel.

Shorten - Crease along adjustment line.
Press a fold half the amount needed.

Transfer all tissue markings to fabric before re-
cutting pattern. Markings needed on right side
should be thread traced.

Notch lines - 5/8" (15mm) from cut
line unless otherwise indicated. 

Button Marking - Indicates button
placement. 

Buttonhole Marking - Indicates
length and placement of
buttonholes. 


Match symbols - For matching seams
and construction details. 


Foldlines, Placement lines, etc., are
marked; thread trace if desired.


INTERFACCE TO QUESTA LINEA INTERFACCING	TAGLIARE L'INTERFODERA A QUESTA LINEA INTERFODERARE	TOT DEZEL LIJN TUSSENVOEGE RING TUSSENVOEGE RING
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE LINING	LATO SINISTRO ALLUNGARE O ACCORCIARE CUI FODERARE	LINKSE KANT HIER VERLUNGEN OF VERKORTEN VOERING
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORDO INFERIORE LINEA DI SOSTEGNO PIGIA	ONDERKANT HIER AANL. DGGEN PLOOI
RIGHT SIDE ROLL LINE	LATO DESTRO LINEA DE ARROTOLARE	RECHTS E KANT OMSLA. LIJN NIET PERSEN
SEAM	CUCITURA	NAAD
SHOULDER SLASH STIFFENING	SPALLA APERTURA RINFORZO RIGIDO	SCHOUDE KNIPPEN VERSTEVENGENDE VOERING
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LINEA D CUCITURA TIRARE RIPRESA	NAAILIJN REK PLOOI
UNDERBOOGE UNDERDRESS UNDERLINING	SOTTOCOSTO RIFINIZIONE SOTTO L'ABITO CONTROFODERA	ONDERBUIG ONDERDRESS ONDERVOERING
UNDERARM UPPER EDGE WAISTLINE	SOTTOCOSTO BORDO SUPERIORE LINEA DELLA VITA	ONDERARM BOVENKANT TALL LELIJN

CUT HERE FOR B

HEX









PATTERN GLOSSARY PER MODELLI


GLOSSARIO PER MODELLI

PATROON- VERKLARINGEN

ENGLISH	ITALIANO	NEDERLANDS
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPLICAZIONE BLUSANTE GUAINA CENTRO	APPLIQUE BLOESBAND TUNNELGROOTJE MIDDE
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI CONTRASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENT KONTRAST
CROTCH LINE CUT .. CUT OFF FOR ..	LINEA DEL CAVALL TAGUARE .. TAGUARE QUI PER ..	KRUISLIJN ... X KNIJPEREN AFKNIJPEN VOOR ..
CUT ... ON FOLD DRESS EASE	TAGUARE .. SULLA MEGA ABITO ACCOMODARE	... AAN STOPVOUW LEGGEN JURK INHOUDEN
FABRIC FACING FOLD, FOLDLINE	TESSUTO MOSTRA MEGA, LINEA DI MEGA	STOF BELEG STOPVOUW, VOUWLIJN
FOR .. FOR HALF SIZE FOR MISSES' PETITE	PER .. PER MEZZA TAGLIA PER SIGNORILE STATURA BASSA	VOOR ... VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
GATHER GRAIN LINE GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	ARRICCIARE DIRITTO FILO GUIDA PER ASOLE	RIMP ELEN DRAADRICHTING SJAALDOOM VOOR KNOOPSGAT
HEM	ORLO	ZOOM







2

UNDERLAY A B

PI
O DEL P
GUE
ELL
O INTERI
DELLA PIEGA

7


McCALL'S

634


5 (1-12-14)


Row B, Column 9


McCalls 6834 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com





6 39" (99CM)
8 40" (101CM)
10 41" (104CM)
12 42 1/2" (109CM)
14 44 1/2" (113CM)















9
8
10
12
14



PREPARATION DU PATR

⊕ Indique: pointe de poitrine, lignes de t de hanches et/ou avant-bras. Ces m sont basees sur la circonference du veteme (Mesures du corps + Aisance confort + Aisat mode). Ajuster le patron si necessaire.

Rallonger ou raccourcir aux lignes de rectifi cation (—) ou a l'endroit indique sur le pat Si le rallongement est important, un excès d tissu peut s'averer necessaire.

- Rallonger - Couper entre les lignes de rec tification. Espacer les bords (paralleleme pour obtenir la longueur desiree.
- Raccourcir - Former un pli a une des lign de rectification. Exemple: pli de 1cm pour raccourcir de 2cm.

Reporter tous les repères sur l'envers du tis avant d'enlever le patron. Les repères a rep sur l'endroit seront marques au fil.

Lignes de couture - a 15mm des bords coupes, sauf contre indique: — ∇

Repere-bouton - indique emplace- ment exact. X

Repere-boutonniere - indique frandeur et emplacement. —

Repères - utilises pour faire correspondre coutures et details de construction. ○ ○ △ ◇


Lignes des pliures, emplacements, et milieu sont imprimees clairement; si desire, les marquer au fil.

PATTERN GLOSSARY


GLOSSAIRE DU PATRON

GLOSAR DEL PATR

ENGLISH	FRANCAIS	ESPANOL
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPUQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	APPLICACION ABLUSADO JARETA CENTRO
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	CENTRO DE LA ESPA CENTRO DEL FRENT CONTRASTE
CROTCH LINE CUT ... CUT OFF FOR ...	LIGNE DE FOURCHE COUPER ... COUPER ICI POUR ...	LÍNEA DEL TIRO CORTAR ... CORTAR AQUÍ PARA
CUT .. ON FOLD	COUPER ... SUR LA PLIURE	CORTAR ... AL DOBL
DRESS EASE	ROBE SOUTENIR	VESTIDO ACCOMODAR
FABRIC FACING	TISSU PAREMENTURE	TELA VISTA



FOLD, FOLDLINE	PLIURE, LIGNE DE PLIURE	DOBLEZ, LÍNEA DEL DOBLEZ
FOR ... LF SIZE FOR MISSES' PETITE	POUR ... POUR DEMI TAILLE POUR PETITE J. FEMME	PARA ... PARA TALLA MEDIA PARA SEÑORA JÓVEN (ESTATURA BAJA)
GATHER GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	FRONCER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	FRUNCIR HILO DE LA TELA GUÍA PARA LOS OJOS
HEM INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING	OURLET COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	DOBLADILLO CORTAR AQUÍ PARA LA ENTRETELA ENTRETELA
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE LINING	CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	COSTADO IZQUIERDO ALARGAR O ACORTAR AQUÍ FORRO
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	BORDER INFERIOR LÍNEA DE COLOCACIÓN PLIEGUE
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM	CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLIURE NON REPASÉE COUTURE	COSTADO DERECHO LÍNEA DE DOBLAR SIN PLANCHAR COSTURA
SHOULDER SLASH STIFFENING	ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	HOMBRO DAR UN CORTE ATIESADOR
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LIGNE DE PÉCURE ÉTIRER PLI	LÍNEA DE PUNTADA ESTIRAR ALFORZA
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING	DESSOUS DE CORSAGE DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	CORPINO INTERIOR VESTIDO INTERIOR REFUERZO
UNDERSKIRT UPPER EDGE WAISTLINE	DESSOUS DE JUPE BORD SUPÉRIEUR LIGNE DE TAILLE	ENAGUA BORDE SUPERIOR LÍNEA DE LA CINTURA





ON
aille,
es
nt fini
nce
ron.
e
nt)
es
su
orter
x,

IO
ON

**SCHNITT-
ERKLÄRUNGEN**

	DEUTSCH
	APPLIKATION ÜBERFALL FÜR DURCHZUG MITTE
ALDA E	RÜCKW. MITTE VORDERE MITTE KONTRAST
...	SCHRITTLINIE .. X ZUSCHNEIDEN ABSCHNEIDEN FÜR ...
EZ	.. X AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN KLEID EINHALTEN
	STOFF BELAG

STOFFBRUCH,
FÜR KLEINE DAMEN

Row C, Column 12

McCalls 6834 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

EN	FÜR KLEINE DAMEN
LES	EINKRÄUSELN FADENLAUF VORLAGE FÜR KNOPFLÖCHER
	SAUM EINLAGE HIER ABSCHNEIDEN EINLAGE
AR	LINKE SEITE HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN FUTTER
ON	UNTERE KANTE HIER ANLEGEN FALTE
	RECHTE SEITE UMBRUCHLINIE NAHT
	SCHULTER EINSCHNITT VERSTEIFUNG
S	STEPPLINIE DEHNEN FALTE
	INNERES OBERTEIL UNTERKLEID INNENFUTTER
RA	UNTERROCK OBERE KANTE TAILLENLINE

