



„ZUCKERHUT“
BEANIE FREEBOOK

HIER FINDEST DU UNSERE DIY–GRUPPE ZUM AUSTAUSCH UND ZUR HILFESTELLUNG:

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/732277356876397/](https://www.facebook.com/groups/732277356876397/)

KENNST DU SCHON?.... UNSERE EBOOKS MIT DEM EINZIGARTIGEN ECHTGRÖßENSYSTEM?

UNSERE EBOOK–REIHE „ZAUBERLEHRLING“?




FAKE–RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER.....
MIT 3 VERSCHIEDENEN LOOPS IN JE 2 HÖHEN (COVERSTZE UND NIEDRIG)
MIT 2 VERSCHIEDENEN BAUCHTASCHEN, ELLENBOGENPATCHES



FAKE–RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER.....
MIT 2 VERSCHIEDENEN KAPUZEN, MIT ODER OHNE MITTELSTREIFEN
MIT 2 VERSCHIEDENEN BAUCHTASCHEN, ELLENBOGENPATCHES UND DIVERSEN TEILUNGEN



FAKE–RAGLAN ODER NORMALE SCHULTER.....
MIT 2 VERSCHIEDENEN KAPUZEN, MIT ODER OHNE MITTELSTREIFEN
MIT 2 VERSCHIEDENEN BAUCHTASCHEN, ELLENBOGENPATCHES UND DIVERSEN TEILUNGEN



ZAUBERLEHRLING BASIC GOES BIG von Körpergröße 111cm bis 141cm



HIER KÖNNT IHR IM LOOKBOOK STÖBERN


UNSERE EBOOK–REIHE „SOMMERZAUBER“?



...IST EIN STYLISH–LÄSSIGES 10–30 MINUTEN TOP UND BREITTOP AUS NUR 2 TEILEN...
IM RAGLAN–LOOK, IM KNOPFLEISTEN–LOOK UND IM SCHLICHTEN LOOK
MIT BRUSTTASCHEN---2 SCHULTER–BREITEN---5 VERSCHIEDENEN HALS–AUSSCHNITTEN (V/ RUND, LÄSSIG)



...IST EIN ALLROUNDER–SHIRT, WAS NUR AUS 2 TEILEN UND AUS 4 NÄHTEN BESTEHT.
ES IST DAHER IN 10–30 MINUTEN GENÄHT...
MIT 7 ÄRMELVARIANTEN UND 5 VERSCHIEDENEN HALS–AUSSCHNITTEN (V/ RUND, LÄSSIG)



...IST SCHICKES UND SPORTLICHES 20–30 MINUTEN SHIRT AUS NUR 2 TEILEN IM IM KNOPFLEISTEN–STYLE
---MIT FAKE–KNOPFLEISTE ODER ECHTER KNOPFLEISTE---MIT 2 VERSCHIEDENEN ÄRMEL–RIEGELN
MIT BRUSTTASCHEN---MIT 7 ÄRMELVARIANTEN---MIT 3 VERSCHIEDENEN HALS–AUSSCHNITTEN (RUND, LÄSSIG)



...IST LÄSSIGES 10–30 MINUTEN SHIRT AUS NUR 2 TEILEN UND 4 NÄHTEN...
IM RAGLAN–STYLE---MIT BRUSTTASCHEN---MIT 7 ÄRMELVARIANTEN---
MIT 5 VERSCHIEDENEN HALS–AUSSCHNITTEN (V/ RUND, LÄSSIG)



HIER KÖNNT IHR IN DEN LOOKBOOKS STÖBERN

- LANGARMERWEITERUNG FÜR ALLE SCHNITTE/////– DRAUFGÄNGER////
- TRAUMTÄNZER/////– PAUSENFÜLLER/////– LUFTIKUSS

KENNST DU SCHON?.... UNSERE EBOOKS MIT DEM EINZIGARTIGEN ECHTGRÖßENSYSTEM?

UNSEREN „GROSSSTADTPIRATEN“?



HIER KÖNNT IHR IM LOOKBOOK STÖßERN

UNSERE EBOOK–REIHE „WETTERFEST“?

ZUCKERWOLKENFABRIK **WetterFest**

Lieblings-Parka

NATÜRLICH IN UNSEREN EINZIGARTIGEN ECHTGRÖßE VON 69 BIS 110CM

—PARKA, MANTEL, JACKE, ANORAK—
—IN 2 GERADEN LÄNGEN UND 2 VOKUHILA-VARIANTEN—
—MIT ABNEHMBARER KAPUZE, NUR LOOP ODER NUR KAPUZE—

ZUCKERWOLKENFABRIK **WetterFest**

Wetter-Held

NATÜRLICH IN UNSEREN EINZIGARTIGEN ECHTGRÖßE VON 69 BIS 110CM

—SOFTSHELLJACKE, REGENJACKE, WINDBREAKER, SCHNEEJACKE—
—GEFÜTTERT ODER MIT HERAUSNEHMBARER INNENJACKE—
—IN 2 GERADEN LÄNGEN—
—MIT ABNEHMBARER KAPUZE, NUR LOOP ODER NUR KAPUZE—

ZUCKERWOLKENFABRIK **WetterFest** 69–110CM ECHTGRÖßE

All day Jacke

(EINLAGIG/ ZWEILAGIG/ ZUM WENDEN)

—STATT PULLI—AN KÜHLEN SOMMERABENDEN—AN WARMEN HERBST-/ FRÜHLINGSTAGEN—GANZJÄHRIG INDOOR—

ZUCKERWOLKENFABRIK **WetterFest** 69–110CM ECHTGRÖßE

Übergangs-Winterjacke

(EINLAGIG/ ZWEILAGIG/ ZUM WENDEN)

—AN KÜHLEN HERBST-/ FRÜHLINGSTAGEN—AN EISKALTEN WINTERTAGEN—GANZJÄHRIG OUTDOOR—

ZUCKERWOLKENFABRIK **WetterFest** 69–110CM ECHTGRÖßE

Outdoor-Weste

(EINLAGIG/ ZWEILAGIG/ ZUM WENDEN)

—GANZJÄHRIG, IMMER SO WARM WIE DIE STOFFE, DIE DU KOMBINIERST—

NUTZUNGSRECHTE/ GEWERBLICHE NUTZUNG

DIESES EBOOK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
SÄMTLICHE RECHTE LIEGEN BEI VERONA SCHÄFER,
ZUCKERWOLKENFABRIK.

KOPIEREN UND WEITERGEBEN IST AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT.

DIESES EBOOK IST EIN FREEBOOK, WAS AUCH ZUR
GEWERBLICHEN NUTZUNG NUTZBAR IST.

BEI GEWERBLICHER NUTZUNG IST JEDOCH DAS SCHNITTMUSTER
NAMENTLICH ZU BENENNEN.

DANKE
EURE VERONA



ZURÜCK

KAPITELÜBERSICHT

INTERAKTIVES INHALTSVERZEICHNIS (KLICKE AUF DAS GEWÜNSCHTE KAPITEL, UM DORT HIN ZU GELANGEN.)

KAPITEL 1:

VORBEREITUNG UND WICHTIGE TIPPS

- DRUCK— UND NÄHTIPPS
- WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?
- DIE RICHTIGE STOFFWAHL UND WICHTIGE TIPPS
- KLEBEPLAN—DAS RICHTIGE ZUSAMMENKLEBEN

KAPITEL 2:

WIR NÄHEN UNS EINEN ZUCKERHUT

- A: GERAFFTE BEANIE
- B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE
- C: ZUSAMMENNÄHEN DER GETEILTEN UND GERAFFTEN BEANIE
 - D: DIE UNGETEILTE BEANIE
 - E: DER SCHIRM AN DER BEANIE
- F: HOCHZEIT DER INNEN— UND AUßENBEANIE

KAPITEL I

VORBEREITUNG UND WICHTIGE TIPPS

1. DRUCK— UND NÄHTIPPS
2. WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?
3. DIE STOFFWAHL UND TIPPS ZU DEN JEWEILIGEN STOFFEN
4. DAS RICHTIGE ZUSAMMENKLEBEN

HAUPTMENÜ



1. NAHTZUGABE IST IN ALLEN SCHNITTTEILEN ENTHALTEN (0,7CM)

2. DRUCKE ALLE BENÖTIGTEN SCHNITTTEILE IN DER „100 PROZENT“ EINSTELLUNG DES DRUCKERS.


DEN HANDELSÜBLICHEN HAUSHALTSDRUCKERN IST ES JEDOCH NICHT IMMER ZU MÖGLICH, GANZ GENAU ZU DRUCKEN.

2. KONTROLLIERE VOR DEM ZUSCHNEIDEN, OB DIE KONTROLLKÄSTCHEN 3X3CM GROSS SIND (TOLERANZ IST 2,9X2,9CM)

SOLLTE DEIN KONTROLLFELD BEI „100 PROZENT“ TROTZDEM WENIGER ALS 2,9CM HABEN, KANNST DU AUCH IN „101 PROZENT“ ODER „102 PROZENT“ DRUCKEN. MISS DANN EINFACH NOCH EINMAL DAS KONTROLLFELD.




3. NUTZE BEIM MESSEN NICHT DEN ANFANG DES MASSBANDES, DA DER DURCH DIE METALLSPITZE OFT UM 1–3MM UNGENAU IST.



4. WENN DU SCHNITTTEILE ZUSAMMEN KLEBST, DANN WERDEN DAZU DIE SCHNITTKANTEN DIREKT ANEINANDER GELEGT UND ZUSAMMEN GEKLEBT. EINE KLEBEFLÄCHE GIBT ES NICHT.

2. WIE MESSE ICH DEN RICHTIGEN KOPFUMFANG?



DU MISST BITTE GENAU DORT ENTLANG,
WO SPÄTER DEINE MÜTZE UNTEN «ENDET»

ANPASSUNG:

WENN DU DEINE BEANIE GERN „AUS DEM GESICHT“ TRÄGST, ALSO SO,
DASS DIE STIRN FREI IST, KÜRZE SIE VOR DEM NÄHEN UNTEN BITTE UM
2–3CM.

ZURÜCK

3. DIE RICHTIGE STOFFWAHL UND TIPPS

1. DIESES SCHNITTMUSTER IST GEDACHT FÜR EINE WENDEBEANIE AUS:

A: DOPPELT JERSEY

B: GUT DEHNBAREM, DÜNNEM SWEAT, KOMBINIERT MIT JERSEY.

C: DOPPELT SWEAT (GUT DEHNBAR, NICHT ZU DICK, KEIN STEPPER/WINTERSWEAT)

2. WENN DU EINE DER MÜTZEN AUS SWEAT NÄHST:

EMPFEHLE ICH, DIE INNENMÜTZE UNTEN UM 2–3CM ZU KÜRZEN (BEI DEN KLEINEN GRÖßEN 2CM, BEI DEN GRÖßEREN GRÖßEN 3CM).

DAMIT IST DEINE MÜTZE ZWAR NICHT MEHR WENDBAR, ABER DER „SACK“ HINTEN FÄLLT BESSER.

3. WENN DU WINTERSWEAT/STEPPER/TEDDY/ FLEECE VERWENDEN MÖCHTEST:

EMPFEHLE ICH, DIE NÄCHSTGRÖßERE GRÖÖZE ZU NEHMEN.

3. BESONDERS GUT FALLEN WEICHE, FLIEßENDE STOFFE (VISKOSEJERSEY, JERSEY, LEICHTER STRICK)

4. WENN DU FEINSTRICK UND ÄHNLICHE MASCHENWARE VERWENDEST:

EMPFEHLE ICH, EINE GRÖÖZE KLEINER ZU NÄHEN, DA DIESE MEIST SEHR STARK DEHNBAR SIND (DURCH DIE MASCHEN).


5. WENN DU BEIDE MÜTZENTEILE AUS SEHR DÜNNEM JERSEY, MIT HOHEM ELASTHANANTEIL NÄHST, WIRD DIE MÜTZE ETWAS LOCKERER

WENN DEIN MODEL DANN IM UNTEREN BEREICH DER GRÖÖZE LIEGT (ZB BEI 51 CM KOPFUMFANG IN GR. 51–52), DANN EMPFEHLE ICH AUCH, EINE GRÖÖZE KLEINER ZU WÄHLEN (49–50CM). DAS SITZT DANN BESSER.

TIPP: WENN DU EINE RICHTIGE MÜTZE, OHNE SACK HINTEN MÖCHTEST, KÜRZE DEINE BEANIE UNTEN UM 5–6CM.

ZURÜCK

4. KLEBEPLAN, SO KLEBST DU DIE SCHNITTSEITEN ZUSAMMEN



ZURÜCK

KAPITEL 2

WIR NÄHEN UNS EINEN ZUCKERHUT

A: GERAFFTE BEANIE

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE

C: ZUSAMMENNÄHEN DER GETEILTEN UND GERAFFTEN BEANIE

D: DIE UNGETEILTE BEANIE

E: DER SCHIRM AN DER BEANIE

F: HOCHZEIT DER INNEN- UND AUßENBEANIE


HAUPTMENÜ

A: DIE GERAFFTE BEANIE

SCHWIERIGKEITSGRAD: ANSPRUCHSVOLL



1



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE (AM BESTEN 2X) AUS, KLEBE SIE LAUT **KLEBEPLAN** ZUSAMMEN UND SCHNEIDE SIE WIE AUF DIESEN BILD AUSEINANDER.


DU BRAUCHST TEIL 1, 2, 3, 4 JE EINMAL.

TEIL 2 WIRD SPÄTER DAS GERAFFTE TEIL

2. LEGE DEINE SCHNITTTEILE AUF DEN STOFF UND **ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT** AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST.




AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.



WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD. AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM

SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/SPIEGELVERKEHRT ZU.

ZURÜCK



3. SCHNEIDE TEIL 2, 3 UND TEIL 4 AUF GLEICHE WEISE ZU.

TEIL 2 WIRD SPÄTER DER GERAFFTE TEIL.


SCHNEIDE AUCH DIESE TEILE ALLE 2X GEGENGLEICH ZU.



4. NUN RAFFE DAS MITTELTEIL (TEIL 2) AN DER LANGEN SEITE (SIEHE BLAUER PFEIL OBEN IN BILD3).

5. GREIFE DIR EINE STOFFFALTE UND LEGE SIE ZUR MITTE HIN UM.

6. FIXIERE DIE FALTE MIT EINER STOFFKLAMMER ODER STECKNADEL.



7. JE NACH FALTENBREITE UND GRÖÖE SIND DAS 3–6 FALTEN.

FALTE ES SO, DASS DEINE LANGE SEITE NUR NOCH MINIMAL HÖHER IST, ALS DIE KURZE.

ZURÜCK

8



8. SO SIEHT DEIN TEIL 2 NUN AUS.

9



9. FIXIERE DIE FALTEN AUCH VON OBEN UND UNTEN, SO DASS SICH AN DER OBERKANTE EINE (HALBWEGS) GERADE LINIE BILDET, DIE SO BREIT WIE DEIN TEIL 4 IST (ROTE PFEILE) DENN DORT MÖCHTEST DU JETZT TEIL 4 ANNÄHEN.

10



10. LEGE DEINE FALTEN AN DER OBEREN KANTE SO, DASS DU MIT EINEM GERADSTICH (STICHLÄNGE 3–3,5) ENTLANG NÄHEN KANNST (GRÜNER PFEIL).

NÄHE AUCH AN DER SEITENKANTE MIT DEM GERADSTICH ÜBER DEINE FALTEN (GRÜNER PFEIL), SO KANN NICHTS MEHR VERRUTSCHEN.

10



10. MARKIERE DIR DIE MITTE DER BEIDEN KANTEN (ABMESSEN ODER HÄLFTIG FALTEN), DIE DU JETZT ZUSAMMENNÄHEN MÖCHTEST (TEIL 2 UND 4).

LEGE BEIDE TEILE, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER UND STECKE SIE MITEINANDER FEST.

ZURÜCK



11. KAPPE TEIL 4 NUN WIEDER NACH OBEN.
WENN DU SO EINE ECKE HAST, WIE AUF DIESEM BILD, DANN HAST DU DEINE ANGEZEICHNETE NAHTZUGABE NICHT VOLLSTÄNDIG WEG GENÄHT.

DAS IST ABER KEIN GRUND ZUM VERZWEIFELN.



12. DREHE DEINE SCHNITTTEILE UM UND LEGE DIE UNTERE NAHTZUGABE SO NACH OBEN, DASS DIE SCHRÄGE KANTE WIEDER IN EINER LINIE VERLÄUFT, OHNE DASS ETWAS ABSTEHT.

SOLLTE TROTZDEM EINE ECKE ÜBER STEHEN, SCHNEIDEST DU DIESE VORSICHTIG SO AB, DASS ES SO AUSSIEHT WIE AUF DIESEM BILD.



13. FIXIERE DIE NAHT ZWISCHEN TEIL 2 UND 4 UND NÄHE NOCH EINMAL MIT DEM GERADSTICH (STICHLÄNGE 3,5) DARÜBER.



14. DREHE DEIN SCHNITTTEIL WIEDER UM.

WENN DU AN DER SCHRÄGEN SEITE EINE KLEINE LÜCKE ZWISCHEN DEN TEILEN HAST, IST DAS NICHT SO SCHLIMM, DIESE WIRD NACH DEM ZUSAMMENNÄHEN NICHT MEHR SICHTBAR SEIN.

ZURÜCK



15

15. NIMM DIR TEIL 3 ZUR HAND UND MARKIERE DIR, WIEDER AN BEIDEN AUF EINANDER ZU NÄHENDEN MÜTZENTEILEN, DIE MITTEN.



16


16. LEGE DEIN UNTERES UND OBERES MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER. DABEI LEGST DU MITTE AUF MITTE UND RICHEST DIE ECKEN DANACH AUS. NÄHE DIE BEIDEN MÜTZENTEILE ZUSAMMEN (GERADSTICH, STICHLÄNGE 3).



17

17. KLAPPE UNTERES UND MITTIGES MÜTZENTEIL WIEDER AUSEINANDER.

SO SOLLTE ES JETZT AUSSEHEN.




18

18. NIMM DIR TEIL I ZUR HAND.

ZURÜCK

19



19. MARKIERE DIR WIEDER AN BEIDEN AUF EINANDER ZU NÄHENDEN MÜTZENTEILEN DIE MITTEN.

LEGE DEIN UNTERES UND OBERES MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER. DABEI LEGST DU MITTE AUF MITTE UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS. NÄHE DIE BEIDEN MÜTZENTEILE ZUSAMMEN (GERADSTICH, STICHLÄNGE 3).

20




20.. KAPPE UNTERES UND OBERES MÜTZENTEIL WIEDER AUSEINANDER.

SO SOLLTE ES JETZT AUSSEHEN.

ICH EMPFEHLE, DASS DU NUN ALLE TEILUNGSNÄHTE NOCH EINMAL ABSTEPPST. NIMM DAFÜR EINEN GERADSTICH, LÄNGE 3,5 UND SCHAU DIR VORHER DIE RÜCKSEITE DES MÜTZENTEILS AN, UM ZU SEHEN, IN WELCHE RICHTUNG DU DIE NZ KLAPPEN MUSST.

21



17. MACHE ALL DIESE NÄHSCHRITTE AUCH BEIM RÜCKSEITE DER MÜTZE.

AB HIER VERFÄHRST DU WEITER, WIE BEI DER UNGETEILTEN MÜTZE.


HIER GEHT ES WEITER

ZURÜCK


ÜBERSICHT DER TEILUNGS-VARIANTEN

(WENN DU DARAUF KLICKST, KOMMST DU DIREKT ZUR NÄHANLEITUNG)


TEILUNGSVARIANTE 1: ★★☆☆



TEILUNGSVARIANTE 2: ★★☆☆




TEILUNGSVARIANTE 3: ★★☆☆




ZURÜCK

TEILUNGSVARIANTE 4: ★★☆☆




TEILUNGSVARIANTE 5: ★★☆☆




ZURÜCK

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE I

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL ★★☆☆



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT **KLEBEPLAN** ZUSAMMEN UND ZERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.



2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND **ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT** AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT ZU.

ZURÜCK

3



3. FALTE DEINE 3 MÜTZENTEILE
JEWELS HÄLFTIG UND
MARKIERE DIR DIE MITTEN.
DABEI LIEGEN DIE
AUßENKANTEN IMMER BÜNDIG.

4



4. SO SIEHT ES DANN
AUS.

ZURÜCK



5. LEGE DEIN UNTERES UND MITTLERES MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER. DABEI LEGST DU MITTE AUF MITTE UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS. WENN JETZT HIER ODER DA ETWAS NAHTZUGABE AUßEN ÜBER STEHT IST DAS NICHT SCHLIMM, DU SCHNEIDEST ES SPÄTER EINFACH AB. NÄHE DIE BEIDEN MÜTZENTEILE ZUSAMMEN. ICH BEVORZUGE DEN GERADSTICH (STICHLÄNGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA MAN SPÄTER DIE NÄHTE AUSEINANDER KLAPPEN KANN UND DAMIT DIE NÄHTE FLACHER WERDEN.



6. KLAPPE UNTERES UND MITTLIGES MÜTZENTEIL WIEDER AUSEINDER UND LEGE NUN, AUF GLEICHER WEISE, DAS OBERE MÜTZENTEIL AN UND NÄHE ES FEST.




7. MACHE DAS AUCH BEI DER RÜCKSEITE DER MÜTZE. ICH EMPFEHLE, DIE NÄHTE ZWISCHEN DEN MÜTZENTEILEN NOCH EINMAL ABZUSTEPPEN (GERADSTICH, STICHLÄNGE 3–3,5) HIER GEHT ES WEITER



ZURÜCK

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 2

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL ★★☆☆



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN ZUSAMMEN UND ZERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.



2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT ZU.

ZURÜCK



3. DIESE TEILE HAST DU NUN ZUGESCHNITTEN.

4. MARKIERE DIR AN DEN BEIDEN SCHNITTKANTEN MIT BLAUER LINIE DIE MITTE (ABMESSEN ODER MITTIG FALTEN).



5. LEGE BEIDE TEILE RECHTS AUF RECHT, DIE MITTEN ÜBEREINANDER UND FIXIERE BEIDE TEILE MIT STOFFKLAMMERN ODER NADELN.



6. FALTE UNTERES UND OBERES TEIL MITTIG (WIE AUF DEM BILD) UND MARKIERE DIR DIE MITTEN.

7. DIESE TEILE HAST DU NUN (MITTELTEIL IST BEREITS ZUSAMMEN GENÄHT).

8. LEGE UNTERES UND MITTIGES TEIL, RECHTS AUF RECHT, MIT DEN MITTEN ÜBEREINANDER, AUF EINANDER UND FIXIERE ES GUT.

ZURÜCK

9



9. KLAPPE DIE ZUSAMMENGENÄHTEN TEILE WIEDER AUSEINANDER, SO DASS DU DIE SCHÖNE SEITE VOM STOFF WIEDER SEHEN KANNST.

10



10. FALTE DEIN ZUSAMMENGENÄHTES UNTERETIL MITTIG ZUSAMMEN UND MARKIERE DIR DIE MITTE AN DER OBEREN SCHRÄGE.

11



11. LEGE DAS OBERE MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF DAS UNTERE MÜTZENTEIL. DIE MITTENMARKIERUNGEN LIEGEN DABEI WIEDER AUF EINANDER.

FIXIERE BEIDE TEILE MITEINANDER UND NÄHE DIE SIE ZUSAMMEN. ICH BEVORZUGE DEN GERADSTICH (STICHLÄNGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA MAN SPÄTER DIE NÄHTE AUSEINANDER KLAPPEN KANN UND DAMIT DIE NÄHTE FLACHER WERDEN.

ZURÜCK

12



12. KAPPE DIE MÜTZENTEILE WIEDER
AUSEINANDER.

ICH EMPFEHLE, DIE NÄHTE NOCH
EINMAL ABZUSTEPPEN, DAMIT SIE
SCHÖN FLACH LIEGEN.

13



13. DREHE VOR DEM ABSTEPPEN DIE
MÜTZE UM, SO, DASS DU DIE
STOFFRÜCKSEITE UND DAMIT DIE
NÄHTE SIEHST.

KAPPE NUN DIE NAHTZUGABEN SO,
DASS SICH KEINE NAHTZUGABEN
ÜBERLAGERN ODER SEHR DICKE
STELLEN ENTSTEHEN.

NÄHE ÜBER DIE NAHTZUGABEN MIT
EINEM GERADSTICH, STICHLÄNGE 3,5, .

14



14. SO SOLLTE ES NUN AUSSEHEN.
SOLLTEN DEINE NÄHTE JETZT ETWAS
WELIG SEIN, BÜGELE, OHNE DRUCK,
MIT HEIßEM DAMPF DARÜBER, BIS SIE
SICH WIEDER GERADE ZIEHEN.


NÄHE AUF GLEICHE WEISE NOCH DIE
RÜCKSEITE DER MÜTZE.

HIER GEHT ES WEITER


ZURÜCK

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 3

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL ★★☆☆



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT **KLEBEPLAN** ZUSAMMEN UND ZERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.



2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND **ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT** AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT ZU.

ZURÜCK



3. FALTE DEINE 3 MÜTZENTEILE JEWELS HÄFTIG UND MARKIERE DIR DIE MITTEN. DABEI LIEGEN DIE AUßENKANTEN IMMER BÜNDIG.

4. KLAPPE ALLE 3 TEILE WIEDER AUF.



5. LEGE DAS UNTERE UND MITTLERE MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER. (MITTE AUF MITTE) UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.

WENN JETZT ETWAS NAHTZUGABE AUßEN ÜBER STEHT IST DAS NICHT SCHLIMM, DU SCHNEIDEST ES SPÄTER EINFACH AB

NÄHE DIE BEIDEN MÜTZENTEILE ZUSAMMEN.

ICH BEVORZUGE DEN GERADSTICH (STICHLÄNGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA DAMIT DIE NÄHTE FLACHER WERDEN.

6. KLAPPE DIE MÜTZENTEILE WIEDER AUSEINANDER.

ZURÜCK

7



7. LEGE NUN, AUF GLEICHER WEISE, DAS OBERE MÜTZENTEIL AN UND NÄHE ES FEST.

8



8. KLAPPE ALLE TEILE WIEDER AUSEINANDER UND STEPPE DIE TEILUNGSNÄHTE AB (GERADSTICH, STICHLÄNGE 3,5)–

WENN SICH DEINE NÄHTE DANACH ETWAS WELLEN, BÜGELE, OHNE DRUCK, MIT HEIßEM DAMPF DARÜBER.

9





9. NÄHE NUN AUF GLEICHE WEISE DIE RÜCKSEITE DER MÜTZE.

HIER GEHT ES WEITER




ZURÜCK

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 4

SCHWIERIGKEITSGRAD: GEHOBBEN



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT **KLEBEPLAN** ZUSAMMEN UND ZERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD. TEILUNGSLINIE 3 WIRD HIER EINFACH VERLÄNGERT



2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND **ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT** AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST.

AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.

WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT ZU.

ZURÜCK




3. DIESE TEILE HAST DU NUN ZUGESCHNITTEN.

ALS ERSTES NÄHST DU DIE SCHNITTKANTE ZWISCHEN TEIL 1 UND TEIL 2 ZUSAMMEN (BLAUE LINIEN).



4. FALTE DAFÜR BEIDE TEILE MITTIG, SO DASS DIE SEITENKANTEN IN EINER LINIE LIEGEN.

5. MARKIERE DIR AN DEN BEIDEN SCHNITTKANTEN DIE MITTE.



6. LEGE TEIL 1 UND 2, RECHTS AUF RECHT, AN DEN MITTEN ÜBEREINANDER UND FIXIERE BEIDE TEILE MIT STOFFKLAMMERN ODER NADELN.

NÄHE DIE BEIDEN TEILE MIT GERADSTICH (LÄNGE 3) ZUSAMMEN.



7. NIMM DIR NUN TEIL 3 UND 5. DIESE MÜSSEN NUN AN DER SCHNITTKANTE MIT DER GRÜNEN LINIE (BILD3) ZUSAMMEN GENÄHT WERDEN.

ERMITTELE DIE MITTE (ABMESSEN ODER FALTEN)

8. LEG TEIL 3 UND 5, RECHTS AUF RECHTS, MIT DEN MITTEN ÜBEREINANDER UND FIXIERE ES GUT.

ZURÜCK



9. KLASPE DIE ZUSAMMENGENÄHTEN TEILE WIEDER AUSEINANDER, SO DASS DU DIE SCHÖNE SEITE VOM STOFF WIEDER SEHEN KANNST.

DU HAST NUR NOCH 3 MÜTZENTEILE.

ERMITTLE DIR DIE MITTEN (DURCH ABMESSEN ODER MITTIGES FALTEN) DER BEIDEN SCHNITTKANTEN ZWISCHEN UNTEREM UND MITTLEREM MÜTZENTEIL (GELBE LINIEN).



10. LEGE UNTERES UND MITTIGES MÜTZENTEIL, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER (MITTENMARKIERUNGEN AUF EINANDER).

FIXIERE BEIDE TEILE UND NÄHE SIE ZUSAMMEN.



11. KLASPE UNTERES UND MITTIGES MÜTZENTEIL WIEDER AUSEINANDER. DIE SCHNITTKANTE ZUM OBEREN MÜTZENTEIL HIN, SOLLTE SCHÖN GERADE SEIN.

WENN BEI DIR SO EINE ECKE ÜBER STEHT (KLEINES BILD) HAST DU NICHT NICHT GANZ SAUBER GEARBEITET (HIER WURDE NICHT DIE GESAMTE NZ WEG GENÄHT, DIE DU HINZU GEFÜGT HAST).

DAS IST ABER NICHT SCHLIMM, SCHNEIDE DIESE ÜBERSTEHENDE NZ EINFACH WEG.

ZURÜCK

12



12. NUN NÄHST DU UNTERES UND OBERES MÜTZENTEIL ZUSAMMEN.

FALTE BEIDE TEILE MITTIG (SEITENKANTEN BÜNDIG) UND MARKIERE DIR DIE MITTEN.

13



13. LEGE BEIDE TEILE WIEDER RECHTS AUF RECHTS (MITTEN ÜBEREINANDER) UND NÄHE SIE ZUSAMMEN (GERADSTICH, LÄNGE 3).

14



15



14. NUN IST DEIN EINES MÜTZENTEIL FERTIG. NÄHE AUF GLEICHE WEISE NOCH DAS RÜCKTEIL DEINER MÜTZE.

ICH EMPFEHLE, DIE NÄHTE NUN NOCH EINMAL ABZUSTEPPEN, DAMIT SIE SCHÖN FLACH LIEGEN.

KLAPPE DAZU DIE NAHTZUGABEN AUF DER RÜCKSEITE SO, DASS SICH KEINE NAHTZUGABEN ÜBERLAGERN ODER SEHR DICKE STELLEN ENTSTEHEN.

NÄHE ÜBER DIE NAHTZUGABEN MIT EINEM GERADSTICH, STICHLÄNGE 3,5.


15. SOLLTEN DEINE NÄHTE JETZT ETWAS WELIG SEIN, BÜGELE, OHNE DRUCK, MIT HEIßEM DAMPF DARÜBER, BIS SIE SICH WIEDER GERADE ZIEHEN.

[HIER GEHT ES WEITER](#)


ZURÜCK

B: DIE GETEILTE, NICHT GERAFFTE BEANIE VARIANTE 5


SCHWIERIGKEITSGRAD: GEHOBBEN ★★☆☆



1. DRUCKE DEINE SCHNITTTEILE AUS, KLEBE SIE LAUT KLEBEPLAN ZUSAMMEN UND ZERSCHNEIDE SIE DANN, WIE AUF DIESEM BILD.




2. POSITIONIERE DIE SCHNITTTEILE AUF DEM STOFF UND ÜBERTRAGE DIE UMRISSE DEINER SCHNITTTEILE GANZ EXAKT AUF DEN STOFF. EIN PAAR MILLIMETER MEHR ODER WENIGER KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE NICHT PASST. AN DEN KANTEN, WO DU DAS SCHNITTTEIL ZERSCHNITTEN HAST, MUSST DU NUN EINE NAHTZUGABE HINZU GEBEN.



WICHTIG: DU MUSST DIESE NAHTZUGABE EXAKT „WEG NÄHEN“, DA SONST DIE MÜTZE ZU KURZ ODER ZU LANG WIRD.

AM BESTEN MISST DU VORHER MAL DEINE NAHTBREITE. ICH NEHME MEIST 0,7CM SCHNEIDE ALLE TEILE JE 2X GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT ZU.


ZURÜCK



3. DIESE TEILE HAST DU ZUGESCHNITTEN. ERMITTELE NUN DIE MITTEN DER SCHNITTKANTEN.

4. FALTE TEIL 1 UND 3 MITTIG (SEITENKANTEN BÜNDIG) UND MARKIERE DIR DIE MITTEN.

5. TEIL 3 UND 4 FALTEST DU ANDERS, DORT FALTEST DU DIE SCHNITTKANTE MITTIG, DIE MIT DER BLAUEN LINIE VERSEHEN IST. (DU KANNST ES AUCH ABMESSEN)—DIE SEITENKANTEN LIEGEN DABEI NICHT BÜNDIG.



6. DU HAST JETZT ALLE MITTEN MARKIERT.

7. LEGE JEWEILS TEIL 1 UND 2, SOWIE TEIL 3 UND 4 RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER. (MITTE AUF MITTE) UND RICHTEST DIE ECKEN DANACH AUS.

NÄHE DIE BEIDEN MÜTZENTEILE ZUSAMMEN.

ICH BEVORZUGE DEN GERADSTICH (STICHLÄNGE 3), STATT DER OVERLOCK, DA DAMIT DIE NÄHTE FLACHER WERDEN.

8. KLAPPE DIE MÜTZENTEILE WIEDER AUSEINANDER.

ZURÜCK



9. NUN HAST DU NUR NOCH 2 MÜTZENTEILE. VOM UNTEREN HAST DU BEREITS DIE MITTE MARKIERT, DAS OBERE KLAPPT DU MITTIG ZUSAMMEN (ES LIEGT KOMPLETT DECKUNGSGLEICH) UND MARKIERST DIR AN DER UNTERKANTE WIEDER DIE MITTE.



10. LEGE DAS UNTERE MÜTZENTEIL, MITTE AUF MITTE UND RECHTS AUF RECHTS, AUF DAS OBERE MÜTZENTEIL.

FIXIERE BEIDE TEILE MITEINANDER UND NÄHE SIE ZUSAMMEN (GERADSTICH, LÄNGE 3).



10. KLASPE ALLE TEILE WIEDER AUSEINANDER UND STEPPE DIE TEILUNGSNÄHTE AB (GERADSTICH, STICHLÄNGE 3,5)–

12. WENN SICH DEINE NÄHTE DANACH ETWAS WELLEN, BÜGELE, OHNE DRUCK, MIT HEIßEM DAMPF DARÜBER.
NÄHE NUN AUF GLEICHE WEISE DIE RÜCKSEITE DER MÜTZE.

HIER GEHT ES WEITER

ZURÜCK

C: ZUSAMMENNÄHEN DER GETEILTEN UND GERÄFFTEN BEANIE



1. DU NIMMST DIR DEINE 2, BEREITS ZUSAMMENGENÄHTEN, MÜTZENTEILE (VORDERSEITE, RÜCKSEITE). DIE TEILUNGEN VERLAUFEN GEGENGLEICH/ SPIEGELVERKEHRT.



2. FALTE DIE MÜTZENTEILE JEWEILS MITTIG, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER UND NÄHE DIE OFFENEN, INNEREN KANTEN MIT EINEM GERADSTICH ZUSAMMEN (SIEHE BILD 1).

3. WICHTIG: LASS DIE NAHT SCHÖN NACH UNTEN AUSLAUFEN, UMSO UNSICHTBARER WIRD DEINE NAHT VON AUßEN SPÄTER.

ICH BEVORZUGE HIER DIE NORMALE NÄHMASCHINE, DA DAMIT DIE NÄHTE SPÄTER FLACHER WERDEN.

ZURÜCK



4. KLASPE DIE MÜTZENTEILE WIEDER AUSEINANDER UND DREHE SIE AUF RECHTS.



5. LEGE BEIDE MÜTZENTEILE, RECHTS AUF RECHTS, AUF EINANDER.

6. LEGE ALLE TEILUNGSNÄHTE DABEI SAUBER AUF EINANDER UND FIXIERE DEINE MÜTZEN GUT MITEINANDER. NÄHE DEINE MÜTZE AN DER RUNDUNG ZUSAMMEN (ROTE LINIE).



7. NÄHE NUN AUCH DEINE INNENMÜTZE (GETEILT/UNGETEILT) FERTIG.

WIE DU DIE UNGETEILTE MÜTZE NÄHST, ZEIGE ICH DIR [HIER](#).

WENN DU BEIDE MÜTZEN AUS DICKEN STOFFEN NÄHEN MÖCHTEST, DANN KÜRZT DU DEINE INNENMÜTZE BITTE UM 2–3CM (SIEHE [HIER](#))

[HIER GEHT ES WEITER:](#)


ZURÜCK

D: DIE UNGETEILTE BEANIE

SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH




1



1. DRUCKE DEINE SCHNITTEILE AUS UND KLEBE SIE WIE AUF DIESEM BILD ZUSAMMEN.

2



2. LEGE DEINEN STOFF DOPPELT (IN DEN BRUCH UND LEGE DEIN SCHNITTEIL MIT DER SEITE, DIE MIT „BRUCH“ GEKENNZEICHNET IST, AUF DIE GEFALTETE SEITE.

FIXIERE DAS SCHNITTEIL MIT STOFFKLAMMERN AM STOFF, SO DASS NIX VERRUTSCHT UND ÜBERTRAGE DIE UMRISSE AUF DEN STOFF.

EIN PAAR MM MEHR STOFF KANN BEDEUTEN, DASS DIE MÜTZE SPÄTER NICHT PASST.

3



3. SCHNEIDE DEINE BEANIE IM BRUCH ZU.

ZURÜCK

4



4. Klappe die Beanie auf.

Die rechte Stoffseite schaut nach oben.

5




5. Klappe die Außenseiten jeweils, oben an den Spitzen bündig, nach innen.

Fixiere oben die Rundungen miteinander.


Nähe die äußeren Rundungen oben auf beiden Seiten zusammen.

6




6. Beginne oben an der Spitze und lasse die Naht fließend nach unten auslaufen. So entstehen keine unschönen Beulen später.

ZURÜCK



7. SO SIEHT DEINE NAHT NUN AUS.



8. LEGE JETZT DIE BEIDEN OFFENEN SEITENKANTEN (GRÜNE LINIE) AUF EINANDER UND DREHE SIE NACH AUSSEN.

OBEN IST DEINE MÜTZE NUN NOCH OFFEN (ROTE LINIE).

DIE SEITEN, DIE DU EBEN OBEN GESCHLOSSEN HAST, LIEGEN VORN UND HINTEN MITTIG (BLAUE LINIE).



9. GREIFE OBEN IN DIE MÜTZE UND LEGE DIE SCHNITTKANTEN BÜNDIG AUF EINANDER.

ZURÜCK



10. LEGE DABEI DIE BEIDEN, BEREITS VERNÄHTEN, NÄHTE BÜNDIG AUF EINANDER. WENN DU DIESE NÄHTE VORHIN NICHT MIT DER OVERLOCK GENÄHT HAST, KANNST DU DIESE NUN AUSEINANDER KLAPPEN (11.) UND DIESE SO MIT EINER STOFFKLAMMER ODER STECKNADEL FIXIEREN. SO WIRD DIE NAHT SCHON FLACH.



12. WENN DU ALLE OFFENEN KANTEN SCHÖN BÜNDIG MITEINANDER FIXIERT HAST, NÄHST DU SIE NUN ZUSAMMEN.

ICH NEHME HIERFÜR DIE OVERLOCK, ODER EINEN GERADSTICH, STICHLÄNGE 3.

FLACHER WERDEN DIE NÄHTE MIT DEM GERADSTICH.



13. FERTIG


NÄHE NUN AUCH NOCH DEINE INNENMÜTZE.

WENN DU INNEN- UND AUßENMÜTZE FERTIG HAST
GEHT ES HIER WEITER:

ZURÜCK

E: DER KAPUZENSCHIRM


SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTEL



1. SCHNEIDE DAS SCHNITTEIL „KAPUZENSCHIRM“ IN DEINER GRÖÖE ZU UND SCHNEIDE DAVON 3 TEILE ZU:
IX UNTERSEITE, IX OBERSEITE
IX ZWISCHENSCHICHT FÜR STAND.
DIE NAHTZUGABE IST BEREITS ENTHALTEN.




2. ALS ZWISCHENSCHICHT EIGNET SICH ALLES, WAS WASCHBAR UND FLEXIBEL IST, JEDOCH AUCH ETWAS STAND UND FESTIGKEIT MIT BRINGT.
ICH NEHME AM LIEBSTEN BODENWISCHTÜCHER. DIESES MAL HABE ICH EINEN SOFTSHELL-REST GENOMMEN.




3. NIMM DIR DEINE 3 SCHIRMTEILE ZUR HAND.

ZURÜCK



4. LEGE DIE OBERSEITE DES SCHIRMS
AUF DEINE ZWISCHENSCHICHT.



5. LEGE DIE SCHIRMUNTERSEITE,
RECHTS AUF RECHTS, AUF DIE
SCHIRMOBERSEITE UND FIXIERE ALLES
SO MITEINANDER, DASS NICHTS
VERRUTSCHT.



6. NÄHE DEN SCHIRM ZUSAMMEN UND
SCHNEIDE




7. DIE NAHTZUGABEN ETWAS ZURÜCK.

ZURÜCK



8. WENDE DEN SCHIRM UND STÜLPE DABEI DIE UNTERSEITE UM, SO DASS NUN DIE ZWISCHENLAGE ZWISCHEN SCHIRMUNTERSEITE UND SCHIRMOBERSEITE LIEGT.



9. ARBEITE DIE FORM SCHÖN RUND HERAUS UND FIXIERE DIE NAHT, SO DASS DIR DAS ABSTEPPEN GLEICH LEICHTER FÄLLT.



10. STEPPE DEN SCHIRM RINGSHERUM, KNAPPKANTIG AB.



11. NIMM DIR NUN DIE AUßENMÜTZE UND DEN SCHIRM ZUR HAND.



12. WENN DU 2 SEITENNÄHTE HAST, DREHST DU DIESE JEWEILS NACH AUßEN. WENN DU EINE MÜTZE MIT NUR 1 NAHT HAST, DREHST DU DIESE NUN NACH HINTEN UND MARKIERST DIR GENAU GEGENÜBER DIE MITTE.

MARKIERE DIR AUCH AM SCHIRM DIE MITTE UND LEGE BEIDE MITTEN AUF EINANDER, DIE RUNDUNG DES SCHIRMS ZEIGT NACH OBEN.



13. NÄHE DEN SCHIRM UNTEN AN DER MÜTZE FEST.



14. NUN NIMMST DU DIR DEINE AUßENMÜTZE AUCH ZUR HAND UND MACHST **HIER** WEITER (DU BEHANDELST DIE MÜTZE NUN, WIE EINE MÜTZE OHNE SCHIRM).

ZURÜCK

F: HOCHZEIT DER INNEN- UND AUßENMÜTZE




1. NIMM DIR DEINE INNEN- UND AUßENMÜTZE UND DREHE DIE AUßENMÜTZE AUF LINKS.

2. STÜLPE DIE INNENMÜTZE, RECHTS AUF RECHTS, IN DIE INNENMÜTZE.

WICHTIG IST, DASS ALLE SEITENNÄHTE DER INNEN- UND AUßENMÜTZE GENAU BÜNDIG AUF EINANDER LIEGEN.

FIXIERE DIE MÜTZEN UNTEN MITEINANDER.



3. NÄHE DIE MÜTZEN UNTEN, MIT EINER NAHTZUGABE VON 1 CM, ZUSAMMEN. AN EINER NAHTLOSEN SEITE LÄSST DU EINE WENDEÖFFNUNG.

VOR UND NACH DER WENDEÖFFNUNG VERRIEGELST DU DIE NÄHTE

STICH: GERADSTICH, STICHLÄNGE 3–3,5, MIT DER OVERLOCK WIRD DAS SCHLIEßEN DER WENDEÖFFNUNG SEHR SCHWIERIG.

ZURÜCK

4



4. GREIFE IN DIE WENDEÖFFNUNG UND ZIEHE DIE INNENMÜTZE NACH AUSSEN UND WENDE SO BEIDE MÜTZEN.


DANACH SIEHT ES SO AUS.

5



5. STÜLPE DIE INNENMÜTZE IN DIE AUßENMÜTZE. RICHTE DIE NÄHTE GUT AUS, SO DASS SPÄTER NIX DRÜCKT.

6



6. ARBEITE DIE KANTEN UNTEN SAUBER AUS, FIXIERE DIE NAHT DANN.

ZURÜCK

7



7. AN DER WENDEÖFFNUNG FALTEST DU BEIDE MÜTZEN UM 1 CM NACH INNEN, DESHALB IST ES SO WICHTIG, DASS DU BEIM ZUSAMMENNÄHEN 1 CM ABSTAND ZUR SCHNITTKANTE UNTEN EINHÄLST.

8



8. LEGE DIE NAHTZUGABEN GENAUSO BÜNDIG AUF EINANDER, DASS DIE UNTERKANTE DER MÜTZE RINGSHERUM GLEICH IST. FIXIERE AUCH HIER DIE STOFFLAGEN

9



9. STEPPE DIE MÜTZE UNTEN MIT DEM GERADSTICH, STICHLÄNGE 3,5 AB. SOLLTE SICH DIE NAHT WELLEN, BÜGELST DU SIE DANACH MIT HEIßEM DAMPF WIEDER GLATT.
UND FERTIG IST DEIN „ZUCKERHUT“ :—)

ZURÜCK