

Ф. М. Бойченко

Наш метод
КОНСТРУИРОВАНИЯ
МУЖСКОГО
КОСТЮМА

Госторгиздат · 1957

Ф. Т. БОЙЧЕНКО

НАШ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКОГО КОСТЮМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТОРГОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

От автора

Общеизвестно, что в швейной промышленности отсутствует единый метод конструирования одежды.

Большинство конструкторов, работающих в ателье и мастерских, используют свои практические методы конструирования одежды, нередко во многом отличающиеся один от другого.

В результате готовые костюмы одного и того же фасона по конструкции получаются различными.

Автор настоящей брошюры предлагает свой метод конструирования мужского костюма, который позволит улучшить качество костюма и повысить производительность труда конструкторов ателье и мастерских.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИДЖАКА И БРЮК МУЖСКОГО КОСТЮМА ОБЫЧНОГО ТИПА

В швейной промышленности конструирование одежды производится различными способами, основанными на принципе обмера фигуры заказчика. Эти способы имеют немало недостатков, которые ухудшают качество одежды. Известно, что обмер фигуры заказчика по одежде дает неточные величины измерений: например, для того чтобы определить величины измерений, относящихся к длине изделия, за отправную точку принимают выступ 7-го шейного позвонка. На практике эта точка определяется условно, поэтому часто допускаются ошибки — плюс или минус 1—1,5 см.

Кроме этого, измерения глубины проймы, длины до линии талии и длины изделия производятся условно — от места выступа 7-го шейного позвонка вертикально по позвоночнику. Выступы лопаток при измерении не учитываются. Это также влияет на величины измерений. При измерении ширины спинки и груди также допускаются большие отклонения, которые влияют на ширину спинки, проймы и груди при конструировании изделия.

В литературе по конструированию одежды эти величины определяются расчетным способом. Примером может быть определение глубины проймы, которая находится расчетным путем из величины измерения обхвата груди по формуле:

$$-\frac{Ог}{3} + 8 \text{ или } \frac{Ог}{4} + Вп + \frac{Пк}{4},$$

где: $Ог$ — обхват груди;

$Вп$ — высота плеча;

$Пк$ — положение корпуса.

Эти величины растут только с увеличением размера при одном и том же росте и остаются неизменными с увеличением роста при одном и том же размере. При непосредственном же измерении фигуры заказчика получаются различия в одном и том же росте при разных размерах и в одном и том же размере при разных ростах.

Из этого следует, что имеются расхождения между данными, полученными расчетным способом и путем непосредственного обмера.

Специалисты по конструированию одежды обычно используют собственные способы, которые не всегда бывают удачными. Автору кажется целесообразным при конструировании использовать таблицы абсолютных величин измерений определенного изделия для различных ростов и размеров.

Среди различных форм одежды пиджак — самая распространенная. Конструкция пиджака может служить основой для конструирования многих других форм одежды.

Пиджак может быть однобортным или двубортным, с прорезными или накладными карманами, спинка бывает цельной, с кокеткой или со швом посередине, воротник — отложной, рукава — двухшовные с разрезом по локтевому шву.

В зависимости от моды форма пиджака изменяется: он может быть удлинен или укорочен, с расширенной верхней частью и плотно облегающим низом. Линия талии иногда сильно подчеркнута, плечи могут быть приподняты ватными прокладками, лацканы и воротник бывают широкими или узкими и т. д.

То же можно сказать и о форме брюк, которая также зависит от моды и сочетается с формой пиджака. Брюки могут быть длинными и широкими, укороченными и узкими или конусообразными и др.

Но как бы форма пиджака и брюк ни изменялась, основа конструкции остается неизменной.

В брошюре рассказывается о конструировании пиджака и брюк обычного типа на основании таблиц абсолютных величин.

Эти таблицы дают возможность делать чертежи конструкции пиджака и брюк для различных ростов и размеров (при нормальном мужском телосложении). Если имеются какие-либо отклонения от нормального телосложения, необходимо снять с фигуры заказчика контрольные мерки, на основании которых в чертежи следует внести изменения.

Использование предлагаемых чертежей и таблиц будет способствовать повышению производительности труда конструктора, так как дает возможность ограничиться только двумя величинами: ростом заказчика (без обуви) и его размером (по обхвату груди). Кроме того, применение чертежей и таблиц позволяет значительно улучшить качество конструкции пиджака и брюк.

Способы применения таблиц

В соответствии с ростом и размером заказчика по табл. 1 и 2 для пиджака и по табл. 3 и 4 для брюк находят величины измерений.

Допустим, что требуется построить чертежи деталей пиджака и брюк для роста 163 см размера 50. Тогда величины измерений

характеризующие длину деталей пиджака, находят в табл. 1, а ширину—в табл. 2.

Величины измерений, характеризующие длину частей брюк, находят в табл. 3, ширину — в табл. 4.

Примеры: от точки *A* до точки *C* (рис. 1) чертежа пиджака откладывают величину измерения глубины проймы спинки. В табл. 1 рост 163 и в графе размера 50 находят эту величину, равную 25,7 см. От точки *C* до точки *M* (рис. 1) откладывают величину измерения ширины спинки. В табл. 2 в графе размера 50 находят эту величину, равную 21,5 см. От точки *A* до точки *B* (рис. 5) чертежа брюк откладывают величину измерения длины до линии низа среднего шва. В табл. 3 рост 163 в графе размера 50 находят эту величину, равную 25,7 см.

Так, в табл. 1, 2, 3 и 4 находят величины измерений для построения чертежей деталей пиджака рис. 1, 2, 3 и 4 и брюк рис. 5, 6, 7, 8, 9. Подборта пиджака вырезаются по длине борта полы и шириной вверху 18—20 см, а внизу 8—9 см. Остальные детали пиджака и брюк, не предусмотренные в чертежах и таблицах, вырезаются произвольно.

ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ДЛИНУ ДЕТАЛЕЙ ПИДЖАКА (в см)

№ по пор.	Рост (без обуви)	Глубина проймы А—С					Длина до линии талии А—Т						
		Размеры					Размеры						
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	22,1	22,9	23,6	24,4	—	—	39,2	39,2	39,2	39,2	—	—
2	155	22,4	23,2	23,9	24,7	—	—	39,7	39,7	39,7	39,7	—	—
3	157	22,7	23,5	24,2	25,0	—	—	40,2	40,2	40,2	40,2	—	—
4	159	22,9	23,7	24,4	25,2	25,9	—	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	—
5	161	23,2	24,0	24,7	25,5	26,2	—	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	—
6	163	23,4	24,2	24,9	25,7	26,4	—	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	—
7	165	23,7	24,5	25,2	26,0	26,7	27,5	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
8	167	23,9	24,7	25,4	26,2	26,9	27,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
9	169	24,2	25,0	25,7	26,5	27,2	28,0	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
10	171	24,4	25,2	25,9	26,7	27,4	28,2	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
11	173	—	25,5	26,2	27,0	27,7	28,5	—	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
12	175	—	25,7	26,4	27,2	27,9	28,7	—	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
13	177	—	—	26,7	27,5	28,2	29,0	—	—	45,2	45,2	45,2	45,2
14	179	—	—	26,9	27,7	28,4	29,2	—	—	45,7	45,7	45,7	45,7
15	181	—	—	—	28,0	28,7	29,5	—	—	—	46,2	46,2	46,2
16	183	—	—	—	28,2	28,9	29,7	—	—	—	46,7	46,7	46,7
17	185	—	—	—	28,5	29,2	30,0	—	—	—	47,2	47,2	47,2

Продолжение табл. 1

№ по пор	Рост (без обуви)	Длина до линии выступа ягодиц А—Я					Длина до линии края низа поджака А—Н						
		Размеры					Размеры						
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	58,4	58,4	58,4	58,4	—	—	69,7	69,7	69,7	69,7	—	—
2	155	59,1	59,1	59,1	59,1	—	—	70,5	70,5	70,5	70,5	—	—
3	157	59,9	59,9	59,9	59,9	—	—	71,2	71,2	71,2	71,2	—	—
4	159	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	—	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	—
5	161	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	—	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	—
6	163	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	—	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	—
7	165	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
8	167	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
9	169	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
10	171	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
11	173	—	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	—	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3
12	175	—	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	—	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1
13	177	—	—	67,4	67,4	67,4	67,4	—	—	78,8	78,8	78,8	78,8
14	179	—	—	68,1	68,1	68,1	68,1	—	—	79,5	79,5	79,5	79,5
15	181	—	—	—	68,9	68,9	68,9	—	—	—	80,3	80,3	80,3
16	183	—	—	—	69,6	69,6	69,6	—	—	—	81,0	81,0	81,0
17	185	—	—	—	70,4	70,4	70,4	—	—	—	81,8	81,8	81,8

Продолжение табл. 1

№ по оп.	Рост (в см)	Высота проймы спинки М-П					Глубина проймы полы Г-Д						
		Размеры					Размеры						
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	17,9	18,5	19,1	19,7	—	—	22,9	23,7	24,5	25,3	—	—
2	155	18,1	18,7	19,3	19,9	—	—	23,2	24,0	24,8	25,6	—	—
3	157	18,3	18,9	19,5	20,1	—	—	23,4	24,2	25,0	25,8	—	—
4	159	18,5	19,1	19,7	20,3	20,9	—	23,7	24,5	25,3	26,1	26,9	—
5	161	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	—	24,0	24,8	25,6	26,4	27,2	—
6	163	18,9	19,5	20,1	20,7	21,3	—	24,2	25,0	25,8	26,6	27,4	—
7	165	19,1	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1	24,5	25,3	26,1	26,9	27,7	28,5
8	167	19,3	19,9	20,5	21,1	21,7	22,3	24,7	25,5	26,3	27,1	27,9	28,7
9	169	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5	25,0	25,8	26,6	27,4	28,2	29,0
10	171	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	25,2	26,0	26,8	27,6	28,4	29,2
11	173	—	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	—	26,3	27,1	27,9	28,7	29,5
12	175	—	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	—	26,5	27,3	28,1	28,9	29,7
13	177	—	—	21,5	22,1	22,7	23,3	—	—	27,6	28,4	29,2	30,0
14	179	—	—	21,7	22,3	22,9	23,5	—	—	27,8	28,6	29,4	30,2
15	181	—	—	—	22,5	23,1	23,7	—	—	—	28,9	29,7	30,5
16	183	—	—	—	22,7	23,3	23,9	—	—	—	29,1	29,9	30,7
17	185	—	—	—	22,9	23,5	24,1	—	—	—	29,4	30,2	31,0

№ по порядку	Рост (вс обуви)	Высота проймы полы В-пз					Длина рукава А-Н						
		Размеры					Размеры						
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	18,9	19,5	20,1	20,7	—	—	60,7	60,7	60,7	60,7	—	—
2	155	19,1	19,7	20,3	20,9	—	—	61,4	61,4	61,4	61,4	—	—
3	157	19,3	19,9	20,5	21,1	—	—	62,1	62,1	62,1	62,1	—	—
4	159	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	—	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	—
5	161	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1	—	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	—
6	163	19,9	20,5	21,1	21,7	22,3	—	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	—
7	165	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
8	167	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
9	169	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
10	171	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	23,7	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
11	173	—	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
12	175	—	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	68,4	68,4	68,4	68,4	68,4	68,4
13	177	—	—	22,5	23,1	23,7	24,3	—	—	69,1	69,1	69,1	69,1
14	179	—	—	22,7	23,3	23,9	24,5	—	—	69,8	69,8	69,8	69,8
15	181	—	—	—	23,5	24,1	24,7	—	—	—	70,5	70,5	70,5
16	183	—	—	—	23,7	24,3	24,9	—	—	—	71,2	71,2	71,2
17	185	—	—	—	23,9	24,5	25,1	—	—	—	71,9	71,9	71,9

Продолжение табл. 1

№ по пор.	Рост (без обуви)	Высота оката рукава А—В					Ширина рукава сверху А—П						
		Размеры					Размеры						
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	15,9	16,4	17,0	17,5	—	—	17,6	18,3	18,9	19,6	—	—
2	155	16,1	16,6	17,2	17,7	—	—	17,8	18,5	19,1	19,8	—	—
3	157	16,2	16,7	17,3	17,8	—	—	18,0	18,7	19,3	20,0	—	—
4	159	16,4	16,9	17,5	18,0	18,6	—	18,2	18,9	19,5	20,2	20,8	—
5	161	16,5	17,0	17,6	18,1	18,7	—	18,4	19,1	19,7	20,4	21,0	—
6	163	16,7	17,2	17,8	18,3	18,9	—	18,6	19,3	19,9	20,6	21,2	—
7	165	16,8	17,3	17,9	18,4	19,0	19,5	18,8	19,5	20,1	20,8	21,4	22,1
8	167	17,0	17,5	18,1	18,6	19,2	19,6	19,0	19,7	20,3	21,0	21,6	22,3
9	169	17,1	17,6	18,2	18,7	19,3	19,8	19,2	19,9	20,5	21,2	21,8	22,5
10	171	17,3	17,8	18,4	18,9	19,5	20,0	19,4	20,1	20,7	21,4	22,0	22,7
11	173	—	17,9	18,5	19,0	19,6	20,1	—	20,3	20,9	21,6	22,2	22,9
12	175	—	18,1	18,7	19,2	19,8	20,3	—	20,5	21,1	21,8	22,4	23,1
13	177	—	—	18,8	19,3	19,9	20,4	—	—	21,3	22,0	22,6	23,3
14	179	—	—	19,0	19,5	20,1	20,6	—	—	21,5	22,2	22,8	23,5
15	181	—	—	—	19,6	20,2	20,7	—	—	—	22,4	23,0	23,7
16	183	—	—	—	19,8	20,4	20,9	—	—	—	22,6	23,2	23,9
17	185	—	—	—	19,9	20,5	21,0	—	—	—	22,8	23,4	24,1

ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРИ
КОНСТРУИРОВАНИИ ШИРИНУ ДЕТАЛЕЙ ПИДЖАКА (в см).

№ по пор.	Наименование измерений	Места измерений	Размеры					
			44	46	48	50	52	54
Спинка (рис. 1)								
1	Ширина горловины спинки	$A-a_1$	6,4	6,6	6,9	7,1	7,4	7,6
2	Расстояние	a_1-a_2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
3	»	$T-t_1$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	»	$C-c_1$	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4
5	Ширина спинки	$C-M$	19,2	20,0	20,7	21,5	22,2	23,0
6	Расстояние	$P-p_1$	$\frac{M-P}{2}$	для всех размеров				
7	»	$P-p_2$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8	»	$M-m_1$	$\frac{M-p_1}{2}$	для всех размеров				
9	»	M_1-m_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Ширина спинки по линии талии	$T-t_2$	17,2	18,0	18,7	19,5	20,2	21,0
11	Расстояние	t_1-t_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Ширина спинки по линии ягодиц	$Я-я_1$	18,5	19,3	20,0	20,8	21,5	22,3

Пола (рис. 1)

1	Ширина спинки и полы	$c_2-\Gamma$	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5
2	Ширина проймы	$M-B$	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
3	Ширина горловины	$D-d_1$	7,8	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2
4	Глубина горловины	$D-d_2$	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5
5	Расстояние	d_1-d_3	$\frac{d_2-d_1}{2}$	для всех размеров				
6	»	d_3-d_4	$\frac{d_1-d_2}{5}$					
7	»	$B-b_1$	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
8	»	$B-b_2$	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9	»	b_2-b_3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	»	$B-b_4$	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11	»	d_2-d_5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	»	$M-m_3$	7,3	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5

№ по пор.	Наименование измерений	Места измерения	Размеры					
			44	46	48	50	52	54
13	Расстояние . . .	m_2-1 и $1-2$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	»	$2-3$	для всех размеров					
15	Выем	$3-4$	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
16	Длина плечевой линии .	d_1-O	$d_1-O=a_2-n_2-0,5$ см					
17	Расстояние	$O-o_1$	для всех размеров					
18	»	o_1-o_2						
19	Ширина по линии талии	T_4-T_5						
20	Ширина по линии выступа ягодиц	$я_3-я_4$	34,3	35,6	36,8	38,1	39,3	41,6
21	Расстояние	T_5-H_3	38,0	39,3	40,5	41,8	43,0	45,3
22	»	T_4-T_6	$T_5-H_3=T_2-H_2$					
23	»	T_4-H_4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
24	»	H_3-H_4	$T_6-H_4=T_3-H_1+0,5$ см					
25	»	H_1-H_5	для всех размеров					
26	»	H_7-H_6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
27	»	T_7-K	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5
28	»	$K-K_1$	7,0	7,3	7,5	7,8	8,0	8,3
29	»	K_1-K_2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30	Длина прореза кармана	K_2-K_3	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
31	Расстояние	K_3-K_4	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0
32	Половинка ширины вы- тачки	T_8-T_9 и T_8-T_{10}	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
33	Расстояние	$T_{11}-\delta$	7,5	7,8	8,1	8,3	8,6	8,8
34	»	K_2-K_5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35	»	$5-6$ и $5-7$	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8
36	Ширина вытачки	$5-8$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
37	Расстояние	$G-z_1$	для всех размеров					
38	»	z_1-z_2						
39	Длина листочки	z_2-z_3	10,2	10,5	10,7	10,9	11,1	11,2
40	Ширина листочки	z_2-z_4 и z_3-z_5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

№ по пор	Наименование измерений	Места измерения	Размеры					
			44	46	48	50	52	54

40	Расстояние	$O-n_4$	$\frac{O-d_1}{3}$	для всех размеров				
41	Выпуклость	n_4-n_5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Рукав, верхняя половинка (рис. 2)

1	Расстояние	$A-a_1$	$\frac{A-P}{2}$	для всех размеров				
2	»	a_1-O	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	»	$B-b_1$	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	»	$P-p_1$	$\frac{A-P}{3}$	для всех размеров				
5	»	$O-o_1$	$\frac{O-b_1}{2}$					
6	»	o_1-o_2	$\frac{A-o_1}{3}$					
7	»	$O-o_3$	$\frac{O-p_1}{2}$					
8	»	p_1-p_2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
9	»	o_3-o_4	$\frac{O-o_3}{4}$	для всех размеров				
10	»	$H-L$	$\frac{H-b_1}{2}$					
11	»	$L-l_1$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	Ширина по локтевой линии	l_1-l_2	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
13	Ширина внизу	$H-n_1$	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4
14	Расстояние	n_1-n_2	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
15	Ширина переката	$B-b_2$	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		l_1-l_3						
		$H-n_3$						

Рукав, нижняя половинка (рис. 2)

1	Расстояние	n_2-n_3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2	»	n_3-n_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		n_4-n_5						
3	»	$B-b_3$						
4	»	$B-b_4$	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		l_1-l_4						
		$H-n_4$						
5	»	b_4-b_5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	»	b_5-b_6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

№ по пор.	Наименование измерений	Места измерений	Размеры					
			44	46	48	50	52	54

Воротник (рис. 3)

1	Половина длины	$A-B$	20,0	20,7	21,5	22,2	23,0	23,7
2	Ширина	$A-a_1$ и $B-b_1$	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3	Расстояние	$B-a_2$	$\frac{A-B}{3}$	для всех размеров				
4	»	$B-b_2$	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5	»	$A-a_3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	»	b_1-b_3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
7	»	b_3-b_4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8	»	b_3-b_5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Клапан бокового кармана (рис. 4)

1	Длина	$A-H$	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
2	Расстояние	$H-n_1$	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Ширина	$A-a_1$ и n_1-n_2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0




Рис. 1 Чертеж спинки и полы пиджака




Рис. 2. Рукав.




Рис. 3. Половина воротника




Рис. 4. Клапан кармана.

Таблица 3

ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ДЛИНУ ДЕТАЛЕЙ БРЮК (в см)

№ по пор.	Рост (без обуви)	Длина до линии низа среднего шва А—Б					Длина до линии колена А—К					Длина до линии края низа брюк А—Н							
		Размеры					Размеры					Размеры							
		44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54	44	46	48	50	52	54
1	153	22,3	23,0	23,8	24,5	—	—	54,8	54,8	54,8	54,8	—	—	93,2	93,2	93,2	93,2	—	—
2	155	22,5	23,2	24,0	24,7	—	—	55,5	55,5	55,5	55,5	—	—	94,5	94,5	94,5	94,5	—	—
3	157	22,8	23,5	24,3	25,0	—	—	56,3	56,3	56,3	56,3	—	—	95,7	95,7	95,7	95,7	—	—
4	159	23,0	23,7	24,5	25,2	26,0	—	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	—	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	—
5	161	23,3	24,0	24,8	25,5	26,3	—	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	—	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	—
6	163	23,5	24,2	25,0	25,7	26,5	—	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	—	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	—
7	165	23,8	24,5	25,3	26,0	26,8	27,5	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
8	167	24,0	24,7	25,5	26,2	27,0	27,7	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
9	169	24,3	25,0	25,8	26,5	27,3	28,0	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2
10	171	24,5	25,2	26,0	26,7	27,5	28,2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
11	173	—	25,5	26,3	27,0	27,8	28,5	—	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	—	105,7	105,7	105,7	105,7	105,7
12	175	—	25,7	26,5	27,2	28,0	28,7	—	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	—	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
13	177	—	—	26,8	27,5	28,3	29,0	—	—	63,8	63,8	63,8	63,8	—	—	108,2	108,2	108,2	108,2
14	179	—	—	27,0	27,7	28,5	29,2	—	—	64,5	64,5	64,5	64,5	—	—	109,5	109,5	109,5	109,5
15	181	—	—	—	28,0	28,8	29,5	—	—	—	65,3	65,3	65,3	—	—	—	110,7	110,7	110,7
16	183	—	—	—	28,2	29,0	29,7	—	—	—	66,0	66,0	66,0	—	—	—	112,0	112,0	112,0
17	185	—	—	—	28,5	29,3	30,0	—	—	—	66,8	66,8	66,8	—	—	—	113,2	113,2	113,2

ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРИ
КОНСТРУИРОВАНИИ ШИРИНУ ДЕТАЛЕЙ БРЮК (в см)

№ по пор.	Наименование измерений	Места измерений	Размеры					
			44	46	48	50	52	54

Передняя половинка брюк (рис. 5)

1	Ширина по линии низа среднего шва . . .	$B-C$	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3
2	Ширина сверху . . .	$A-P$	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3
3	Расстояние . . .	$B-b_1$	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
4	» . . .	$K-\kappa_1$	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
5	» . . .	$H-h_1$	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
6	» . . .	$C-c_1$	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
7	» . . .	$C-c_2$	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
8	» . . .	c_2-c_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	» . . .	c_3-1	$\frac{c_1-c_3}{2}$	для всех размеров				
10	» . . .	$I-2$	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
11	Ширина по линии талии . . .	$P-a_1$	23,0	24,0	25,0	26,0	27,5	29,0
12	Расстояние . . .	$B-b_2$	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5
13	Половина ширины по линии колена . . .	$\kappa_1-\kappa_2$	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5
14	То же . . .	$\kappa_1-\kappa_3$	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5
15	Половина ширины по линии края низа . . .	h_1-h_2	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7
16	То же . . .	h_1-h_3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7
17	Расстояние . . .	$P-3$	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
18	Ширина складки . . .	$3-4$	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Расстояние . . .	a_1-5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20	Длина бокового кармана . . .	$5-6$	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5

Задняя половинка брюк (рис. 5)

1	Ширина по линии низа среднего шва . . .	$C-c_4$	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
2	Расстояние . . .	$P-n_1$	7,1	7,3	7,5	7,8	8,0	8,3
3	» . . .	$C-c_5$	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
4	» . . .	c_4-c_6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5	» . . .	n_1-n_2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6
6	Ширина по линии талии . . .	n_1-a_2	27,5	28,5	29,5	30,5	32,0	33,5
7	Расстояние . . .	n_2-n_3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8	» . . .	a_2-a_3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	» . . .	$\kappa_2-\kappa_4$	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5




Рис. 5 Чертеж брюк обычного типа. Передняя и задняя половинки




Рис. 8. Клапан кармана




Рис. 6. Пояс.



Рис. 7. Гульфик и откосок




Рис. 9. Боковой карман.

Продолжение табл. 4

№ по пор.	Наименование измерений	Места измерений	Размеры					
			44	46	48	50	52	54
10	Ширина по линии колена	$\kappa_4-\kappa_5$	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	40,0
11	Ширина по линии края низа	$H-n_4$	31,4	32,2	33,0	33,8	34,6	35,4
12	Расстояние	a_3-7	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5
13	Длина вытачки	$7-8$	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5
14	Половина ширины вытачки	$7-9$	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
15	То же	$7-10$	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
16	Расстояние	c_5-11	$\frac{c_5-c_6}{2}$	для всех размеров				
17	Глубина выема	$11-12$	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4
18	Расстояние	c_6-13	$\frac{c_6-\kappa_5}{2}$	для всех размеров				
19	Выем	$13-14$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20	Расстояние	a_2-15	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
21	»	$15-16$	6,8	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8
22	Длина места для кармана	$16-17$	14,0	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0
23	Расстояние	$17-18$	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Пояс брюк (рис. 6)

1	Длина	$A-H$	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0
2	Ширина	$A-a_1$	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	»	$H-n_1$	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Гульфик и откосок (рис. 7)

1	Длина	$A-H$	Устанавливается по передней половинке с учетом ширины пояса					
2	Расстояние	$H-n_1$	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Ширина	$A-a_1$	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
4	»	n_1-n_2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
5	Расстояние	$H-1$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	»	$H-2$	$\frac{H-n_2}{2}$	для всех размеров				
7	Выпуклость	$2-3$	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Клапан кармана задней половинки (рис. 8)

1	Длина	$A-H$	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
2	Расстояние	$H-n_1$	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3	Ширина	$A-a_1$	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		n_1-n_2						
4	Расстояние	a_1-1	$\frac{a_1-n_2}{2}$	для всех размеров				
5	»	$1-2$	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Боковой карман (рис. 9)

1	Длина	$A-H$	35,0	35,0	36,0	36,0	37,0	37,0
2	Расстояние	$H-n_1$	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3	Ширина	$A-a_1$	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5	15,5
4	»	$H-n_2$	18,0	18,0	18,5	18,5	19,0	19,0
		n_1-n_3						

Федор Трофимович Бойченко

Редактор *Н. А. Ваганова*

Техн. редактор *Н. Н. Соколова*

Т-10122. Подписано в печать 31/X 1957 г. Фрмат 60×92¹/₁₆. Печ. л. 1¹/₄
Уч.-изд. л. 0,81. Тираж 32 000. Заказ 1496. Цена 40 коп.

Тип. ТСХА.

Цена 40 коп.

Цена 40 коп.

Ф. М. Бойченко

Наш метод
КОНСТРУИРОВАНИЯ
МУЖСКОГО
КОСТЮМА

Госторгиздат · 1957