

B R E E B O O K

Schnittmuster & Nähanleitung

CuddleUp

Gr. 74/80 - 158/164

... für Mädels & Jungs



vorab

Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei **KlaraRabella**.
Das Weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung und des
Schnittmusters, sowie die Massenproduktion oder industrielle
Herstellung ist nicht erlaubt.

Das Freebook darf nur für den **privaten** Gebrauch verwendet werden.
Es ist ausdrücklich nicht erlaubt, das Freebook für gewerbliche Zwecke
und für Verkaufsartikel zu verwenden.

Die gefertigten Kleidungsstücke sollen öffentlich verbreitet werden unter
der Herkunft des Schnittes ...

KlaraRabella Freebook „CuddleUp“

Für eventuelle Fehler in dieser Anleitung kann keine Haftung
übernommen werden.

Idee, Bilder und Gestaltung: Copyright
KlaraRabella/ Beatrice Adam, Oktober 2017

Rechtschreibfehler sind eine Art meiner Kreativität

nähanleitung und schnitt

Dieses Freebook beinhaltet alle Schnittmusterteile
der Kindergröße 74/80 – 158/164,
eine ausführliche bebilderte Nähanleitung und ist auch
für ambitionierte Nähanfänger/innen geeignet.

Sollte es dennoch Probleme oder Unklarheiten geben ...

Helf ich gerne weiter ... klararabella@gmail.com

Ich wünsche viel Spaß beim Nähen.

hinweis

Bitte lest vorher die Anleitung einmal komplett durch!

“CuddleUp“ ... ist ein Einteiler ... bei dem nichts zwickt oder zwackt sondern durch seine Weite bequem sitzt und viel Spielraum gibt.

CuddleUp ist für kuschlige Stoffe wie Sweat ... AlpenFeece und Co ausgelegt. Der Einteiler kann natürlich auch aus Jersey genäht werden, dann empfiehlt sich jedoch unbedingt eine kleinere Größe im Schnitt zu wählen in der Breite ... die Länge bleibt dabei unberührt.

Da CuddleUp sehr bequem geschnitten ist ... kann auch allgemein bei jeglichem Stoff bei einer geringeren gewünschte Breite ... alles eine Nummer kleiner zugeschnitten werden ... jedoch bleibt dabei die Länge unberührt.

Ebenfalls ist CuddleUp für einen Beleg mit Knöpfen ausgelegt.

Da schon vor dem Probenähen ein ... zwei Einsprüche kamen von meinen ProbeElfen ... das ich bitte auch einen Reißverschluß berücksichtigen soll ... erkläre ich am Ende des Freebooks in kurzen Schritten in Wort & Bild auch das Einnähen eines Reißverschlusses.

nähen

CuddleUp wird mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine genäht und mit einem Überwendlings- Zick- Zack oder einfachen Dreifach- Zick- Zack- Stich versäubert.

Natürlich kann auch alles mit der Overlock genäht werden.

tipp!

Jersey muss nicht zwingend versäubert werden ...

da er nicht ausfranst/ausreißt.

materialien

* Sweat oder Ähnlich ... optional auch Jersey *

* Bündchen *

* Druckknöpfe ... KamSnap ... optional Reißverschluß *

* Je nach Wunsch Applikationen, Litzen usw. *

stoffbedarf bei 150m volle breite

74/80	100cm
86/92	115cm
98/104	125cm
110/116	140cm
122/128	150cm
134/140	165cm
146/152	180cm
158/164	200cm

drucken

Druckt alle Schnittteile (keine Seitenanpassung wählen) aus und überprüft das **Kontrollkästchen von 5cm.**

(Abweichungen im Bereich bis +/- 4 mm sind unerheblich)

Zuschneiden

Alle Teile beinhalten bereits eine Nahzugabe von 0,4cm

Ärmel ... 2x im Stoffbruch

Kapuze ... je 2x gegengleich im Fadenlauf aus Innen- und Außenstoff

Vorderteil Anzug ... 2x gegengleich im Fadenlauf

Rückteil Anzug ... 1x im Stoffbruch

Bündchen sowie der Belegstreifen für die Knopfleiste

wird individuell zugeschnitten

noch ganz kurz ... bevor es los geht ...


CuddleUp bekommt noch mal eine andere Optik ... wenn das Vorder- und/ oder Rückteil getrennt wird und eine Pase genutzt wird.

Wie die Pase aussehen soll ... liegt dabei ganz bei Euch ...

Ich habe mir bei einem meiner Beispiele (das Hauptwerk dieser Näh- und Bildanleitung) einen Bogen in das Schnittmuster eingezeichnet.

Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden ... das beim Zuschneiden auch dort eine Nahtzugabe hinzugefügt wird.

Ob die Pase vorne & hinten ... nur hinten oder nur vorne ... gewünscht ist ... bleibt Euch selbst überlassen.



sooooo ... aber jetzt ... los geht's !!

Alle Schnittteile für „CuddleUp“ zuschneiden ...



Wer sich nun für einen geteilten Anzug mit Pase entschieden hat ... der folgt nun den nächsten Schritten hier in der Anleitung ... wer nicht ... der setzt die nächsten Nähschritte aus und steigt auf Seite 9 mit ein.

Die gewünschte und bereits zugeschnittene Pase muss nun erstmal wieder an den Rest des Schnittes für den Anzug ...



Legt die Pase ... rechts auf rechts ... schöne auf schöne Stoffseite

Fixiere die beiden Stoffe mit Hilfe von Wonderclips oder Stecknadeln.



Näht nun die beiden Teile zusammen und versäubert die Naht.



Von der rechten & schönen Seite sieht es nun so aus ...



Diese Nähschritte müssen bitte bei allen Teilen gemacht werden ...
denen Ihr eine Pase verpasst habt ... :o)

Holt nun das Rückteil des Anzugs hervor und legt es mit der schönen
Stoffseite nach oben vor Euch hin ...



Legt nun eines der beiden Anzugvorderteile rechts auf rechts ... auf das Anzugrückteil ...



Fixiert die Schuler wieder mit Hilfe von Wonderclips oder Stecknadeln



Und näht anschließend die Schulternaht zusammen & versäubert ggf.



Diese Schritte wiederholt Ihr bitte auch mit dem zweiten Anzugvordeteil

Jetzt müssen die Ärmel an den Anzug ...



Steckt den Ärmel ... rechts auf rechts ... schöne auf schöne
Stoffseite ... auf den Armausschnitt des Anzugs ...



und näht anschließend den Ärmel fest & versäubert ggf. die Naht.



Von der rechten & schönen Seite sieht das nun soooo aus ...



Diese Schritte bitte wiederholen für den zweiten Ärmel ...

Legt jetzt den Anzug ... rechts auf rechts ... schön Kante auf Kante ...
und steckt die Seitennaht zusammen ...



Näht nun in einem Rutsch die Seitennaht zusammen & versäubert ggf.



Ebenso die zweite Seitennaht nähen & ggf. versäubern ...



Ran an die Kapuze ...

Holt die beiden Kapuzenteile der Außenkapuze hervor ...



Steckt ggf. den Bogen der Kapuze ab ...

und näht anschließend den Bogen zusammen & versäubert ggf. die Naht.



Diese Schritte wird auch bei der Innenkapuze wiederholt ...

Jetzt geht es an den Beleg/Knopfleiste ... die nun individuell zugeschnitten wird.

Der Streifen muss einmal die komplette Kapuze ... sowie auch die beiden Anzugvorderteile bis hin zum Schritt umfassen.

Die Breite des Stoffstreifens ist reine Geschmacksache ... sollte aber mindestens 3cm betragen ... da dieser Streifen später im Bruch angenäht wird und somit weniger als 1,5cm übrig bleibt.

Mein Streifen beträgt 5cm.



Zum besseren Verständnis habe ich hier mal ein Bild angehängt ... bei dem alles bereits zusammengesteckt wurde ... um es bildlich zu machen.



Der zugeschnittenen Streifen wird nun der Länge nach in den Bruch gelegt ... und mit der offenen Kante nach außen ... auf die rechte und schöne Stoffseite der erste Kapuze gelegt ...

Achtet darauf ... dass der Streifen auch für die Knopfleiste ausreicht ...

Darüber wird die zweite Kapuze ... wieder rechts auf rechts ... also schöne auf schöne Seite gelegt ...



und alle drei Teile anschließend mit Hilfsmittel fixiert ...

So sieht es nun fertig gesteckt aus ... dabei ragt rechts und links an der Kapuze der restliche Streifen für die Knopfleiste heraus ...



Soweit so gut ... jetzt werden die drei Teile zusammengenäht ... und am Kapuzenende bitte auch die Naht auslaufen lassen ... der Streifen bleibt weiterhin noch offen für die Knopfleiste ...



und sieht dann von der schönen und rechten Seite sooo aus



Soooo und jetzt ... muss die schicke Kapuze an den Anzug ...



Steckt die Kapuze ... an der hinteren Mitte des Anzugrückteils ... rechts
auf rechts ... schön Kante auf Kante ... fest ...



und kämpft euch rechts und links entlang ... bis zum Schritt ...



Näht nun den Streifen und die Kapuze fest & versäubert ggf.



Von der rechten & schönen Seite sieht es nun so aus ...



Die beiden Belge der Knopfleiste stehen wahrscheinlich jetzt ein gutes Stück über ...



Diese beiden Streifen werden nun dem Schritt angepasst abgeschnitten ...



Wendet den Anzug nun einmal komplett auf die linke Seite ... legt die Beininnennaht und den Schritt schön Kante auf Kante ... und fixiert diese mit Hilfe von Wonderclips oder Stecknadeln ...



Näht nun in einem Rutsch die Beininnennaht zusammen & versäubert ..



Von der rechten und schönen Seite sieht es nun soooo aus ...



Endspurt ... es fehlen nur noch die Bündchen & Knöpfe ...

Es werden zwei Bündchen oder Jerseystücke für die Ärmel ... und zwei für die Beinchen gebraucht ...

Schneide dir diese in der entsprechenden Breite zurecht ... Solltest du dich für Jersey entschieden haben ... denke daran das dieser nicht so dehnbar ist wie Bündchen ... dann brauchst du in der Breite mehr ...

(bei mir ist es Jersey)

Leg das Bündchen oder das JerseyStück rechts auf rechts ... und schließe die Seitennaht & versäubere ggf. (hier das Bild des Ärmel)



Jetzt wird das Bündchen oder das Jerseystück ... links auf links gelegt ...



und genau so wie hier abgebildet ... über den Ärmel gestülpt ...

Die offene Kante liegt dabei außen ...



Fixiert nun auf Wunsch und näht anschließend das Bündchen oder den Jerseyring an den Ärmel und versäubert ggf. die Naht ...



Von der rechten und schönen Seite sieht es soooo aus ...



Den Spaß wiederholt ihr auch beim zweiten Ärmel ... und schneidet auch die passenden Bündchen oder Jerseystücke für die Beinchen zurecht & näht diese an ...

Fehlt also nur noch eins ...

Knöpfääää :o)

Ob Ihr Euch für richtige Knöpfe entscheidet ... für KamSnaps ... oder
gar für JerseyDruckKnöpfe ... das liegt alleine bei Euch ...



feeeertig !!



reißverschlusszusatz

auf Wunsch einer einzigen ProbeElfe ;o)

Jahaaa ich hab sie ... die Besten ... schon soooooo lange ... über 5Jahre ...
und gemeinsam wurde auch dieses Freebook entschieden ... was es am
Ende dann werden soll ...

Und da ich sie habe ... die Besten ... höre ich manchmal auch auf's
Wort ... also hin und wieder ... (außer bei dem penetranten
Nachfragen ... ob ich denn nicht endlich mal wieder dazu bereit wäre
doch ein paar Schnitte zu machen ... da bleib ich sturr ;o)

Also gibt's einen RV- Zusatz ...

Genäht wird der Anzug wie auch der mit der Knopfleiste ... jedoch
ohne einen Beleg ... was bedeutet ... wer nun einen Reißverschluß
möchte ... muss nach der geschlossenen Seitennaht des Einteilers stopp
machen ... denn dann geht es mit dem RV weiter ...

Erstmal darf sich nun keiner beirren lassen von den Taschen bei meinem CuddleUp ... die hab ich lustig dazu gefummelt bei einem meiner Testwerke ...

Es wird ein teilbarer RV benötigt ... der von der Länge bis zum Schritt des Anzug reichen muss ...



Der Reißverschluß wird nun mit den Zähnen nach unten (siehe Bild) ... auf die rechte Stoffseite gelegt und bis zum Schritt festgenäht ...



Anschließend wird der RV geöffnet und die zweite Seite ebenfalls mit den Zähnen nach unten auf der rechten Stoffseite festgenäht

Das ganze sieht nun von der rechten & schönen Stoffseite sooo aus ...
dabei steht mein RV und vielleicht auch Eurer ... ein Stück über ...



Wendet den Anzug nun auf die linke Seite ... und kürzt den RV an den
Schritt angepasst ein ...



Näht nun in einem Rutsch die Innenbeinnaht zusammen und versäubert die Naht anschließend ... achtet bitte darauf das ihr den RV dementsprechend gekürzt habt und nicht über KunststoffBubbel des RV mit Eurer Nähmaschine rattert ...



Wendet den Anzug nun auf die rechte Seite ...



Jetzt wird die Kapuze an den Anzug genäht ...

Vorab habt ihr bitte die beiden Schnittteile der Innenkapuze & die beiden Schnittteile der Außenkapuze zusammengenäht ... sie anschließend rechts auf rechts gesteckt und die beiden Kapuzen zusammen genäht ...

Steckt nun die Kapuze ... rechts auf rechts ... an der hinteren Mitte des Anzugrückteils ... bis nach vorne mit Hilfe von Stecknadeln oder Wonderclips fest ...



achtet darauf ... das ihr bis zum Rand des Reißverschlusses die Kapuze
fest steckt ...



Näht nun die Kapuze fest & versäubert die Naht



Auf Wunsch kann von der rechten Seite die Kapuze an der Naht entlang
abgesteppt werden ...



FEEEERTIG !!




Ein dickes dickes Danke geht an meine ProbeElfen ... die trotz
meines Aufhörens im Ende 2015 weiterhin standhaft in meiner
Gruppe bleiben ... und immer direkt parat stehen ... wenn ich mit
einem Hirnpups um die Ecke komme ...

Für diese Mädels bin ich auch in diesem Freebook über meine
gewohnte Größe von 74/80 – 134/140 hinaus ... denn die Kinder
bleiben ja leider nicht stehen ...

So musste ich bis Gr. 158/ 164 ran ;)

Danke Mädels für Eure Zeit ... Stoffe ... Liebe ... Euer
unermüdliches Feedback ... selten Kleinbei geben ...

Und das ihr alle so seid ... wie ihr seid ...






Kapuze "CuddleUp"

2x gegengleich Zuschneiden aus Innenstoff

2x gegengleich Zuschneiden aus Außenstoff

NZ nicht enthalten



5cm

copyright by KlaraRabella Oktober 2017

Klara **Rabella** 

74/80

86/92

98/104


110/116


122/128

134/140

146/152

158/164





2a
2b

Ärmel "Cuddle up"

2x im Stoffbruch zuschneiden
NZ nicht enthalten

copyright by KlaraRabella Okt. 2017

Klara **R**abella 

5cm

74/80

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

5cm

158/164

146/152

134/140

122/128

110/116


98/104


86/92


74/80


* Fadenlauf * Stoffbruch *


2a
2b
















5cm





Vorder- und Rückteil Anzug "CuddleUp"

1x im Stoffbruch für Rückteil zuschneiden


2x im Fadenlauf gegengleich & an gestrichelte Linie für Vorderteil zuschneiden

NZ nicht enthalten


copyright by KlaraRabella OKt. 2017

Klara **Rabella** 

* Fadenlauf * Stoffbruch *



9
10



Klara Rabella 

11
12

15
16

