

SchnabelinHose

ein Ebook von



BESCHREIBUNG

Schnabelin(asH)ose ist eine schlichte, schmal geschnittene Hose mit unverdecktem Reißverschluss, der gerade für kleinere Kinder schnell und einfach zu öffnen ist und auch von Nähanfängern gut bewältigt werden kann. Durch den speziellen Schnitt können schön gemusterte Baumwollstoffe zu Jeans oder anderen Hosenstoffen kombiniert werden. Das gibt der Hose das gewisse Etwas, und Reste von lieb gewonnenen Stoffschätzen kommen noch einmal zur Geltung.

GRÖßEN

Der Schnitt ist in den Größen 92-128 verfügbar. Bitte wählt nicht die Kaufgröße, sondern orientiert Euch an der Körpergröße Eures Kindes. Für etwas stärker gebaute Kinder sollten die Hosenstoffe Elasthan enthalten. Für sehr schlanke Kinder sollte man eine Größe kleiner wählen und die Hosenbeinlänge der Körpergröße anpassen.

MATERIAL

Ihr braucht:

60-90 cm Hosenstoff (Jeans, Cord mit oder ohne Elasthan)

20 cm Dekostoff (reine Baumwolle, am besten klein gemustert)

10 cm Vlieseline H 200 oder H 220

60-70 cm Gummiband 2,5 oder 3 cm breit

1 Snap oder einen anderen Hosenknopf

1 Reißverschluss mit feinen Kunststoffzähnen, mindestens 12 cm lang (wird auf die passende Länge gekürzt)

VARIATIONEN

Anstatt der Knieabnäher kann die Vorderhose auch im Bereich der Abnähermarkierung um 3 cm gerafft werden. Dazu den Abstand zwischen den Knieabnähern messen. 3 cm von der Länge abziehen, dann hat man die Länge, die die Strecke zwischen den Knipsen haben sollte. Mit der Nähmaschine (oder Framilon) auf die entsprechende Länge einkräuseln.

Wer auf die Knieabnäher verzichten möchte, muss die Vorderhose unten um 3 cm kürzen.

Anstatt des Snaps (Druckknopf) könnt ihr natürlich auch einen normalen Knopf mit Knopfloch verwenden.

Die hinteren Hosentaschen können mit zusätzlichen Ziernähten gestaltet werden.

Die Anleitung zeigt eine Jungenhose. Für eine Mädchenhose müssen die Absteppungen seitenverkehrt ausgeführt werden. An den entsprechenden Stellen findet sich aber noch ein Hinweis im Ebook.

HINWEISE ZUM ABSTEPPEN



Bei dieser Hose wird fast jede Naht noch einmal von rechts doppelt abgesteppt. Ich verwende für die erste Absteppnaht einen Kantennähfuß (Schmalkantfuß). So habe ich eine Führungsschiene, die mir hilft den richtigen Abstand zur Kante einzuhalten. Ohne eine solche Hilfe ist es sehr schwierig ein schönes Ergebnis zu bekommen.



Die zweite Absteppnaht nähe ich mit einem normalen Nähfuß. Da die Nahtzugabe mit 1 cm eher knapp gehalten ist und die Nähte bei den verhältnismäßig kleinen Größen eher eng beieinander sein sollten, orientiere ich mich beim Absteppen an der rechten Nähfußkante und stelle noch zusätzlich die Nadel auf die äußerste, rechte Stellung.




So bekommt ihr ein gleichmäßiges Ergebnis.

NÄHANLEITUNG SCHNABELIN(ASH)OSE


Der Zuschnitt:

01



Die Schnittteile einzeln ausschneiden und an den Linien aufeinander kleben. Gleiche Buchstaben müssen aufeinander treffen.

02



Aus dem Hosenstoff jeweils **in doppelter Stofflage zuschneiden:**


- Hinterhose
- Passe
- hinterer Taschenbeutel,
- hintere Hosentasche (an der roten Linie ohne Nahtzugabe)
- Vorderhose (an der roten Linie ohne Nahtzugabe)


im Stoffbruch zuschneiden:

- Hosenbund.


Zusätzlich ein Stoffstück für den Reißverschluss, fertige Maße: 4x8 cm

Fadenlauf beachten (von unten nach oben)!
Nahtzugabe ca. 1 cm.
Saumzugaben sind schon im Schnitt enthalten.

03		Aus dem Dekostoff im Stoffbruch zuschneiden: - Hosenbund in doppelter Stofflage zuschneiden: - Vorderer Taschenbeutel (an der roten Linie ohne Nahtzugabe) - Streifen hintere Hosentasche Fadenlauf beachten (vor allem bei Motivstoffen wichtig)! Nahtzugabe ca. 1 cm.
04		Die Schnittteile „Hosenbund Hosenstoff“ und „Hosenbund Dekostoff“ im Stoffbruch ohne Nahtzugabe aus Vlieseline (H 200 oder H 220) zuschneiden und auf die entsprechenden Teile bügeln. Wer nur sehr dicke Vlieseline zur Verfügung hat, kann auch nur den Dekostoff-Bund verstärken.
	Nähen der Knieabnäher	
05		Die Knieabnäher (zwei Linien) auf die Vorderhose übertragen. Ich mache mir hierfür an der Seite jeweils einen kleinen Einschnitt (Knips). Das geht in doppelter Stofflage und ist genauer als eine Markierung mit Schneiderkreide.

06		Die Vorderhose mit der rechten Stoffseite nach unten hinlegen. An den Hosenbeinen im Bereich der Knieabnäher mit Schneiderkreide von beiden Seiten eine Linie parallel zur seitlichen Hosenbeinkante zeichnen. In den Größen 92-98 5 cm vom Rand 104-110 5,5 cm vom Rand 116-128 6 cm vom Rand entfernt.
07		Das Hosenbein an den Knipsen (Knieabnäherlinie) falten. Jetzt wird vom Rand aus schräg mit halber Füßchenbreite (0,75 cm) beginnend ein Abnäher genäht, der genau an der zuvor gezogenen Linie endet.
08		Von der anderen Seite ebenfalls einen Abnäher nähen.

09		Jetzt kommt noch der zweite Knieabnäher dran. So sollte es jetzt aussehen.
10		Die Knieabnäher nach außen bügeln (vom Knie weg)...
11		...und von rechts knappkantig absteppen. Das andere Hosenbein parallel arbeiten.

	Nähen der Vordertasche	
12		Den vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Vorderhose legen. Aufpassen, dass die Tasche richtig herum und mittig platziert ist (siehe Bild, grüne Markierungen). Die Tasche feststecken.
13		An der Kante (auf dem Schnittmuster mit einer roten Linie markiert) mit 1 cm Abstand absteppen. Ich orientiere mich dabei an den Markierungen auf meiner Nähmaschinenplatte. Man kann sich aber auch eine Linie 1 cm parallel zur Kante einzeichnen.
14		Den Vorderen Taschenbeutel umklappen, so dass er einmal um die Nahtzugabe geht (Jetzt sollte ca. 1 cm vom Dekostoff sichtbar sein). Auf der Vorderhose feststecken, damit er nicht verrutscht und die Falz anschließend bügeln.

15		Die Falz auf dem Dekostoff knappkantig absteppen.
16		Die Vorderhose mit der Tasche nach oben hinlegen.
17		Den hinteren Taschenbeutel mit der rechten Stoffseite nach unten auf den vorderen Taschenbeutel legen. Die beiden Taschenbeutel zusammenstecken...

18		... dabei aufpassen, dass man nur die Taschenbeutel zusammensteckt und nicht die Vorderhose.
19		Die Taschenbeutel an der Rundung zusammensteppen und versäubern. Die andere Vordertasche parallel arbeiten.
Einsetzen des Reißverschlusses		
20		Die Vorderhose jeweils an der vorderen Mittelnäht versäubern.

21		Am Reißverschluss eine Markierung malen. Dabei von oben (Anfang der Zähnnchen) messen. Größe: 92-98 8 cm 104 -110 9 cm 116-128 10 cm
22		Den Reißverschluss mit der rechten Seite auf die rechte Stoffseite der vorderen Mittelnäht stecken. Die Zähnnchen beginnen an der oberen Stoffkante.
23		Den Reißverschluss feststeppen. Nur bis zur Markierung steppen. Dazu den Reißverschlussnähhfuß verwenden

24		Die Vorderhose rechts auf rechts aufeinander legen und die andere Seite ebenso stecken und absteppen.
24		Das untere Ende der vorderen Mittelnabt zusammenstecken und steppen. Dabei bis ca. 1-2 cm an den Reißverschluss nähen.
26		Es entsteht jetzt ein kleines dreieckiges Löchlein.

27		Jetzt braucht ihr noch ein kleines Stückchen Hosenstoff (4x8 cm) zum Verblenden des Reißverschlussendes. Die langen Kanten versäubern.
28		Die Hose bis zum Reißverschluss wegklappen (die rechte Stoffseite innen), so dass das zu lange Ende übersteht. Das Stoffstückchen mit der rechten Stoffseite nach oben so unter den Reißverschluss legen, dass nur noch 1 cm hervor schaut. Feststecken und an der Markierung auf dem Reißverschluss steppen.
29		So sollte es jetzt aussehen.

30		Das Reißverschlussende kürzen (auf ca. 2-3 cm).
31		Das Stoffstückchen einmal 1 cm einschlagen und dann bis zur Naht umschlagen.
32		Mit Stecknadeln fixieren.

33		Wer möchte, kann die Seiten zusätzlich noch mit einer Naht fixieren. Sie werden aber beim absteppen mitgefasst.
34		Jetzt wird die linke Seite vom Reißverschluss doppelt abgesteppt. Die Nähte laufen bis nach unten. Dabei aufpassen, dass die Nahtzugabe mit abgesteppt wird. Beim Absteppen den Reißverschluss erst etwas öffnen. Bis vor den Zipper nähen, dann den Nähfuß anheben und den Reißverschluss schließen. Die Naht fertig absteppen.
35		An der rechten Seite wird jetzt ebenfalls abgesteppt. Die Nähte führen am Reißverschlussende in einer Rundung auf die ersten beiden Nähte zu. Für eine Mädchenhose die Absteppung seitenverkehrt ausführen.

	Nähen der hinteren Hosentasche	
36		Den Streifen für die hintere Hosentasche an der Unterkante versäubern.
37		Den Streifen rechts auf rechts auf die Oberkante der hinteren Hosentasche stecken und mit 1 cm Nahtzugabe absteppen.
38		Den Dekostoff über die Stoffkante schlagen (es sollten ca. 1 cm sichtbar sein), stecken, bügeln und wieder schmalkantig auf dem Dekostoff absteppen.

39		Die Taschen ringsherum versäubern. Dabei den überstehenden Dekostoff an den Seiten kürzen.
40		Die Nahtzugabe unten und an den Seiten umbügeln. Dann die Ecken einschlagen und ebenfalls bügeln.
41		Die genaue Lage der Tasche auf den Stoff übertragen. Ich klappe das Schnittmuster immer an der Kante um und male mir dann eine Linie, die ich an den Seiten mit zwei Strichen begrenze.

42		Die Tasche mit Stecknadeln auf der rechten Stoffseite der Hinterhose befestigen.
43		Die Tasche knappkantig feststeppen.
44		Oben bleibt es natürlich offen.

45		Dann noch ein zweites Mal absteppen. Die andere Tasche parallel arbeiten.
	Zusammensetzen der Hose	
46		Die Passe rechts auf rechts auf die Hinterhose legen.
47		Einmal steppen und versäubern.

48		Die Nahtzugabe in die Hinterhose bügeln und zweimal absteppen. Die andere Passe parallel arbeiten.
49		Die Hinterhose rechts auf rechts aufeinander legen und die hintere Mittelnahrt stecken.
50		Dabei aufpassen, dass die Steppnähte der Passe genau aufeinander treffen.

51		Die hintere Mittelnabt steppen und versäubern.
52		Die Nahtzugabe in die rechte Hinterhose bügeln und doppelt absteppen. Für eine Mädchenhose die Absteppung seitenverkehrt ausführen.
53		So sollte es jetzt aussehen.

54		Die Vorderhose rechts auf rechts auf die Hinterhose legen und die Beininnennaht stecken. Dabei wieder aufpassen, dass die Steppnähte der vorderen Mittelnäht und der hinteren Mittelnäht genau aufeinander treffen.
55		Die Beininnennaht steppen und versäubern.
56		Die Nahtzugabe in die Hinterhose bügeln und doppelt absteppen.

57		Wer möchte, kann jetzt noch die Taschen mit einer Ziernaht absteppen. Dafür den Taschenbeutel auf die Vorderhose stecken und von links die Rundung auf der Nahtzugabe mit einem Zierstich absteppen.
58		So sieht das von links aus.
59		So von rechts.

60		Die Beinaußennähte aufeinander stecken, steppen und versäubern.
61		Den Hosensaum versäubern (nur bei sehr fransigen Stoffen notwendig).
62		Den Saum zweimal je 1 cm ringsherum nach innen einschlagen.

63		Und feststecken. Einmal bügeln...
64		und schmalkantig feststeppen. Den anderen Saum parallel arbeiten.
Ansetzen des Hosenbundes		
65		Den Dekostoff-Bund und den Hosenstoff-Bund rechts auf rechts an der Oberkante aufeinander stecken.

66		Und absteppen. Dabei aufpassen, dass die Nahtzugabe von 1 cm genau eingehalten wird.
67		Die Nahtzugabe in den Dekostoff bügeln.
68		Und einmal schmalkantig absteppen.

69		Den Dekostoff um die Stoffkante schlagen. Es sollte auf der Hosenstoff-Seite noch 1 cm sichtbar sein. Gut bügeln. Gegebenenfalls den Bund an der offenen Unterkante begradigen, so dass beide Stoffe gleich breit sind.
70		Den Dekostoff 1 cm nach innen umbügeln.
71		Den Bund mit der Hosenstoff-Seite nach unten auf den Bund stecken. Dabei am Anfang 5 cm überstehen lassen. Für Jungshosen auf der rechten Reißverschlussseite, für Mädchenhosen auf der linken Reißverschlussseite.

72		Ringsherum feststecken. An der anderen Seite sollten jetzt noch 1 cm überstehen. Den Bund mit 1 cm Nahtzugabe festnähen. Ich habe den Bund verlängert, da er durch Ungenauigkeiten beim Nähen schnell zu kurz werden kann. Bitte beim Nähen auf die passende Länge kürzen!
73		Vorne am Reißverschluss prüfen, ob beide Bundteile gleich hoch angenäht wurden.
74		Den Dekostoff-Bund feststecken. Dabei sollte die vorher gebügelte Falz genau passen. Die Nahtzugabe des Hosenbundes liegt jetzt innen im Bund.

75		Aufpassen, dass die Naht, mit der der Bund angenäht wurde, ganz knapp abgedeckt wird.
76		Ringsherum gut feststecken.
77		Ich bin mutig und steppe von rechts knappkantig ab. Das sieht etwas schöner aus, ist aber riskanter, weil man nicht weiß, ob der Dekostoff überall mitgefasst wurde. Dabei an den Bundenden jeweils ca. 2-3 cm offen lassen. Kontrollieren, ob der Dekostoff-Bund überall fest ist..

78		Das Gummiband einziehen. Es sollte auf beiden Seiten ein Stück heraussehen.
79		Die Ziernaht auf Höhe der Taschen auf den Bund verlängern, so dass das Gummi fixiert ist.
80		So sollte es aussehen.

81		Das überstehende Gummi, so weit es geht, kürzen. Dann das Gummi so stark raffen, dass es sich noch bequem auf Länge des Bundes dehnen lässt (bei schlanken Kindern evtl. etwas mehr – eine Anprobe ist ganz hilfreich) und die andere Seite ebenfalls mit einer Ziernaht fixieren und das überstehende Gummi kürzen.
82		Den Bund an der linken Seite einschlagen und mit Stecknadeln fixieren.
83		An der rechten Seite ebenfalls den Stoff nach innen einschlagen (hier sollten noch ca. 4 cm vom Bund überstehen), mit Stecknadeln fixieren. Beide Seiten bügeln.

84		Die vorderen Bundkanten schmalkantig absteppen. Dabei auch ein kurzes Stück um die Ecke nähen, so dass die Bundnaht vollständig ist.
85		Vorne einen Druckknopf befestigen! Fertig! Der Knopf sitzt asymmetrisch neben dem Reißverschluss.
86		Von hinten!







