

# Näähglück Kinderhose

Größen 62/68 – 122/128

Mit verstecktem Bündchen, normalem Bündchen und Hosensaum. Optional aufgesetzte Taschen.



## eBook

Fotoanleitung und  
Schnittmuster zum Sofortdownload

# Über den Schnitt

Die Kinderhose ist schnell genäht und kommt in 3 Varianten daher: Mit verstecktem Bündchen, Umschlagsaum oder normalem Bündchen.

Auch für eine optionale aufgesetzte Tasche habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten. So könnt ihr die Tasche mit Paspel, Zacken oder ganz ohne Schnickschnack nähen.

Im Folgenden werden alle Schritte bis zur fertigen Hose einzeln dokumentiert.

Viel Spaß beim Nähen wünscht euch eure Sophie



Lust auf mehr?

Schaut doch auf [kaariainen.blogspot.de](https://kaariainen.blogspot.de) vorbei!

## Material

Für die Hose ist dehnbares Material (Jersey, Sweat, Nicki), aber auch undehnbares Material wie dünner Jeansstoff, Cord oder Baumwolle geeignet. Für die Bündchen sollte dehnbare Bündchenware mit Elasthan verwendet werden. Für die Versionen mit verstecktem Bündchen und Umschlagsaum benötigt ihr 5 cm mehr vom Hauptstoff.

Als Zierde für die Taschen benötigt ihr optional Paspelband – ich erkläre euch in der Anleitung, wie ihr dies selbst herstellen könnt. Für die Zacken benötigt ihr einen Stoffrest.

Stoffverbrauch in cm für eine Stoffbreite von 150 cm – Bündchen für eine Stoffbreite von 75 cm

| Größe                     | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Hauptstoff                | 35 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm  | 65 cm   | 75 cm   |
| Bündchen für Saum & Bauch | 14 cm |       |       |        |         |         |

## Erklärung zu Begriffen

- Fadenlauf – Der Fadenlauf ist parallel zum Stoffrand. Bei Jersey könnt ihr ihn bei genauem Hinsehen im Strickmuster erkennen. Bei Webware ist er in der Richtung der Kettfäden.
- rechte Seite/ linke Seite – die rechte Seite des Stoffes ist die „schöne“ bedruckte Seite. Bei Jersey und Sweat ist dies die Seite, auf der ihr das glatte Strickmuster erkennen könnt.
- Bruch – Faltet euren Stoff parallel zum Fadenlauf und legt die Schnittteile entlang dieser Kante auf.
- Nahtzugabe – Die Nahtzugabe ist der Platz, der zum Nähen benötigt wird. Die Linien im Schnittmuster entsprechen der Linie auf der später genäht wird. Ich empfehle euch rund um euer Schnittmuster eine Nahtzugabe von 1 cm zu lassen.

# Schnittmuster

Das Schnittmuster befindet sich im Anschluss an die Anleitung auf Seite 17 – 28.

Druckt das Schnittmuster mit der Option

- „Tatsächliche Größe“ oder
- „Benutzerdefinierter Maßstab 100%“ aus.

Auf der ersten Seite befindet sich ein Testquadrat zum Nachmessen der tatsächlichen Größe.


Schneidet die Ränder unten und rechts ab, so dass ihr die linken und oberen Ränder als Klebelasche benutzen könnt. Die Nummern in den kleinen Kreisen helfen euch beim Zusammenkleben des großen Schnittteils.

Die Bündchen und die Tasche befinden sich jeweils auf einer einzelnen Seite und müssen daher nicht zusammengeklebt werden.

Nun könnt ihr eure Schnittteile direkt ausschneiden oder aber mit Hilfe von Transparentpapier abpausen.

**Tipp:** Wenn ihr lieber Schnittmuster mit integrierter Nahtzugabe verwendet, so könnt ihr schon beim Ausschneiden der Schnittteile eine Nahtzugabe hinzufügen, sodass ihr später nicht mehr daran denken müsst.

☐ Anpassen  
☐ Tatsächliche Größe  
☐ Übergroße Seiten verkleinern  
☒ Benutzerdefinierter Maßstab:  %  
☐ Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen



# Auswahl der richtigen Größe

Die Hosengrößen entsprechen den Körpergrößen des Kindes. Wählt hier die jeweils am nächsten liegende Größe – z.B. Größe 104 bei 106 cm Körpergröße, wenn die Hose sofort passen soll. Mit Bündchenabschluss ist die Hose ja aber super zum Mitwachsen. Da jedes Kind jedoch unterschiedlich gebaut ist, empfehle ich euch, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, vor dem Zuschneiden euer Kind zu vermessen und die Maße mit der untenstehenden Tabelle zu vergleichen. Die Hüftweite ist die breiteste Stelle eures Kindes, misst diese bei Windelkindern auch unbedingt mit angezogener Windel! Die Innenbeinlänge ist die Länge vom Schritt bis zum Fußboden.

Wählt dann die Hosengröße, die zur Hüftweite eures Kindes am ehesten passt und kürzt oder verlängert sie dann an der entsprechenden Hosenlänge.

Bitte näht nie eine größere Größe ohne Nahtzugabe, da sonst die Proportionen nicht stimmen!!

Beispiel:

Größe 104 ohne Nahtzugabe entspricht in der Weite Größe ca. 92 und nicht „mal eben etwas kleiner“.

|                |         |    |           |    |           |    |         |     |           |     |           |     |
|----------------|---------|----|-----------|----|-----------|----|---------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| Größe          | 62      | 68 | 74        | 80 | 86        | 92 | 98      | 104 | 110       | 116 | 122       | 128 |
| Innenbeinlänge | 20,5    | 24 | 27,5      | 31 | 34,5      | 38 | 41,5    | 45  | 48,5      | 52  | 55,5      | 59  |
| Hüftweite      | 50 – 53 |    | 53 – 56,5 |    | 56,5 – 60 |    | 60 – 63 |     | 63 – 66,5 |     | 66,5 – 70 |     |

Tipp: Bei nichtdehnbarer Webware im Zweifelsfall bei der Messung eine Größe breiter zuschneiden.

Stoffwindelpopo: Bei Stoffwindelkindern eine Größe breiter zuschneiden, eventuell hinten verlängern.


## Zuschnitt

Das Schnittteil für jedes Bein einmal gespiegelt zuschneiden. Am einfachsten ist es, wenn ihr den Stoff rechts auf rechts faltet und gleich beide Lagen zusammen ausschneidet. Für die Hose mit dem versteckten Bündchen, sowie dem Umschlagsaum fügt ihr bitte 5 cm am unteren Saum zusätzlich hinzu!

Eine Nahtzugabe muss überall hinzugefügt werden! Auch an den Bündchen!

Das Bauchbündchen schneidet ihr 1 x im Bruch und die Saumbündchen 2 x zu.

Für das versteckte Bündchen am unteren Saum das Schnittteil des Saumbündchens in der Höhe halb falten, so dass das Bündchen am Ende nur 3 cm, statt 6 cm hoch ist (Sonst würde es sich nicht genügend verstecken).





# Taschen - Möglichkeiten und Zuschnitt

Die aufgesetzten Taschen könnt ihr ganz vielseitig gestalten. Im Folgenden werden einige Kombinationsmöglichkeiten erläutert.


## Obere Kante einfach

Diese Version der oberen Kante könnt ihr mit 4 verschiedenen unteren Abschlüssen kombinieren.

Für alle Varianten benötigt ihr:

- Das Taschenteil pro Tasche 2 x

Für die anderen Versionen benötigt ihr das Zackenteil 2 x pro Tasche und pro Tasche einen Paspelstreifen in der Länge der unteren Kante.



**Tipp:** Bei Webware das Zackenteil schräg zum Fadenlauf zuschneiden!


## Obere Kante mit Paspel

Diese Version der oberen Kante könnt ihr mit 4 verschiedenen unteren Abschlüssen kombinieren.

Für alle Varianten benötigt ihr:

- Das Taschenteil pro Tasche 2 x
- Einen Paspelstreifen in der Länge der oberen Kante

Für die anderen Versionen benötigt ihr das Zackenteil 2 x pro Tasche und pro Tasche einen Paspelstreifen in der Länge der unteren Kante.




## Allgemeines zum Nähen

Zum Nähen mit Jersey oder Sweat solltet ihr eine Jersey- oder Stretchnadel verwenden. Für feste Hosenstoffe könnt ihr eine Universalnadel nutzen.

Ihr könnt zum Nähen eine normale Maschine verwenden. Jersey und Sweat muss nicht versäubert werden, jedoch mit einem dehnbaren Stich (schmaler Zickzack oder dreifacher Geradstich) genäht werden. Wenn ihr eine Overlockmaschine habt, empfehle ich euch diese zu nutzen.

Für das Nähen fester Stoffe einen einfachen Geradstich verwenden und anschließend mit Zick-Zack versäubern.



Elastische Stiche  
deiner Maschine



# Nähanleitung Taschen



Zunächst werden die einzelnen Taschenteile erklärt, wie man sie anbringt und danach das Zusammen-  
setzen und Aufnähen der Tasche.

## ① Herstellung einer eigenen Paspel



Zunächst schneidet ihr einen 3 cm breiten Stoffstreifen schräg – das heißt im 45 Grad Winkel zum Fadenlauf – zu. Dies muss so sein, damit sich der Streifen später schön an die Rundungen anschmiegt. Wenn ihr Jersey verwendet, so schneidet den Streifen gerade. Danach nehmt ihr eine Kordel (Durchmesser ca. 2 mm) und legt sie in die Mitte eures Streifens. Klappt euren Streifen dann halb, so dass die Kordel im Bruch liegt und näht, am besten mit einem Reißverschlussfuß, da ihr so schön nah an die Kordel herankommt, knapp neben der Kordel.

## ② Zackenstreifen



Legt die zwei Teile des Zackenstreifens rechts auf rechts übereinander und näht die Zackenkante. Schneidet die spitzen Ecken knapp ab, und schneidet die inneren Ecken bis zur Naht ein. Wendet danach alles und formt die Zacken schön aus. Wer möchte, kann anschließend die Zacken noch einmal knapp absteppen.



### ③ Paspel an obere Kante nähen



Näht eure Paspel an die obere Kante der rechten Seite des äußeren Taschenteils. Benutzt hierfür einen Reißverschlussfuß. Die Naht verläuft auf der Paspelnaht.

### ④ Untere Kante nähen




Näht eure Paspel an die untere Kante der rechten Seite des äußeren Taschenteils. Benutzt hierfür einen Reißverschlussfuß. Die Naht verläuft auf der Paspelnaht.

Näht euren Zickzackstreifen an die untere Kante der rechten Seite des äußeren Taschenteils. Steckt euch den Streifen vorher fest, eventuell müsst ihr hierfür die Nahtzugabe etwas einschneiden. Wenn ihr vorher eine Paspel angenäht habt, näht entlang der sichtbaren Paspelnaht auf der Rückseite.



## ⑤ Tasche zusammensetzen



Legt das innere Taschenteil rechts auf rechts auf das äußere Taschenteil und steckt es gut fest. Näht es an der unteren und oberen Kante zusammen. Falls ihr eine Paspel angenäht habt, so näht auch hier auf der Seite der sichtbaren Paspelnaht und entlang der bereits genähten Naht. Schneidet anschließend die Nahtzugabe mehrmals ein. Wendet eure Tasche und formt die Rundungen gut aus (Dieser Schritt kann bei Webware ziemlich fummelig werden, aber wenn ihr erst einmal die ersten Zentimeter gewendet habt, geht es ein-



fach). Nun könnt ihr den oberen Tascheneingriff noch einmal knapp absteppen (genauso wie zweites Bild bei Punkt 6).

## ⑥ Tasche auf die Hose nähen



Setzt eure Tasche an der Mitte eures Hosenteils an den Markierungen auf und steckt sie gut fest. Steppt sie nun knappkantig an der unteren Kante fest.



# Nähanleitung Hose

## ① Innenbeinnäht



Näht wenn gewünscht zuerst eure Taschen nach der obigen Anleitung auf ein oder beide Hosenteile auf. Faltet die Hosenbeine rechts auf rechts, sodass die linke Seite außen liegt. Steckt und näht die Innenbeinnähte beider Hosenbeine.



Wenn ihr noch nicht so erfahren seid, so steckt euch vor dem Nähen alles gut fest!

## ② Schrittnäht




Wendet eines der beiden Hosenbeine auf rechts und steckt es rechts auf rechts in das andere Hosenbein. Achtet darauf, dass die zuvor genähten Hosenbeinnähte aufeinander treffen.

Steckt und näht die Schrittnäht. Zieht danach das eine Hosenbein wieder heraus.

## ③ Bündchen

Näht die Bündchenstreifen zum Ring. Benutzt hier einen dreifachen Geradstich. Faltet die Nahtzugabe auseinander und danach aufeinander, so dass das Bündchen nun links auf links gefaltet ist.








Steckt nun das Bauchbündchen mit der offenen Kante rechts auf rechts in die noch auf links gewendete Hose. Dehnt das Bündchen auf die Weite der Hose und steckt es gut fest.

Näht dann das Bündchen fest. Dehnt dieses beim Nähen, so dass beide Lagen Stoff schön glatt übereinander liegen.

Wiederholt diesen Schritt für die Saumbündchen. Auch für die Version mit dem versteckten Bündchen müssen die Saumbündchen zunächst normal angenäht werden! (Für die Version mit dem Umschlag-saum diesen Schritt überspringen)

Bei der Version mit den normalen Bündchen seid ihr nun schon fertig!

## ④ Saum



Hose auf rechts wenden. Nun wird der Saum nach innen geschlagen. Versäubert den Saum vorher, wenn ihr die Version mit nur Umschlagbündchen näht.

Schlagt den Saum an einer Linie 2,5 cm oberhalb des Bündchenanfangs nach innen. Steckt das Bündchen komplett nach innen, damit es nicht im Weg ist. Eure unteren 2,5 cm Saum bestehen nun nur noch aus einer doppelten Lage eures Hosenstoffes.

Steckt den Saum gleichmäßig fest.

Näht nun von innen ganz knapp neben dem Bündchen entlang.

Die Bündchen nun nach außen wenden und ihr seid fertig!

Wenn ihr die Umschlagversion näht, klappt den unteren Rand 2,5 cm nach innen und näht im Abstand von 0,5 cm zum versäuberten Rand. Fertig!





# Rechtliches

Dieses Schnittmuster ist nur für den privaten Gebrauch. Für eine gewerbliche Nutzung muss eine Nutzungserweiterung vor dem ersten Verkauf angefordert werden: [naahgluck@online.de](mailto:naahgluck@online.de).

Die Weitergabe, Kopie und Tausch des Schnittmusters und auch die Weitergabe des direkten Links zur Datei sind nicht gestattet.

## Fragen?




Wenn ihr noch Fragen habt, so könnt ihr mir gern unter [naahgluck@online.de](mailto:naahgluck@online.de) mit dem Betreff „Frage zu Kinderhose“ eine eMail senden. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Auf Facebook gibt es eine Gruppe „Näähglück – Eure Werke und Hilfe zu Anleitungen!“ in der ihr eure Werke zeigen und euch mit anderen Mitgliedern austauschen könnt.



## Designbeispiele

















hellyhellerhellokits




buntbande



buntbande

















Testfeld  
4 x 4 cm
































# Saum- bündchen

2 x zuschneiden  
für die Version mit  
verstecktem Bündchen  
an der gestrichelten  
Linie falten



Fadenlauf ↑

62/68

74/80

86/92

98/104

110/116

122/128



