



# Мастер-класс «комбинезон для новорожденного»

Творческая мастерская «БЕ»  
<https://vk.com/belyanskayaelena>

<https://vk.com/belyanskayaelena>

На размер 56  
вам потребуется:

1. Дюспо (верх) 75 см,
2. Утеплитель, (у меня альполюкс 100) 75 см,
3. Плюш «минки» (подкладка) 75 см
4. Хлопковая тесьма шириной 2.5-3 см (можно взять репсовую) 20 см,
5. Липучка 12 см,
6. Нитки в тон



Перед раскроем ткани я отредактировала выкройку. А именно подняла горловину переда на 6 см. и Немного удлиннула рукавчики, чтоб сделать отвороты побольше.

Выкраиваем все детали из всех материалов.  
Рукава 2 дет, спинка 1 дет. со сгибом, перед 1 дет.



Из тесьмы и липучки (мягкая часть) изготавливаем 2 застёжки. Прикалываем их к пройме подкладки по разметке.





<https://vk.com/belyanskayaelena>

Утеплитель  
пришиваем к  
дюспо по  
линии  
проймы и  
окатам  
рукавов. По  
остальным  
срезам  
прикалывае  
м  
булавками.  
Так потом  
удобнее  
срезать  
лишнее.



<https://vk.com/belyanskayaelena>

Сшиваем швы  
рукавов из  
подкладки и  
основы. И  
вшиваем их в  
проймы. Чтоб  
это было  
легче сделать  
советую  
слегка  
надсечь  
припуски  
проймы.

Сшиваем верхний шов капюшона и вытачку на попе.



<https://vk.com/belyanskayaelena>

Скалываем детали переда из подкладки и основы лицевыми сторонами. Сшиваем по верхнему шву, надсекаем в местах скруглений. Выворачиваем и отстрачиваем вдоль шва с небольшим перекатом (чтоб плюш немного выглядывал наружу)



<https://vk.com/belyanskayaefena>



Накладываем  
деталь переда  
на подкладку.  
Скальваем  
штанины.



Складываем детали  
спинки подкладки и  
основы лицевыми,  
деталь переда  
между ними.  
Скальваем.



Сшиваем по  
периметру.  
Оставив  
незашитым  
участок между  
\*\*, для  
выворачивания  
и сшивания  
рукавов.  
Припуски  
надсекаем в  
местах  
скруглений.  
Выворачиваем.



Совмещаем  
швы рукавов.

<https://vk.com/belyanskayaelena>

Через отверстие вытяскиваем рукава, скалываем и  
застрачиваем.



<https://vk.com/belyanskayaelena>



<https://vk.com/belyanskayaelena>

Отстрачиваем комбенизон и края рукавов близко к краю с небольшим перекатом плюша. Зашивая отверстие.



<https://vk.com/belyanskayaelena>



<https://vk.com/belyanskayaelena>

Пришиваем  
оставшиеся  
части  
липучки по  
разметке на  
передке. И  
обе части на  
уголках.

Комбенизон  
готов!