


1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

CUTTING LINE FOR VIEW - D
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT



SKIRT FRONT AND BACK - A, B, C, D


DEVANT ET DORS DE LA JUPE
FRENTE Y ATRAS DE LA FALDA
VOOR & RUG ROK
VORDERE UND HINTERE ROCKBAHN

CUT 2 ON FOLD

COUPEZ 2 SUR LA PLIURE
CORTE 2 EN EL DOBLEZ
2 OP DE STOVOUN KNIPPEN
2 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN





CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUN
MITTEL STOFFBRUCH



SH

NEIDEN


CHERI



Row D, Column 1

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

RIGHT SIDE ONLY
COTE DROIT SEULEMENT



16-18

OPEN
CHNEIDEN


OLD
RE

TEL

CK - A, B

Row E, Column 1

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com



CUTTING LINE FOR VIEW - A, B, C
LIGNE DE COUPE POUR VUE
LINEA DE CORTE PARA VISTA
KNIPLIJN VOOR ZICHT
SCHNITTLINIE FÜR ANSICHT

TAILLE
TAILLENLIE

REIMLIJN
REIMLIJN


VITA
VITA

WAIST
WAISTLINE

Row B, Column 2

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

ENGLISH GLOSSARY	ITALIANO GLOSSARIO	NEDERLANDS WOORDENLIJST	DEUTSCH GLOSSAR
APPLIQUE	APPLICAZIONE	APPLIQUE	APPLIKATION
BUST	PETTO	BUSTE	OBERWEITE
BUTTONHOLE GUIDE	GUIDA PER ASOLE	SBABLOON VOOR KNOOPSGAT	VORLAGE FÜR KNOPFLOCH
CASING	GUAINA	TUNNEL	DURCHZUG
CENTER	CENTRO	MIDDEN	MITTE
CENTER BACK	CENTRO DIETRO	MIDDEN VOOR	RÜCKWÄRTIGE MITTE
CENTER FRONT	CENTRO DAVANTI	MIDDEN ACHTER	VORDERE MITTE
CUT...	TAGLIARE...	...X KNIPPEN	... X ZUSCHNEIDEN
CUT...ON FOLD	TAGLIARE...SULLA PIEGA	... AAN STOFVOUW LEGGEN	... AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN
CUTTING LINE	LINEA DI TAGLIO	KNIPLIJN	SCHNITTLINIE
DART	PINCE	FIGUR NAAD	ABNAHER
EASE	DIMINUIRE	TOEGEVEN	EINHALTEN
ELASTIC GUIDE	GUIDA PER ELASTICO	SBABLOON VOOR ELASTIC	VORLAGE FÜR GUMMI-ZUG
FABRIC	TESSUTO	STOF	STOFF
FOLD LINE	LINEA DI PIEGATURA	VOUWLIJN	UMBRUCHLINE
FOR MISS PETITE	PER SIGNORA BASSA	VOOR KLEINE DAMES	FÜR KLEINE DAMEN
GATHER	ARRICCIARE	RIMPELEN	EINREIHEN
HEM ALLOWED	ORLO COMPRESSO	ZOOMTOESLAG	MIT SAUMZUGABE
HIP	FIANCHI	HEUP	HÜFTE
INTERFACING	TELETTA	TUSSENVOERING	EINLAGE
LINING	FODERA	VOERING	FUTTER
PLEAT	PIEGA	PLEOI	FALTE
SEAM	CUCITURA	NAAD	NAUT
SELVAGE	CIMOSA	SPANNEN	KANT
STITCHING LINE	LINEA DI CUCITURA	NAALLENLIJN	NAALLEN



Row D, Column 2


New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUM
MITTEL STOFFBRUCH

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUM
MITTEL STOFFBRUCH

OS UNIDOS

B, C, D



8
10
12
14
16
18

6208

BODICE BACK
DOS DU CORSAJE
ATRAS DEL CORPINO
RUGPAND
RUCKWARTIGES OBERTEIL

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OF DE STOFFVOUM KNIPFEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

3


8-10
12-14

Row E, Column 2

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 3

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 3

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



CUT 1 OF FABRIC
COUPEZ 1 DANS DU TISSU
CORTE 1 DE TELA
KNIP 1 DE STOF
SCHNEIDEN 1 AUS DEM STOFF
1 AUS EINLAGE
CUT 1 OF INTERFACING
COUPEZ 1 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 1 DE ENTRETELA
KNIP 1 DE BINNENWERK
1 AUS EINLAGE

BRETELLE DU PARTIE INFÉRIEURE DU DOS
TIRANTE DEL PARTE INFERIOR DE ATRAS

LOWER BACK STRAP - C, D

6208



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISON DU PAPIER
RECYCLE POUR NOS PATRONS

6208


A(8-18)

0 0 0 4



Row D, Column 3

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com




PRINTED IN USA
IMPRIME AUX ETATS-UNIS
ESTAMPADA EN LOS ESTAD

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OF DE STOVOUN KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN


BODICE FRONT - A
DEVANT DU CORSAJE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL

6208




Row E, Column 3

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 4

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com



6208

LOWER

BANDE DU BAS
BANDA INFERIO
ONDERSTE BAI
UNTERE BLEND

CUT 2 0

COUPEZ 2 SUR 1
CORTE 2 EN EL
2 OP DE STOV
2 IM STOFFBRU

16

Row B, Column 4

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

IN FOLD
LA PLU
DOBLEZ
UM KNIF
CH ZUSK
EIDEN

BAND - D



CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

1 DANS DE L'ENTOILAGE
1 DE ENTRETELA
DE BINNENWERK
EINLAGE

1 OF INTERFACING

IDEN 1 AUS DEM STOFF

DE STOP

1 DE TELA

21 DANS DU TISSU

1 OF FABRIC

SUPERIEUR BRETELLE
AS SUPERIOR DEL TIRANTE

PER BACK STRAP - C, D

6208

NAADTOESLAG
NAHTSUGABE


MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

WE USE RECYCLED PAPER

■ RECHTES SEITL

KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



6208

BODICE BACK - C, D
DOS DU CORSAGE
ATRAS DEL CORPINO
RUGPAND
RUCKWARTIGES OBERTEIL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

Row D, Column 4


New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com


PRINTED IN THE U.S.A.

ALLEN RECHTER ZIJN

Row E, Column 4

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com





3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

6208

BOW - C

BOUCLE

LAZO

STRIK

SCHLEIFE

CUT 3

COUPEZ 3

CORTE 3

KNIPPEN 3


SCHNEIDEN 3

14

CENTER LINE
LIGNE DU MILIEU
LINEA DEL CENTRO





3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



CUT 3
COUPEZ 3
CORTÉ 3
KNIPPEN 3
SCHNEIDEN 3

UP
DOS
ATRA




6208

KNOT - C


15

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

COUPEZ 3
CORTÉ 3
KNIPPEN 3
SCHNEIDEN 3



BACK BODICE
BORDURE DU DOS
RIBETE DE LA R



6208

FRONT BODICE
BORDURE D'ENC
RIBETE DEL ENC
VOOR MEKBOOR
VORDERE HALS

STRETCH
ENTIREZ
ESTIRE
REKKEN
DEHNEN



STRETCH

6208

NECK BINDING - A, B, C, D

COLURE DEVANT
COLURE DEL FRENTE
DSEL
AUSSCHNITTEINFABRICORTE



CENTER FRONT
MILIEU DU DEVANT
CENTRO DEL FRENTE
MIDDEN VOOR
VORDERE MITTE

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE


3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



6208

FRONT BINDING - C, D

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

Row D, Column 5

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

6208

FRONT PIPING - C


PASSEPOIL DU DEVANT
RIBETE ACORDONADO DEL FRENTE

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2




Row E, Column 5

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 6

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com



CENTER FRONT AND CENTER BACK
MILIEU DU DEVANT ET MILIEU DU DOS
CENTRO DEL FRENTE Y CENTRO DEL ATRAS
MIDDEN VOOR EN MIDDEN ACHTER
VORDERE UND RUCKWARTIGE MITTE

BACK ONLY - C, D



6208

MIDRIF FRONT AND BACK - A, B, C, D
EMPECEMENT DU DEVANT DU CORSAGE ET DOS
FRENTE DEL CORSELETE Y ATRAS

CUT 4 OF FABRIC
COUPEZ 4 DANS DU TISSU
CORTE 4 DE TELA
KNIP 4 DE STOF
SCHNEIDEN 4 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

8	10	12	14	16
8	10	12	14	16



Row D, Column 6

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1



ENTER BACK
MILIEU DU DOS
ENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RÜCKWÄRTIGE MITTE




3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

BACK
DOS
ATRAS
ACHTERKAN
RÜCKENTAIL

Row E, Column 6

New Look 6208 Size:8-18 Part:1 www.printsew.com

