

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select



Make sure your printer is set to the same paper size that you


To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



Row A, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE



**CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH**

SKIRT FRONT
DEVANT ET DOS DE LA JUPE
FRENTE Y ATRAS DE LA FALDA
VOORPAND ROK
VORDERE ROCKBAHN

CUT 1 ON FOLD
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE
CORTE 1 EN EL DOBLEZ
1 OP DE STOVUM KNIPPEN
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

CE BETWEEN THE
SUREMENTS FOR A
ENVELOPE BACK
MENT MEASUREMENTS
ATTERN TISSUE.

difference entre les
mesures standard
et les mesures
sur le terrain
pour les
mesures
sur le terrain
pour les
mesures
sur le terrain

diferencia entre las
s de una talla, como
ves del sobre y
a prenda terminada
el papel del patrón.

REFERENCES

ERAGE FIT


1/2"	92.5CM	6	37"	94CM
1/2"	95CM	8	38"	96.5CM
1/2"	98CM	10	39"	99CM
1/2"	102CM	12	40 1/2"	103CM
	107CM	14	42 1/2"	108CM

Row C, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

Simplicity®
2217 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM Lijn
TAILLENLIE



MEASUREMENTS

AL EN PLUS
CORP
VEMENT: 10CM
TOTAL ADEMAS
S DEL CUERPO
MENTE DE: 10CM

NT IS
OVE

CM
CM
CM
CM
CM

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE



3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

14	14
12	12
10	10
8	8
6	6

Row D, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

Row E, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

14

SIMPLICITY 2217

Row A, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

Row B, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

6	36"	91.5CM	6	36
8	37"	94CM	8	37
10	38"	96.5CM	10	38
12	39 1/2"	100.5CM	12	40
14	41 1/2"	106CM	14	42

FINISHED GARMENT MEASUREMENTS

HIP
HANCHE
CADERA
HEUP
HUTE

*L'alance est la mesure normale, telle, comme indiquée sur le patron.
*La holgura es la medida normal, se indica en el patrón las medidas de la como impreso en el patrón.

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

PLEASE IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE STANDARD BODY MEASUREMENTS AND THE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS AS PRINTED ON THE PATTERN.

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

Row C, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

*LA HOLGURA T
DE LAS MEDIDAS

*L'AISSEANCE TOT
DES MESURES DO

*TOTAL EASE ABO
BODY MEASUREMEN
APPROXIMATELY:

66	6	26"
68	8	27"
71	10	28"
75	12	29 1/2"
80	14	31 1/2"

FINISHED GARMENT N
WAIST
TAILLE
CINTURA
TAILLE
TAILLEN

6 8 10 12 14

8 10L 2L 4L

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1



SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

RIGHT BELT - A
CEINTURE DROIT
CINTURON DERECHO

1 IN. SEAM ALLOWANCE

12	12	6	12
14	14	10	14
8	8	8	8
10	10	10	10
8	8	8	8
6	6	6	6

CENTER BACK SEAM

Row D, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

COUTURE DU MILIEU D
COSTURA DEL CENTR
MIDDENACHTERNAAD
RUCKWARTIGE MITTE

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

ORIENTE D'AVANT
DOS DE LA JUPE POUR LA TAILLE DEVELOPPEE
ATRAS DE LA FALDA PARA LA TALLA DESARROLLADA

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE
MARGEN DE COSTURA
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

Row E, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 1 1 1 1

Row A, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE




CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2


SKIRT BACK FOR AVERAGE FIGURE
DOS DE LA JUPE POUR LA TAILLE MOYENNE
ATRAS DE LA FALDA PARA LA TALLA MEDIANA

13-A

SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14
Simplicity®
2217 - MISS

4 IN. SEAM ALLOWANCE
4 CM





LINE

NE

Row C, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

PART
NCE
ZA
OUR N/A
MAHER

6-8
10
12-14
6-8
10
12-14

2217

H5(6-14)

0 0 6 6

WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER
RECYCLÉ POUR NOS PATRONS

14



14
12
10
8
6

SKIRT BACK FOR CURVY FIT

CE
DE 2.5 CM
DE 2.5 CM

13-C

Simplicity®
2217 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14




Row E, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

CENTER BACK SEAM
COUTURE DU MILIEU DU DOS
COSTURA DEL CENTRO DE ATRAS
MIDDENACHTERNAAD
RUCKWARTIGE MITTELNAHT



Row C, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

NTER BACK
LIEU DU DOS
NTRO DE ATRAS
ODEN ACHTER
ICKWARTIGE MITTE

WAISTLIN
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJN
TAILLENI

14
12
10
8
6

14
12
10
8
6


CENTER BACK
MILIEU DU DOS

MILHO DO DÓO
CENTRO DE ATRAS




Row D, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM Lijn
TAILLENLIE



DART



Row E, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 5

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTÖESLAG
MIT SAUMZUGABE



Row B, Column 5


Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

ROCKWARTIGE MITTELNAHT

SKIRT BACK FOR SLIM FIT
DOS DE LA JUPE POUR LA TAILLE MINCE
ATRAS DE LA FALDA PARA TALLA DELGADA
CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

13-B


Simplicity®
2217 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14



Row C, Column 5

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

DAR
PINC
PINZ
FIGU
VAAD
ABNA
R



WAI STLNE
TALLE
CINTURA
RIEM LIJN
TALLENLINIE

12-14
10
8-8
12-14
10
8-8

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

Row D, Column 5

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com


MANCHE
MANGA
MOUV
ARMEL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTÉ 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Row E, Column 5

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 6

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

BODICE
COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPINO
ZIJKANT VAN VOORKANT VAN LIFJE

2-B

Simplicity®
2217 - MISS B CUP
SIZES/TALLAS/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

FINISHED GARMENT MEASUREMENTS
BUST
POITRINE
BUSTO
BUSTE
BUSTE
BUSTE
BUSTE
33" 84CM
34" 86.5CM
35" 89CM
36 1/2" 92.5CM
38 1/2" 98CM

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

BODICE SIDE FRONT
COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPINO
ZIJKANT VAN VOORKANT VAN LIFJE
SEITLICHES VORDERES OBERTEIL

2-C

Simplicity®
2217 - MISS C CUP
SIZES/TALLAS/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

FINISHED GARMENT MEASUREMENTS
BUST
POITRINE
BUSTO
BUSTE
BUSTE
BUSTE
BUSTE
33 1/2" 85CM
34 1/2" 87.5CM
35 1/2" 90CM
37" 94CM
39" 99CM

1 IN. SEAM MEASURE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

6 8 10 12 14

CENTER BACK SEAM
COUTURE DU MILIEU DU DOS
COSTURA DEL CENTRO DE ATRAS
MIDDENACHTERNAAD

INTER BACK
NIEUW DU DOS
CENTRO DE ATRAS
NACHTER
DICKMAATJE, MITE

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

BODICE SIDE FRONT
COTE DEVANT DU CORSAGE
COSTADO DEL FRENTE DEL CORPO
ZIJKANT VAN VOORKANT VAN LIJFJE
SEITLICHES VORDERES OBERTEIL

2-D

2217 - MISS D CUP
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

ARMENT MEASUREMENTS

ARMENT MEASUREMENTS	6	8	10	12	14
BUST	34"	35"	36"	37 1/2"	39 1/2"
POITRAINE	86.5CM	89CM	91.5CM	95CM	100.5CM
BUSTO					
BUSTE					
BUSTE					

9	14
8	12
10	10
12	8
14	6

EASE
SOUTENIR
EMBEBA
TOEGEVEN
DIE WEITE EINHALTEN

14
12
10
8
6

14
12
10
8
6


14
12
10
8
6

14
12
10
8
6

Simplicity®
2217 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

6

SLEEVE - A



6

Row E, Column 6

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

12

14

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Simplicity®
2217 - MISS
SIZE/TAILLE/TALLA

19

BACK ARMHOLE FACING - C

PAREMATURE D'SMANCHURE DOS
VISTA DE LA PARTE DE ATRAS DE LA SISIA
RUG ARMSGAAT VOERING
RUCKWARTIGE BLENDE

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM
CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'INTERFACING
CORTE 2 DE ENTRETOILE
KNIP 2 DE BINNENWEEF
2 AUS EINLAG

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'
CORTE 2 DE ENTRETE
KNIP 2 DE BINNENWER
2 AUS EINLAGE


1 IN. SEAM ALLOWANCE	14
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM	12
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM	
NAADTOESLAG	
NAHTSUGABE	

6 8 10 12 14

FINISHED


14	12	10
8	6	

1 IN. SEAM ALL
VALEUR DE CO
MARGEN DE CO
MAADT OESLA



Row C, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2,5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2,5 CM

CUT 2 OF INTERFACING
KNIP 2 DE BINNENWERK
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF 2 AUS ENLAGE

CUT 2 OF FABRIC
KNIP 2 DE STOF
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

VORDERER ARMABESATZ
VISTA DEL FRENT
PARFEMENTUR

FRONT ARMHOLE FACING -

15-A
Simplicity®
2217 - MISS A CUP
SIZE/TAILLE/TALLA
6



15-A
Simplicity®
2217 - MISS A CUP
SIZE/TAILLE/TALLA
8

CUT 2 OF FABRIC
KNIP 2 DE STOF
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

VORDERER ARMABESATZ
VISTA DEL FRENT
PARFEMENTUR

FRONT ARMHOLE FACING -

Row E, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Simplicity®
2217 - MISS
SIZE/TAILLE/TALLA

16
12

BACK ARMHOLE FACING - C
PAREMENTURE D'EMMANCHURE DOS
VISTA DE LA PARTE DE ATRAS DE LA SISA
RUG ARMSGAAT VOERING
RUCKWARTIGE BLENDE



FABRIC
DU TISSU
DANS
DE TELA
DE
STOFF
DE
NEN

OF INTERFACING
DANS DE L'ENTOILAGE
D'ENTRETELA
DE BINNENWERK
EINLAGE

CUT 2 OF EACH
COUPEZ 2 DE CHAQUE
CORTE 2 DE CADA
KNIP 2 DE ELK
SCHNIEDEN
2 AUBS

Row B, Column 8

Simplicity 2217 Size: 6-14 Part: 1 www.printsew.com

BACK ARMHOLE FACING - C

PAREMENTURE D'SEMMANCHURE DOS
VISTA DE LA PARTE DE ATRAS DE LA SISA
RUG ARMSGAT VOERING
RUCKWARTIGE BLENDE



Simplicity

2217 - MISS

SIZE/TAILLE/TALLA

8

16

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 D'INTERFACING
KNIP 2 VAN BINNENWERK
2 AUS ENLAGE

BACK ARMHOLE FACING - C

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Row C, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

15-A
Simplicity®
2217 - MISS A CUP
SIZE/TAILLE/TALLA

14



1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2
MARGEN DE COSTURA DE 2

C

CUT 2 OF INTERFACING
COUPÉZ 2 DANS DE L'ENTRETELAIN
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS ENLAGE

SEAM STOFF

FRONT ARMHOLE
PAREMENT D'ÉPAULE
VORST. FRIEGE ARMH.
JÄGER ARMH.
CUT 2 OF FABRIC
COUPÉZ 2 DE DROIT
KNIP 2 DE DROIT
SCHNEIDEN

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

15-A

2

ARMHOLE FACING - C

SEAM ALLOWANCE
EUR DE COUTURE DE 2.5 CM
GEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Row E, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1 IN
VAL
MAR