

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select




Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



Row A, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

Simplicity®
2217 – MISS B CUP
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

1-B

BODICE FRONT
DEVANT DU CORSAGE
FRENTE DEL CORPINO
VOORPAND
VORDERES OBERTEIL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

VIEW – A, B
VUE
VISTA
ZICHT
ANSICHT

14	14
12	12
10	10
8	8
6	6


LEFT BELT
CEINTURE GAUCHE
CINTURON IZQUIERDA

2217 -
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

Row C, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

1 OF FABRIC
DANS DU TISSU
E TELA
STOF
4 AUS DEM STOFF
CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE




MIDRIFF BACK
DOS DE BASQUE
ESPALDA DEL CENIDOR
ACHTERPAND VAN KEURS
RUCKWARTIGES MIEDERTTEL

Miss
TALLAS/TALLAS
6, 10, 12, 14

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

9	9
8	8
10	10
12	12
14	14



Row D, Column 1

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com' - MISS

Simplicity®

SIZES/TAILLES/TALLAS

6, 8, 10, 12, 14

3

BODICE BACK

DOS DU CORSAGE

ATRAS DEL CORPINO

RUGPAND

RUCKWARTIGES OBERTEIL

VIEW - A, B

VUE

VISTA

ZICHT

ANSICHT

CUT 2

COUPEZ 2

CORTE 2

KNIPPEN 2

SCHNEIDEN 2

PRINTED IN USA

IMPRIME AUX ETATS-UNIS

ESTAMPADA EN LOS ESTADOS UNIDOS

SIMPLICITY IS A REGISTERED TRADEMARK

OF SIMPLICITY PATTERN CO. INC.

SIMPLICITY EST LA MARQUE DEPOSEE

DE SIMPLICITY PATTERN CO. INC.


CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE

6-8 10 12-14

DART
PINCE
PINZA
FIGUUR NAAD
ABNAHER


Row E, Column 1


Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com





PLEAT

PLEAT

Simplicity

Row C, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

CENTER FRONT
MILIEU DU DEVANT
CENTRO DEL FRENTE
MIDDEN VOOR
VORDERE MITTE

NEW LOOK
SIMPPLICITY or NEW LOOK catalogs.
2 vous abonner aux catalogues de SIMPLICITY o de NEW LOOK.
abonarse a los catalogos de SIMPLICITY o de NEW LOOK.

CUT 4
COUPEZ 4
CORTE 4
KNIP 4
SCHNEIDEN 4

CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE



SIZES/TAILLES
6, 8, 10, 12, 14

Simplicity


1 IN. SEAM ALLOWANCE


FRONT ARMHOLE FACING - C

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTRETELLE
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS ENLAGE
VORDERER ARMLOESCHNITTREBATTZ
VISTA DEL FRENTE DE LA SAGA
PARFEMTURE DU DEVAINT DE L'EMMANCHURE
VORDERER ARMLOESCHNITTREBATTZ



CUP
ALLA





1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
VAHTSUGABE

14	12	10	8	6
14	12	10	8	6
14	12	10	8	6
14	12	10	8	6
14	12	10	8	6

1 IN. SEAM ALLOWANCE

Row E, Column 2

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

14

12

10

8

6

14

12


10

8

6

Row A, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

VIEW - A, B
VUE
VISTA
ZICHT
ANSICHT

14
12
10
8
6

Maintenance
Ahora Ud. puede
go to www.s

Row C, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

14
12
10
8
6
9

2217
H5(6-14)
0 0 6 6

WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISON DU PAPIER
RECYCLE POUR NOS PATRONS



15-D

Simplicity®

2217 - MISS D CUP

SIZE/TAILLE/TALLA

12

FRONT ARMHOLE FACING - C
PAREMENTURE DU DEVANT DE L'EMMANCHURE
VISTA DEL FRENTE DE LA BBA
VOOR ARMHOLAT VOERING
VORDERER ARMHOLSCHEINTTREBATSZ
CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

1 IN. SEAM ALLOWANCE

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

Row D, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

EASE
SOUTENIR
EMBEBA
TOEGEVEN
DIE WEITE EINHALTEN

14
12
10
8
6

14
12
10
8
6

80

Simplicity®
2217 – MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
6, 8, 10, 12, 14

14

SLEEVE – B
MANCHE
MANGA
MOUW
ARMEL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

PLEAT
PLI
PLIEQUE
PLOOI
FALTE


Row E, Column 3

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

1 1/2
DUR
DOB
ZOC
MIT


Row A, Column 4


Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com





8
10
12
14

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

6
8
10
12
14

15-C

2217 - M
SIZE/TAI

14	14
12	12
10	10
8	8
6	6

14	14
12	12
10	10
8	8
6	6

4 IN HFM ALLOWED

Row E, Column 4

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

MTÖESLAG
SAUMZUGABE

6

8

10

12

14


14

12

10

8

6



Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

2217 - MISS D CUP
SIZE/TAILLE/TALLA

15-D

Simplicity®
2217 - MISS D CUP
SIZE/TAILLE/TALLA

7 IN. SEAM ALLOWANCE

188U
VORDERER ARMAUSCHNITT BEGATZ
FRONT ARMHOLE FACING - C
VISTA DEL FRENTE DE LA BISA
PAREMENTURE DU DEVAANT DE LA BISA
COUPEZ 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILLAGE
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS ENLAGE

CUT 2 OF FABRIC
CORPEZ 2 D'ANS DU TISSU
CORTE 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

Simplicity®

2217 - MISS C CUP

SIZE/TAILLE/TALLA

Simplicity®
2217 - MISS C CUP
SIZE/TAILLE/TALLA

SIZE/TAILLE/TALLA

9

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2,5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2,5 CM

1" M. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2,5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2,5 CM

FRONT ARMHOLE FACING - C
VISTA DEL FRENTE DE LA BRISA
VORDERER ARMHAUSGCHNITT
BEGATZ
CUT 2 OF INTERFACING
COUPÉ 2 DE BINNENWERK
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS ENLAGE
VORDERER TISSU




CUT 2 OF FABRIC
CORRE 2 OF TELA
SCHNEIDEN 2 AUS DEM
KNIP 2 DE STOF
VOOR
VORBEREIDEN

VIS
 VOOK
 VORDELT
 CUT 2 OF FABRIC
 COUPREZ 2 DANG DU TISSU
 CORTE 2 DE STOFF
 KNIP 2 DE STOFF
 SCHNEDEN 2 AUS DEM STOFF

FRONT ARMHOLE
PAREMENTURE DU
VISTA DEL FRENTE DE
VOOR ARMGAAT VERBODEN
ROEDEREN ARMGAUSSCHNITT
CUT 2 OF INT
CORTEZ 2 DANG
KNIP 2 DE BINNENWA
2 AUG ENLAGE

Row D, Column 5

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Row E, Column 5


Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

•

15-B

Simplicity®
2217 - MISS B CUP
SIZE/TAILLE/TALLA

8




FRONT ARMHOLE FACING - C
PAREMENTURE DU DEVANT DE L'EMMANCHURE
VISTA DEL FRENTE DE LA BISA
VOOR ARMHOLAT VOERING
VORDERER ARMAUSCHNITTREBATSZ

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOFF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2.5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2.5 CM

KNIP 2
SCHNEIDEN
CORTE 2



Row C, Column 6

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RÜCKWÄRTIGE MITTE

1 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 2,5 CM
MARGEN DE COSTURA DE 2,5 CM

2 AUS ENLAGE
KNIP 2 DE BINNENWERK
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTRETEL
CUT 2 OF INTERFACING

FRONT ARMHOLE FACING - C
PARÈMENTURE DU DEVANT DE L'ÉPAULE
VOOR ARMHOL VORING
VORDERER ARMHOLSCHNITTBEGATZ

2 AUS DEM STOFF
KNIP 2 DE STOF
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CUT 2 OF FABRIC

15-C

Simplicity

2217 - MISS C CUP

SIZE/TAILLE/TALLA

12

15-C

Simplicity


2217 - MISS C CUP

SIZE/TAILLE/TALLA

14

Row A, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



2217 - MISS B CUP

SIZES/TAILLES/TALLAS

6, 8, 10, 12, 14

FRONT FACING

PAREMENTURE DU DEVANT DE L'ENCOLURE

VISTA DEL FRENTE

VOORBEEL

VORDERER BESATZ

CORTE 2 DE STOF
KNIP 2 AUS DEM STOFF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK

2 AUS EINLAGE

6
8
10
12
14

Simplicity®

2217 - MISS A CUP

SIZES/TAILLES/TALLAS

6, 8, 10, 12, 14

FRONT FACING

PAREMENTURE DU DEVANT DE L'ENCOLURE

VISTA DEL FRENTE

VOORBEEL

VORDERER BESATZ

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

6
8
10
12
14

Simplicity®

2217 - MISS C CUP

SIZES/TAILLES/TALLAS

6, 8, 10, 12, 14

FRONT FACING

PAREMENTURE DU DEVANT DE L'ENCOLURE

VISTA DEL FRENTE

VOORBEEL

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

6
8
10
12
14

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

2217 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14

BACK FACING
PAREMENTURE DU DOS
VISTA DE ATRAS
RUGBEEL
RUCKWARTIGER BESATZ

CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUGEN MITTE

If you have a **ONE SIZE** figure, just **SELECT** the cutting line that corresponds to your size. **MARK** with a colored felt tip pen and **CUT** along marked line. (A)

If your figure is a **COMBINATION SIZES**, **SELECT** the cutting lines your size at bust, waist and hip colored felt tip pen. Blend the from one size to the other create **CUSTOMIZED PATTERN**. Cut along marked line. (B¹) (B²)

Be sure to adjust pattern pieces that will be attached to piece adjusted. For example, if you made a change on the front, to make the same adjustment to the back. (A) (B¹) (B²)

Les Patrons MULTI-TAILLE de La méthode facile d'ajuster votre p
vous offre la flexibilité de choisir votre taille séparé
pour **POITRINE(1) TAILLE(2) HANCHES(3)**

Si vous avez une silhouette **UNE TAILLE**, il vous suffira de **CHOISIR** la ligne de coupe qui correspond à votre **TAILLE**. **MARQUEZ-LA** avec un stylo pointe feutre en couleur et **COUPEZ** le long la ligne tracée. (A)

Si votre silhouette est une **COMBINATION TAILLES** ou **PLUS**, **CHOISISSEZ** correspond à votre taille po et **MARQUEZ-LES** avec un stylo. Rappelez les lignes nouvelles l'autre, créant ainsi votre **PROPRE MESURES**. **COUPEZ** le long de l

Veuillez à ajuster les pièces de patron qui seront piquées à venez de rectifier. Par exemple, si vous avez fait un changement, il sera nécessaire de faire les mêmes ajustements sur le dos.


Patrones Simplicity en TALLAS-MULTI Una manera fácil de ajustar su p

le dan flexibilidad para escoger separadamente su talla de **BUSTO(1)**

Si usted tiene un figura que corresponde solamente a **UNA TALLA**, simplemente seleccione la línea de corte para su talla. Marque con una esferográfica de color y punta suave. Corte por la línea marcada. (A)

Si su figura es una **COMBINACION TALLAS**, **SELECCIONE** las líneas corresponden a su talla de busto, cintura y cadera. Marque con una esferográfica de color las nuevas líneas marcadas, así un **PATRON A SU MEDIDA**. marque. (B¹) (B²)

No olvide corregir las piezas del patrón que serán cosidas a corregido. Por ejemplo, si usted hace un cambio en el frente, hacer los mismos cambios en la espalda. (A) (B¹) (B²)



Row C, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com


Row E, Column 7

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

3 3 0 2 4

Row A, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

Simplicity®

2217 - MISS D CUP

SIZES/TAILLES/TALLAS

6, 8, 10, 12, 14

FRONT FACING

PAREMENTURE DU DEVANT DE L'ENCOLURE
VISTA DEL FRENTE
VOORBELEG
VORDERER BESATZ

CUT 2 OF FABRIC DU TISSU
COUPEZ 2 DE TELA

CORTE 2 DE STOF

KNIP 2 DE DEM STOFF

SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOUILLAGE

COUPEZ 2 DE ENTRETELA

CORTE 2 DE BINNENWERK

KNIP 2 DE BINNENWERK


2 AUS EINLAGE

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU

COUPEZ 2 DE TELA

U.S. & Canada Toll-Free
1-888-588-2700

Web Site
<http://www>



Row C, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

www.simplicity.com

info@simplicity.com



E-mail
info@simplicity.com



Simplicity's MULTI-SIZE

The easy way to fit your
gives you the flexibility to choose your size

BUST(1) WAIST(2) HIP(3)



ONE-PIECE GARMENT

pat. rn
separa y for

separate ⁽³⁾ **Y for**

Row D, Column 8:

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com

THE P.O. = GARMENT

ENGLISH GLOSSARY	GLOSSARIO ITALIANO	WOORDENLIJST NEDERLANDS	GLOSSAR DEUTSCH
APPLIQUE BUST BUTTONHOLE GUIDE CASING CENTER CENTER BACK CENTER FRONT CUT ... CUT...ON FOLD	APPLICAZIONE PETTO GUIDA PER ASOLE GUAINA CENTRO CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI TAGLIARE... TAGLIARE...SULLA PIEGA	APPLIQUE BUSTE SJAALLOON VOOR KNOOPSGAT TUNNEL MIDDEN MIDDEN VOOR MIDDEN ACENTER ...X KNIPPEN ... AAN STOFVUW LEGGEN	APPLIKATION OBERWEITE VORLAGE FÜR KNOPFLOCHE DURCHZUG MITTE RÜCKWÄRTIGE MITTE VORDERE MITTE ... X ZUSCHNEIDEN ... AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

Row E, Column 8

Simplicity 2217 Size:6-14 Part:2 www.printsew.com