

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.

The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.

Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select




Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.




Row A, Column 1

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com




Row B, Column 1

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row C, Column 1

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row D, Column 1

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CROTCH LINE
LIGNE DE FOURCHE
ENTREPISANA
KRUISLIJN
SCHRIJTLIJN

BACK - C
NTALONES
BROEK
GENTIEL

SS
ALLAS
18

10 12 14 16 18

Row E, Column 1

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com




Row A, Column 2

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com


18
16
14
12
10

1 1/4 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.2 CM.
DOBLADILLO DE 3.2 CM.
ZOOMTÖESLAG
MIT SAUMZUGABE



Row B, Column 2

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row C, Column 2

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

	18
	18
	14

Row D, Column 2

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



CENTER BACK SEAM
COUTURE DU MILIEU DU DOS
COSTURA DEL CENTRO DE ATRAS
MODENACHTERNAAD
RUCKWARTIGE MITTELNAHT

MIT SAUM/ZUGABE


GEREIT LIEFEN

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

PANTS B/
DOS DES PANTALON
ATRAS DE LOS PA
ACHTERKANT VAN
RUCKWARTIGES HO

6

Simplicity
2868 - M
SIZES/TAILES/T
10, 12, 14, 16,




Row E, Column 2

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
DART PINCE

Row A, Column 3

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



FINISHED GARMENT MEASUREMENTS

BUST
POITRINE
BUSTO
BUSTE
BUSTE

10	39 1/2"	100.5CM
12	41"	104CM
14	43"	110CM
16	45"	115CM
18	47"	120CM

*TOTAL EASE ABOVE
BODY MEASUREMENT IS
APPROXIMATELY: 7" 18CM

*EASE IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE
STANDARD BODY MEASUREMENTS FOR A
SIZE AS GIVEN ON THE ENVELOPE BACK
AND THE FINISHED GARMENT MEASUREMENTS
AS PRINTED ON THE PATTERN TISSUE.

*L'aisance est la différence entre les
mesures normalisées standard d'une
taille, comme indiquées sur le dos de
l'enveloppe et les mesures du
vêtement fini comme imprimées sur
le papier en sole du patron


*La holgura es la diferencia entre las
medidas normales de una talla, como
se indica en el revés del sobre y
las medidas de la prenda terminada
como impreso en el papel del patrón.

20 14 12 10



Row C, Column 3

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com




WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER
RECYCLÉ POUR NOS PATRONS

2000
AA(10-18)
0 4 6 6

Row D, Column 3

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



1 1/2 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.8 CM.
DOBLADILLO DE 3.8 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

CUTTING LINE FOR VIEW - E
LIGNE DE COUPE
LINEA DE CORTE
KNIPLIJN
SCHNITTLINIE

1 1/2 IN. HEM ALLOWED
DURLET DE 3.8 CM.
DOBLADILLO DE 3.8 CM.
ZOOMTOESLAG
MIT SAUMZUGABE

CUTTING LINE FOR VIEW - D
LIGNE DE COUPE
LINEA DE CORTE
KNIPLIJN
SCHNITTLINIE

Row E, Column 3

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

10

12

14

16

18

14

16

18

Row A, Column 4

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUTTING LINE LIGNE DE COUPE LINEA DE CORTE KNIPLIJN SCHNITTLINIE	18	18
	16	16
	14	14
	12	12
	10	10



Row B, Column 4

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

MILIEU DO DŨC
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE

KNIIP 1 DE BINNENWERK
1 AUS EINLAGE



EASE
SOUTENIR
EMBEBA
TOEGEVEN
DIE WEITE EINHALTEN

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

SIDE PANEL -
PANNEAU DE COTE
PANEL DE COSTADO
ZIJDE PANEEL
SEITENTEIL



Simplicity
2868 - MISS
SIZES/TAILES/TALL
10, 12, 14, 16, 18

10
12
14
16
18

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

1 ON FOLD OF INTERFACING
PEZ 1 SUR LA PLIURE DANS DU L'ENTOILAGE
TE 1 EN DOBLEZ DE ENTRAETELA
1 DE BINNEWERK VOERING
8 EINLAGE FUTTER FAL TEN SZHEIDEN

Simplicity
2868 - MISS
SIZES/TALLS/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

2868

Row D, Column 4


Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

WAISTLINE
TAILLE
CINTURA
RIEM LĪNĀ
TÄLLENLINIE



Row E, Column 4

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row A, Column 5

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

18

16

14

12

10

18

16

14

12

10

EASE

SOUTENIR

EMBEBA

TOEGEVEN

DIE WEITE EINHALTEN

UNDERS COLLAR

BACK

18

16

14

12

10

18

16

14

12

10

18

16

14

12

10

18

16

14

12

10

LINE FOR VIEW - D

OR VIEW - E

Row B, Column 5

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUT 1 OF INTERFACING
COUPEZ 1 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 1 DE ENTRETELA

CUT 1 OF FABRIC
COUPEZ 1 DANS DU TISSU
CORTE 1 DE TELA
KNIP 1 DE STOF
SCHNEIDEN 1 AUS DEM STOFF

10 12 14 16 18

EASE
SOUTENIR
EMBEBA
TOEGEVEN
DIE WEITE EINHALTEN

10 12 14 16 18

Row C, Column 5

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

CUT
COUT
COR
KNIP
1 AU

5

10
14
16
18

18
16
14
12
10

10
12
14
16
18

10
12

Row D, Column 5

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



C8888

2868 - MISS

SIZES/TAILLES/TALLAS

10, 12, 14, 16, 18

13

BACK - D, E

DOS
ATRAS
ACHTERKANT
RUKENTEIL

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2



Row E, Column 5

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

10

12

14

16

18


Row A, Column 6

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

1 1/2 IN. HEM ALLOWED DURLET DE 3.8 CM. DOBLADILLO DE 3.8 CM. ZOOMTÖESLAG MIT SAUMZUGABE CUTTING LINE F LIGNE DE COUPE LINEA DE CORTE KNIPLIJN SCHNITTLINIE	1 1/2 IN. HEM ALLOWED DURLET DE 3.8 CM. DOBLADILLO DE 3.8 CM. ZOOMTÖESLAG MIT SAUMZUGABE CUTTING LINE LIGNE DE COUPE LINEA DE COR KNIPLIJN SCHNITTLINIE
---	---

Row B, Column 6

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row C, Column 6

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

FRONT FACING - D, E
PAREMENTURE DU DEVANT
VISTA DEL FRENTE
VOORBELEG
VORDERER BESATZ


20

Simplicity®
2868 - MISS
SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18




Row D, Column 6

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



ENTER BACK SEAM
FUTURE DU MILIEU DU DOS
INSTURA DEL CENTRO DE ATRAS
DDEENACHTERNAAD
ICKWARTIGE MITTELNAHT

Simplicity®




Row E, Column 6

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com


Row A, Column 7

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 7

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row C, Column 7

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

holgura es la diferencia entre las
medidas normales de una talla, como
indica en el revés del sobre y
medidas de la prenda terminada.
no impreso en el papel del patrón.



Row D, Column 7

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

18
14
12
10

CROTCH LINE
LIGNE DE FOURCHE
ENTREPIERNA
KRUISLIJN
SCHRITTLIJN




CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

PANTS FRONT - C
DEVANT DES PANTALONS
FRENTE DE LOS PANTALONES
VOORKANT VAN BROEK
VORDERES HOSENTEIL




SIZES/TAILLES/TALLAS
10, 12, 14, 16, 18
2868 - MISS
Simplicity®

CENTER FRONT SEAM
COUTURE DU MILIEU DU DEVANT
COSTURA DEL CENTRO DEL FRENTE
MIDDENVOORNAAD
VORDERE MITTELNAHT



Row E, Column 7


Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



CM.
CM.


Row A, Column 8

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com



Row B, Column 8

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com




Row C, Column 8

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

*L'aisance est la différence entre les mesures normalisées standard d'une taille, comme indiquées sur le dos de l'enveloppe et les mesures du vêtement fini comme imprimées sur le papier en soie du patron

*EASE IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE STANDARD BODY MEASUREMENTS FOR A SIZE AS GIVEN ON THE ENVELOPE BACK AS PRINTED ON THE PATTERN TISSUE.



Row D, Column 8

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

FINISHED GARMENT MEASUREMENTS SHOWN.
WHEN SEWN, THIS GARMENT WILL
THE MEASUREMENTS SHOWN.
MESURES DU VETEMENT FINI
LES MESURES INDIQUEES
SONT POUR LE VETEMENT FINI.
MEDIDAS DE LA PRENDA TERMINADA
LAS MEDIDAS INDICADAS SON
SON PARA LA PRENDA TERMINADA.
HIP
HANCHE
CADERA
HEUP
HUTE
*TOTAL EASE ABOVE
BODY MEASUREMENT IS
APPROXIMATELY: 3"
*L'AISSANCE TOTAL EN PLUS
DES MESURES DU CORP
EST APPROXIMATIVEMENT DE: 7.5
CM

Row E, Column 8

Simplicity 2868 Size:10-18 Part:2 www.printsew.com

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0
MADE IN U.S.A.

10
12
14
16
18