


## TRENDY TROUWPAK ...



**Maat 34 t/m 46**

**Broekhoogte: zithoogte + 1 cm.**

**Binnenbeenlengte: ± 75 cm.**


**Pijpwiidte: ± 35 cm.**

**Ben. stof:** 2,35–2,45–2,45–2,60–2,60–2,80–2,80  
m x 140 cm.

**Fournituren:** Vlieseline H 180; 1 blinde rits van 40  
cm; elastiek van 0,5 cm breed.

### Patroondelen:

- 1** voorpand lijfje
- 1a** voorpandbeleg
- 2** achterpand lijfje
- 3** voorpand broek
- 4** achterpand broek
- 5** heupdeel + zak



**Aangegeven symbolen in de werk-  
volgorde hebben de volgende betekenis:**

### **Schaartje**

Als in de werkvolgorde een schaatje  
wordt weergegeven dient de naad  
ingeknipt te worden.

### **Zigzaglijn**

Als in de werkvolgorde een zigzaglijn  
wordt weergegeven dient de naad te  
worden afgelockt of met een zigzagsteek  
te worden afgewerkt.

### **Strijkboutje**

Als in de werkvolgorde een strijkboutje  
wordt weergegeven dient de naad te  
worden open gestreken of platgestreken  
bij de figuurnaden.

### **Computermuis**

Als in de werkvolgorde een computermuis  
wordt weergegeven, betekent dit dat de  
uitleg van het te maken onderdeel van het  
model uitgebreid wordt omschreven op  
de volgende link: **www.knipmode.  
nl/naaibescrijving**

In de werkvolgorde wordt aangegeven  
onder welk kopje het maken van het  
bewuste onderdeel op de site wordt  
uitgelegd.

## TRENDY TROUWPAK

### Voor dat je aan de slag gaat maak je het papieren patroon compleet door:

de delen **3** en **4**, die in 2 delen op het patroonblad liggen, aan elkaar te plakken op de tekens: **3** ● □ en **4** + ■. Neem het beleg volgens de aangegeven lijn van het patroondeel **1** apart over. Knip voor de bovenzak deel **5** op de aan-gegeven lijn af.

### Knip naar maat (afmeting is excl. naden):

**6** strikceintuur 9x89,5–91–92,5–94,5–96,5–98,5–100,5 cm (2x knippen); **7** armsgatbies 3x45,25–47–48,75–50,5–52,25–54–56 cm (2x schuin knippen); **8** achterhalsbies 3x27,25–28,5–29,5–30,75–32–33,5–34,5 cm (schuin knippen); **9** lusreep 2x14 cm.

**Knippen van stof** Leg de papieren patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Voor de naden en zomen: zie 'Naden aantekenen' op . Teken de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden, 2 cm bij overige naden en 3 ó 6 cm bij zomen.

### WERKVOLGORDE

**Verstevigen** De belegdelen **1a**; zie 'Verstevigen' op .

**Naden stikken, afwerken en strijken; zie op** .

**Panden lijfje, halsbies en beleg**

1. Stik de middenachternaad **2**.  
2. Vouw de halsbies **8** dubbel met de verkeerde kanten op elkaar.  Stik de open rand van de dubbele bies **8** op de goede kant langs de hals van het achterpand **2**. Geef  in de halsnaad.
3. Leg de naden onder de bies **8**. Stik de bies door; zie 'Platstikken' op .  Vouw de bies **8** naar de binnen en stik de vouwrand smal op de kant vast. 
4. Speld de schouder rand van het achterpand **2** op de bovenrand van het voorpand **1**; houd hierbij de goede kanten op elkaar en laat de naad aan de voorrand voorpand **1** uitsteken.
5. Leg het beleg **1a** op het voorpand **1**. Stik de (naar voren verlegde) schouder naad **1+1a+2** en stik aansluitend het beleg **1a** langs de voorrand voorpand **1**. Vouw het beleg **1a** naar binnen en zet de onderrand vast.
6. Stik de voorrand voorpand **1** op de aangegeven lijn door; stik hierbij het beleg **1a** vast. Leg de voorpanden **1** rechts over links, met de middenvoorlijnen op elkaar. Zet de onderranden op elkaar vast.
7. Stik de rechter zijnaad **1+2**.  

**Panden broek en zakken**

8. Maak de plooi in het voorpand **3**; zie 'Platte plooi' op . 

9. Maak de zak **5** in het voorpand **3**; zie 'Steekzak' op .  

10. Stik de rechter zijnaad **3+4+5**. Stik de linker zijnaad **3+4+5** vanaf het splitteken.  

11. Stik de binnenbeennaden **3+4**.   Stik de kruisnaad **3+4**; zie 'Kruisnaad stikken' op .  

12. Stik de panden broek **3+4+5** aan de panden lijfje **1+2**.   Stik ± 34–35,5–37–39–41–43–45 cm elastiek, iets uitgerekt, op de taillenaad achterpand **2+4**.

**Rits en armsgatbiezen**

13. Zet de rits in de linker zijnaad; zie 'Blinde rits' op .
14. Sluit de rechter armsgatbies **7**, laat de linker armsgatbies **7** open. Vouw de bies **7** dubbel met de verkeerde kanten op elkaar.  Stik de open rand van de dubbele bies **7** op de goede kant langs de armsgatrand **1+2**; vouw bij de linker bies de uiteinden naar binnen. Geef  in de naad.
15. Leg de naden onder de bies **7**. Stik de bies door; zie 'Platstikken' op .  Vouw de bies **7** naar de binnen en stik de vouwrand smal op de kant vast. 

**Lussen en strikceintuur**

16. Maak de lusreep **9**; zie 'Lussen' op .   de reep **9** in 2 gelijke delen. Stik de uiteinden lus **9**, vlak langs de zijnaden, met een inslag vast; plaats het boven-uiteinde lus op het pand **2** en het onder-uiteinde lus op het pand **4**.
17. Maak de ceintuur **6**; zie 'Strikceintuur' op . 

**Afwerking**

18. Zoom de onderrand panden **3+4**; zie 'Onzichtbare zoom' op . 

## Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm. is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm.)


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm. is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmeting heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm., dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

**Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.**



## TRENDY TROUWPAK ...



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a



46

44

42

40

38

34

AANSLUITLIJN 4

A1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b



A1

B1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c



B1

C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3





RECHT VAN DRAAD 3

AANSLUITLIJN 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen





plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a

1a



RECHT VAN DRAAD 4

A2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

ZIJNAAD 4

ZIJNAAD 4

B2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



A2


1b




plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c



B2



CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm



C2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



✂️ ◀️ C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d

1d



ZIJNAAD 3

ZIJNAAD 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

1

R.V.D.R. 1



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b

ZIJNAAD RITS LINKS 1

44

42

40

38

36

44

46

ZIJNAAD RITS LINKS 1

34

42

40

38

36

34

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b



A3





3c

MIDDENVOOR 3

PLOOI 3

MIDDENVOOR 3



B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

C3

2d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen



MIDDENVOOR

BELEGLIJN 1 a

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b

◀ A4



B4 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

MIDDENNACHTER 4

MIDDENNACHTER 4



B4

C4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 4

3c



✂ C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

ZIJNAAD 4

ZIJNAAD 4

RITS LINKS 4

RITS LINKS 4

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a

34  
36  
38  
40  
42  
44  
46

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b

A5

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

AANSLUITLIJN 4

4

✂ B5

C5 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



C5

4d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

2



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b

ZIJNAAD RITS LINKS 2

ZIJNAAD RITS LINKS 2

34

36

38

40

42

44


46

5b

B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6



✂ B6

C6 ▶ plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



46

34

RECHT VAN DRAAD 3

✂ C6

3

5d





RECHT VAN DRAAD 5

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



