

Выкройка платья-футболки

р.34-48EUR



Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5
Обхват бедер	87	91	95	98	101	104	107	110	115
Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка до линии талии)	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7
Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до линии бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2
Длина юбки (от линии талии до линии, проходящей под коленом)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Высота груди (от точки основания шеи до точки центра груди)	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5
Длина талии спереди (от точки основания шеи через точку центра груди до линии талии)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи до плечевой точки)	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2
Длина рукава от плечевой точки	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4
Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6
Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18
Длина сбоку (от линии талии до пола)	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сидения (от линии талии до уровня подъягодичной складки)	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3
Длина ноги (от уровня подъягодичной складки до пола)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7

Платье-футболка.

Размеры 34-48 EUR

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,60 м.

ДЕТАЛИ:

- 1 Перед (1 деталь)
- 2 Спинка (1 деталь)
- 4 Карман (1 деталь)


РАСКРОЙ:

Детали выкроить с припусками на швы по 0,7 см.

Ширина припуска по верхнему срезу кармана - 3 см, ширина припуска на подгиб низа переда и спинки - 3 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

Бейка горловины длиной на 6-8 см короче среза горловины и шириной 3,5 см (1 деталь).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

- Заутюжить на лицевую сторону припуск по верхнему краю кармана и настроить (не обрабатывая) нижний срез припуска на расстоянии 0,7 см. Заутюжить припуски по боковым и нижнему краям кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на левую сторону переда по разметке.
- Обработать боковые и плечевые швы платья.
- Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез платья, заутюжить его на изнаночную сторону и подшить потайными строчками.
- Уточнить длину бейки относительно среза горловины и стачать бейку в кольцо. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и закрепить деталь в таком положении строчкой временного назначения (машинной или ручной).

Разделить бейку на равные части. Разделить срез горловины на равные части. Приколоть бейку к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Затем, растягивая, втачать бейку в горловину изделия. Шов притачивания бейки настроить по изделию на расстоянии 0,2 см.


- Обработать низ цельнокроеных рукавов с отворотами: заутюжить срез низа рукава (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить припуск отворота на изнаночную сторону по разметке и настроить внутренний сгиб в край. Отогнуть на лицевую сторону отворот шириной 3 см и закрепить его сквозными строчками у швов изделия.

<https://vk.com/vyagemshyom>



5*5cm

48
46
44
42
40
38
36
34




Середина, долевая, сгиб.



Платье-футболка
р. 34-48 EUR

Спинка 1дет.




















Платье-футболка
р.34-48 EUR
Карман 1дет.




Середина, долевая, сгиб.

36
38
40
42
44
46
48



48
46
42
40
38



34

36

38

40

42

44

46

48







Платье-футболка
р. 34-48 EUR
Перед 1 дем.

