

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

8/19

WESTEN-KOMBIS

So wird das Trendteil richtig kombiniert



SO VIELE RÖCKE:

- Fransen
- Karos
- Blumen
- Samt
- Leder...

SCHWINGENDER
ROCK

BLAZER MIT
KNOPFLEISTE

120
SCHNITTE
IN ORIGINAL-
GRÖSSE

NATUR FARBEN

Schicke Mäntel in den
Größen 48 - 56

Let's Rock!

Deutschland € 6,20
Österreich € 7,10
Schweiz SFR 12,30
BeNeLux € 7,30
Frankreich € 7,90
Italien € 7,40
Ungarn Ft 2390
Tschechien Kč 199
Slowakei € 7,90
Slowenien € 7,10
Litauen € 6,90
Estland € 7,40
Dänemark DK 59



SUPER-SWEET – Hammer-Styles für kleine Mädchen 2 – 6 Jahren

Wer hat den Rock an?

Freuen Sie sich über das Special zum Thema Röcke, das Sie in dieser Ausgabe erwartet, und beweisen Sie mit den neuen Designs, welche Power in Ihrer Weiblichkeit steckt. Wir zeigen Ihnen die geeigneten Modelle und angesagtesten Fantasy-Finishs. In der Rubrik Markenmode erwarten Sie besonders elegante Longwesten sowie praktische und trendige Mäntel in den Größen 48 - 52 - 56. Für hippe Mädchen gibt es super-elegante Looks und für alle Modelle Anleitungen für Zuschnitt und Verarbeitung.

Ihre Redaktion



Inhalt OKTOBER 2019

Modell des Monats

- 4 YOUNG FASHION. Coole Rock-Kombis für jeden Anlass.

Mode nach Schnittmustern

- 6 RÖCKE MIT STIL. Alle Designs und wie man sie stylisch kombiniert.
- 16 NÄHTREND: RÖCKE. Die aktuellen Trends: Fransen, Leoprints und Karos.
- 24 STOFF UND STIL. Longwesten, die einfach jedes Outfit aufpeppen.
- 28 CURVY FASHION. Gemütliche Mäntel in Naturfarben.
- 34 KINDERMODE. Drei ultraschicke Designer-Kombinationen für Mädchen.

Anleitungen

- 38 KLEINE NÄHSCHULE
- 40 SCHNITTÜBERSICHT
- 42 ÜBERSETZUNGSTABELLE
- 44 ANLEITUNGEN, ZUSCHNEIDEPLÄNE UND SKIZZEN
- 66 IMPRESSUM, SERVICE, VORSCHAU

LOOKS FÜR DIE KLEINEN



Samt, Karos, Tüll, Netzstoff, Kunstpelz oder Metallicfarben – Trends für jeden Geschmack. S. 34-38

COOLE KURVENSCHNITTE



Warm, bequem und zudem vorteilhaft. So präsentieren sich die praktischsten Herbstmäntel in den Größen 48 - 52 - 56. S. 28-33

SPECIAL FINISH S. 16-23



LONGWESTEN S. 24-27



MODELL DES MONATS

Dieser Rock von Oscar de la Renta lässt sich perfekt mit einem bequemen Strickpullover kombinieren. S. 4-5



ALLE ROCKDESIGNS, DIE SIE DIESEN HERBST BRAUCHEN WERDEN



Lang und in Farbe, aus plissiertem Kunstleder, asymmetrisch und aus Taft, mit Pailletten, fließend und im Printmuster oder als Bleistiftrock im Karomuster mit hoher Taille. Entdecken Sie die Rockmode der neuen Saison. S. 6-15

Folgen Sie uns! @ozverlag www.facebook.com/ozverlag

Ein Blumenrock

PACKEN SIE DEN FRÜHLING EIN UND SETZEN SIE DAS GANZE JAHR ÜBER AUF BLUMEN, DENN IN DIESER SAISON GEHÖREN BLUMENRÖCKE ZU DEN MUST-HAVES.



AUF DEM LAUFSTEG ENTDECKT
Lockere Längen
in Kniehöhe,
mehr Volumen
und edle Stoffe.



Giorgio Armani



Hosell




Michael Kors

EIN ROCK WIRKT IMMER VORTEILHAFT

Feminin, zart und jetzt auch Top-Trend: Größere Printmuster, neue Volumen und luxuriöse Stoffe, um mit diesem Kleidungsstück Tages- wie Abendlooks

zu kreieren. Kombinieren Sie dazu Shirts, Blusen oder Strickpullis und Sie erhalten absolut stylische und elegante Herbstlooks.

Skizze Vorder- und Rückseite




Wählen Sie Ihren Favoriten

Blumenstoffe für jeden Geschmack. Auf hellem Untergrund mit Wildblumenmustern oder mit dunklem Hintergrund und großen raffinierten Blumen. Sie haben die Wahl.



Bouquet

Baumwolle mit Print für einen ganzjahrestauglichen Rock.



Taft

Polyester im klassischen Liberty-Print auf Schwarz.



Mikado

Aus Polyester mit ultrafeinm mlenen Farbtönen.



Navy

Größere Statement-Blumen für einen raffinierten Look.



EINFACH NACHZUARBEITEN

ROCK OSCAR DE LA RENTA

1 Aus Seidentaft mit seitlichem Reißverschluss, Nahttaschen und geradem Taillebund mit Knopfverschluss.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





ZWEIFARBIGE
BIKERJACKE
OSANT

2 Aus Kunstleder mit
seitlichen Vorder-
teilen und Rückennaht.
Waagerechte Taschen
mit Reißverschluss sowie
senkrechte blinde Taschen.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



KORDROCK
SANDRO

3 Aus festem Kord
mit Reißverschluss
am Vorderteil, Hüftpas-
sentaschen, Taillenbund
mit Schlaufen und einem
Gürtel mit bezogener
Schnalle.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

RÖCKE mit Stil

ALLE DESIGNS
DER AKTUELLEN
TRENDS FÜR SIE
IM ÜBERBLICK.
UND WELCHER
IST IHR FAVORIT?



In geradem Schnitt



**MANTEL IM
PRINCE OF
WALES-CHECK**

4 Aus Wollstoff in geradem Schnitt mit seitlichen Unterkantenschlitzen, aufgesetzten Taschen, Ärmelschlaufen und aufgesetztem Kragen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



**FALTENROCK
GUESS**

5 Aus Kunstleder mit Ziernieten an der Unterkante, einem seitlichen Reißverschluss und geradem Taillebund mit Knopfverschluss.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Plissiert und verziert




EINFACH
NACHZUARBEITEN

**GRÜNER ROCK
DNOOK**

6 Aus Seidenpique mit Futter aus Seidenkrepp. In ausgestelltem Schnitt mit Bundfalten und Eingriffstaschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Asymmetrische Saumkante



**ROCK
FABRIZIO
CELLERI**

7 Aus Strickstoff mit schwarzen Pailletten und einem breiten, taillenbetonenden Satinbund mit rückwärtigem Knopf-Reißverschluss.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



**TRENCHCOAT
GEMA
MARTIN**

8 Aus Wollstoff im Nadelstreifenmuster mit Taillennaht, seitlichen Vorder- und Rückteilen und Pelerine. Das Schößchen ist leicht ausgestellt.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Mit Pailletten

**Dekoträume
selbstgenäht**

Der neue
Kreativkatalog
ist da!

ONLINE BLÄTTERN
oder GRATIS anfordern

www.buttinette.com

**ÜBER 1000
KREATIVE IDEEN**

unter oz-shop.de



Fließend, mit Printmuster



EINFACH
NACHZUARBEITEN

ROCK THE KOOPLER

9 Aus gemustertem
Georgette mit drei
ausgestellten Volants
und elastischem Taillen-
bund. Die Saumkante
verläuft asymmetrisch.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



BLAZER ALBA CONDE

10 Aus Woll-Polyester-
Mischgewebe mit
silbernen Knöpfen, einer
Brusttasche mit Leiste,
paspelierten Vorderteil-
taschen mit Patte und
zweiteiligen Ärmeln.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

ROTER ROCK DNOOK

11 Aus Seidenkrepp
und Satinfutter.
In A-Linie mit seitlichem
Reißverschluss und
geradem Taillenbund
mit Knopfverschluss.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Lang und in Farbe



FOTOGRAFIE: DENNIS KLEIN; STYLING: BACIJEI PEREZ; MODELL: MAKAYLA (FRANCINA); MAKE-UP UND FRISUREN: MARI SHOW MAKE UP



BIKERJACKE
DANCASSAB

12 Aus Nappaleder-
imitat mit schrägen
Reißverschlusstaschen,
Zierpatte und zweiteiligen
Ärmeln mit Schlaufen
und Metallschnallen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



ROCK AC
ALBA CONDE

13 Aus Wolle im
Prince of Wales-
Muster mit vorderem
und rückwärtigem Geh-
schlitz, rückwärtigem
Reißverschluss und einer
darübergelegten Schärpe.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Hohe Taille

Fantasy-Finish

SETZEN SIE AUF ORIGINELLE DESIGNS,
AUF KLEIDUNGSSTÜCKE MIT DEM GEWISSEN ETWAS.



BIKERJACKE IN BORDEAUXROT

14 Aus Wildlederimitat mit Seiteneinsätzen und Rückenpasse, Reißverschlusstaschen, Schlaufen und Revers.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



FRANSEN-ROCK

15 Aus Kunstleder mit Fransen aus demselben Material, einem geraden Taillenbund mit rückwärtigem Reißverschluss und Schlitz.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Tipp


Lange Fransen wirken fröhlich und verleihen dem Kleidungsstück Schwung. **Einfarbige Looks** sind in, gut tragbar und ideal für Streetstyles.



DOPPELREIHIGER MANTEL

16 Aus Woll-Polyester-Mischgewebe mit großen aufgesetzten Taschen, zweiteiligen Ärmeln und breitem Reverskragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



ROCK MIT LEOPRINT

17 Aus acht Viskosegodets und abgesteppten Nähten, die Rippen bilden. Der Rock wird hinten mit einem Reißverschluss geschlossen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH NACHZUARBEITEN



Tipp


Animal-Prints harmonieren hervorragend mit Schwarz. Ein schlichter und eleganter Look, der sowohl tagsüber als auch für den Abend geeignet ist.



BLAZER IM FISCHGRÄTMUSTER

18 Aus Wollstoff im Fischgrätmuster, leicht tailliert mit mittiger Rückennaht, zweiteiligen Ärmeln und Smokingkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



WICKELROCK

19 Aus Wollstoff mit einem breiten, langen Tailenbund, der an einer Seite zum Knoten gebunden wird.


GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH NACHZUARBEITEN



Tipp

Oversize Blazer sind das Must-have der Saison. Die Midilänge ist bei **Wickelröcken** ideal und verleiht Business-Looks eine elegante Note. Probieren Sie es aus!






OVERSIZE-BLAZER

20 Aus Leinen-Baumwollgewebe mit Seitenteilen und mittiger Rückennaht mit Schlitz.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



KAROROCK

21 Der Flanellrock wird aus vier in A-Linie zugeschnittenen Godets gebildet. Mit geradem Taillenbund und einem Reißverschluss im Rückteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Tipp

Röcke in A-Linie präsentieren sich in dieser Saison in Midilänge und mit Printmuster. **Karos** liegen im Trend und sind in Ihrer traditionellen und maskulinsten Version an jeder Art Kleidungsstück zu sehen. Kombinieren Sie dazu neutrale Farben.

FOTOGRAFIE: XESCA VIALONGA, STYLING: NÚRIA VILA, MODELL: SONYA LEVITSKA (FLEMING MODELS), MAKE-UP UND FRISUREN: INANOL FLENTES



Longwesten ...


... ODER VIELLEICHT DOCH ÄRMELLOSE MÄNTEL? SIE SIND DIE PERFEKTE OPTION, UM DEM LOOK EIN PLUS AN STIL ZU VERLEIHEN.



EINFACH NACHZUARBEITEN

ÄRMELLOSER MANTEL MANGO

22 Aus Wollstoff mit Seidenfutter, seitlichen Nahttaschen, Rückennaht, Schulterpolstern und Revers. GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH NACHZUARBEITEN

HOSE BIMBA Y LOLA

23 Aus schwarzem Romanit-Jersey mit elastischem Taillengürtel und weiten Beinen in geradem Schnitt. GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Mit schmalen Revers und ohne Taschen.



Accessoires für den perfekten Look

Clutch von **Sandro**. Wählen Sie zu einem Jeanslook oder neutralen Kleidungsstücken eine farbige Statement-Tasche mit Karos.



KASCHMIRWESTE MAX MARA

24 Aus weichem Kaschmir mit zwei vorderen Pattentaschen und einem geraden Bindegürtel auf Taillenhöhe. Die Weste wird mit Belegen versäubert. GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH NACHZUARBEITEN

ROCK MARCOS LUENGO

25 Aus Wildseide mit an der Taille gerafftem Rock und geradem Taillengürtel. Mit nahtverdecktem Reißverschluss an der linken Seitennaht. GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Accessoires für den perfekten Look

Ledertasche von **Adolfo Dominguez**. Die beste Option für besonders stylische Streetlooks.



Mit breitem Revers, Taschen und Bindegürtel.



Mit nur einem Knopf und Vichy-Karos in s/w.



KLEID
OTHER STORIES

26 Aus Satin mit angeschnittener Knopfleiste und Hemdkragen mit Steg, angesetzten Manschettenärmeln und einer asymmetrischen Unterkante.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH
NACHZUARBEITEN

KARO-WESTE
MARELLA

27 Gerade geschnittene Weste in einem s/w-Vichymuster. Mit einem Knopf auf Taillenhöhe, Belegen und Stehkragen mit kleinem Revers.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Accessoires für
den perfekten Look

Wildledertasche von
Gerhard Darel.
Setzen Sie auf
warme Töne einer
Farbgruppe und
verleihen Sie Ihren
Outfits einen
fröhlichen Touch.

FOTOGRAFIE: ARCHIV / RBA



EINFACH
NACHZUARBEITEN

LONGWESTE
MAX MARA

28 Aus Baumwoll-Serge in geradem Schnitt mit rundem Halsausschnitt und einem Bindegürtel auf Taillenhöhe. Die Weste wird mit Belegen versäubert.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



HOSE
MASSIMO
DUTTI

29 Aus Baumwoll-Serge mit Bundfalten an der Vorderhose und Taillenabnähern am Rückteil. Mit geradem Taillenbund mit Hosenhaken und Aufschlägen an den Beinunterkanten.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Mit rundem Halsausschnitt und einem gefütterten Bindegürtel aus demselben Stoff.

Accessoires für
den perfekten Look

Geometrische Tasche von **Antik Batik**. Der Crazy-Patchwork-Effekt ist sehr angesagt und an Accessoires gut tragbar.

Die besten BASIC-Mäntel

GENIESSEN SIE IHRE AKTIVITÄTEN
AN DER FRISCHEN LUFT IN DIESEN
KUSCHELIGEN, ELEGANTEN UND
VORTEILHAFTEN LOOKS.



MANTEL IN CAMEL
30 Aus Wollstoff mit
überschnittenen
Schultern und aufgesetzten
Taschen. Mit Kragen
und Belegen, die auch
die Revers bilden.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



**MANTEL IM
BOYFRIEND-LOOK**

31 Aus Wollstoff im
Karomuster mit
zweiteiligen Ärmeln,
Paspeltaschen mit Patte,
Kragen, Belegen und Revers.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



LONGBLUSE

32 Aus Satin mit ange-
schnittener Knopfleiste,
Hemdkragen und angesetzten
Manschettenärmeln.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56





FOTOGRAFIE: ANDREA BELSÄ, STYLING: SOFIA MARINO, MODELL LAURA PIETRELLA, FRANCHINI, MAKE-UP UND FRIEDEN: JORGE ZUNIGA



REVERS-MANTEL
33 Aus Wollstoff, mit Belegen versäubert. Kimonoärmel mit Unterärmeln, gerade geschnittene Seitenteile und Revers.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



PLISSEEROCK
34 Aus Baumwollstrickstoff mit Sonnenplissees und linkseitigem Reißverschluss. Der gerade Taillenbund wird nicht plissiert.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

Trendlooks

MÄDCHEN WISSEN SCHON SEHR FRÜH, WAS SIE WOLLEN.
SETZTEN SIE BEI IHREN LOOKS AUF DIE ANGESAGTEN TRENDS.

Tipp

Spielen Sie mit der Transparenz von Tüll

und wählen Sie einen Text für das darunterliegende Kleidungsstück, z. B. den Namen des Kindes oder eine fröhliche Abkürzung wie BFF (best friend forever) ...



WESTE DKNY

35 Aus Kunstfell in Elfenbein mit Bündchenstoff an Halsausschnitt und Taille. Der frei liegende Reißverschluss befindet sich mittig im Vorderteil.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

KUNSTFELL ...

Warm, weich und super angenehm zu tragen, ein ideales Material für Oberbekleidung.



EINFACH NACHZUARBEITEN

ROCK DKNY

36 Aus Polyester und Baumwolle mit schwarzem Kunstledertüll und sichtbarem Gummiband an der Taille. Die Nähte werden mit Paspelband versäubert.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

SAMT ...

Ein besonders eleganter und wärmender Stoff, der sich sowohl für sportliche als auch festliche Kleidung eignet.



SAMTBLAZER

37 Mit bedrucktem Futter, einer schrägen Leistentasche und Taschen auf Taillenhöhe. Mit Zweiteiligen Ärmeln und Schulterpolstern.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE



SHORTS IM KAROMUSTER

38 Aus Wollstoff im Karomuster mit drei Knöpfen am linken Vorderteil, geradem Taillenbund und Gummizug.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE



METALLIC ...

Der schickste Trend der Saison. Mädchen werden ihn lieben.



SILBERFARBENE BLUSE

39 Aus Lurex mit Baumwollfutter und kurzen Raglanärmeln. Der Halsausschnitt wird mit Schrägband und Futterstoff versäubert.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE




TÜLLROCK

40 Aus Tüll mit Baumwollfutter, elastischem Taillenbund und vier Volants, von breit nach schmal übereinandergelegt.


GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

REISSVERSCHLÜSSE IN JACKEN

Reißverschluss in Jacken: Reißverschluss zeichengemäß auf die rechte Seite des Vorderteiles stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 1). Den Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken – der Reißverschluss liegt zwischen den Stofflagen. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen (Abb. 2). Den Beleg auf rechts wenden und die vordere Kante von rechts schmal sowie fußbreit absteppen. Die Schnittkante des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und den Beleg schmal auf das Vorderteil steppen (Abb. 3).




Jackenreißverschluss mit Über- und Untertritt: Reißverschluss und den Untertritt zeichengemäß auf die Außenseite des Vorderteiles stecken (Abb. 1). Der Reißverschluss liegt zwischen Vorderteil und Untertritt, dabei zeigen die Zähne zur Seitennaht. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Untertritt nach vorne bügeln und die vordere Kante von rechts schmal, ggf. auch fußbreit absteppen (Abb. 2). Reißverschluss und Übertritt zeichengemäß auf die Außenseite des anderen Vorderteiles stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 3). Der Übertritt liegt zwischen Vorderteil und Reißverschluss. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Untertritt nach vorne bügeln und die vordere Kante von rechts schmal, ggf. auch fußbreit absteppen (Abb. 4).




Reißverschluss in Jacken, Kante an Kante, ggf. mit Beleg:


Nahtzugabe der vorderen Kante 1,5 cm nach innen bügeln und wieder ausklappen. Reißverschluss mit den Zähnen an die Bruchkante legen (Zähnen zeigen zur Seitennaht). Den Beleg, wenn vorhanden, rechts auf rechts über den Reißverschluss an die vordere Kante legen und alles zusammen mit einem Reißverschlussfüßchen nähen (Abb. 1). Reißverschluss bzw. Beleg auf links wenden. Die Bruchkante liegt über den Zähnen. Reißverschluss von links ebenfalls mit dem Reißverschlussfüßchen auf Vorderteil steppen, so dass von rechts eine 0,7 cm breite Stepplinie entsteht, dabei den Beleg zurückschieben. Die innere Schnittkante des Beleges einschlagen und knappkantig aufsteppen (Abb. 2).



Reißverschlussschlitz im Vorderteil: Vordere Mitte bis 1 cm vor Ende der Reißverschlussmarkierung und in die Ecken schräg einschneiden (Abb. 1). Die Schnittkanten 0,5 cm nach innen, die kleine Zunge nach unten bügeln (Abb. 2). Es entsteht ein 1 cm breiter Schlitz. Den Reißverschluss mittig unter den Schlitz legen und festheften. Den Stoffbruch schmal sowie fußbreit auf den Reißverschluss steppen (Abb. 3).




Reißverschluss bis in den Stehkragen: Zur Vorbereitung: Schulternähte schließen. Den Stehkragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe in den Kragen bügeln. Die andere Schnittkante des Kragens 1 cm nach innen einschlagen. Reißverschluss zeichengemäß auf die rechte Seite des Vorderteiles und bis zur Mitte des Kragens stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 1). Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Reißverschluss nach innen wenden. Die lose Seite des Stehkragens nach innen schlagen und die vordere Kante an das Reißverschlussband staffieren. Die andere Ansatzkante des Stehkragens auf die Ansatzkante staffieren oder steppen (Abb. 2).



Gepaspelter Reißverschluss mit Beleg:

Auf die markierte Stelle in der vorderen Mitte von links einen Einlagestreifen aufbügeln. Den Paspelstreifen links auf links im Bruch bügeln. Nun den Paspel rechts auf rechts an die angegebene Stelle heften, der Bruch zeigt zur Seitennaht (Abb. 1). Die Naht nähen und die Nahtenden gut verriegeln. Den Oberstoff von links genau zwischen den Nähten einschneiden, 1 cm vor den Nahtenden schräg einschneiden und die Paspel auf rechts wenden (Abb. 2). Das durch das schräge Einschneiden entstandene Dreieck des Oberstoffes nach innen schlagen und auf die Paspel steppen (Abb. 3). Den Reißverschluss genau mittig unter die Paspel legen, festheften und im Schatten der Naht untersteppen (Abb. 4). Den Beleg genau wie das Vorderteil in der Mitte und 1 cm vor Nahtende schräg einschneiden und die Nahtzugaben sowie das Dreieck nach innen bügeln. Beleg links auf links auf das Reißverschlussband heften und von Hand anstaffieren. Restliche Schnittkanten je nach Modell entweder nach innen bügeln und knappkantig aufsteppen oder nur versäubern. (Abb. 5).



Aktuelle Modetrends zum Selbernähen

Abo + Geschenk
Der rosa p. Kleiderschrank
62,00 €



Die Erfolgsautorin rosa p. präsentiert Ihren Kleiderschrank und zeigt, wie man sich mit 23 Teilen eine tolle Basisgarderobe nähen kann.



Ihre Vorteile:

- ✓ Ihr Geschenk!
- ✓ Keine Ausgabe verpassen!
- ✓ Portofrei bequem nach Hause!



Jetzt bestellen: wunsch-abo.de/naehtrends-abo

Coupon ausfüllen und an diese Adresse senden:
Kundenservice
Nähtrends
Römerstraße 90
79618 Rheinfelden

abo@oz-verlag.de

07623-96 41 56

07623-96 44 51

☐ **JA**, senden Sie mir bitte die nächsten 10 Ausgaben **Nähtrends** für nur 62,00 € zu. Als Geschenk erhalte ich das Buch **Der rosa p. Kleiderschrank**.

Name/Vorname	Geburtsdatum																																									
Straße	Hausnummer																																									
PLZ	Ort																																									
Telefonnummer	E-Mail																																									
☐ Ich bezahle per Bankeinzug.																																										
<table border="0"> <tr> <td>D.E.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="10">Bankleitzahl</td> <td colspan="10">Kontonummer</td> </tr> </table>		D.E.																				IBAN	Bankleitzahl										Kontonummer									
D.E.																																										
IBAN	Bankleitzahl										Kontonummer																															
☐ JA , ich möchte per E-Mail den kostenlosen OZ-Newsletter mit aktuellen Kreativ-Tipps erhalten!																																										

Wenn ich nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf absage, beziehe ich **Nähtrends** weiterhin zum jeweils aktuellen Jahresabopreis von derzeit 62,00 € (10 Ausgaben). Danach kann ich jederzeit kündigen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versand. Auslandspreise auf Anfrage.

Datum

Unterschrift

120010 / 1106 / 3794 / N338

SCHNITTÜBERSICHT

SHIRTS UND BLUSEN



32

GRÖSSE 48 - 52 - 56


KLEIDER UND JUMPSUITS



27


GRÖSSE 38 - 42 - 46

HOSEN




23

GRÖSSE 38 - 42 - 46




29


RÖCKE UND SHORTS




3



5




6




7



9



11



13


GRÖSSE 36 - 40 - 44



1




15



17



19



21



25



34

GRÖSSE 38 - 42 - 46

GRÖSSE 48 - 52 - 56

JACKEN UND MÄNTEL



2



4



8




10



12


GRÖSSE 36 - 40 - 44



14



16



18



20




30



31




22



24



26



28



33

GRÖSSE 38 - 42 - 46

GRÖSSE 48 - 52 - 56

KINDER




35



36




37



38



39



40

GRÖSSE 2 - 4 - 6 JAHRE

ANLEITUNGEN

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sämtliche Informationen zur Anfertigung der Modelle dieser Zeitschrift. Die Schnitte in Originalgröße befinden sich auf den in der Mitte angebrachten Bogen, die gefaltet und beidseitig bedruckt sind.

MASSTABELLE

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Taillenumfang	58	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106	110
Rückenbreite	36	37	38	39	40	42	44
Brusthöhe	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Hüfthöhe	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
vordere Rumpflänge	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
rückwärtige Rumpflänge	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schrittlänge	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

MASSTABELLE GROSSE GRÖSSEN

GRÖSSE	48	50	52	54	56
Brustumfang	114	118	122	126	130
Taillenumfang	100	104	108	112	116
Hüftumfang	118	122	126	130	134
Brusttiefe	31	31,5	32	33	33,5
Hüfthöhe	20,5	21	21,5	22	22,5
vordere Rumpflänge	48	48,5	49	50	50,5
rückwärtige Rumpflänge	44	44,5	45	46	46,5

MASSTABELLE KINDER

GRÖSSE	2	4	6	8	10	12	14	16
Höhe	94	102	114	126	138	150	162	168
Brust	55	56	61	66	72	78	84	86
Taille	52	53	56	59	63	67	70	72
Hüfte	58	62	67	72	78	84	90	92
Taillenhöhe	23	26	29	32	35	38	41	42
Rückenbreite	26	28	30	32	34	36	38	39

GRÖSSEN

Die Schnitte werden in drei Größen angegeben. Für Zwischengrößen reicht es, jeweils eine Linie in gleicher Distanz zur jeweils kleineren und größeren Größe einzuziehen.

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 165 cm

Vergleichen Sie Ihre gemessenen Körpermaße mit denen der Maßtabellen. Wählen Sie eine Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt. Ändern Sie, falls erforderlich, die Schnitte um die Zentimeter, um die Ihre Maße von den Tabellen abweichen.

Als Faustregel gilt:
für Blusen, Kleider, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, für Röcke und Hosen nach der Hüftweite.

ZUSCHNEIDEPLAN

Für jedes Modell gibt es einen ZUSCHNEIDEPLAN in verkleinertem Maßstab, auf dem sämtliche Schnittteile des gewählten Modells mit fortlaufenden Nummern abgebildet sind. Dieses Zeichen am Stoffrand bedeutet, dass der Stoff in die gleiche Richtung geschnitten und rechts auf rechts gelegt wird, was besonders bei bedruckten Stoffen, Cord und Samt wichtig ist.

BENUTZUNG DES BOGENS

Zu Beginn jeder Anleitung wird die Nummer des entsprechenden Bogens und der Seite (A oder B) angegeben, auf denen sich die Schnitte befinden, deren Farbe und die Konturlinie jeder Größe. Das Heft mittig öffnen. Die Klammern, mit denen das Heft gebunden wurde, vorsichtig öffnen. Die Bogen herausnehmen und auseinanderfalten.

Rechts oben ist die Modellnummer angegeben, die Farbe, in der das Modell gezeichnet wurde und die Anzahl der Teile, die dafür benötigt werden.

Die Zahlen jedes Schnittteils sind gut sichtbar an den entsprechenden Schnittlinien angegeben.

Anhand der Schnitzauflegepläne können alle für das Modell benötigten Schnittmusterteile gefunden werden. Die Schnittlinien mit einem Marker nachfahren, dabei die Passzeichen, alle Markierungen und die Buchstaben, die die Verbindung zwischen manchen Teilen anzeigen, ebenfalls übernehmen.

Normalerweise werden die gleichlautenden Buchstaben miteinander verbunden (zum Beispiel die Buchstaben A und A oder F und F). Zur Anfertigung der Schnitte oder zum Abpausen wird Seiden- oder Kopierpapier verwendet.

Anhand des Zuschneideplans prüfen, ob alle Teile vorhanden sind und korrekt ausgeschnitten wurden.

Die Linien der Schnitte, die für alle drei Größen gelten, werden durch den Strich der größten Größe dargestellt.

Doppelt gelegte Teile, z. B. bei Taschen oder Schlaufen, werden mit einem durchgehenden Strich dargestellt und gelten für alle drei Größen.

Sollte ein Schnitt aufgrund seiner Größe aus mehreren Teilen bestehen, so werden diese an der Verbindungslinie, die durch Sternchen begrenzt wird, miteinander verbunden. (•••••).

SYMBOLE

.....	Schnittlinie kleine Größe	→	Fadenlauf
—	Schnittlinie mittlere Größe	—	Passzeichen
—	Schnittlinie große Größe	—	Schlitz
—	Falten	—	Faltung und dessen
- - - -	Steppnaht	—	Ausrichtung
•••••	Verbindungsline Schnitt (sollte dieser nicht vollständig sein)	—	Knopfloch
—	Vorderseitige und rückseitige Mitte, wenn diese nicht mit dem Rand übereinstimmt	—	Reißverschluss
		○	Knopf
		—	Platzierung Tasche
		—	Haken oder Schlaufe


TIPP

Vor dem Zuschneiden des Stoffs die Papierteile des halben Schnittmusters mit Tesafilm verbinden und an der Person anlegen um festzustellen, ob es kleiner Anpassungen bedarf.

ZUSCHNIITT

Denken Sie daran, dass die Schnitte weder Nahtzugaben noch Säume beinhalten. Den Stoff längs rechts auf rechts legen: Fadenlauf. Die Schnittmusterteile auflegen, wie im Zuschneideplan zu sehen ist. Das Schnittmuster mit Stecknadeln auf dem Stoff feststecken, die Umrisse sowie Markierungen mit dem Kopierädchen oder leichten Punkten nachzeichnen und Nahtzugaben sowie Säume zugeben.

1 Rock Oscar de la Renta



Bogen 1. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

Material: 2,10 m Seidentaft x 1,50 m breit, 1,60 m Seidenfutter x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Seidentaft:

1. Vorderes und rückw. Rockteil, 2 x im Stoffbruch.

2. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch. Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Seidenfutter:

Nochmals das Schnittteil 1, dabei die Unterkante 4 cm zurückschneiden.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.

Falten, wie im Schnittteil skizziert, in das Vorder- und Rückteil einheften.

Seitliche Nahttaschen gemäß den Markierungen A-B nähen: Taschenbeutel rechts auf rechts gemäß den Markierungen A-B an den Nähten platzieren, feststeppen und die Nähte bügeln.

Taschenbeutel nach innen wenden, platzieren und beide Taschenbeutelteile, nach dem Schließen der Seitennähte, rundherum zusammensteppen.

Seitennähte schließen, dabei die Tascheneingriffe von A bis B sowie den Reißverschluss mit Knopf einsetzen.



Falten einheften und die Seitennähte des Futters schließen, dabei einen ebensolchen Reißverschluss mit Knopf einsetzen.

Für den Reißverschluss links auf links in den Rock einsetzen, an der Taille und von links um den Reißverschluss herum festheften.

Geraden Taillenbund nähen: Den Taillenbund mittig der Länge nach rechts auf rechts falten, Enden schließen, dabei an einem die Bundverlängerung zurückschneiden, wenden, bügeln. Die obere Stofflage rechts auf rechts an die Taille des Kleidungsstücks

stecken, dabei die Bundverlängerung an dem linken Vorderteil oder hinten überstehen lassen, je nachdem wo sich der Reißverschluss befindet. Die obere Stofflage festnähen, den Taillenbund platzieren und die untere Stofflage umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen; Taillenbund rundherum absteppen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen. Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



2 Zweifarbige Bikerjacke Osant



Bogen 1. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 10

Material: 1 m orangefarbenes Kunstleder x 1,50 m breit, 0,65 m schwarzes Kunstleder x 1,50 m breit, 0,60 m weißes Kunstleder x 1,50 m breit, 1,20 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Zweifarbige-Reißverschluss aus Metall, 45 cm lang. 7 Reißverschlüsse aus Metall, 14 cm lang. 4 Schnallen und 6 Nieten, beides aus Metall. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus orangefarbenem Lederimitat:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Seitl. Vorderteil, 2 x.
4. Rückenteil, 2 x.
7. Schulterklappe, 4 x.
8. Schlaufen, acht Mal.

Für die Schlaufen acht Rechtecke 14 x 2,5 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Ringe vier Streifen 2 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel der angezeichneten Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 14 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 14 cm x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus schwarzem Lederimitat:

5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für den Taschenbeutel der angezeichneten Ärmeltasche ein Rechteck 14 x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus weißem Lederimitat:

9. Kragen, 2 x im Stoffbruch. 10. Kragengest, 2 x im Stoffbruch.

Für die Vorderteilbelege 2 x das Schnittteil 1.

Aus Futter:

2 x die Schnittteile 2, 3, 4, 5 und 6. Für die vorderen Taschenbeutel zwei Rechtecke 14 cm x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens und eines Kragengests aufbügeln. Seitenteile und vordere Seiten-

teile zusammennähen und die Nähte doppelt absteppen.

Waagerechte Taschen mit sichtbarem Reißverschluss nähen: Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren; oberhalb und unterhalb der Heftnaht 1 cm breit absteppen und so ein 2 cm breites Rechteck um die Heftnaht herum nähen. Den Stoff an der mittigen Heftnaht aufschneiden, Winkel einschneiden, Kanten an den Nähten nach innen wenden und festheften. Reißverschluss so über dem Tascheneingriff platzieren, dass das Stoffband sichtbar bleibt und rundherum absteppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jeder Schlitzkante platzieren, festnähen und die Taschenbeutel rundherum zusammennähen.

Angezeichnete senkrechte Reißverschlusstaschen auf dieselbe Art wie die Reißverschlusstaschen an den seitlichen Vorderteilen nähen, doch anstelle der Taschenbeutel das 5 cm breite Rechteck von links platzieren und rundherum feststeppen.

Seitennähte, mittige Rückennaht und Schultern schließen. Jeweils zwei Schulterklappen verstürzen, steppen, auf den Schultern platzieren und festheften. Jeweils zwei Schlaufen verstürzen, steppen. Die 2 x 6 cm Streifen auf eine Breite von 1 cm nähen und wenden, falten und die Enden jedes Streifen schließen und vier Ringe bilden. Diese durch die geraden Schlaufen ziehen und jeweils eine Schnalle an jedem Ende besagter Schlaufen anbringen. Schlaufen an den skizzierten Stellen auf den vorderen Seitenteilen platzieren, feststeppen.

Angezeichnete senkrechte Reißverschlusstasche gemäß Schnittteil am rechten Ärmel nähen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel verbinden und die Unterarmnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen. Reißverschluss mit sichtbaren Zähnen einnähen.

Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Den Zwei-Wege-Reißverschluss öffnen und trennen, eine Seite an die rechte Vorderteilkante und die andere gemäß Passzeichen

→ an das linke Seitenteil stecken, festheften. Seitenteile und Vorderteile zusammennähen, dabei wird der Reißverschluss am linken Vorderteil zwischengefasst, Nähte absteppen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Kragensteg gemäß den Markierungen A-B nähen: Kragen und Kragenstege zusammennähen und bis Markierung B nähen; Nähte bügeln. Beide Kragen rechts auf rechts legen, Außenkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln. Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, ab Unterkante bis Markierung A feststeppen. Den unteren Kragen von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken und den oberen entsprechend denselben Markierungen bis zur Schulter an den Beleg, nähen, Nähte aufbügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und bügeln. Kragen und Revers platzieren, den Kragen von innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform folgend bis zu den Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Stichen von einer Seite zur anderen zusammennähen.


Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen und die Metallnieten an den im Schnittteil skizzierten Stellen anbringen.

3 Kordrock Sandro



Bogen 1. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.

ZUSCHNEIDEPLAN



Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 4
* **Material:** 1,05 m Kord x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. 1 rechteckige Schnalle, 6 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

* Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Taillebund, 2 x.

Für den Gürtel ein Rechteck 12 cm breit x 1 m lang zzgl. Nahtzugaben. Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen fünf Streifen 7 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben. Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillebunde und des Gürtels aufbügeln. Die rückw. Abnäher schließen, bügeln.

Hüftpassentaschen gemäß den Markierungen A-B nähen: Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf dem Vorderteil platzieren, Tascheneingriff steppen (von A bis B, sollten diese Markierungen im Schnittteil vorhanden sein), wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen. Hüftpasse darunter platzieren und an das Kleidungsstück heften. Beide Taschenbeutel rundherum von links zusammensteppen.


Mittige Vorderteilnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen. Reißverschluss und Untertritt in der Vorderteilmittig nähen: Den Beleg der rechten Hosenseite nach innen falten und festheften. Den Beleg der linken Seite an der vorderen Mitte 1 cm vorbügeln und festheften. Untertritleiste rechts auf rechts falten, das untere Ende schließen, wenden und auf der linken Seite platzieren, dabei eine Seite des zuvor geöffneten Reißverschlusses zwischenfassen. Alles zusammennähen, die Leiste umschlagen und so platzieren, dass die Zähnchen kantenbündig verlaufen. Reißverschluss schließen und einen Übertritt bilden, dafür die rechte über die linke Seite legen und so den Reißverschluss verdecken. Mit einer Heftnaht die Platzierung der gegenüberliegenden Reißverschlussseite markieren; diese von innen an den Beleg der rechten Seite nähen und von rechts Ziernähte lt. Schnittmuster aufsteppen. Mittige Rücknaht und Seitennähte

schließen.

Geraden Taillebund mit Schlaufen nähen: Beide Taillebundteile zu einem Taillebund verbinden, dabei links die Bundverlängerung zurückschneiden, rechts auf rechts falten, außer an der Ansatzatzkante zusammensteppen, nach innen wenden und bügeln. Schlaufen nähen, wenden, bügeln und gemäß Modell auf der Taille des Kleidungsstücks platzieren und festheften. Taillebund an die Taille nähen, dabei die Schlaufen zwischenfassen. Die entgegengesetzte Stoffseite von innen festnähen und die Schlaufenenden waagrecht an der Taillebundoberkante feststeppen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen. Saum an der Rockunterkante nähen.

Die Schnalle mit demselben Stoff beziehen. Gürtel nähen und wenden, die Schnalle an einem Ende anbringen, durch die Schlaufen ziehen und vorne schließen.

ZUSCHNEIDEPLAN



4 Mantel im Prince of Wales-Muster



Bogen 2. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 8

* **Material:** 2,30 m Wollstoff im Prince of Wales Check x 1,50 m breit. 1,95 m Futterstoff x 1,40 m breit. Ein 0,30 m x 0,70 m Stück langhaariges Kunstfell. 5 Knöpfe, 20 mm. 6 Knöpfe, 10 mm. Ein paar Schulterpolster. 15 cm Gummikordel. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

* Zuschnitt:

Aus Stoff im Prince of Wales Check:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Schlaufe, 4 x im schrägen Fadenlauf.
6. Aufgesetzte Tasche, 2 x im schrägen Fadenlauf.
7. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.

Zur Versäuberung der Vorderteile zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus langem Kunstfell:

8. Kragen, 1 x im Stoffbruch.

Aus Futter:

- Nachmals die Schnittteile 1, 2 und 6 bis Beleglinien.
- Nachmals die Schnittteile 3, 4 und 8.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Wollkragens und eines Futterkragens aufbügeln.


Aufgesetzte Taschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren; Taschenbeleg an der skizzierten Linie nach außen falten (falls nicht im Schnittteil skizziert, den oberen Teil 3 cm falten), Futter an der Belegkante und um die Tasche herum festnähen, dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen. Wenden, bügeln, die Taschen platzieren und kantenbündig feststeppen.

Seitennähte bis Schlitzmarkierung

kleine Öffnung zum Wenden lassen. Auf rechts wenden, dabei das Fell mithilfe einer Stecknadel aus der Naht herausarbeiten. Die Öffnung mit einigen verdeckten

Stichen von Hand schließen, auf dem Mantelkragen platzieren und die Schlaufen an den Knöpfen festknöpfen.

ZUSCHNEIDEPLAN



5 Faltenrock Guess



Bogen 1. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 2


* **Material:** 3,80 m Kunstleder x 1,10 m breit. Metallnieten. 1 Knopf. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

* Zuschnitt:


- 1-1a. Vorder- und Rückteil, 2 x im Stoffbruch
2. Taillebund, 1 x im Stoffbruch.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillebundes aufbügeln. Seitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung, Reißverschluss einnähen. Saum an der Rockunterkante arbeiten.

Kellerfalten an den im Schnittteil skizzierten Stellen in das Vorder- und Rückteil einarbeiten, von innen gemäß Passzeichen bis Taillehöhe festnähen, bügeln, die Nähte beidseitig absteppen und weiter entlang der Faltenkanten bis Rockunterkante nähen. Geraden Taillebund nach der Anleitung von Modell 1 nähen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen. Nieten, wie am Modell zu sehen, locker verteilt auf den Falten anbringen.



6 Grüner Rock Dnook



Bogen 1. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 3,80 m Seidenpique x 1,20 m breit. Dieselbe Menge Seidenkrepp als Futterstoff. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Seidenpique:
1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2-2a-2b-2c. Rückteil, 2 x.
Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futter:


Nochmals die Schnittteile 1 und 2.
Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillebundes aufbügeln.

Die mittige Rücknaht bis Reißverschlussmarkierung schließen und diesen einnähen.

Seitliche Nahttaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.

Mittige Rücknaht des Futters und die Seitennähte schließen, rechts auf rechts auf dem Rock platzieren, um die Unterkante herum festnähen, Futter nach innen wenden und flach auf die linke



EINFACH NACHZUARBEITEN

Seite legen, rund um die Taille festheften.
Falten an den skizzierten Stellen in das vordere und rückw. Rockteil einlegen, dabei die Weite des Rocks an die des Taillebundes anpassen, festheften.
Geraden Taillebund nach der Anleitung von Modell 1 nähen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

7 Rock Fabrizio Celleri



Bogen 1. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 0,70 m Strickstoff mit Pailletten x 1,40 m breit. 0,20 m Satin x 0,80 m breit. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Strickstoff mit Pailletten:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückteil, 2 x.


Aus Satin:

Für den Taillebund ein 14 cm breites Rechteck in der Länge des Tailenumfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillebundes aufbügeln.


Abnäher schließen, die mittige Rücknaht bis Reißverschlussmarkierung und die Seitennähte schließen.

ZUSCHNEIDEPLAN



Geraden Taillebund mit Reißverschluss ab Kante nähen: Taillebund rund um die Taille auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, Taillebund nach oben wenden, den Reißverschluss bis Taillebundmitte einnähen, Taillebund an der skizzierten Linie nach innen umgeschlagen, von links festnähen und rundherum absteppen. Saum an der Rockunterkante arbeiten.

8 Trenchcoat Gema Martín



Bogen 4. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 12

✳ **Material:** 4 m Wollstoff im Nadelstreifenmuster x 1,50 m breit. 2,60 m Futterstoff x 1,50 m breit. 8 Knöpfe, 20 mm. 4 Druckknöpfe. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff im Nadelstreifenmuster:
1. Vorderteil, 2 x.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
5. Pelerine, 4 x.
6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
8-8a. Vord. unteres Mantelteil, 2 x.
9-9a-9b. Rückw. unteres Mantelteil, 1 x im Stoffbruch.
10. Ärmelschlaufe, 4 x.
11. Schulterklappe, 4 x.
12. Kragen, 2 x im Stoffbruch. Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in den Schnittteilen 1 und 8 skizziert, diese zuvor verbinden.
Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 8 skizziert
Für die Gürtelschlaufen zwei Streifen 8 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 5 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter:

Nochmals die Schnittteile 1 und 8 bis Beleglinien.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 6, 7 und 9.


Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vorderteilbelege, zweier Ärmelschlaufen, zweier Schulterklappen und eines Kragens aufbügeln.

Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, Nähte bügeln. Jeweils zwei Pelerinen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an Schultern, Armausschnitten und Seitennähten zusammennähen, wenden, bügeln, gemäß Markierung B auf den Vorderteilen platzieren und festheften.

Seiten- und Schulternähte schließen, dabei die Pelerinen zwischenfassen.

ZUSCHNEIDEPLAN




Nahttaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen C-D an den Seitennähten arbeiten.

Oberteil und Unterteil rechts auf rechts legen, nähen, wenden.

Zweiteilige Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Jeweils zwei Ärmelschlaufen miteinander verstürzen, mittig, gemäß Modell, an die Ärmelunterkante stecken und festheften.



Jeweils zwei Schulterklappen verstürzen, auf den Schultern platzieren und festheften.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß den Markierungen A-B nähen:

Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, ab Saumkante bis Markierung A feststeppen. Beide Kraglagen rechts auf rechts legen, Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Das untere Kragenteil von rechts gemäß den Markierungen A-B an den Kragen und das obere Kragenteil an den Beleg stecken, nähen, Nähte bügeln und die Kragenteile von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, Kragen von innen ab dem Ende des Genähten der Hals-

ausschnittform folgend bis an die Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.

Zierknöpfe, wie in den Schnittteilen skizziert, an das rechte Vorderteil, die Schulterklappen und Schlaufen nähen. Die Druckknöpfe am linken Vorderteil und dem Beleg des rechten Vorderteils, unter den Knöpfen, anbringen. Schmale, 1 cm breite Schlaufen nähen, wenden und bügeln, jeweils eine an jeder Seite auf Taillehöhe feststecken und von Hand festnähen. Den Gürtel nähen und wenden, durch die Schlaufen ziehen und vorne binden.

EINFACH NACHZUARBEITEN

9 Rock The Kooples



Bogen 3. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 1

✳ **Material:** 3,30 m Georgette x 1,20 m breit. 90 cm Gummiband, 2,5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**


1-1a-1b. Volants, den unteren Volant 2 x gemäß dem gesamten Schnittteil, den mittleren Volant

2 x gemäß dem an der Mittellinie A-B zugeschnittenen Schnittteil und den oberen Volant 2 x gemäß dem an der oberen Linie C-D zugeschnittenen Schnittteil. Für den Taillebund ein 6 cm breiter Streifen in der Länge des Umfangs der Rocktaile entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Die Rockvolants an den Seitennähten verbinden, dabei drei separate Volants arbeiten und die Unterkanten mit dichten Versäuberungsstichen versäubern.

Den mittleren Volant über dem unteren platzieren und den oberen Volant über dem mittleren, an

ZUSCHNEIDEPLAN



der Taille zusammenheften.
Elastischen Tailenbund arbeiten:
 Tailenbund rund schließen, rechts auf rechts an die Rocktaille stecken, nähen, nach oben wenden, mittig auf eine Breite von 3 cm nach innen falten und von

10 Blazer Alba Conde



Bogen 1. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 1,65 m Woll-Polyester-Mischgewebe x 1,50 m breit, 1,30 m Futterstoff x 1,50 m breit. 6 Knöpfe, 20 mm. 10 Knöpfe, 15 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff mit Polyesteranteil:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
7. Leiste, 1 x.
8. Patte, 4 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zwei untere Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 und 2 skizziert, diese zuvor verbinden.

Ein oberer Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 7 x 15 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

Nochmals drei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vorderteilbelege, der oberen Taschenleiste, zweier Patten und eines Kragens aufbügeln.

Tascheneingriffe ab den Seiten bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, auf-

links in derselben Naht festnähen, dabei eine kleine Öffnung für das Gummiband lassen. Das Gummiband mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, dehnen und die Weite bestimmen und die Enden zusammennähen.

schneiden, flachbügeln. Taschen-eingriffe erneut mit schrägen Spannstichen schließen.

Seitenteile an die Vorderteile nähen, Nähte bügeln, mit einer Heftnaht die Verlängerung der Platzierung der Taschen markieren.

Linke Brustleistentasche nähen:

Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren und von links auf die Markierung ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage zzgl. 2 cm beidseitig aufbügeln. Leiste rechts auf rechts falten, Enden schließen, wenden und bügeln.

Die Leiste an der Schlitzunterseite nach unten platzieren, darüber den Taschenbeutel aus Futterstoff legen und alles zusammenheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an der entgegengesetzten Schlitzseite platzieren und festheften. Über die Heftnähte 1,5 cm voneinander entfernt liegende Steppnähte nähen und einen Schlitz, nicht bis an die Enden, zwischen beide Steppnähte schneiden, Enden schräg einschneiden und die kurzen Nähte bügeln.

Die Taschenbeutel nach innen und die Leiste nach oben wenden und platzieren, die Leistenenden mit kleinen unsichtbaren Stichen festnähen und beide Taschenbeutel rundherum von links zusammensteppen.

Untere Paspeltaschen mit Patte nähen: Patten rechts auf rechts legen und rundherum, außer an der Ansatzkante, nähen. Abgerundete Ecken einschneiden, wenden und bügeln. Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage mit 2 cm Überstand an den Enden aufbügeln. Den Paspelstreifen mittig rechts auf rechts auf der Heftnaht platzieren und um die Heftnaht herum ein 1,5 cm breites Rechteck absteppen.



Beide Stofflagen (Kleidungsstück und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, dabei nicht bis an die Enden schneiden, diese mit zwei Schnitten in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und falten, dabei beidseits eine jeweils 7 mm breite Paspel bilden. Diese mit Rückstichen von innen in derselben Naht festnähen. Die Patte unter der oberen Paspel platzieren und feststeppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel stecken, feststeppen und die Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht und Schultern schließen.

Zweiteiliger Ärmel mit Ärmelschlitz nähen: Beide Ärmelteile gemäß Passzeichen an der unteren Ärmelnaht zusammennähen und die Naht bügeln. Bügeleinlage von links bis auf Höhe des Ärmelschlitzes auf die Ärmelunterkante aufbügeln. Die Ellenbogenennaht bis Schlitzmarkierung schließen, im unteren Nahtbereich einschneiden (auf Schlitzhöhe) und die Naht bügeln und modellieren. Saum markieren und mit Kreuzstich nähen. Den Schlitzbeleg des oberen Ärmelteils an der skizzierten Linie nach innen falten und von Hand festnähen. Einen kleinen Untertritt bilden, dafür den Beleg des unteren Ärmelteils etwas überstehen lassen und von links mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Knopflöcher einarbeiten (ohne Aufschneiden) und Knöpfe durch alle Stofflagen annähen. Die Armkugel ab Passzeichen Vorderteil bis erstes Passzeichen Rückenteil leicht raffen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Raffung gleichmäßig verteilen, nähen, die Naht auf 1,5 cm zurückschneiden, zur Formgebung beide Stofflagen von Hand heften und mit einem feuchten Tuch bügeln.


Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß Markierung A nähen: Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, ab Saumkante bis Markierung A feststeppen. Beide Kraglagen rechts auf

rechts legen, Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Den unteren Kragen von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken und den oberen an den Beleg nähen, Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen. Saum nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



11 Rock Dnook



Bogen 4. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 2,25 m Seidenkrepp x 1,50 m breit, 2,10 m Satinfutter x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Seidenkrepp:

- 1-1a. Vorder- und Rückteil, 2 x im Stoffbruch
2. Tailenbund, 2 x.

Aus Satinfutter:

Nochmals das Schnittteil 1, dabei die Unterkante 4 cm zurückschneiden.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Tailenbunde aufbügeln und an einer Seite schließen und bügeln.

Seitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung bis

Unterkannte. Reißverschluss einnähen.

Das Futter ebenso seitlich zusammennähen, links auf links in den Rock einsetzen, um die Taille festheften und von innen rund um den Reißverschluss festnähen.


Geraden Tailenbund nach der Anleitung von Modell 1 nähen.

Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

Rockunterkante säumen und das Futter von links festnähen.

EINFACH NACHZUARBEITEN

12 Bikerjacke Dancassab



Bogen 2. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 2,05 m Nappalederimitat x 1,50 m breit, 1,20 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss aus Metall, 14 cm lang. 2 Reißverschlüsse aus Metall, 16 cm lang. 1 Zwei-Wege Reißverschluss, 50 cm. 10 Metallschnallen. 10 Endstücke aus Metall für die Ärmelschlaufen. 5 Metallnieten, 15 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Nappalederimitat:

1. Vorderteil, das rechte Vorderteil 1 x gemäß dem gesamten Schnittteil; dann das Schnittteil an der Linie B-C zweiteilen und das linke Vorderteil 1 x und das mittlere Schnittteil 3 x zuschneiden, eines für das linke vordere Mittelteil und die beiden anderen für Belege.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Vorderteilunterkante, 2 x gemäß dem gesamten Schnittteil für die rechte Vorderteilunterkante und für die linke Vorderteilunterkante das Schnittteil 2 x an der Linie C-D zuschneiden und diese Teile jeweils zwei Mal zuschneiden.
6. Rückenunterkante, 2 x im Stoffbruch.
7. Ärmelschlaufe, 10 x.
8. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
9. Patte, 2 x.

Für die Ärmelschlaufen zehn Streifen 20 x 4 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die senkrechten Ärmelschlaufen zwei Streifen 18 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Taschenbeutel der angegedeuteten rechten Vorderteiltasche ein Rechteck 14 x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel zwei Rechtecke 16 cm x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter:

2 x das Schnittteil 1 bis Linie B-C.

Nochmals die Schnittteile 2, 3 und 4.

Für die Taschenbeutel zwei Rechtecke 16 cm x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vorderteilbelege, zweier Patten und eines Kragens aufbügeln, dabei den Stoff durch ein Tuch schützen.

Reißverschlusstaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen.

An dem rechten Vorderteil eine angegedeutete Tasche wie die Reißverschlusstaschen nähen, hier aber anstelle der Taschenbeutel das 5 cm Rechteck von links festnähen.

Die Patten rechts auf rechts legen, nähen, wenden, rundherum absteppen, an der entsprechenden Stelle des rechten Vorderteils nach oben platzieren, nähen, nach unten umklappen und die Oberkante absteppen.

Seitennähte und Schultern schließen. Die vorderen und rückw. Unterkantenteile an den Seitennähten zusammennähen, rechts auf rechts an die Unterkante des Kleidungsstücks stecken, nähen und nach unten wenden.

Beide Seiten des Zwei-Wege-Reißverschlusses trennen, eine an die rechte Vorderteilkante und die andere gemäß den Markierungen B-C-D an die Kante des linken seitlichen Vorderteils stecken und festheften.

Den Unterkanntenstreifen des mittleren linken Vorderteils rechts auf rechts an das mittlere linke Vorderteil stecken, nähen und nach unten wenden. Die Teile des linken Vorderteils verbinden, dabei den Reißverschluss zwischenfassen, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 10 und Markierung A nähen.

Die restlichen Unterkantenteile verbinden, rechts auf rechts an der Unterkante des Kleidungsstücks platzieren und die Außenkontur sowie die Enden nähen, nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen, rundherum absteppen.

Die Ärmelschlaufen jeweils einzeln nähen, wenden und bügeln, gemäß Passzeichen an den

→ Ärmeln stecken, dabei die geraden Schlaufen an dem unteren Ärmelteil und die gebogenen Schlaufen an dem oberen Ärmelteil platzieren. Beide Ärmelteile schließen, dabei die Schlaufen an der unteren Ärmelnaht zwischenfassen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Die Metallschnallen an den geraden Schlaufen anbringen und die Endstücke aus Metall an den gebogenen Schlaufen.

Die senkrechten Schlaufen auf eine Breite von 1 cm nähen und verstülpfen, an der Ellenbogen-naht auf die waagerechten Schlaufen setzen, dabei zwischen jede Schlaufe einige Stiche nähen und so fünf Schlaufen andeuten. Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.

Die fünf Metallnieten, wie skizziert, an Kragen, Revers und Patte anbringen.

Für den Gürtel ein Streifen 10 cm breit x 1,35 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter: Nochmals das Schnittteil 1 ab Markierung A, dabei die Unterkante 4 cm zurückschneiden und den Schlitzbeleg entfernen.

Nochmals die Schnittteile 2 und 3 ab Beleglinien, dabei die Unterkante 4 cm zurückschneiden und die Schlitzbelege entfernen.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, des Gürtels, eines mittleren rückw. Schärpenteils sowie zweier seitlicher rückw. und mittlerer vorderer Schärpenteile aufbügeln.

Rückw. Abnäher schließen, bügeln und die mittige Rücken-naht bis Reißverschlussmarkierung bis Schlitzmarkierung schließen; den Reißverschluss einnähen.

Den Tailenbeleg des mittleren vorderen Rockteils an der skizzierten Linie nach innen falten und mit einigen Stichen von innen festnähen.

Die vorderen Seiten- und das Mittelteil rechts auf rechts zusammennähen, die rechte Vorderteil-naht bis Unterkante und die linke Vorderteil-naht bis Schlitzmarkierung nähen, zurückschneiden und Nähte bügeln; die Rockseitennähte schließen.

Taille mit Belegen versäubern: Die Belege an den Nähten verbinden, dabei hinten mittig ein Stück offen lassen. Den Beleg rechts auf rechts um die Taille herum feststecken, nähen, nach innen wenden und die Kante heften, von innen mit einigen Stichen von Hand festnähen und kantenbündig absteppen.

Einen Saum an der Rockunterkante nähen, Schlitzbelege an den skizzierten Linien nach innen falten, mit einigen Stichen von innen festnähen und nach Wunsch eine Ziernaht, wie am Modell zu sehen, aufsteppen.


Das Futter ebenso zusammen-nähen, links auf links in den Rock einsetzen und von innen an die Belege und um den Reißver-schluss herum festnähen.

Die mit Bügeleinlage versehe-nen Schärpenteile gemäß Pass-zeichen und den Markierungen B-C zusammennähen und die Nähte absteppen. Ebenso die

Schnittteile ohne Bügeleinlage verbinden, rechts auf rechts auf den zuvor genannten platzieren und rundherum zusammennähen, dabei eine Öffnung zum Wen-den lassen. Auf rechts wenden, bügeln, rundherum absteppen und die Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen an-bringen.

Schlaufen nähen, wenden und beidseitig mittig, mit einigen Sti-chen von Hand auf die Schärpe nähen. Gürtel nähen und wen-den, die Schnalle an einem Ende und die drei Metallösen in jeweils 5 cm Entfernung an dem entge-gengesetzten Ende anbringen. Den Gürtel durch die Schlaufen ziehen und vorne schließen.

14 Bordeauxrote Bikerjacke



Bogen 3. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 1,70 m Wildlederimitat x 1,50 m breit. 1,20 m Futterstoff x 1,50 m breit. 6 Metallnieten, 15 mm. 1 Druckknopf, 15 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wildlederimitat:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückenpasse, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
5. Schlaufe, 2 x, dabei rundherum 5 mm Nahtzugabe stehen lassen.
6. Ärmel, 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futter:

Nochmals das Schnittteil 1 bis Beleglinie.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 6.

Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln, dabei den Stoff vorsichtig, durch ein Tuch geschützt bügeln.

Reißverschlussaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen.

Hier die Taschen schräg setzen. Die Vorderteile und rückw. Seiten-teile zusammennähen, die Schlaufen an den im Schnittteil skizzierten Stellen darüber platzieren und rundherum feststeppen.

Seitenteile und Rückenteil rechts auf links zusammennähen, fest-steppen und die Nähte auf 5 mm zurückschneiden. Ebenso Passe und Rückenteil zusammennähen. Schultern schließen. Ärmel schlie-ßen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Armkugeln etwas einhalten,

15 Fransenrock



Bogen 2. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,90 m Kunstleder x 1,50 m breit. 0,75 m Futterstoff x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hakenverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Kunstleder:

1. Oberes Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Oberes Rückenteil, 2 x.
3. Unteres Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Unteres Rückenteil, 2 x.
5. Vorderer Tailenbund, 1 x im Stoffbruch.
6. Rückw. Tailenbund, 2 x.

Für die oberen Fransen ein Rechteck 55 cm lang x 66 cm breit (Gr. 38), 74 cm (Gr. 42) und 82 cm (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.

Für die unteren Fransen ein 35 cm langes Rechteck x 94 cm breit (Gr. 38), 102 cm (Gr. 42) und 110 cm (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter:

Die Schnittteile 1 und 3 verbinden und 1 x im Stoffbruch zuschneiden, dabei 5 cm Länge an der Unterkante zurückschneiden.

Die Schnittteile 2 und 4 verbinden und 2 x zuschneiden, dabei 5 cm Länge an der Unterkante zurückschneiden.

✳ **Nähen:** Abnäher schließen und die obere mittige Rücken-naht bis Reißverschlussmarkierung und die untere mittige Rücken-naht bis Schlitzmarkierung schließen. Die Seiten des oberen und unteren Rockteils jeweils einzeln schließen.

Fransen arbeiten, dafür das 55 und 35 cm lange Rechteck in 5 mm breit Streifen schneiden, jedoch an einer, der späteren oberen Kante, 1 cm ungeschnitten lassen.

Die 35 cm langen Fransen rund um das untere Rockteil legen und


an der Oberkante feststeppen. Das obere und untere Rockteil zusammennähen, dabei die Fran-sen in der Naht zwischenfassen. Die 55 cm langen Fransen um die Rocktaile herum platzieren und feststeppen. Futter zusam-mennähen, links auf links in den Rock einsetzen und an der Taille festheften.

Geraden Tailenbund mit Reiß-verschluss ab Kante nach der Anleitung von Modell 7 nähen. Zuvor die Bundteile an den Seiten zusammennähen.


Hakenverschluss von innen an die Enden des Tailenbundes nähen.

Säume nähen, die rückw. Schlitz-belege an der skizzierten Linie nach innen falten, mit ein paar Stichen von innen festnähen und das Futter von innen festnähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



13 Rock AC Alba Conde



Bogen 2. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,50 m Wollstoff im Prince of Wales-Muster x 1,50 m breit. 0,60 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Schnalle und 3 Ösen aus Metall. 4 Druckknöpfe Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Mittleres vorderes Schärpenteil, 4 x im schrägen Fadenlauf.
5. Mittleres rückw. Schärpenteil, 2 x im Stoffbruch im schrägen Fadenlauf.
6. Seidl. rückw. Schärpenteile, 4 x im schrägen Fadenlauf.


Zur Versäuberung der Taille zwei vordere Belege wie in Schnittteil 2 skizziert sowie zwei rückw. Belege wie in Schnittteil 3 skizziert, hier zuvor den Abnäher schließen.

Für die Gürtelschlaufen zwei Rechtecke 6 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.


ZUSCHNEIDEPLAN



ZUSCHNEIDEPLAN



ZUSCHNEIDEPLAN



16 Doppelreihiger Mantel



Bogen 4. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 2,65 m Woll-Polyester Mischgewebe x 1,50 m breit, 1,80 m Futter x 1,50 m breit. 4 Knöpfe, 25 mm. 2 Knöpfe, 15 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Wollstoff mit Polyesteranteil:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Seitenteil, 2 x.
- 3-3a. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
6. Tasche, 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.



Zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers.

Aus Futterstoff:

2 x die Schnittteile 1 und 6 bis Beleglinie.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

ZUSCHNEIDEPLAN



Übertritt zu bilden. Von rechts mit einer schrägen Steppnaht durch alle Stofflagen festnähen. Den rückw. Schlitz an der Unterkante, wie im Schnittteil skizziert, mit ein paar Kreuzstichen durch

17 Rock mit Leopard



Bogen 2. Bogenseite B.

Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

Material: 1,70 m Viskose x 1,50 m breit und dieselbe Menge Futterstoff, 1 Reißverschluss. 1 Hakenverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Viskose:

- 1-1a. Godet, 8 x für die mittleren, vorderen sowie rückw. Seitenteile.
2. Beleg, 2 x im Stoffbruch.

Aus Futter:

Nochmals das Schnittteil 1, dabei die Unterkante 3 cm zurückschneiden.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

beide Stofflagen schließen. Schulterpolster einsetzen, den Mantel mit Futter versehen, den Knopföcher einarbeiten und Knöpfe annähen.



EINFACH NACHZUARBEITEN

Für das vordere Rockteil vier Godets rechts auf rechts zusammenstecken, nähen, bügeln, die Nähte links auf links falten und absteppen, dabei so wenig Stoff als möglich mitfassen und an jeder Naht eine Biese bilden. Jeweils zwei der vier anderen Godets verbinden und ebenso Biesen an den Nähten arbeiten. Die Godets an der späteren mittleren Rücken naht verbinden und an den Seitennähten mit den Godets des Vorderteils verbinden. Nähen, dabei links einen Schlitz für den Reißverschluss offen lassen; diesen einnähen.


Die Futtergodets verbinden, dabei ebenso einen Reißverschluss-schlitz offen lassen. Links auf links in den Rock einsetzen und um die Taille herum festheften. Die Taille nach der Anleitung von Modell 13 mit Belegen versäubern.

Haken und Öse von links an die Enden des Reißverschlusses nähen. Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



18 Blazer im Fischgätmuster



Bogen 3. Bogenseite B.

Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

Material: 1,45 m Wollstoff im Fischgrätmuster x 1,50 m breit, 1,25 m Futterstoff x 1,40 m breit. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Wollstoff im Fischgrätmuster:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.


Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Vorderteilabnäher ab den Schultern schließen, aufschneiden, bügeln. Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, mittige Rücken naht und Schultern schließen.


Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß

ZUSCHNEIDEPLAN



Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Abnäher an den Belegen schließen, aufschneiden und bügeln. Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen gemäß Markierung A nähen: Die Kragen an der Mittellinaht zusammennähen, bügeln und rechts auf rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken, nähen, platzieren und die Naht nach oben bügeln. Belege an der mittleren rückw. Kragennaht zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, rundherum bis Unterkante nähen, Naht zurückschneiden und die Belege nach innen wenden. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.

19 Wickelrock



Bogen 2. Bogenseite B.

Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

Material: 2 m Wollstoff x 1,40 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.


Zuschnitt:

1. Vorderes und rückw. Rockteil, 2 x.
- 2-2a. Vorderer Taillendruck, 2 x.
3. Rückw. Taillendruck, 2 x.

Nähen: Beide Rockteile an der mittigen Rücken naht zusammennä-

hen und die seitlichen Abnäher schließen. Den Rock rundherum, außer an der Oberkante, mit dichten Zickzackstichen oder einer Overlooknaht versäubern. Taillendruck in der rückw. Mitte und seitlich zusammennähen, dabei rechts einen Schlitz gemäß Passzeichen offen lassen und diesen mit einem schmalen Saum versäubern. Taillendruck rechts auf rechts an den Rock stecken, nähen und Naht sowie den Taillendruck rundherum mit demselben Versäuberungsstich wie den des Rocks versäubern.

Rock in der vorderen Mitte schließen, hierfür den Bindegürtel des linken Vorderteils durch die Öffnung der rechten Taillendruckseite führen und binden.



20 Oversize-Blazer



Bogen 3. Bogenseite A.

Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 1,65 m Leinen-/Baumwollgewebe x 1,50 m breit, 1,40 m Futterstoff x 1,50 m breit. Zwei Knöpfe, 20 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Leinen-Baumwollgewebe:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
- 4, 5 und 6. Dreiteiliger Ärmel, je-

weils 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch. Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert. Ein Brusttaschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert. Zwei untere Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 und 2 skizziert, diese zuvor verbinden. Für die Leiste der Brusttasche ein Rechteck 11 cm x 4 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Patten zwei Rechtecke 15 cm x 11 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Paspeln der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 15 cm x 7 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 5 und 6.

→ Nochmals drei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten, der Brusttaschenleiste und einen Kragen aufbügeln.

Leistenbrusttasche nach der Anleitung von Modell 10 am linken Vorderteil nähen.

Seitenteile an Vorderteil nähen, Nähte bügeln. Die Patten an der Umbruchlinie jeweils rechts auf rechts legen und die Seiten steppen. Patten auf rechts wenden und bügeln. Paspeltaschen mit Patte weiter nach der Anleitung von Modell 10 nähen.

Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung, Abnäher des rückw. Halsausschnitts und Schultern schließen.

Die jeweils drei Ärmelteile zusammennähen und die Nähte absteppen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.



Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 10 und Markierung A nähen.

Säume nähen. Rückenschlitz versäubern, dabei einen Übertritt nach der Anleitung von Modell 16 nähen.

Den Unterkantenschlitz, wie skizziert, mit einigen Kreuzstichen durch beide Stofflagen zusammennähen.

Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



21 Karorock



Bogen 4. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

✂ **Material:** 2,50 m Flanell x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hakenverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

1-1a-1b. Vorderes und rückw.

Rockteil, 4 x im schrägen Fadenlauf.

2. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.


Die vier Rockteile rechts auf rechts zusammennähen, dabei einen Reißverschlusschlitz gemäß Passzeichen im Schnittteil an der später mittigen Rücknaht offen lassen.

Geraden Taillenbund mit Reißverschluss ab Kante nach der Anleitung von Modell 7 nähen.

Haken und Öse von links an die Enden des Taillenbundes nähen.

Die gesamte Rockunterkante mit einem schmalen Steppsaum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



22 Ärmelloser Mäntel



Bogen 2. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✂ **Material:** 2,10 m Wollstoff x 1,40 m breit. 0,80 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 3 Knöpfe, 20 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff:
1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 2 x.

3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Seidenfutter:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.



✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

Seitliche Nahttaschen gemäß Passzeichen und der Anleitung von Modell 1 nähen.

Mittige Rückennaht schließen.

Vorderteile bis Markierung A und

ZUSCHNEIDEPLAN




die Armausschnitte mit zusammenhängenden Belegen versäubern: Belege an den Schultern zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren und ab Unterkante rund um den Halsausschnitt an die Vorderteile nähen. An die stärksten Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden und mit einigen Stichen von Hand von links festnähen. Nach Wunsch rundherum absteppen.

Hemdkragen gemäß den Markierungen A-B nähen: Beide Kragen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen und im Falle

eines etwas festerem Stoffes, diesen an der Naht zurückschneiden. Naht bügeln, den Kragen wenden und platzieren, Kante rundherum heften, bügeln. Den Kragen von rechts gemäß den Markierung A-B an den Halsausschnitt stecken und die innenliegende Stofflage festnähen. Naht bügeln und die entgegengesetzte Stofflage umgeschlagen von innen in der Steppnaht festnähen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und den Mantel mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

23 Hose Bimba und Lola



Bogen 2. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✂ **Material:** 2,20 m Romanit-Jersey x 0,80 m breit. 0,35 m Bündchenstoff x 0,80 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Aus Romanit-Jersey:

1. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 2 x.

Aus Bündchenstoff:

3. Vorderer Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.



4. Rückw. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

✂ **Nähen:**


Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht schließen.

Vorderer und rückw. Taillenbund an den Seiten zusammennähen und so rund schließen. An der skizzierten Linie links auf links falten und heften. Taillenbund von rechts an die Hose stecken, mit elastischen Stichen festnähen und die Naht versäubern. Blindsäume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



24 Kaschmirweste Max Mara



Bogen 3. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✂ **Material:** 2,80 m Kaschmir x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

4. Patte, 4 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 5 cm breit x 1,80 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 17 cm x 18 cm zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten und eines Kragens aufbügeln. Pattentaschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren, von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage mit jeweils 2 cm Überstand an jedem Ende mittig auf die Markierung aufbügeln. Jeweils zwei Patten rechts auf rechts legen und rundherum, außer an der Ansatzkante nähen, abgerundete Ecken einschneiden, wenden und bügeln. Die Patte an der entsprechenden Stelle nach oben platzieren, festheften und einen Taschenbeutel, ebenfalls nach oben, auf der Patte platzieren, nähen. Ein Schrägband entgegengesetzt platzieren, in 1 cm Entfernung zur Kante feststeppen, einen Schlitz zwischen die Steppnähte, die die Patte und das Schrägband fixieren in den Stoff schneiden, die Enden in Winkel schneiden, Taschenbeutel und Schrägband nach innen wenden und so die Patte platzieren. Schrägband festnähen, da-

bei eine 7 mm breite Paspel bilden. Den anderen Taschenbeutel von links an das Schrägband nähen und beide Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Vorderteile bis Markierung A und die Armausschnitte nach der Anleitung von Modell 22 mit zusammenhängenden Belegen versäubern.


Hemdkragen nach der Anleitung von Modell 22 und den Markierungen A-B nähen.

Kragen und Revers rundherum in 5 mm Entfernung zur Kante absteppen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Weste mit Futter versehen.

Beide Gürtelstreifen rechts auf rechts legen, nähen, wenden und rundherum in 5 mm Entfernung zur Kante absteppen. Beidseitig

ZUSCHNEIDEPLAN



→ der Weste eine Fadenschlaufe auf Taillenhöhe nähen und den

Bindegürtel so durchziehen, dass er vorne gebunden werden kann.

25 Rock Marcos Luengo



Bogen 4. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 2,20 m Wildseide x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 1 nahtverdeckter Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Rock, 2 x im Stoffbruch.
2. Vorderer Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückw. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenbunde aufbügeln.

Die rechte Rockseitennaht ganz und die linke bis Reißverschlussmarkierung schließen. Nähte bügeln.


Eine Einhaltenaht auf die vordere und rückw. Rockoberkante nähen und auf das Gesamtmaß der Taillenbunde einkräuseln.

Taillenbunde an der rechten Seitennaht zusammennähen.

Geraden Taillenbund mit Reißverschluss ab Kante nach der Anleitung von Modell 7 nähen.

Saum arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



26 Kleid Other Stories



Bogen 3. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 2,10 m Satin x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 14 Knöpfe, 12 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückpassse, 2 x im Stoffbruch.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
5. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
6. Ärmel, 2 x.
7. Ärmelleiste, 2 x.
8. Manschette, 2 x.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Angeschnittene Knopfleiste am Vorderteil arbeiten: Den ersten Bruch auf links an der flach lie-

genden rechten Vorderteileiste markieren und den zweiten Bruch dadurch bilden, dass der gefaltete Teil zur Hälfte nach innen eingeschlagen wird. Alle Stofflagen flach liegend ab Halssausschnitt bis Saumkante zusammensteppen. Knopfleiste nähen, dafür die gefalteten Kanten aufeinander treffen lassen (bei diesem Modell gemäß Markierung A) oder den ersten Bruch etwas entfernt zum Zweiten verlaufen lassen, damit dieser verdeckt liegt. Leiste platzieren und Knopflöcher in den innen liegenden Teil einarbeiten. Die Leistenkanten zwischen den Knopflöchern von Hand zusammennähen, damit sich die Knopfleiste nicht öffnet. An der linken vord. Kante eine Leistenbreite abschneiden und dann zweimal nach innen bügeln, ebenfalls von oben bis unten feststeppen. Passen platzieren, eine von rechts und die andere von links, nähen, nach oben wenden, Nähte steppen. Obere Passe und die Schultern des Vorderteils zusammennähen, die untere umgeschlagen in denselben Nähten von innen festnähen, absteppen. Seitennähte bis Schlitzmarkierungen schließen.


Hemdkragen mit Steg gemäß den Markierungen A-B nähen:

Beide Kragen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammensteppen, wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen. Jeweils einen Kragensteg an jeder Seite des Kragens platzieren, dabei die Mittellinien sowie Markierung B aufeinandertreffen lassen, ab dem Ende des Kragenstegs durch alle Stofflagen absteppen, Kragensteg wenden und platzieren, Kante heften, bügeln. Kragen gemäß Markierung A an den Halssausschnitt stecken und die äußere Stofflage des Kragenstegs nähen, Naht bügeln und die innenliegende Stofflage von links in derselben Steppnaht festnähen.

Manschettenärmel nähen und den Schlitz mit einer Leiste versäubern: Ärmel schließen. Den Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und an der linken Schnittkante einen schmalen Saum bis Unterkante

arbeiten. Leiste rechts auf rechts falten, das obere Ende gerade oder spitz nähen und die Seite in Schlitzhöhe schließen, einschneiden, Stoff an der Naht zurückschneiden, wenden und rechts auf rechts an der rechten Schlitzseite platzieren (bei diesem Modell gemäß Markierung S), eine Stofflage der Leiste ab Unterkante bis an das versäuberte Ende nähen, Leiste wenden und platzieren und die entgegengesetzte Stofflage umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Das obere versäuberte Leistenende oberhalb des Ärmelschlitzes auf dem Ärmel platzieren und an der Kante sowie waagerecht bzw. über Kreuz bis Nahtende feststeppen und so den Schlitz versäubern. Falten in die Ärmelunterkante einheften. Manschetten an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Enden schließen, die Naht etwas zurückschneiden, wenden, bügeln und ab der Kante der Schlitzleiste bis an das andere Ende des Schlitzes an die Ärmel stecken (bei diesem Modell gemäß Markierung R), dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage an die Ärmel nähen und die

ZUSCHNEIDEPLAN



entgegengesetzte in derselben Naht von links festnähen. Nach Wunsch rundherum eine Ziernaht aufsteppen.
Die Ärmel an die Armausschnitte stecken, nähen.

27 Karoweste Marella



Bogen 2. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3


✳ **Material:** 1,70 m Wollstoff im Vichy-Karomuster x 1,40 m breit. 1 Druckknopf, 10 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
- Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragens und der Belege aufbügeln. Seitennähte schließen. Vorderteile bis Markierung A und Armausschnitte nach der Anleitung von Modell 22 mit zusammenhängenden Belegen versäubern.


ZUSCHNEIDEPLAN




Saum nähen, dabei die Seitenschlitze versäubern, Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.

Seitennähte bis Schlitzmarkierungen schließen.
Vorderteile, Halssausschnitt und Armausschnitte nach der Anleitung von Modell 22 mit zusammenhängenden Belegen versäubern.
Saumkante und Seitenschlitze mit einem schmalen Saum versäubern. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.
Die beiden Gürtelstreifen rechts auf rechts legen, nähen, wenden und rundherum in 5 mm Entfernung zur Kante absteppen. Eine Fadenschlaufe beidseits auf Taillenhöhe arbeiten und den Bindegürtel so durchziehen, dass es vorne gebunden werden kann.

ZUSCHNEIDEPLAN



29 Hose Massimo Dutti



Nahtzugaben.

✳ **Nähen:**

Bügeleinlage auf die Rückseite eines Taillenbundes aufbügeln. Bundfalten an den im Schnittteil skizzierten Stellen in die Vorderhose einheften, von innen 3 cm ab Oberkante festnähen. Falten bügeln.


Rückw. Abnäher, Seitennähte, Beininnennähte und Schritt naht bis vord. Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 3 nähen.

Geraden Taillenbund nach der Anleitung von Modell 1 nähen. Hosenhaken anbringen.

Saum und Aufschlag an den Beinunterkanten nähen: Die Unterkanten an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, Saum nähen, Unterkante nach

28 Longweste Max Mara



Bogen 3. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 2,10 m Baumwoll-Serge x 1,40 m breit. 1 Knopf, 20 mm.

Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 - 2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
- Für den Gürtel zwei Rechtecke 5 cm x 1,85 m zzgl. Nahtzugaben. Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

EINFACH NACHZUARBEITEN

→ oben umschlagen, dabei die gestrichelte Linie bis zu den Passzeichen versetzen und mit einigen Stichen von Hand an den Seiten- und Beininnennähten festnähen, bügeln.
Bügefalten einbügeln.



30 Camelfarbener Mantel



Bogen 3. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 5


✳ **Material:** 3,75 m Wollstoff x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 6 Knöpfe, 22 mm. 2 Schulterpolster. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1-1a-1b. Vorderteil, 2 x.
2-2b. Rückenteil, 2 x.
3. Ärmel, 2 x.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
5. Tasche, 2 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Einen Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seitennähte, Schultern und mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierungen schließen.

Aufgesetzte Tasche nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren.



Den Beleg an der skizzierten Oberkantenlinie nach außen falten (falls kein Beleg markiert sein sollte, die Oberkante 3 cm falten), Enden schließen, wenden, bügeln, den unteren Teil des Belegs von rechts feststeppen und um die restliche Kante herum einen schmalen Saum heften. Taschen an den entsprechenden Stellen auf dem Kleidungsstück platzieren und rundherum mit verdeckten Stichen von Hand festnähen oder feststeppen.
Ärmel schließen und gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.
Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Beleg gemäß Markierung A nähen: Beide Kragen rechts

auf rechts legen, Oberkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, von rechts gemäß Markierungen A an den Halsausschnitt stecken (bei anderen Modellen gemäß den Markierungen A-B), festheften. Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei den Kragen zwischenfassen. Ab der Saumkante rund um den Halsausschnitt festnähen, Belege flach auf die linke Seite umschlagen und mit einigen langen Stichen von innen festnähen.
Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

31 Mantel im Boyfriend-Look



Bogen 1. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 5


✳ **Material:** 4,20 m Wollstoff im Karomuster x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 2 Schulterpolster. 6 Knöpfe, 22 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1. Vorderteil, 2 x.
2-2a. Rückenteil, 2 x.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Für die Leisten der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 9 cm x 17 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für die Taschenbeutel der Vorderteiltaschen vier Rechtecke 17 cm x 17 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel ein Rechteck 18 cm x 1,85 m zzgl. Nahtzugaben.
Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.


Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.
✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.



Vordere Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Hier senkrecht verarbeiten! Mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung, Seiten- und Schultern schließen, Nähte bügeln.
Die beiden Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.
Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit

rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 30 und Markierung A nähen.
Säume nähen, Schulterpolster einsetzen.
Fadenschlaufen arbeiten und jeweils eine an jeder Seite auf Taillenhöhe mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Einen 9 cm breiten Gürtel mit gerade Enden nähen, durch die Schlaufen ziehen und vorne binden.

32 Longbluse



26 und den Markierungen A-B nähen.
Saum nähen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

Bogen 1. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 2,95 m Satin x 1,40 m breit. 13 Knöpfe, 12 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1-1a. Vorderteil, 2 x.
2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.


3. Ärmel, 2 x.
4. Manschette, 2 x.
5. Ärmelleiste, 2 x.
6. Kragensteg, 2 x im schrägen Fadenlauf.
7. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.
8. Seitl. dreieckiger Einsatz, 2 x.
9. Tasche, 1 x.

✳ **Nähen:** Aufgesetzte Tasche nach der Anleitung von Modell 30 nähen.

Schulter- und Seitennähte bis Markierung C mit einer französischen Naht schließen. Dreieck falten und gemäß Markierung C an die Seiten nähen.

Die Vorderteilbelege an den skizzierten Linien nach innen falten und den Bruch einbügeln. Manschettenärmel mit Leiste nach der Anleitung von Modell 26 nähen, dabei die Ärmel mit einer französischen Naht schließen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.
Hemdskragen mit Kragensteg nach der Anleitung von Modell

ZUSCHNEIDEPLAN



33 Reversmantel



Bogen 3. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 4,40 m Wollstoff x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. Zwei Knöpfe, 20 mm. Beigefarbenes Paspelband 2 cm x 1 m. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1-1a-1b. Vorderteil, 2 x.
2-2a. Rückenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Seitenteil, 2 x.
5. Unterärmel, 2 x.


6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
Für die Taschenleiste zwei Rechtecke 9 cm x 18 cm zzgl. Nahtzugaben. Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.
Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Einen Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.
Für den Gürtel zwei Rechtecke 6 cm x 1,85 m zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Mittelnäht der Rückenpasse und 0,5 cm breit absteppen, schließen und gemäß Passzeichen an das Rückenteil nähen, nach oben bügeln und absteppen. Leistentasche nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Hier senkrecht leicht schräg verarbeiten.

Seitenteil gemäß Passzeichen und den Markierungen B-E an Vorder- und Rückenteil nähen. Die Seiten des Unterärmels gemäß den Markierungen F-C an die Ärmel nähen und den Arm-

ausschnitt des Ärmels an den Seitenteilen nähen. Schultern schließen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Belegen nach der Anleitung von Modell 30 und den Markierungen A-B nähen.
Säume nähen, Taschenbeutel mit der Paspel versäubern, Schulterpolster einsetzen.
Einen 6 cm breiten Gürtel nähen, durch die Schlaufen ziehen und vorne binden.

ZUSCHNEIDEPLAN



34 Plisseerock



Bogen 2. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 2


✳ **Material:** 3,65 m Baumwollstrickstoff x 1,40 m breit. Jersey-Bügeleinlage. 1 nahtverdeckter Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1-1a-1b-1c-1d-1e-1f. Rock, 2 x.
2-2a. Taillenbund, 1 x.

➔ **Nähen:** Für den Rock, den Stoff der Breite nach zur Hälfte falten und das entsprechende Schnittteil gemäß Zuschneideplan platzieren, ohne dabei den oberen Winkel zurückzuschneiden, um anschließend Sonnenplissees in einem Fachgeschäft einarbeiten lassen zu können. Den oberen

Winkel des Rocks zurückschneiden, dabei Nahtzugaben stehen lassen. Die Seiten von Vorder- und Rückteil zusammennähen, links bis Reißverschlussmarkierung. Taille mit dem genähten und gewendeten Taillenbund versäubern. Den Reißverschluss links einnähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



35 Weste DKNY



Bogen 4. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien. Größen: 2 - 4 - 6 Jahre Anzahl an Schnittteilen: 6

➔ **Material:** 0,70 m weißes Kunstfell x 0,80 m. 0,40 m Bündchenstoff x 0,80 m breit. 0,20 m Strickstoff x 0,80 m breit. 0,70 m Seidenfutter x 0,80 m breit. 1 Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

➔ **Zuschnitt:**


Aus weißem Kunstfell:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch

Aus Bündchenstoff:

3. Vorderer Taillenbund, 2 x.
4. Rückw. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
5. Kragen, 1 x im Stoffbruch.

ZUSCHNEIDEPLAN



Aus Strickstoff:

6. Vorderteileiste, 4 x.

Aus Futterstoff:


Nochmals die Schnittteile 1 und 2.

➔ **Nähen:** Seiten- und Schulternähte des Oberteils schließen. Das Oberteil mit dem auf dieselbe Weise genähtem Futter versehen, an Kragen und Unterkante lose lassen.

Vorderen und rückw. Taillenbund aus Bündchenstoff seitlich zusammennähen. Taillenbund an der skizzierten Linie links auf links falten, von rechts an die Unterkante der Weste stecken und festheften, nähen, Taillenbund nach oben wenden und absteppen.

Kragen an der skizzierten Linie links auf links falten, von rechts gemäß den Markierungen A-B an den Halsausschnitt stecken, festheften, nähen; Kragen nach oben wenden und absteppen.

WEISSES KUNSTFELL/SEIDENFUTTER



Reißverschluss mittig von einem Ende bis Leistenunterkante an die Leiste nähen. Leiste mit genähtem und gewendetem Leistenbeleg versäubern. Leiste gemäß den Markierungen A-C an

36 Rock DKNY



Bogen 1. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 2 - 4 - 6 Jahre Anzahl an Schnittteilen: 1

➔ **Material:** 0,60 m Polyester-Baumwollstrickstoff x 0,80 m breit. 0,85 m Kunstledertüll x 0,80 m breit. Gummiband 5 cm x 1 m. Schwarzes Paspelband 1 cm x 2 m. Allesnähergarn von Gütermann.

➔ **Zuschnitt:**

Aus Polyester-Baumwollstrickstoff:

1. Rock, 2 x im Stoffbruch.

Aus Kunstledertüll:

Für den Rockvolant zwei Rechtecke im Stoffbruch 22 cm x 38 cm (Gr. 6), 20 cm x 34 cm (Gr. 4), 18 x 30 cm (Gr. 2) zzgl. Nahtzugaben.

➔ **Nähen:** Seitennähte des Strickstoff- und des Tülllederocks jeweils einzeln schließen. Nähte bügeln.

Tüllrock über dem Rock aus Strickstoff platzieren und beide Röcke an der Oberkante zusammenheften.

Gummiband in der benötigten Länge zuschneiden und die Enden zusammennähen. Gummiband an die Rockoberkante stecken und nähen, dabei das Gummiband dehnen.

Einen Saum an der Unterkante


die Weste nähen.

Weste von links bügeln, dabei besonders darauf achten, dass das Kunstfell nicht direkt in Kontakt mit dem Bügeleisen gerät.

EINFACH NACHZUARBEITEN

des Strickstoffröckes arbeiten. Paspelband an der Unterkante des Rocks aus Kunstledertüll verstärken, um so die Sauminnen-naht zu verdecken.

ZUSCHNEIDEPLAN



2. Seitenteil, 2 x.

3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch

4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei Vorderteile wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Brusttaschenleiste ein Rechteck 6 cm x 9 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Taschenbeutel der Brusttasche zwei Rechtecke 9 cm x 9 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Leisten der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 6 cm x 11,5 cm.

Für die Taschenbeutel der Vorderteiltaschen vier Rechtecke 11,5 cm x 11,5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futter:


Nochmals das Schnittteil 1 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 5 und 6.

➔ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

Seitenteile gemäß Passzeichen an das Vorder- und Rückenteil nähen, Nähte bügeln. Die Taschenpositionen mit einem Heftfaden

ZUSCHNEIDEPLAN




markieren und von links jeweils einen Einlagestreifen aufbügeln. Leistenbrusttasche und zwei untere Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Schultern schließen.

Zweiteilige Ärmel mit Schlitz nach der Anleitung von Modell 10 nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 8 und den Markierungen A-B nähen.

Säume nähen, die Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

38 Shorts im Karomuster



Bogen 4. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien. Größen: 2 - 4 - 6 Jahre Anzahl an Schnittteilen: 5

➔ **Material:** 0,90 m Wollstoff im Karomuster x 0,80 m breit. Gummiband 4 cm x 1 m. 3 Knöpfe, 13 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

➔ **Zuschnitt:**


1. Vorderteil, 2 x.
2. Linkes Vorderteil, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Vorderer Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
5. Rückw. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

Für die Schlaufen drei Rechtecke 1 cm x 3 cm zzgl. Nahtzugaben.

➔ **Nähen:** Schlaufen nähen, wenden, bügeln und gemäß Passzeichen an das linke Vorderteil heften.

Das linke Vorderteil rechts auf rechts auf die linke Seite des Vorderteils legen und um die gesamte Außenkontur und die Unterkante herum steppen, dabei die Schlaufen zwischenfassen. Die Nähte etwas zurückschneiden und nach innen umgeschlagen

ZUSCHNEIDEPLAN



39 Silberfarbene Bluse



Bogen 4. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 2 - 4 - 6 Jahre Anzahl an Schnittteilen: 3

➔ **Material:** 1,10 m Lurex x 0,80 m breit. 1,45 m Baumwolle x 0,80 m breit. 1 Knopf, 10 mm. Gummiband 2 mm x 0,10 m. Allesnähergarn von Gütermann.

➔ **Zuschnitt:**

Aus Lurex:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.

Aus Baumwolle:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 3.

Zur Versäuberung des Halsaus-

schnitts ein im schrägen Fadenlauf zugeschnittenes Rechteck 2 cm breit x dem gesamten Halsausschnittumfang zzgl. Nahtzugaben.

➔ **Nähen:** Die Seitennähte des Oberteils aus Lurex schließen und die Nähte bügeln.


Ärmel schließen und gemäß Passzeichen an den Armausschnitt nähen.

Eine kleine Gummibandschlaufe nähen und zum Zuknöpfen des Schlitzes mittig an die Rückenteiloberkante nähen.


Das Futter ebenso zusammennähen und links auf links in das Oberteil einsetzen. Den rückw. Schlitz versäubern, dabei die kleine Schlaufe zwischenfassen.

Beide Oberteile zusammenheften und darüber eine kurze


→ Einhaltenaht nähen. Den Halsausschnitt auf die gewünschte Weite einkräuseln. Die Halsausschnittnaht mit verstärktem Schrägband versäubern. Zickzack-Säume einzeln an Futter und Oberteil arbeiten. Knopf annähen.



ZUSCHNEIDEPLAN



40 Tüllrock



Bogen 3. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 2 - 4 - 6 Jahre Anzahl an Schnittteilen: 1

Material: 0,60 m Baumwolle x 0,80 m breit. 2,60 m schwarzer

Tüll x 1,40 m breit. Gummiband, 3 cm x 1 m. Allesnähergarn von Gütermann.

* Zuschnitt:

Aus Baumwolle:

1. Rock, 2 x im Stoffbruch.

Aus schwarzem Tüll:

Für den oberen Volant zwei Rechtecke im Stoffbruch 12 cm x 66 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den mittleren oberen Volant zwei Rechtecke im Stoffbruch 18 cm x 66 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den mittleren unteren Volant zwei Rechtecke im Stoffbruch 23 cm x 66 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den unteren Volant zwei Rechtecke im Stoffbruch 29 cm x 66 cm zzgl. Nahtzugaben.



Für den unteren Volant zwei Rechtecke im Stoffbruch 35 cm x 66 cm zzgl. Nahtzugaben.

* Nähen: Die Seitennähte des Baumwollrocks schließen. Die Seitennähte der Volants jeweils einzeln rund schließen und die Unterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Die Volants von groß nach klein übereinander platzieren, an der Oberkante zusammenheften.

Den Baumwollrock in den Tüllrock einsetzen und beide Röcke zusammenheften.

Gummiband in der gewünschten Länge zuschneiden und die Enden zusammennähen und rund schließen. Gummiband gedehnt an die zuvor genannte Oberkante stecken und nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



Ideen. Nähen. Wohlfühlen.

Meine Welt des Selbbernähens



Die Zeitschrift 'Meine Nähwelt' erscheint bei der OZ-Verlags-GmbH, Bismarckstr. 90, 79618 Rheinfelden, Baden-Württemberg, Freiburg i.Br., HBB 412580



Folge uns: OZVerlag oz-shop.de/newsletter