

Nähtrends

DIESE MUSTER SIND JETZT HOT:

- Glencheck-Karo
- Pastellblüten
- Leopardenmuster

ALLE KLEIDER, die wir jetzt lieben

PACK DIE KOFFER!

Kleider, Tops und Shorts,
die mit in den Urlaub müssen!



120
SCHNITTE
IN ORIGINAL-
GRÖSSE

GROSSE MODE

Fransenrock,
Zweiteiler und Printheose
in Größe 48-56

*Der Sonne
entgegen*

Deutschland € 6,00
Österreich € 6,90
Schweiz SFR 11,90
BeNeLux € 7,10
Frankreich € 7,90
Italien € 7,00
Ungarn Ft 2290
Tschechien Kč 185
Slowakei € 7,60
Slowenien € 6,90
Litauen € 6,00
Estland € 7,00
Dänemark DK 59



4 190693 1906003

MINI-FASHIONISTA — Sommerliche Nähmode für Mädchen von 4 — 8 Jahren

Der Sonne entgegen

In dieser Ausgabe von **nähtrends** präsentieren wir die coolsten Teile für den Sommer. **Die heißesten Muster** wie Karo, Blumen, Leo, oder Streifen vernäht zu Kleidern mit Trendfaktor, und **Looks, die wir unbedingt im Urlaub tragen wollen**. Mit welchen drei Teilen sie zum absoluten Kurvenstar werden, erfahren Sie in unserer **Curvy-Strecke** ab Seite 30. Und auch die **kleinen Fashionistas** kommen nicht zu kurz und werden jetzt mit Stoffen in Knallfarben und -mustern benäht.

Auf eine sonnige
Modesaion!

Ihre Redaktion

Inhalt

MAI 2018

Modell des Monats

- 4 **DIE DENIM-HOSE**. Setzen Sie auf Jeansstoff in seiner raffiniertesten Form à la Carolina Herrera.

Mode nach Schnittmustern

- 6 **YOUNG FASHION**. Kleider in Trendmustern in den Gr. 36 - 40 - 44.
18 **NÄHTREND: URLAUBS-LOOKS**. Die schönsten Teile für Citytrip und Co.
26 **STOFF UND STYLE**. Trendige und sehr tragbare Rock-Blusenkombinationen.
30 **CURVY POWER**. Drei Trendlooks in den Gr. 48 - 52 - 56.
36 **KINDER**. Fröhliche Designs, moderne Kleidungsstücke und Farben.

Anleitungen

- 42 **ÜBERSETZUNGSTABELLE**
43 **SCHNITTÜBERSICHT**
46 **ANLEITUNGEN, ZUSCHNEIDEPLÄNE UND SKIZZEN**
66 **IMPRESSUM, SERVICE, SCHNITTMUSTERBOGEN**

SO WERDEN SIE ZUM KURVENSTAR



Drei Kurvenschmeichler-Looks in den Gr. 48 - 52 - 56. **S. 30-35**

MINI-FASHIONISTA



Fröhliche Prints, erfrischende Farben und kindgerechte Formen. Gibt es etwas Besseres für diesen Sommer? **S. 36-39**

KLEID LIEBT MUSTER S. 6-17



GUTE KOMBI! S. 26-29



MODELL DES MONATS

Setzen Sie auf diese großartige Jeans von Carolina Herrera. Sie ist topaktuell und wird Ihnen perfekt stehen. **S. 4-5**



PACK DIE KOFFER!



Ein Hemdblusenkleid im Navy-Style, schicke Bermudashorts, ein Kleid mit Folklore-Stickereien, ein luftiges Kleid, eine coole Rock-Hemd-Kombi, ein romantisches und ein feminines Kleid mit Polka Dots. Noch Wünsche? **S. 18-25**

Die Denim-Hose

DIESEN SOMMER WANDELN SICH DIE JEANS-HOSEN UND ZEIGEN SICH VON IHRER LOCKEREN SEITE. TREND SIND EXTRALANGE SCHNITTE AUS LEICHTEM DENIM.




STETS UNVERZICHTBAR

Die Jeans kommt nie aus der Mode. Sie erfindet sich immer wieder neu, passt sich jeder Saison an, zeigt sich trendig und bleibt doch stets praktisch.

Aktuell wird sie mit weitem Bein, hoher Taille und aus leichten Stoffen getragen. Die Hose der Saison – ein absoluter Blickfang.

Skizze Vorder- und Rückseite



Wählen Sie Ihren Favoriten

Denim ist nicht gleich Denim. Denim- oder auch Jeansstoff findet man in unterschiedlichen Festigkeiten und Farben. Welcher Style passt am besten zu Ihnen?



Feiner Denim

Aus Baumwolle in klassischem Blau.



Festes Lyocell

Aus Tencel, bequem und sehr leicht.



Melierter Denim

In Dunkelblau ein cooler, rustikaler Look.



Musterstoff aus Viskose

Für mutige Statement-Looks.



AUF DEM LAUFSTEG ENTDECKT
Leicht, mit weitem Bein, breiten Aufschlägen und einer hohen Taille: schick und bequem!



HOSE
CAROLINA
HERRERA

1 Aus Denim mit
weitem Bein
und kontrastierender
Unterseite. Mit ge-
steppten Details und
bunten Knöpfen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Kleid liebt Muster

KLEIDER SIND TREND UND MUSTER SIND TREND: HÖCHSTE ZEIT BEIDES ZU KOMBINIEREN! DIE ANGESAGTESTEN MUSTER WIE KARO, BLÜTEN, LEOPARDEN ODER NADELSTREIFEN WERDEN HIER ZU ABSOLUTEN KNALLER-KLEIDERN VERNÄHT. DARAUF HABEN WIR GEWARTET!



Tipp

Flügelärmel als ultrafeminines und modisches Detail. Sie machen das Kleid gleich luftig leicht und sorgen für den extra Wow!-Faktor.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

KLEID IM HAHNENTRITT- MUSTER

2 Aus Baumwolle
im Hahnentritt-
muster mit ausgestell-
ten 3/4-Ärmeln und
einem unsichtbaren
Reißverschluss am
Rückenteil. Komplet
gefüttert und mit
kurzem Rockteil.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





Tipp

Transparente Teile sorgen für Schwung und Leichtigkeit. Sie sind sinnlich und feminin und verleihen auch konservativen Schnitten Sex-Appeal.



GAZEKLEID IM BLUMENMUSTER

3 Aus Gaze, mit wie
gemalt wirkendem
Blumenprint. In Midi-
Länge mit Taillebund,
gerafftem Ober- und
Rockteil, rundem Hals-
ausschnitt und Cut-out.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





Tipp

Seitenschlitze machen das Kleid luftiger und beweglicher, trotz des geraden und förmlichen Schnittes. Der Gürtel sorgt für eine schmeichelnde Silhouette.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

HEMDBLUSEN- KLEID MANGO

4 Aus Baumwolle
im Nadelstreifen-
muster mit verdeckter
Knopfleiste und Sei-
tenschlitzen, lange
Manschettenärmeln
und einem Gürtel aus
dem gleichen Stoff.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Tipp

Animalprints, die mit neutralen Farben kombiniert werden, wirken absolut alltagstauglich. Mit anderen Mustern zusammen getragen entsteht ein trendiger Mix, mit dem Sie garantiert auffallen werden!





JACKE IM LEOPARDENMUSTER

5 Aus Cool-Wool, vorne im Wickellook mit Reißverschlüssen. Mit zweiteiligen Ärmeln, angedeuteten schrägen Brusttaschen und einem Gürtel aus dem gleichen Material.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



WEISSES KLEID

6 Aus weißer Baumwolle, in weitem Schnitt mit tiefem V-Ausschnitt und Seitentaschen. Die farblich passenden Träger werden aus einem anderen Material gearbeitet.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





Tipp

Asia-Style ist genauso wie der luxuriös-glänzende Satin absolut Trend. Mit einer sportlichen Bomberjacke getragen, wird der Look alltagstauglich.





BOMBERJACKE IM BLUMENMUSTER

7 Aus schwarzem Satin mit einem orientalisch angehauchten Blumenmuster. Mit mittigem Reißverschluss, einem breiten Gummizug an den Ärmeln und der gefütterten Unterkante.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

SATINKLEID

8 Aus champagnerfarbenem Satin, lang und ärmellos, mit hohem Strickkragen und einem unsichtbaren Reißverschluss mittig im Rückenteil.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





Tipp

Stilbruch. Kleid im College-Style trifft Military-Jacke – heraus kommt ein lässiger urbaner Look. Absolut zeitlos!





MILITARY-PARKA

9 Aus gefütterter Gabardine mit Kapuze, Paspel- und Leistentaschen. Mit zweiteiligen Ärmeln, Reißverschluss, Leiste und Knöpfen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

KAROKLEID

10 Aus Baumwolle, mit V-förmigem Halsausschnitt und Bindeband am Kragen, kurzem, ausgestelltem Faltenrock und langen Manschettenärmeln.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Hemdblusenkleid



HEMDBLUSEN- KLEID IM STREIFENMUSTER

11 Aus Baumwolle mit Leisten an den Vorderteilen, großen aufgesetzten Taschen, Manschettenärmeln, Schlaufen und einem Hemdkragen mit Steg.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Basttasche, von ZARA.
Ohringe, von UTERQÜE.
Brille, von POLICE.
Keilsandalen, von MAS34.

PACK DIE KOFFER!

DIESE LIEBLINGSTEILE
DÜRFEN BEIM NÄCHSTEN
CITY-TRIP ODER KURZURLAUB
AUF KEINEN FALL FEHLEN!



EINFACH
NACHZUARBEITEN

TOP IN MARINE-BLAU UTERQÜE

12 Aus Rippstrick mit elastischen Bündchen und einem originellen Halsausschnitt, Tunnel am Vorderteil und einem im Nacken gebundenen Träger.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH
NACHZUARBEITEN

BERMUDAS MANGO

13 Aus Baumwollgabardine mit Kelfalten und Hüftpassentaschen am Vorderteil, Reißverschluss und einem geraden Taillenbund mit Gürtelschlaufen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Gürtel und Tasche,
EL CORTE INGLÉS.

Bermuda-Shorts + Top





Folklore-Kleid



KLEID
MIOH

14 Aus Baumwoll-
leinen, mit Taillen-
naht, einem asymmetri-
schen Überrock vorne,
Unterkantenvolants und
einer Leiste am vorderen
Halsausschnitt.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Brille, von CAROLINA HERRERA NY.
Ohringe, von C&A.
Rosa Tasche, von C&A.
Goldener Ring, von GLORIA ORTIZ
für EL CORTE INGLES.



KLEID
FÓRMULA
JOVEN

15 Aus Polyester,
mit einer freien
Schulter, einem drapier-
ten Taillenband am
Vorderteil und einem
Rockteil mit Volant
und Godet.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Tasche, von UTERQÜE.
Ohringe und Armbänder, von MANGO.
Sandalen, von STEVE MADDEN.



Asymetrisches Kleid



BLUSE
AMICHI

16 Aus gestreiftem
Baumwolleinen
mit aufgesetzter Brust-
tasche vorn, Manschet-
tenärmeln mit Schlaufe
und einem Hemdkragen

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH
NACHZUARBEITEN


BERMUDA-
SHORTS IN NAVY

17 Aus Stretch-
baumwolle,
ohne rückwärtige
Mittelnäht. Vorne mit
Hüftpassentaschen
und hinten mit ange-
deuteten Paspeltaschen

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Tasche, von ACCESSORIZE.

Bluse + Shorts



KLEID JO
& MrJOE

18 Aus Baumwolle
in Crinkle-Optik
mit gerafften Volants an
den Armausschnitten,
einem mit Paspelband
versäuberten Halsaus-
schnitt am Vorderteil
und einem Stehkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Tasche, von ZARA.
Gürtel, von GEORGES RECH
für EL CORTE INGLÉS.

Volantkleid



POLKA DOT
KLEID
CORTEFIEL

19 Aus Crêpe mit
geraffter Taillen-
naht, einem drapierten
Mittelknoten am vorderen
Oberteil, einem mittigen
Reißverschluss am
Rückenteil und Gürtel.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Capazo, von ZARA.

Maxikleid



Das -Tüpfelchen

Birgit Reich & Katrin Knütter
Tel. 02 61-9 73 32 24

Stoffideen & Patchwork
www.dasi-tuepfelchenkoblenz.de

peggy
morgens*
Schnitttechnik

Kompakte Kurse online buchbar

NEUE
SCHNITT-
KURSE

peggymorgensstern.de

04135-8098238

Gute Kombi!

DIESE ROCK-BLUSEN-KOMBINATIONEN SIND NICHT NUR TOTAL ANGESAGT, SONDERN HARMONIEREN AUCH PERFEKT MITEINANDER. PROBIEREN SIE ES AUS!

ÄRMEL

In dieser Saison sind "Statement-Sleeves" nicht wegzudenken.

RÜSCHEN

Von klein bis groß zieren sie nun sämtliche Kleidungsstücke.

Lederstiefeletten **Chie Mihara** und schwarze Umhängetasche, von **Antik Batik**.



EINFACH NACHZUARBEITEN

BLUSE IN CAMEL

20 Aus Seidencrepe mit rückwärtiger Pololeiste, Glockenärmeln mit Falteneinsatz und Schlaufe mit Knopf.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH NACHZUARBEITEN

MINIROCK MIT VOLANT

21 Aus Wollstoff im Hahnentrittmuster mit Hüftpassentaschen, Taillenbund, rückwärtigem Reißverschluss und Gehschlitz.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

STREIFEN EXTREM

Breit, senkrecht und kontrastierend lenken sie alle Blicke auf sich.

Tasche,
von MariaMare
und Art-déco-
Sandalen,
von Guess.

KUNSTLEDER

Ein toll aussehendes
Material, ideal für
kurz geschnittene
Kleidungsstücke.



ASYMMETRISCHE BLUSE

22 Aus gestreifter Polyesterseide mit ungleichmäßiger Unterkante, ausgestellten Volants und Seitenschlitzen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



KUNSTLEDER- ROCK

23 Aus Lederimitat mit einer mittigen Naht am Vorder- und Rückteil, spitz zulaufenden Streifen an der Unterkante und einem Reißverschluss.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH
NACHZUARBEITEN

SATIN

Fließend und pastellig
für weiche Linien.

STRUKTUR

Statement-Stoffe,
leuchtende Farben
und moderne
Schnitte.

Blaue Handtasche
und farblich
passende spitze
Ballerinas,
von **MariaMare**.



**HIMMELBLAUE
BLUSE**

24 Aus glänzendem
Satin in Himmelblau
mit aneinander liegenden
Leisten, Manschettenärmeln
und Stehkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



**SENFFARBENER
ROCK**

25 Aus Kunstleder mit
Kellerfalten an Vorder-
und Rückteil, Reißverschluss
und mit Belegen versäubertem
Taillenbund.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH
NACHZUARBEITEN



BORDEAUXROT

Eine starke und elegante Farbe, ideal für minimalistische Designs.

METALLICFARBEN

Die Farben Gold- und Silber werden in ihrer mutigsten und authentischsten Version getragen.



Peeptoes Stiefeletten ohne Absatz und Handtasche in Kupfer, von MariaMare.



GEOMETRISCHES OBERTEIL

26 Aus Satin mit Taillennaht, Abnähern und Seiteneinsätzen, einer mittleren Rückennaht und rundem Halsausschnitt.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



SILBERFARBENE BERMUDA-SHORTS

27 Aus silberfarbenem Lamé mit Falteneinsätzen am Vorderteil, seitlichen Nahttaschen, Reißverschluss und Taillenbund.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH NACHZUARBEITEN

So werden Sie zum KURVENSTAR

DREI COOLE TRENDS, DIE IHRE KURVEN RICHTIG IN SZENE SETZEN.




EINFACH
NACHZUARBEITEN

TOP JOSEPH

28 Aus Crêpe, mit rundem Halsausschnitt und unsichtbarem Reißverschluss an der linken Schulter. Von innen mit Schrägband versäuberte Armausschnitte.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



FRANSENROCK
N°21

29 Aus Rippjersey mit Seiteneinsätzen und Deko-Schlaufen aus glattem Strick. In Midilänge mit Schlitz.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

Sandalen, MAS34.



*Fransen-
rock*

Zweiteiler





JACKETT IM BLUMENMUSTER

30 Aus Polyestersatin
mit Seiteneinsätzen,
Paspeltaschen mit Patten,
zweiteiligen Ärmeln mit
Schlaufenknoten an der
Unterkante und Revers.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



HOSE IM BLUMENMUSTER

31 Aus dem gleichen
Material, mit Reiß-
verschluss am Vorderteil,
Tailleband mit Gummiband
am Rückteil und Zierpaspel.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



EINFACH
NACHZUARBEITEN

WEISSE BLUSE

32 Aus Cool Wool
mit schrägen
Nähten am Vorderteil
und einem runden
Halsausschnitt, der mit
Knopf und Schlaufe am
Rückenteil geschlossen
wird.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



Printhouse



FOTOGRAFIE: IRENE SUÁREZ. STYLING: LAURA MESTRE. MODELL: INÉS GONZÁLEZ (OPTIONS BY FRANCINA). MAKE-UP UND FRISUREN: JORGE ZÚNIGA.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

TOP VICTORIA BECKHAM

33 Aus Crêpe mit Baumwollfutter, das auch zur Versäuberung ringsum verwendet wird. Mit Druckknopfverschluss am Rückenteil.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



HOSE MIU MIU

34 Aus Polyester-stretch Serge mit Hüftpassentaschen am Vorderteil und Paspeltaschen am Rückteil, Reißverschluss und versäuberter Taille.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

Sandalen, MAS34.
Tasche, BALENCIAGA.



Mini-Fashionista


FRÖHLICHKEIT
UND TRENDIGE
STYLES FÜR DIE
MODISCHSTEN
MÄDCHEN.
FARBEN, PRINTS
UND SCHICKE
SCHNITTE.



JEANS-JACKE

35 Aus Baumwoll-
denim mit mit-
tigem Reißverschluss,
Stehkragen, Leistentas-
chen und Gummiband
an Ärmelbündchen und
Unterkante.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE



GELBES TOP

36 Aus Baumwolle mit breiten, am Rückenteil gekreuzten Trägern und gesteppten Zickzackverzierungen.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE



FLIESSENDE HOSE

37 Aus geblümter Viskose mit Vorderteil im Wickellook, Taillenknoten und gerafftem Taillenbund.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Weite und fließende Hosen sind ein bequemer, sehr kindgerechter Trend. Wählen Sie den Print, der ihrer Kleinen am besten gefällt.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

ROTE JACKE

38 Aus Gabardine und einem Blumenprint-Futter, Taillennaht, Patten und Stoffknöpfen.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE



BIESENBLUSE

39 Aus Baumwollvoile mit Biesen am Vorderteil, Details aus Spitzenband, kurzen volantartigen Ärmeln.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE



FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLING: ROSER PONT. MODELL: JULIA (SUGAR KIDS). MAKE-UP UND FRISUREN: JOYCE DE VALLADARES.

Ein ausgestellter Rock passt immer und wird in Kombination mit dem passenden Jackenfutter zu einem fröhlichen Outfit.



EINFACH
NACHZUARBEITEN


AUSGESTELLTER ROCK

40 Baumwollrock
in A-Linie aus
demselben Stoff wie das
Jackenfutter. Mit elasti-
schem Taillenbund am
Rückteil und komplett
gefüttert.


GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE

SCHNITTÜBERSICHT


SHIRTS UND BLUSEN



12




16




20




28




32




22



24



26



33


GRÖSSE 38 – 42 – 46

GRÖSSE 48 – 52 – 66


KLEIDER



2




3




11




14



4



6



15



18



8



10




19


GRÖSSE 36 – 40 – 44

GRÖSSE 38 – 42 – 46

HOSEN




1




17




13



27




31



34

RÖCKE




21



23



25



29


GRÖSSE 38 – 42 – 46

GRÖSSE 48 – 52 – 56


GRÖSSE 38 – 42 – 46

GRÖSSE 48 – 52 – 56


JACKEN, MÄNTEL, CAPEŠ, WESTEN, KIMONOS




5



7



9




30


GRÖSSE 36 – 40 – 44

GRÖSSE 48 – 52 – 56

KINDER




35




38



36



37



39



40

GRÖSSE 4 – 6 – 8 JAHRE

REISSVERSCHLÜSSE IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN:

Als Nahtreißverschluss: Die hintere Mitte oder die Seitennaht bis zur Schlitzmarkierung schließen (Abb. 1) und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den Reißverschluss mittig unter den Schlitz legen (Abb. 2) und festheften. Die Kanten des Oberstoffes stoßen dabei aneinander. Den Oberstoff von rechts fußbreit auf den Reißverschluss steppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Nahtverdeckter Reißverschluss: Die hintere Mitte oder die Seitennaht bis zur Schlitzmarkierung schließen (Abb. 1) und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss mit Hilfe eines speziellen Nähfußes einnähen (Abb. 2). Diese Nähfüße sind im Fachhandel erhältlich. Den offenen Reißverschluss direkt an die Kante der hinteren Mitte legen und im Reißverschluss Schatten feststeppen. Die andere Seite des Reißverschlusses ebenso verarbeiten. Den Reißverschluss schließen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Hosenschlitz: Die Nahtzugabe an der linken Schlitzkante (Untertrittseite) 1 cm versetzt zur vorderen Mitte nach innen bügeln (Abb. 1), den Reißverschluss untersteppen (Abb. 2), dabei die Reißverschlusszähne sichtbar lassen. Den Schlitzuntertritt rechts auf rechts doppelt legen und eine Schmalseite verstärken. Den Untertritt wenden, die offene Längskante versäubern und unter die linke Schlitzkante mit dem Reißverschluss steppen, dabei liegt die geschlossene Schmalseite unten. Den angeschnittenen Beleg an der rechten Schlitzkante (Übertrittseite) nach innen bügeln. Schlitz Mitte auf Mitte zustecken (Abb. 3). Das lose Reißverschlussband innen auf den Schlitzbeleg heften und steppen, dabei das Hosenteil nicht mitfassen. Die rechte Schlitzkante in Belegbreite schmal sowie fußbreit absteppen, die Stepplinien am unteren Schlitzende gerundet zur Naht auslaufen lassen. Hier den Schlitzuntertritt mitfassen. Die Schrittnaht schmal sowie fußbreit absteppen (Abb. 4).

KNOPFLEISTEN:

Separate Knopfleiste: Die Knopfleiste links auf links im Bruch bügeln. Rechts auf links auf die Vorderteilkanten legen und steppen (Abb. 1). Die Nahtzugabe in die Blende bügeln. Die andere Schnittkante der Knopfleiste 1 cm nach innen bügeln und von rechts auf die Ansatznaht schmal, sowie fußbreit aufsteppen (Abb. 2). Die Bruchkante schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Angeschnittene, nach innen gelegte Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln (Abb. 1). Die Knopfleiste von links schmal, sowie fußbreit aufsteppen. Vordere Kante ebenso absteppen.




Abb. 1

KLEINE NÄHSCHULE

Angeschnittene, mit Biese nach außen gelegte Knopfleiste: Die angeschnittene Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln. Bei 0,5 cm steppen (Abb. 1). Die entstandene Knopfleiste nach vorne umlegen und die 0,5 cm breite Biese ins Vorderteil bügeln (Abb. 2). Die Biese fußbreit, den vorderen Bruch schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Untergesteppte, verdeckte Knopfleiste:

Die Knopfleiste links auf links in Bruch bügeln und die Schnittkanten versäubern. Ggf. muss die obere Kante zunächst rechts auf rechts verstürzt werden. Die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten (Abb. 1). Die Knopfleiste unter die vordere Kante legen und knappkantig aufsteppen. Die vordere Kante soll 0,1 cm vorstehen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Verdeckte Knopfleiste:

Den angeschnittenen Beleg der vorderen Kante erst 3,5 cm und nochmals 6 cm nach innen bügeln und mittig bei 3 cm durchsteppen. Den inneren Bruch auf die vordere Kante bügeln. Die vordere Kante soll 0,1 cm überstehen (Abb. 1). Knopflöcher zeichengemäß in den unteren, verdeckten Teil der Knopfleiste einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Poloverschluss:

Die vordere Mitte zeichengemäß einschneiden (Abb. 1). Die Pololeiste rechts auf links an die Kante des Schlitzzeinschnittes legen, nähen, dabei in der Schlitzzecke ganz nah an der Kante nähen. Pololeiste und Naht nach außen bügeln (Abb. 2). Leiste auf rechts wenden. Offene Schnittkante 1 cm nach innen bügeln, auf die Ansatznaht stecken und knapp aufsteppen (Abb. 3). An der Knopflochseite die Leiste nach innen legen, die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

ANLEITUNGEN

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sämtliche Informationen zur Anfertigung der Modelle dieser Zeitschrift. Die Schnitte in Originalgröße befinden sich auf den in der Mitte angebrachten Bogen, die gefaltet und beidseitig bedruckt sind.

MASSTABELLE

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Taillenumfang	58	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106	110
Rückenbreite	36	37	38	39	40	42	44
Brusthöhe	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Hüfthöhe	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
vordere Rumpflänge	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
rückwärtige Rumpflänge	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schrittlänge	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

MASSTABELLE GROSSE GRÖSSEN

GRÖSSE	48	50	52	54	56
Brustumfang	114	118	122	126	130
Taillenumfang	100	104	108	112	116
Hüftumfang	118	122	126	130	134
Brusttiefe	31	31,5	32	33	33,5
Hüfthöhe	20,5	21	21,5	22	22,5
vordere Rumpflänge	48	48,5	49	50	50,5
rückwärtige Rumpflänge	44	44,5	45	46	46,5

MASSTABELLE KINDER

GRÖSSE	2	4	6	8	10	12	14	16
Höhe	94	102	114	126	138	150	162	168
Brust	55	56	61	66	72	78	84	86
Taille	52	53	56	59	63	67	70	72
Hüfte	58	62	67	72	78	84	90	92
Taillenhöhe	23	26	29	32	35	38	41	42
Rückenbreite	26	28	30	32	34	36	38	39

GRÖSSEN

Die Schnitte werden in drei Größen angegeben. Für Zwischengrößen reicht es, jeweils eine Linie in gleicher Distanz zur jeweils kleineren und größeren Größe einzuzichnen.

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 165 cm

ZUSCHNEIDEPLAN

Für jedes Modell gibt es einen ZUSCHNEIDEPLAN in verkleinertem Maßstab, auf dem sämtliche Schnittteile des gewählten Modells mit fortlaufenden Nummern abgebildet sind.

Dieses Zeichen  am Stoffrand bedeutet, dass der Stoff in die gleiche Richtung geschnitten und rechts auf rechts gelegt wird, was besonders bei bedruckten Stoffen, Cord und Samt wichtig ist.

BENUTZUNG DES BOGENS

Zu Beginn jeder Anleitung wird die Nummer des entsprechenden Bogens und der Seite (A oder B) angegeben, auf denen sich die Schnitte befinden, deren Farbe und die Konturlinie jeder Größe. Das Heft mittig öffnen. Die Klammern, mit denen das Heft gebunden wurde, vorsichtig öffnen. Die Bogen herausnehmen und auseinanderfalten.

Rechts oben ist die Modellnummer angegeben, die Farbe, in der das Modell gezeichnet wurde und die Anzahl der Teile, die dafür benötigt werden.

Die Zahlen jedes Schnittteils sind gut sichtbar an den entsprechenden Schnittlinien angegeben.

Anhand der Schnittauflegepläne können alle für das Modell benötigten Schnittmusterteile gefunden werden. Die Schnittlinien mit einem Marker nachfahren, dabei die Passzeichen, alle Markierungen und die Buchstaben, die die Verbindung zwischen manchen Teilen anzeigen, ebenfalls übernehmen.

Normalerweise werden die gleichlautenden Buchstaben miteinander verbunden (zum Beispiel die Buchstaben A und A oder F und F). Zur Anfertigung der Schnitte oder zum Abpausen wird Seiden- oder Kopierpapier verwendet.

Anhand des Zuschneideplans prüfen, ob alle Teile vorhanden sind und korrekt ausgeschnitten wurden.

Die Linien der Schnitte, die für alle drei Größen gelten, werden durch den Strich der größten Größe dargestellt.

Doppelt gelegte Teile, z. B. bei Taschen oder Schlaufen, werden mit einem durchgehenden Strich dargestellt und gelten für alle drei Größen.

Sollte ein Schnitt aufgrund seiner Größe aus mehreren Teilen bestehen, so werden diese an der Verbindungslinie, die durch Sternchen begrenzt wird, miteinander verbunden. (**—*).

SYMBOLE

.....	Schnittlinie kleine Größe	→	Fadenlauf
— · —	Schnittlinie mittlere Größe	⊥	Passzeichen
— — —	Schnittlinie große Größe	≡	Schlitz
— —	Falten	⊥	Faltung und dessen Ausrichtung
- - - -	Steppnaht	⊥	Knopfloch
** — *	Verbindungsline Schnitt (sollte dieser nicht vollständig sein)	⊥	Reißverschluss
← — →	Vorderseitige und rückseitige Mitte, wenn diese nicht mit dem Rand übereinstimmt	○	Knopf
		⌋	Platzierung Tasche
		⌋	Haken oder Schlaufe


TIPP

Vor dem Zuschneiden des Stoffs die Papierteile des halben Schnittmusters mit Tesafilm verbinden und an der Person anlegen um festzustellen, ob es kleiner Anpassungen bedarf.

ZUSCHNITT

Denken Sie daran, dass die Schnitte weder Nahtzugaben noch Säume beinhalten. Den Stoff längs rechts auf rechts legen: Fadenlauf. Die Schnittmusterteile auflegen, wie im Zuschneideplan zu sehen ist. Das Schnittmuster mit Stecknadeln auf dem Stoff feststecken, die Umriss sowie Markierungen mit dem Kopierrädchen oder leichten Punkten nachzeichnen und Nahtzugaben sowie Säume zugeben.

1 Hose Carolina Herrera



Bogen 1. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,60 m dunkler Denim x 1,40 m breit. 0,40 m heller Denim x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 5 Knöpfe, 25 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus dunklem Denim:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
- 3-3a. Rückenteil, 2 x.
4. Vorderer Taillebund, 4 x.
5. Seitlicher Taillebund, 4 x.
6. Rückw. Taillebund, 2 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in Höhe des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Aus hellem Denim:

Für den vorderen Unterkantenstreifen zwei 30 cm lange Rechtecke x 26 cm breit (Gr. 40), 28 cm breit (Gr. 44) und 30 cm breit (Gr. 48) zzgl. Nahtzugaben.

Für den rückw. Unterkantenstreifen zwei 30 cm lange Rechtecke x 25 cm breit (Gr. 40), 27 cm breit (Gr. 44) und 29 cm breit (Gr. 48) zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillebunde aufbügeln.

Hüftpassentaschen entsprechend den Markierungen A-B nähen: Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Tascheneingriff steppen (von A bis B, falls diese Markierungen im Schnittteil vorhanden), bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen. Hüftpasse darunter platzieren und an das Kleidungsstück heften. Beide Taschenbeutel rundum von links zusammensteppen.

Vordere und rückwärtige Abnäher schließen, bügeln und eine Ziernaht aufsteppen. Unterkantenstreifen von E bis G an das Vorderteil und von H bis J an das Rückteil nähen.


Die vorderen Hosenbeine mittig der Länge nach links auf links falten und ab dem Ende des Abnehmers bis Unterkante 3 mm breit absteppen und so eine Biese bilden.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nähen: siehe kleine Nähsschule Hosenschlitz.

Die Taillebundteile entsprechend den Markierungen E-D zusammennähen und zwei separate Taillebunde bilden. Beide rechts auf rechts zusammenlegen, Oberkante und Enden nähen, dabei den Übertritt an dem Ende zurückschneiden, das die Schlitzoberseite bilden wird. Wenden, bügeln, von rechts entsprechend den Markierungen C-D-E an die Hose stecken, eine Taillebundseite nähen, umschlagen und die andere von links festnähen, absteppen. Die Hosenbeinunterkanten zur Hälfte nach innen umschlagen und feststeppen.


ZUSCHNEIDEPLAN



Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Leiste nähen, zwei an den Taillebund und drei zur Verzierung an den Hosenschlitz.

2 Kleid im Hahnentrittmuster

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 1. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,50 m Stoff im Hahnentrittmuster x 1,40 m breit. 0,90 m Polyesterfutter x 1,40 m. 1 Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Stoff im Hahnentrittmuster:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Ärmel, 2 x.
4. Ärmelrüsche, 2 x.


Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2, dabei die Unterkante 5 cm zurückschneiden.

✳ **Nähen:** Abnäher am Vorderteil schließen. Die mittige Rückennaht ab Reißverschlussmarkierung bis Unterkante, Seiten- und Schulternähte jeweils bei Kleid und Futter getrennt voneinander schließen; Reißverschluss in das Kleid einnähen.

Das Futter rechts auf rechts auf das Kleid legen, Halsausschnittkontur steppen, die Nahtzugaben einschneiden, wenden, bügeln und das Futter mit ein paar Stichen von Hand von innen an die Armausschnitte nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



3 Gazekleid im Blumenmuster



Bogen 1. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 3,05 m bedruckte Gaze x 1,40 m breit. 2,20 m einfarbige Gaze x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 3 Knöpfe, 12 mm. 1 Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

→ * Zuschnitt:

Aus bedruckter Gaze:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderer Taillebund, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückw. Taillebund, 1 x im Stoffbruch.
5. Vorderes Rockteil, 1 x im Stoffbruch.
6. Rückw. Rockteil, 1 x im Stoffbruch.
7. Ärmel, 2 x.
8. Manschette, 2 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts einen 2 cm breiten Schrägstreifen in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

9. Vorderteilfutter, 2 x.
- Nochmals die Schnittteile 2, 3 und 4.
Für das Futter des vorderen Rockteils ein Rechteck 72 cm lang x 38 cm breit (Gr. 38), 40 cm breit (Gr. 42) und 42 cm breit (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.
Für das Futter des rückw. Rockteils ein Rechteck 72 cm lang x 33 cm breit (Gr. 38), 35 cm breit (Gr. 42) und 37 cm breit (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillebünde aus Futterstoff und auf die Manschetten aufbügeln.

Falte, wie skizziert, in die Vorder- und Rückteile einheften, bügeln. Beide Vorderteile an der Mittellnaht ab Schlitzmarkierung bis Unterkante schließen.

Vier waagerechte Falten von 0,5 cm x 0,5 cm in das vordere Rockteil und entsprechend den Markierungen A in das rückw. Rockteil einlegen, drei gleichgroße Falten entsprechend den Markierungen B und zwei Falten bei C, nach unten bügeln.

Eine Einhaltenaht auf die Oberseite unterkante und die obere Rockkante setzen, auf die Weite des Taillebundes einkräuseln, diesen an das Oberteil und das vordere und rückw. Rockteil ansetzen, dabei die Kräuselung rundum verteilen, nähen.

Seiten- und Schulternähte schließen, dabei links für den Reißverschluss einen Schlitz gemäß Passzeichen offen lassen. Reißverschluss einnähen.

Ebenso das Futter zusammennähen. Das Oberteil des Kleides und des

Futters rechts auf rechts legen, vorderen Schlitz nähen, das Futter nach innen wenden, flach auf die Innenseite legen und um den Halsausschnitt und die Armausschnitte herum heften.

Manschettenärmel nähen: Ärmelschlitz aufschneiden und mit Schrägband paspeln. Ärmel schließen. Die Unterkante mithilfe einer Einhaltenaht auf die Länge der Manschette raffen. Manschetten rechts auf rechts falten und Enden schließen, wenden und von der rechten Schlitzseite bis an das andere Ende feststecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage festnähen und die entgegengesetzte umgeschlagen von links auf derselben Naht festnähen.


Eine Einhaltenaht gemäß Passzeichen auf die Armkugeln setzen, auf die Weite der Armausschnitte einkräuseln, entsprechend der

Passzeichen an diese stecken und nähen.

Den Halsausschnitt mit Schrägband versäubern und paspeln: Das Schrägband in der Weite des Halsausschnitts, abzüglich 1 cm, rund schließen. Schrägband rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, nähen, wenden und eine 1 cm breite Paspel bilden, von innen festnähen und kantenbündig absteppen. An einem Ende des Vorderteilschlitzes eine Fadenschleife arbeiten und an das andere einen Knopf nähen. Säume nähen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Manschetten nähen.

4 Hemdblusenkleid Mango

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 1. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 4

* **Material:** 3,20 m Viskose, satiniert x 1,40 m breit. Bügeleinlage. 14 Knöpfe, 12 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

* **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Manschette, 2 x.

Den Vorderteilbeleg 2 x wie in Schnittteil 1 skizziert zuschneiden. Den Rückenteilbeleg 1 x im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert zuschneiden.

Für den Gürtel 2 Rechtecke von 1,70 m x 6 cm zzgl. Nahtzugaben zuschneiden.

Für die Schleifen zwei Rechtecke 2 x 7 cm zzgl. Nahtzugaben zuschneiden.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die

Rückseite der Belege und Manschetten aufbügeln.



Verdeckte Knopfleiste nähen: Leiste an der skizzierten Linie A-B links auf links falten und die Bruchkante rechts auf rechts an der Linie C-D platzieren, beide Stofflagen mit einer darüber gesetzten Naht festheften; Beleg an der Linie C-D rechts auf rechts nach außen falten, Ende am Halsausschnitt schließen, an derselben Linie erneut nach innen falten, dabei den Beleg auf die linke Seite des Kleidungsstücks legen und mit einer darüber gesetzten Steppnaht festnähen. Am linken Vorderteil an der Linie C-D zuschneiden und einen 6 cm breiten Beleg stehen lassen, diesen an der Linie A-B nach außen falten, das Ende am Halsausschnitt schließen, an der selben Linie erneut nach innen falten, dabei den Beleg flach auf die linke Seite legen, ebenso feststeppen.

Schulter- und Seitennähte des Kleides bis Schlitzmarkierung schließen.

Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 3 nähen, hier aber Falten in den Ärmel, wie im Schnitt eingezeichnet, einlegen.

Halsausschnitt mit Belegen versäubern: Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück

ZUSCHNEIDEPLAN



legen, um den Halsausschnitt herum festnähen, an den stärksten Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden, mit ein paar Stichen von Hand innen annähen und, wie am Modell zu sehen, rundherum absteppen.


Die Unterkante des Kleidungsstücks und Seitenschlitze versäumen.

Schlaufen verstürzen, jeweils eine auf Taillenhöhe an jeder Seite des Kleides feststecken und die Enden von rechts feststeppen.

Beide Gürtel rechts auf rechts legen, rundherum zusammennähen, dabei ein Öffnung zum Wenden lassen, wenden, Öffnung schließen, bügeln und den Gürtel durch die Schlaufen ziehen und vorne zubinden.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



schlitz mit einer Heftnaht markieren und darüber, von rechts, ein 5 cm breites Rechteck aus Futterstoff (oder demselben Stoff) platzieren, das 3 cm länger als der Schlitz ist. Mit zwei parallelen, 2 cm voneinander entfernten Steppnähten beidseitig der Heftnaht festnähen. Den Schlitz an der mittigen Heftnaht zwischen beiden Steppnähten aufschneiden, ohne bis an die Enden zu schneiden. Diese schräg einschneiden, den Stoff des Rechtecks nach innen umschlagen, kantenbündig um den Schlitz herum heften. Den Reißverschluss mittig darunter platzieren und feststeppen. Ein weiteres Rechteck mit denselben Maßen, aber aus demselben Stoff mittig von links feststecken und rundum an das Futter steppen.

Beide Seiten des Zwei-Wege-Reißverschlusses trennen, eine an die Kante des linken Seitenteils stecken und die andere an die Kante des rechten vorderen Revers, festheften. Die beiden linken Vorder- teile rechts auf rechts zusammen- nähen, dabei den Reißverschluss zwischenfassen.

Mittige Rückennaht schließen, Passe an Rückenteil nähen, Schul- tern und Seitennähte schließen.

Zweiteilige Ärmel zusammen- nähen, entsprechend der Pass- zeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.


Vorderteile mit Belegen versäu- bern und Reverskragen mit rückw. Beleg entsprechend der Mar- kierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts zusammenste- cken, Oberkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, von rechts entsprechend der selben Markierung an den Halsausschnitt stecken, festheften. Belege an den Schulternähten zusammen- nähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, dabei den Kragen zwischenfassen. Von der Unterkante des Kleidungsstücks rund um den Halsausschnitt fest- nähen, Belege nach innen wenden, glatt auf die linke Stoffseite legen und von innen mit ein paar langen Stichen festnähen.

Säume nähen, Schulterpolster ein- setzen und die Jacke mit Futter versehen.

Schlaufen verstürzen, wie am Mo- dell zu sehen zwei vorne und drei hinten 1 cm von der Jackenunter- kante entfernt feststecken und die Enden feststeppen.

Den Gürtel verstürzen, dabei das Ende spitz zulaufend schließen und das andere Ende, zum Wen- den, offen lassen. Wenden, bügeln, absteppen, die Schnalle an dem offenen Ende anbringen und den Gürtel durch die Schlaufen der Ja- cke ziehen. Die Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stel- len anbringen.

5 Leopardenjackette



Bogen 1. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 2,05 m Cool Wool im Leopardendruck x 1,40 m breit, 1,15 m Polyesterfutter x 1,40 m. 2 Schulterpolster. 2 Reißverschlüsse. 1 Zwei-Wege-Reißverschluss. 2 Druckknöpfe. 1 Schnalle aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Cool Wool:

1. Rechtes Vorderteil, 1 x gemäß dem gesamten Schnittteil.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Rückenpasse, 1 x im Stoffbruch.
- 4 und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

7-7a. Gürtel 2 x.

Das Schnittteil 1 an der Beleglinie in zwei Teile schneiden. Das Schnittteil für das vordere Mittelteil 3 x zuschneiden, zwei davon für die Belege und eines für das linke Vorderteil. Das seitt. Schnittteil 1 x für das linke Vorderteil zuschneiden.

Einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert. Für die angedeuteten Taschenbeutel vier Rechtecke 5 cm x 15 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen fünf Rechtecke 2 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.


Aus Futterstoff:

2 x die Schnittteile 1 und 3 bis Beleglinie.


Nochmals die Schnittteile 2, 4 und 5.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, des Kragens und des Gürtels aufbügeln.

Angedeutete Reißverschluss- taschen nähen: Den Reißverschluss-



6 Weißes Kleid



Bogen 3. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44 Anzahl an Schnittteilen: 2

✦ **Material:** 2,40 m Seidencrepe x 1,40 m breit. 0,10 m Crêpesatin x 1,60 m breit. 1,30 m Seidenfutter x 1,40 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Seidencrepe:

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zur Versäuberung des Halsauschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.

Aus Crêpesatin:

Für die Träger zwei Rechtecke 75 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Seidenfutter:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 ab Beleglinie, dabei die Unterkante 8 cm zurückschneiden.

✦ **Nähen:** Die Brustabnäher und die Belege getrennt voneinander schließen bzw. zusammennähen.

Nahtinnentaschen an den Seitennähten arbeiten: Die Taschenbeutel rechts auf rechts entsprechend den Passzeichen der Tascheneingriffe an den Nähten des Vorder- und Rückenteils feststecken, von einem zum anderen Passzeichen feststeppen und die Nähte bügeln. Die Taschenbeutel nach innen wenden und platzieren, die Seitennähte schließen, dabei die Tascheneingriffe aussparen, und die Taschenbeutel rundherum zusammensteppen.




Die Belege an das Vorder- und Rückenteilfutter nähen, Seitennähte des Futterkleides schließen.

Das Futter rechts auf rechts auf das Kleid stecken, an Hals- und Armausschnitten festnähen, dabei den Teil der Träger aussparen, wenden und bügeln.


Die Träger mittig der Länge nach

rechts auf rechts falten, zusammennähen, dabei ein Ende schließen, wenden und bügeln. Das nicht geschlossene Trägerende an das Vorderteil nähen und die Träger in der gewünschten Länge gemäß Passzeichen an das Rückenteil nähen. Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



7 Bomberjacke im Blumenmuster



Bogen 2. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 1,90 m Seidensatin x 1,40 m breit, 1,25 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 1 Zwei-Wege-Reißverschluss 1,20 m Gummiband, 4,5 cm breit. 60 cm Rippsband, 4,5 cm breit. 1,10 m Lederpaspel. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Seidensatin:

1. Vorderteil, für das rechte Vorder- teil 1 x gemäß Schnittteil und für das linke Vorder- teil 1 x indem das Schnittteil andersherum auf den Stoff gelegt und an der Linie A-B zugeschnitten wird.

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

3. Bundstreifen, 1 x im Stoffbruch.

4. Ärmel, 2 x.

5. Manschette, 2 x.

6. Kragen, 1 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorder- teile zwei Vorder- teilbelege gemäß Schnittteil 1 bis Linie A-B und einen rechten Vorder- teilbeleg von Linie A-B bis Kante.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die linke Vorder- teilleiste zwei Rechtecke 4 cm breit x der Höhe der vorderen Mittellinie von A bis B zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie.

Nochmals die Schnittteile 2 und 4.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Kragens, einer linken Vorder- teilleiste und der Belege aufbügeln.

Paspeltaschen mit Lederpaspeln

nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren, dabei die Enden deutlich hervorheben. Von links, einen 4 cm breiten Streifen Bügeleinlage mit 2 cm Überstand an den Enden feststecken. Zwei Lederpaspeln in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 4 cm zuschneiden, jeweils eine Paspel von rechts beidseitig der Platzierung für die Tasche neben der Heftnaht feststecken, an jedem Ende 2 cm überstehen lassen, festheften, zwei

parallele, 1,5 mm voneinander entfernte Nähte aufsteppen und die Enden gut verriegeln. Einen Tascheneingriff zwischen beide Steppnähte, nicht bis ganz an die Enden schneiden, beide Lederpaspeln nach innen wenden und diese sich gegenüberliegend am Tascheneingriff platzieren, Nähte bügeln, mit verdecktem Rückstich an entsprechender Stelle auf den Nähten festnähen und die Enden der Tasche von links versäubern. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel nähen, beide Taschenbeutel rundum zusammensteppen.

Schulter- und Seitennähte schließen.

Den Bundstreifen für die Unterkante an der skizzierten Linie links auf links falten, von rechts an die Unterkante des Kleides stecken und nähen, dabei an einem Ende auf der linken Stoffseite eine Öffnung für das Gummiband lassen. Das Gummiband mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, auf die benötigte Weite dehnen, Enden verriegeln und die Öffnung schließen.

Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Die Manschetten jeweils getrennt voneinander rund schließen, an der skizzierten Linie links auf links falten und an die Ärmelunterkante nähen, dabei das Gummiband wie bei dem Bund der Unterkante einziehen.

Beide Seiten des Zwei-Wege-Reißverschlusses trennen und die beiden rechten Vorder- teilbelege entsprechend den Markierungen A-B zusammennähen, dabei eine Seite des Reißverschlusses entsprechend den Markierungen A bis B zwischenfassen, die andere Seite an die linke Vorder- teilkante stecken und festheften.


Die beiden linken Vorder- teilbelege rechts auf rechts zusammennähen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, wenden, bügeln, das Rippsband darüberlegen und rundum feststeppen. Die Leiste auf dem linken Vorder- teil platzieren, dabei den Reißverschluss zwischenfassen, festheften, den Belege rechts auf rechts darüber platzieren und alles zusammensteppen. Wenden, dabei die Leiste und den Reißverschluss platzieren

und den Beleg flach auf die linke Seite legen, mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Die Lederpaspel kantenbündig ab Unterkante an das rechte Vorderteil und rund um den Halsausschnitt bis Markierung A des linken Vorderteils stecken und mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Den rechten Vorderteilbeleg auf dem Kleidungsstück platzieren, von der Unterkante bis Halsausschnitt Markierung A nähen, nach innen

wenden, dabei die Lederpaspel kantenbündig platzieren und von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Den Kragen links auf links der Länge nach zur Hälfte falten, gefaltet von rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken, rundum festnähen, dabei die Lederpaspel zwischenfassen, nach oben wenden. Das Kleidungsstück mit Futter versehen.




ZUSCHNEIDEPLAN



Die Unterkante des Kleidungsstücks mit engen Schlingstichen oder einer Overlooknaht versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



8 Satinkleid



Bogen 2. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 4

Material: 1,75 m Satin x 1,40 m breit. 0,45 m Baumwoll-Strickstoff x 0,80 m breit. 1 nahtverdeckter Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Satin:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.
Zur Versäuberung der Armausschnitte zwei 2 cm breite Schrägstreifen in der Länge des Umfangs entsprechend der Größe zzgl. Nahtzugaben.
Aus Strickstoff:
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
Die Rückenpasse 2 x wie in Schnittteil 3 skizziert und entsprechend den Markierungen B-D-E zuschneiden.

Nähen: Mittig am Vorderteil vom Halsausschnitt bis Unterkante eine 3 mm breite Biese nähen. Seitliche Vorderteile und Vorderteil zusammennähen, dabei das linke seitliche Vorderteil bis Schlitzmarkierung nähen, Schlitz mit engen Schlingstichen oder eine Overlooknaht versäubern. Die Kante D-E der Rückenpasse mit engen Schlingstichen oder einer Overlooknaht versäubern, Rückenpasse entsprechend den selben Markierungen auf dem

Rückenteil platzieren, rundherum von rechts feststeppen. Schulter- und Seitennähte schließen. **Armausschnitte innen mit Schrägstreifen versäubern:** (bei geschlossenem Armausschnitt: Schrägstreifen 1 cm kleiner als der Umfang rund schließen, damit es sich gut einpassen lässt); Schrägstreifen der Länge nach links auf links falten und zusammenheften. Von rechts, um den Armausschnitt herum stecken, feststeppen, Schrägstreifen nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen. Mit ein paar Stichen von Hand festnähen oder kantenbündig feststeppen. Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, Oberkante nähen, auf rechts wenden und bügeln. Den Kragen entsprechend den Markierungen A-B-C von rechts auf dem Halsausschnitt platzieren, obere Stofflage nähen und die untere umgeschlagen von links auf derselben Naht festnähen. Den Reißverschluss unsichtbar ab der Kragenoberkante bis Passzeichen einsetzen, die mittige Rücken-naht ab Reißverschlussende bis Unterkante schließen.

9 Military-Parka



Bogen 2. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 10

Material: 2,80 m Gabardine x 1,40 m breit. 1,40 m Polyester-futter x 1,40 m. 8 Knöpfe, 25 mm. 1 Zwei-Wege-Reißverschluss. 3 Baumwollkordeln. 6 Metallösen. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Gabardine:
1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückenpasse, 1 x im Stoffbruch.
4. Vorderes Ärmelteil, 2 x.
5. Rückw. Ärmelteil, 2 x.
6. Vorderes Ärmelunterkantenstreifen, 2 x.
7. Rückw. Ärmelunterkantenstreifen, 2 x.

8. Rechte Vorderteilleiste, 1 x.
9. Kapuze, 4 x.
10. Kapuzenmittelteil, 2 x im Stoffbruch.
Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1+4 skizziert.
Einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in den Schnittteilen 3+5 skizziert.
Für die rechte Vorderteilleiste zwei Rechtecke 6,5 cm breit x der Länge der Leiste zzgl. Nahtzugaben.
Für die Manschetten vier Rechtecke 6 cm lang x 25 cm breit (Gr. 38), 27 cm breit (Gr. 42) und 29 cm breit (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.
Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 3 cm x 14 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für die Taschenbeutel zwei Rechtecke 14 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für die oberen Taschenbeutel zwei Rechtecke 14 cm x 7 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für den Taillentunnelzug ein 2 cm breites Rechteck im Gesamtumfang der Taille entsprechend der

→ Größe zzgl. Nahtzugaben.
Zur Versäuberung der Unterkante ein Rechteck 3 cm breit x der gesamten Unterkantenkontur zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals das Schnittteil 1 bis Beleglinie.

Die Schnittteile 2+3 verbinden und 1 x im Stoffbruch bis Beleglinie zuschneiden.

Die Schnittteile 4+6 verbinden und 2 x bis Beleglinie zuschneiden.

Die Schnittteile 5+7 verbinden und 2 x bis Beleglinie zuschneiden.

✱ **Nähen:** Ösen in die Unterkante der Vorderteile, Tailenbelege und zwei Kapuzen, die die oberen Kapuzenteile wie skizziert bilden werden, einarbeiten.

Leistentaschen nähen: Die Platzierungen der Tascheneingriffe mit einer Heftnaht markieren, die Enden deutlich kennzeichnen. Von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm Überstand beidseitig auf die Markierung aufbügeln; Leiste längs zur Hälfte falten, Enden schließen, wenden, bügeln, an entsprechender Stelle nach unten platzieren und darüber den Taschenbeutel aus Futterstoff legen, festheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an der oberen Seite der entsprechenden Stelle platzieren, heften. Darüber zwei parallele, 1,5 cm voneinander entfernte Steppnähte setzen, die obere Steppnaht an den Enden etwas kürzer nähen, damit sie nach dem Wenden der Leiste nicht sichtbar ist. Zwischen die Steppnähte einen Schlitz, nicht bis ganz an die Enden, schneiden, diese schräg einschneiden, Nähte bügeln, Taschenbeutel nach innen wenden und Leiste nach oben platzieren. Die Leistenenden mit ein paar unsichtbaren Stichen von Hand am Kleidungsstück festnähen. Die Taschenbeutel rundum von innen zusammensteppen.

Paspeltaschen nähen: Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm Überstand an beiden Seiten zuschneiden, den Streifen mittig rechts auf rechts auf der Heftnaht platzieren und um die zentrale Heftnaht herum ein 2 cm breites Rechteck absteppen, um so 1 cm breite Paspeln zu erhalten.

Beide Stofflagen (Kleidung und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, ohne bis an die Enden zu schneiden, Enden schräg in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte aufbügeln und falten, so dass beidseitig eine 1 cm breite Paspel entsteht. Von innen, mit ein paar verdeckten Stichen auf derselben Naht festnähen, Enden festnähen. Tascheneingriff zuheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an die obere Paspel nähen, den aus Futter an die untere Paspel und beide Taschenbeutel rundum zusammensteppen.

Passe und Rückenteil zusammennähen, die Naht steppen und die Seitennähte der Jacke schließen. Vorderes Ärmelteil und vorderen Ärmelunterkantenstreifen entsprechend den Markierungen E-F und rückw. Ärmelteil und rückw. Ärmelunterkantenstreifen entsprechend den Markierungen G-H zusammennähen. Für die Ärmel ein vorderes und ein rückw. Ärmelteil zusammennähen, die obere Naht steppen.

Die Manschetten getrennt von voneinander rund schließen, jeweils zwei rechts auf rechts zusammenlegen, eine Seite rundum nähen, wenden, nähen, bügeln, von rechts an die Ärmelunterkanten stecken, eine Stofflage festnähen, die andere umgeschlagen von links festnähen und, wie am Modell zu sehen, eine Zickzack aufsteppen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Beide Seiten der oberen Kapuze zusammennähen, dabei das Mittelteil entsprechend den Passzeichen zwischenfassen, nähen. Die für das Futter vorgesehene Kapuze ebenso zusammennähen. Beide Kapuzen rechts auf rechts zusammenlegen, rundherum, außer der Halsausschnittkante nähen, wenden, Kante heften, 3 cm von der Kante entfernt absteppen und einen Tunnelzug bilden, Kordel durch die Ösen ziehen.

Die Kapuze von rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken, die obere Stofflage festnähen.

Beide Seiten des Zwei-Wege-Reißverschlusses trennen und jeweils eine Seite von B bis Passzeichen an jede mittlere Vorderteilkante stecken, nähen und die untere Stoffla-

ge der Kapuze umgeschlagen von links von A bis B an den Reißverschluss nähen.

Vorderteile und Halsausschnitt nach der Anleitung von Modell 4 mit Belegen versäubern, dabei den Reißverschluss und die Kapuze zwischenfassen.

Das Futter zusammennähen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.


Beide Leisten des rechten Vorderteils rechts auf rechts zusammenstecken, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, wenden, bügeln, eine Zickzacknaht, wie am Modell zu sehen, steppen und von Markierung B bis Unterkante Markierung C an das rechte Vorderteil heften.

Die Knopfleiste an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Enden schließen, wenden, bügeln, Knopflöcher einarbeiten und von Markierung B bis Unterkante Markierung C an das rechte Vorderteil heften, dabei die Leiste zwischenfassen. Alles zusammennähen, wenden und die Leiste und Knopfleiste flach platzieren, Naht absteppen und ebenso die Enden zusammensteppen.

Den Streifen für den Tunnelzug mit einem schmalen Saum versäubern, von links an die in den Schnittteilen skizzierte Stelle der Taille nähen und Kordel durch die Ösen der Belege ziehen.

Den Versäuberungsstreifen auf die Unterkante des Kleidungsstücks stecken, nähen, nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen, die Kante umgeschlagen ab- bzw. feststeppen und die Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



10 Karokleid



Bogen 2. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 5

✱ **Material:** 2,30 m Viskose im Karomuster x 1,40 m breit. 2 Knöpfe,

12 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✱ Zuschnitt:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Manschette, 4 x.
- 5-5a. Kragen, 2 x.

Für das vordere Rockteil ein 24 cm langes Rechteck x 1,06 m breit (Gr. 38), x 1,10 m breit (Gr. 42), x 1,14 m breit (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben. Für das rückw. Rockteil ein 24 cm langes Rechteck x 96 m breit

EINFACH NACHZUARBEITEN

(Gr. 38), x 1 m breit (Gr. 42), x 1,04 m breit (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben. Zur Versäuberung des vorderen Halsausschnittschlitzes einen 2 cm breiten Schrägstreifen in der Länge des Umfangs zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Manschetten aufbügeln.

Den vorderen Halsausschnittschlitz von innen bis Markierung A mit dem Schrägstreifen versäubern: Schrägstreifen der Länge nach mittig links auf links falten und von rechts auf den Halsausschnitt legen, nähen, Schrägstreifen nach innen wenden, mit ein paar Stichen von Hand innen annähen oder kantenbündig absteppen und auf diese Weise festnähen. Seiten- und Schulternähte schließen.

Die Rockteile an den Seitennähten rund schließen, eine Kante mit einem schmalen Saum versäubern und auf die gegenüberliegende eine Einhaltenaht setzen, durch Anziehen der Spulenfäden auf die Weite der Oberteilunterkante einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, nähen, wenden.


Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 3 nähen.

Den Kragen an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Enden und Unterseite bis Passzeichen

A nähen, an diesem Passzeichen einschneiden, auf rechts wenden, bügeln. Den Kragen von rechts bis Markierung A an den vorderen und rückw. Halsausschnitt stecken, eine Seite festnähen und die andere umgeschlagen von links auf derselben Naht festnähen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Manschetten nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



Heftnaht markieren. Die Oberkantenblende an der skizzierten Linie nach außen falten (falls keine Blende skizziert sein sollte, die Oberkante 3 cm falten), Enden schließen, wenden, bügeln, den unteren Teil der Blende von rechts feststeppen und um die restliche Kontur herum einen schmalen Heftsaum arbeiten. Die Taschen an den entsprechenden Stellen platzieren und rundherum mit ein paar verdeckten Stichen von Hand festnähen oder feststeppen. Ärmelstreifen verstürzen, dabei ein Ende spitz schließen, bügeln, ein Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle einarbeiten, von links auf Knopfhöhe auf den Ärmeln platzieren und feststeppen.

ZUSCHNEIDEPLAN




Naht festnähen; kantenbündig oder, je nach Modell, 5 mm von der Kante entfernt eine Ziernaht steppen.

Unterkannte und Seitenschlitze mit einem schmalen Steppsaum versäubern.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

Gürtelschlaufen verstürzen, jeweils eine mittig auf den Passzeichen feststecken, Enden feststeppen.

11 Hemdblusenkleid im Streifenmuster



6. Ärmelschlaufe, 2 x.

7. Tasche, 2 x.

8. Kragen, 2 x.

9. Kragensteg, 2 x.


Für die Gürtelschlaufen zwei Streifen 3 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vorderteilleisten, Ärmelschlaufen, Taschenblenden, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln. Die Leisten rechts auf rechts an die Vorderteilkanten stecken, von Halsausschnitt bis Unterkante nähen, Belege an den skizzierten Linien nach innen umschlagen, dabei das untere Ende versäubern, umgeschlagen von links auf derselben Naht festnähen, absteppen.

Seitennähte bis Schlitzmarkierungen sowie Schultern schließen.

Aufgesetzte Taschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer

12 Top Uterqüe



Bogen 1. Bogenseite B.

Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 1 m Rippstrick x 1,40 m breit. Zwei Rippstrick-Armbünd-

chen. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

3. Ärmel, 2 x.

Für den Träger zwei Streifen 45 cm lang x 3 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Das gesamte Kleidungsstück wird mit einem speziellen Stich für elastische Stoffe genäht.

Seiten- und Schulternähte schließen. ➔

EINFACH
NACHZUARBEITEN

→ Ärmel schließen, Manschetten in entsprechender Weite an die Unterkante nähen und Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.

Den gesamten Halsausschnitt ringsum mit einem schmalen Saum versäubern, die vordere Oberkante an der skizzierten Linie nach innen falten, absteppen und einen Tunnelzug bilden. Beide Trägerstreifen an einem Ende verbinden, nähen, der Länge nach wenden, in den Tunnelzug einziehen und im Nacken binden.

13 Bermudashorts Mango



Bogen 1. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1 m Baumwollgabardine x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Hüftpasse, 2 x.
 3. Rückteil, 2 x.
 4. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
- Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.
Für den Untertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.
Für die Schlaufen vier Streifen 3 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.

Falten an den im Schnittteil skizzierten Stellen in die Vorderteile einlegen und heften, 4 cm von der oberen Kante entfernt nähen, bügeln. Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.


Abnäher am Rückteil, Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 1 nähen.

Geraden Taillenbund mit Schlaufen nähen: Taillenbund mittig der Länge nach rechts auf rechts zur

Einen schmalen Saum an der Unterkante arbeiten.


ZUSCHNEIDEPLAN



EINFACH NACHZUARBEITEN

Hälfte falten, Enden schließen, dabei an einem die Bundverlängerung zurückschneiden, wenden, bügeln. Die obere Stofflage rechts auf rechts an die Taille des Kleidungsstücks stecken, dabei die Bundverlängerung am linken Vorderteil überstehen lassen und zwei verstärkte Schlaufen vorne und drei hinten zwischenfassen. Die obere Stofflage festnähen und den Taillenbund platzieren, die untere Stofflage umgeschlagen von innen auf der selben Naht festnähen; den Taillenbund rundherum absteppen, dabei die andere Seite der Schlaufen an der Taillenbundoberkante feststeppen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen. Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



14 Kleid Mioh



Bogen 4. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 2,60 m Leinen-Baumwollstoff x 1,50 m breit. 2,5 m schwarze und weiße Borte x 2 cm breit. Geometrische schwarz-weiß bestickte Aufnäher aus Stoff. 7 cm x 1,5 cm breite schwarze und weiße Fransen. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderes Oberteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückw. Oberteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Oberes vorderes Rockteil, 1 x.
4. Unteres vorderes und rückw. Rockteil, 2 x im Stoffbruch.
5. Ärmel, 2 x.
6. Vorderteilleiste, 4 x.
7. Vord. Halsausschnittblende, 4 x.
8. Rückw. Halsausschnittblende, 2 x im Stoffbruch.

Für die Ärmelvolants zwei Rechtecke 12 cm breit x 70 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

Für die Rockvolants drei Rechtecke 12 cm breit x 1,30 m zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 14 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage entgegengesetzt auf die Rückseite zweier vorderer Kragen, eines rückw. Kragens und zweier Vorderteilleisten aufbügeln.


Die bestickte Borte auf die Vorderteilleisten stecken und feststeppen. Jeweils zwei Vorderteilleisten zusammenstecken, dabei die mit Borte versehenen verbinden, von der Schlitzmarkierung bis Unterkante nähen, Naht bügeln. Die beiden Leisten rechts auf rechts legen, die Schlitzseiten vom Halsausschnitt bis Passzeichen schließen, auf rechts wenden, bügeln, entsprechend den Markierungen A-B an das Oberteil des Kleides stecken, dabei die mit Borte verzierten Leisten auf der rechten Stoffseite plat-

zieren, die obere Stofflage nähen und die untere umgeschlagen von links festnähen, bügeln.

Brustabnäher, Seitennähte, links vom Armausschnitt bis Reißverschlussmarkierung und Schultern schließen. Borten und die bestickten Aufnäher, wie am Modell zu sehen, auf die Ärmel und Ärmelvolants stecken und rundherum feststecken. Die Ärmel und Volants rund schließen, die Volantunterkante mit einem schmalen Saum versäubern, auf die gegenüberliegende Kante zwei Einhaltenähte setzen und auf die Weite der Ärmelunterkante einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, nähen, wenden. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Die Unterkante der Rockvolants mit einem schmalen Saum versäubern, die gegenüberliegende Seite auf die Weite der Rockunterkanten raffen, rechts auf rechts an diese stecken, nähen, wenden. Das vordere obere Rockteil auf das vordere untere Rockteil legen, an den Seiten und der Oberkante festheften. Rockseitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung, das Rockteil rechts auf rechts an das Oberteil stecken, nähen.


ZUSCHNEIDEPLAN



Reißverschluss einnähen.
Die Halsausschnittblenden an den kurzen Schulternähten zusammennähen, die Borte auf eine der Blenden stecken, diese wird die obere Blende bilden, feststeppen. Beide Blenden rechts auf rechts zusammenstecken, Oberkante und Enden schließen, wenden, bügeln, von rechts entsprechend der

Markierung A an die Blende des Kleidungsstücks stecken, die obere Blende festnähen und die untere umgeschlagen von links festnähen. Beide Gürtelstreifen an einem Ende verbinden und die Fransen an die beiden anderen stecken, nähen, dabei die Fransen zwischenfassen, bügeln und den Gürtel locker um das Kleidungsstück legen.

15 Kleid Fórmula Joven



Bogen 3. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 8

*** Material:** 2,65 m gestreifter Polyesterstoff x 1,50 m breit. 0,70 m weißer Polyesterstoff x 1,20 m breit. Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**

Aus gestreiftem Polyester:

1. Vorderes Oberteil, 1 x.
2. Linkes vord. Seitenteil, 1 x.
3. Rückw. Oberteil, 1 x.
4. Vorderes Rockteil, 1 x.
5. Rückw. Rockteil, 1 x.
- 6-6a. Volant vorderes Rockteil, 1 x.
7. Volant rückw. Rockteil, 1 x.
8. Godet, 1 x.

Für das drapierte Taillenband ein im schrägen Fadenlauf zugeschnittenes Rechteck 50 cm x 40 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus weißem Polyester:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 3.

*** Nähen:** Das linke vordere Seitenteil und das vordere Oberteil gemäß Passzeichen zusammennähen, Volant und vorderes Rockteil gemäß den Markierungen A-B zusammennähen, Godet gemäß den Markierungen B-C-D nähen.

Volant und rückw. Rockteil gemäß den Markierungen E-F zusammennähen und Falten in das Rockteil einheften.



Rockteile an vorderes und rückw. Oberteil nähen.

Tailenband auf eine Breite von 20 cm x 50 cm Länge verstürzen, die Enden raffen, das rechte auf eine Breite von 15 cm, das linke auf eine Breite von 10 cm, auf die Taille des vorderen Rockteils stecken und das Taillenband, wie am Modell zu sehen, drapieren und an den Seiten festheften.

Die Seitennähte des Kleides schließen, links einen Schlitz für den Reißverschluss aussparen und diesen einnähen.

Das Oberteilfutter aus weißem Stoff ebenso zusammennähen, rechts auf rechts auf das Oberteil des Kleides legen, um den Halsausschnitt und die Armausschnitte herum nähen, wenden, Kanten heften,

ZUSCHNEIDEPLAN



Schultern schließen, eine Einhaltnaht auf die Naht setzen und die Schulter auf eine Breite von 5 cm einkräuseln, Fäden vernähen und die Unterkante des Futters von links

16 Bluse Amichi



Bogen 2. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien..

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 9

*** Material:** 1,55 m gestreifter Leinen-Baumwollstoff x 1,50 m breit. 12 Knöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückenteilpasse, 2 x.
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x.
6. Ärmelschlaufe, 2 x.
7. Aufgesetzte Tasche, 1 x.
8. Kragen, 2 x.
9. Kragensteg, 2 x.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitzes zwei 2 cm breite Paspel x 12 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

*** Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Aufgesetzte Tasche nach der Anleitung von Modell 11 nähen und auf das linke Vorderteil nähen.

Falten, wie skizziert, in das Rückenteil einlegen und heften. Passen auf dem Rückenteil platzieren, eine von rechts und die andere von links, nähen, nach oben wenden, obere Passe an die Schultern des Vorderteils nähen und die untere von links auf den selben Nähten festnähen,

auf der Taillennaht und um dem Reißverschluss herum festnähen. Die Rockunterkante mit einem schmalen Saum versäubern.

absteppen.

Seitennähte schließen.

Die Ärmelschlaufen verstürzen, das Ende spitz schließen, bügeln, ein Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle einarbeiten und von links auf Höhe des Knopfes platzieren und feststeppen.


Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 3 nähen.

Die Vorderteilbelege an den zwei skizzierten Linien nach innen umschlagen, mit einer darüber gesetzten Steppnaht festnähen.


Hemdkragen mit Kragensteg entsprechend der Anleitung von Modell 11 und den Markierungen A-B nähen.

Die Unterkante des Kleidungsstücks mit einem schmalen Saum versäubern, Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



17 Bermudashorts in Navy



Bogen 4. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

*** Material:** 1,35 m Stretch-Baumwolle x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 2 Hosenhaken aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**


1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.

EINFACH NACHZUARBEITEN

→ 3. Rückteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Taillenbund, 4 x.
 Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.
 Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.
 Für die Schlaufen fünf Streifen 8 x 3 cm zzgl. Nahtzugaben.
 Für den Gürtel ein Streifen 12 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.
✳ Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenbunde aufbügeln.
 Rückw. Abnäher schließen und am Vorderteil Falten an den in den Schnittteilen skizzierten Stellen einheften, bügeln.
 Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.
 Angedeutete einseitige Paspeltaaschen am Rückteil nähen: Die Position der Leiste mit einem Heftfaden markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage von der Länge der Öffnung zzgl. beidseitig 2 cm auf die Markierung aufbügeln. Den Paspelstreifen von rechts auf der selben Markierung platzieren (falls keine Maße vorgegeben sein sollten, einen 9 cm breiten Streifen in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 3 cm zuschneiden), zwei parallele, 1,4 cm voneinander entfernte Steppnähte setzen, Enden verriegeln, den Streifen zwischen beiden Steppnähten auf- und einen Schlitz, nicht bis an die Enden, in das Kleidungsstück schneiden, Enden schräg in Winkel schneiden. Den Streifen am oberen Tascheneingriff nach innen umschlagen, kantenbündig heften. An der Unterseite des Tascheneingriffs eine 1,4 cm breite Paspel bilden, die den gesamten Schlitz verdeckt. Die Enden innen platzieren, von links ein Stück Stoff darüberlegen, das den gesamten Tascheneingriff verdeckt, rund um den Tascheneingriff herum

absteppen und so die Paspel und das Stück Stoff festnähen.
 Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.
Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 1 nähen.
 Seitennähte schließen.
 Jeweils zwei Taillenbunde an der rückw. Mittelnäht zusammennähen, einen von rechts und den anderen von links an die Hosentaille stecken, nähen, nach oben wenden und dabei die Enden einschlagen und versäubern, beide Taillenbunde mit einer doppelten Steppnaht rundum und 1 cm von der Oberkante entfernt zusammennähen, diese durch Entfernen der Stofffäden ausfransen.
 Hosenhaken anbringen.
 Die Hosenbeinunterkanten an beiden skizzierten Linie nach innen umschlagen, 1 cm vom letzten Bruch entfernt absteppen und einen Aufschlag bilden, wenden, den Aufschlag nach oben legen und die Hosenbeinunterkanten platzieren, bügeln.
 Schlaufen verstürzen, 2 cm von der Taillenbundoberkante entfernt zwei vorne und drei hinten feststecken und feststeppen.
 Gürtel verstürzen, durch die Schlaufen ziehen und vorne binden.

ZUSCHNEIDEPLAN



18 Kleid Jo & Mr. Joe



Bogen 3. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien..
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ Material: 1,75 m Baumwolle in Crinkle-Optik x 1,50 m breit. Zwei Baumwollkordeln, 60 cm lang. 12 Knöpfe. 6 Baumwollquasten.

Allesnähergarn von Gütermann.

✳ Zuschnitt:

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 2-2a Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
 Für die oberen Volants zwei Rechtecke 10 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.
 Für die unteren Volants zwei Rechtecke 12 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.
 Für die Paspel zwei Schrägbänder 2,5 cm breit x 25 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ Nähen:


Schultern schließen.
 Die Rechtecke für die Volants rundum, außer an der Oberkante, die die Ansatzkante bilden wird, mit einem schmalen Saum versäubern. Jeweils zwei Volants zusammennähen, dabei die oberen über den unteren platzieren, eine Einhaltenäht auf die Oberkante setzen, auf die Weite der Armausschnitte einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, von einer Seite zur anderen von Markierung B bis C nähen, wenden, 5 mm von der Naht entfernt absteppen.

Die Seitennähte des Kleides ab dem Ende der Volants bis Schlitzmarkierungen schließen, Schlitz und Kleidunterkante mit einem schmalen Saum versäubern.
Den Vorderteilschlitz nach Anleitung von Modell 3 mit Schrägbändern versäubern und paspeln.
 Eine Einhaltenäht um die Halsausschnittkontur herum nähen und auf die Weite der Kragenunterkante

einkräuseln.

Stehkragen entsprechend der Markierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts zusammenstecken, dabei hier an beiden Enden eine Kordel zwischenfassen, Oberkante bis Markierung A nähen, auf rechts wenden, bügeln. Den Kragen entsprechend der Markierung A von rechts an den Halsausschnitt stecken, obere Stofflage festnähen und die untere von links auf derselben Naht festnähen. Rundum, wie am Modell zu sehen, absteppen. Drei Quasten an den Enden jeder Kordel anbringen und sechs Zierknöpfe, wie am Modell zu sehen, in einer Reihe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



19 Polka Dot Kleid Cortefiel



Bogen 4. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ Material: 2,05 m Crêpe mit Polka Dots x 1,50 m breit. 1,95 m weißer Crêpe x 1,50 m breit. Reißverschluss. Allesnähergarn von

Gütermann.

✳ Zuschnitt:

Aus gepunktetem Crêpe:

1. Vorderes Oberteil, 1 x im Stoffbruch.
 2. Rückw. Oberteil, 2 x.
 Für das vordere Rockteil ein Rechteck 70 cm lang x 1 m breit zzgl. Nahtzugaben.
 Für das rückw. Rockteil zwei Rechtecke 70 cm lang x 50 cm breit zzgl. Nahtzugaben.
 Für den Gürtel zwei Rechtecke 1,40 m lang x 20 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

Für das Futter aus weißem Crêpe: Nochmals die Schnittteile 1 und 2. Für das vordere Rockteil ein Rechteck 65 cm lang x 1 m breit zzgl.

Nahtzugaben.
Für das rückw. Rockteil zwei Rechtecke 65 cm lang x 50 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Die beiden vorderen und rückw. Oberteile, eines aus Futter und das andere gepunktet, rechts auf rechts zusammenlegen, um die Armausschnitte und den Halsausschnitt herum nähen, wenden, Kanten heften, bügeln. Das rechte vordere Oberteil wenden und dabei einmal drehen, um einen Mittelknoten zu bilden, und erneut platzieren, die mittige Vorderteilnaht von A bis B schließen, die des Oberteils und des Futters getrennt voneinander.



Die Seitennähte des Oberteils und des Futters in einem Arbeitsschritt schließen. Die Schultern schließen, dabei eine Schulter in der anderen platzieren und an der Unterkante zwischen beiden Stofflagen herausziehen, nähen, wenden und platzieren.

Die Seitennähte des Rockteils aus Stoff und Futter getrennt voneinander schließen, ebenso die rückw. Mittelnaht schließen, dabei an einem Ende, das die Oberkante bilden wird, einen 12 cm langen Schlitz aussparen. Den weißen in den gepunkteten Rock einsetzen und beide an der Taille zusammenheften.

Die Rockoberkante rundum mit einer Einhaltenaht versehen, auf die Weite der Oberteilunterkante einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, nähen, wenden und das Futter umgeschlagen auf der selben Naht von links festnähen. Die Rockunterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Den Reißverschluss mittig in das Rückenteil einsetzen.

Die beiden Gürtelstreifen an einem Enden zusammennähen, rundum mit einem schmalen Maschinensaum versäubern und den Gürtel zweimal locker um die Taille des Kleides herum legen.

ZUSCHNEIDEPLAN



EINFACH NACHZUARBEITEN

✦ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der rückw. Leisten aufbügeln.

Seiten- und Schulternähte schließen.

Falten gemäß Schnittteil in die Armkugeln einheften.

Schlaufen verstürzen, jeweils eine an der im Schnittteil skizzierten Stelle auf jedem Ärmel platzieren, mit ein paar Stichen von Hand festnähen, einen Knopf zum Zuknöpfen annähen und so eine Falte bilden. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Den Halsausschnitt nach der Anleitung Modell 8 (Anleitung zur Versäuberung der Armausschnitte) innen mit Schrägband versäubern.

Pololeiste am Rückenteil nähen: Die Knopfleisten rechts auf rechts zur Hälfte falten, das obere Ende schließen, wenden, bügeln, jeweils eine rechts auf rechts an jede Seite des rückw. Schlitzes stecken, eine Stofflage festnähen und die andere umgeschlagen von links annähen.


Die Leiste der linken Seite des Rückenteils über die der rechten legen und das untere Ende von innen an das Kleidungsstück steppen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe zum Zuknöpfen der Leiste annähen.

Die Unterkanten mit einem schmalen Maschinensaum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



21 Minirock mit Volant



Bogen 2. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien..

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 1,10 m Wollstoff im Hahnentrittmuster x 1,50 m breit. 0,70 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Haken und Öse aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff im Hahnentrittmuster:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Hüftpasse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Vorderer Taillenknoten, 2 x im Stoffbruch.
5. Rückwärtiger Taillenknoten, 4 x.

Für den Volant ein Rechteck 16 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben
Aus Futterstoff:
Die Schnittteile 1+2 entsprechend den Markierungen A-B zusammenstecken und 1 x im Stoffbruch zuschneiden, 2 x das Schnittteil 3 bis

an die skizzierte Linie und 2 Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage entgegengesetzt auf die Rückseite zweier rückw. Taillenknoten und auf einen vorderen Taillenknoten aufbügeln.

Den Streifen für den Volant mittig der Länge nach links auf links falten, zusammenheften, eine Einhaltenaht auf die Unterkante setzen und auf die Kontur der Oberkante des vorderen Rockteils bis Markierung B einkräuseln, von rechts an diese stecken und heften.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen, dabei den Volant von A bis B zwischenfassen. Seitennähte schließen, dabei die Enden des Vorderteilvolants zwischenfassen, ebenso die Mittelnaht des Rückteils ab Reißverschlussmarkierung bis Schlitz schließen.

Formbund mit rückwärtigem Reißverschluss ab Kante nähen: Taillenknoten an der Seitennaht zusammennähen und so zwei separate Taillenknoten bilden.

20 Bluse in Camel

EINFACH NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,50 m Seiden Crêpe x 1,50 m breit. 5 Knöpfe. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von


Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**


1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 - 3-3a. Ärmel, 2 x.
 4. Rückw. Leiste, 2 x.
- Zur Versäuberung des Halsausschnitts ein 2 cm breites Schrägband x der Länge des Umfangs gemäß Größe zzgl. Nahtzugaben. Für die Schlaufen zwei Schrägbande 2 x 4 cm zzgl. Nahtzugaben.

→ Den Taillenbund mit Bügeleinlage rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, dabei den Volant an der vorderen Mitte zwischenfassen. Nähen, den Taillenbund nach oben wenden, Reißverschluss hinten mittig ab Taillenbundoberkante bis Markierung feststecken, nähen. Den anderen Taillenbund entgegengesetzt darüber platzieren, Oberkante nähen, wenden und umgeschlagen von innen festnähen. Haken und Öse von links an die Enden des Reißverschlusses nähen. Die Rockunterkante und die des Futter getrennt voneinander säumen, dabei das Futter 3 cm kürzer arbeiten. Die Belege des rückw. Gehschlitzes an der skizzierten Linie nach innen falten, mit ein paar Stichen von links festnähen und das Futter von links annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



22 Asymmetrische Bluse



Bogen 2. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 1,45 m Polyesterseide im Streifenmuster x 1,50 m breit. 1 Knopf. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
- 2-2a. Rechtes Rückenteil, 1 x.
- 3-3a. Linkes Rückenteil, 1 x.
4. Vorderteilvolant, 1 x im Stoffbruch.
5. Rechter Rückenteilvolant, 1 x.
6. Linker Rückenteilvolant, 1 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts und der Armausschnitte 2 cm breite Schrägbänder in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Die Volantunterkanten mit einem schmalen Maschinensaum versäubern und an die Oberkante stecken, den rechten und linken Rückenteilvolant entsprechend den Markierungen

A-B-C-D-E-F, nähen.


Mittige Rückennaht ab der Markierung des Halsausschnittschlitzes bis Markierung Unterkante schließen, Seitennähte ab dem Armausschnitt bis Schlitzmarkierung sowie die Schultern schließen.

Arm- und Halsausschnitt versäubern, den rückw. Halsausschnittschlitz innen mit Schrägband versäubern wie bei Modell 8 beschrieben.


Seitenschlitze und die mittige Rückennaht mit einem schmalen Maschinensaum versäubern.

An einem Ende des rückw. Halsausschnittschlitzes eine Fadenschlaufe arbeiten und an das andere einen Knopf nähen, mit dem der Halsausschnitt von innen zugeknöpft wird.

ZUSCHNEIDEPLAN



23 Kunstlederrock



Bogen 2. Bogenseite A.

Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 0,70 m Kunstleder x 1,40 m breit. 0,55 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Kunstleder:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. Vorderer und rückw. Unterkantenstreifen, 4 x.
4. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2. 4 x das Schnittteil 3, dabei die Unterkante 4 cm zurückschneiden..

✦ **Nähen:** Rückw. Abnäher schließen.

Die Unterkantenstreifen an die vordere und rückw. Rockunterkante nähen, Nähte bügeln und alle Nähte zu beiden Seiten absteppen.

Die vordere Rockmittelnäht schließen, ebenso die rückw. von der Reißverschlussmarkierung bis Unterkante zusammennähen,

Nähte bügeln und ebenso absteppen.

Reißverschluss einnähen. Seitennähte schließen.



Das Futter ebenso zusammennähen, links auf links in den Rock einsetzen, an der Taille festheften und von innen, um den Reißverschluss herum festnähen.

Geraden Taillenbund nach der Anleitung von Modell 13, hier ohne Schlaufen, nähen.


Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

Separate Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



24 Himmelblaue Bluse



Bogen 1. Bogenseite B.

Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✦ **Material:** 1,35 m Satin x 1,50 m breit. 4 Knöpfe. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vorderteilleiste, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückenpasse, 1 x im Stoffbruch.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
7. Kragen, 1 x im Stoffbruch.
8. Kragen-untere Passe, 1 x im Stoffbruch.

bruch.

Für die Leiste der angedeuteten Tasche ein Rechteck 11 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Schrägstreifen 12 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben zur Versäuberung der Ärmelschlitz.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vorderteilleisten, der Leiste der angedeuteten Tasche, der Manschetten und des Kragens aufbügeln.

Angedeutete Leistentasche am linken Vorderteil nähen; Bügeleinlage auf die Rückseite der Leiste aufbügeln. Die Leiste rechts auf rechts falten, Enden schließen, den Winkel schräg zurückschneiden und die Leiste wenden, Kante heften und bügeln. Die Leiste nach unten platzieren, steppen, die Leiste nach

oben bügeln, platzieren und die Enden mit ein paar unsichtbaren Stichen an das Kleidungsstück nähen.

Jeweils eine Leiste rechts auf rechts an jede Seite des vorderen Halsausschnittschlitzes stecken, von B bis C nähen, Winkel einschneiden, Leisten wenden, an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, die andere Seite umgeschlagen von links auf den selben Nähten festnähen. Die unteren Enden nach innen auf die linke Seite des Kleidungsstücks legen und die Leisten entgegengesetzt an der vorderen Mitte platzieren; von links mit einer waagerechten Naht von C bis C feststeppen.

Mittig in das Rückenteil eine Falte an der im Schnittteil skizzierten Linie einlegen und heften, die Passe rechts auf rechts darüber platzieren, nähen.


Seiten- und Schulternähte schließen.

Manschettennärmel nach der Anleitung von Modell 3 nähen.

Kragen rechts auf rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken, rundum feststeppen, mit der Naht nach

oben wenden. Den Kragen – untere Passe – entsprechend der selben Markierung rechts auf rechts darüber legen, obere Kragenkante bis Markierung A nähen, Kragen-Passe nach innen wenden und flach auf die linke Stoffseite legen, ringsum von innen festnähen und, damit das Schnittteil besser anliegt, an den Winkeln einschneiden und mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Die Unterkante des Kleidungsstücks säumen, Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe an die Manschetten nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



EINFACH
NACHZUARBEITEN

25 Senffarbener Rock



Bogen 1. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 1

Material: 1,15 m Kunstleder x 1,40 m breit, 1,05 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Haken und Öse aus Metall. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Kunstleder:

1-1a. Vorderes und rückw. Rockteil, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Taille zwei Belege im Stoffbruch wie in Schnittteil 1 skizziert, mit geschlossenen Falten zuschneiden.

Aus Futterstoff:

Nochmals das Schnittteil 1 ab Beleglinie.

Nähen: Kellerfalten einheften, dafür den Stoff an den im Schnittmuster skizzierten Linien falten und die Falten 3 cm ab der Oberkante nähen.

Seitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung, Reißverschluss einnähen.



Taille mit Belegen versäubern: Die Belege zusammennähen, dabei seitlich offen lassen. Belege um die Taille herum auf das Kleidungsstück stecken, nähen, nach innen wenden, Kante heften, bügeln, von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen und kantenbündig, wie am Modell zu sehen, absteppen.

Das Futter ebenso zusammennähen, von links an die Belege und um den Reißverschluss herum annähen.

Säume nähen, dabei das Futter 2 cm kürzer arbeiten.

Haken und Öse von links an die Reißverschlussenden nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



26 Geometrisches Oberteil



Bogen 3. Bogenseite A.

Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 9

Material: 1,45 m Satin x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2. Rückenteil, 2 x.

3. Vord. Seitenteil, 2 x.

4. Rückw. Seitenteil, 2 x.

5. Vorderteilschößchen, 1 x im Stoffbruch.

6. Rückenteilschößchen, 2 x.

7. Seidl. Vorderteilschößchen, 2 x.

8. Seidl. Rückenteilschößchen, 2 x.

9. Ärmel, 2 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Vordere und rückwärtige Abnäher schließen, bügeln und absteppen. Die Abnäher des vorderen und rückw. Schößchens links auf links schließen, wodurch die Nähte, wie am Modell zu sehen, zur Verzierung auf der rechten Stoffseite liegen, bügeln.

Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, seidl. Schößchenteile an die Schößchen nähen und die Mitelnaht des rückw. Schößchens von der Reißverschlussmarkierung bis Unterkante schließen.

Schößchen rechts auf rechts an vorderes und rückw. Oberteil stecken, nähen, Nähte bügeln und Seiten- und Schulternähte schließen.


Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Reißverschluss in das Rückenteil einnähen.

Halsausschnitt nach der Anleitung von Modell 4 mit Belegen versäubern.

Halsausschnitt, Ärmelunterkanten und Unterkante des Kleidungsstücks säumen und rundherum dichte Schlingstiche nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



27 Silberfarbene Bermudashorts

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 0,80 m Lamé x 1,50 m breit. Ein Stück Futterstoff 0,30 m x 0,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Lamé:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Taillenbund, 2 x.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenbunde aufbügeln.

Seitliche Nahttaschen nach der Anleitung von Modell 6 nähen.

Falten in das Vorderteil einheften und die rückw. Abnäher, wie in den

Schnittteilen skizziert, schließen. Bügeln.

Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.



Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 1 versäubern.

Geraden Taillenbund nach der Anleitung von Modell 13 nähen, hier ohne Schlaufen.

Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

Säume an den Hosenbeinunterkanten nähen.


ZUSCHNEIDEPLAN




und die Enden mit einem schmalen Saum versäubern.

Den Gürtel durch die Seitenschlitze ziehen und vorne binden.

ZUSCHNEIDEPLAN



29 Fransenrock N21



Größen: 48 - 52 - 56

Schnittmuster im Schema.

✳ **Material:** 0,80 m gerippter Jersey x 1 m breit. 0,90 m glatter Jersey x 1,20 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus geripptem Jersey:

Zwei Rechtecke 75 cm lang x 36 cm breit (Gr. 50), 40 cm (Gr. 54) und 44 cm breit (Gr. 58) zzgl. Nahtzugaben für das vordere und rückw. Rockteil.

Aus glattem Jersey:

Für die Seitenteile vier Rechtecke 75 cm lang x 14 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

Für den Taillenbund ein Rechteck 6 cm breit x 1 m lang (Gr. 50), 1,08 m (Gr. 54) und 1,16 m (Gr. 58) zzgl. Nahtzugaben.

Für die Verzierungen acht Rechtecke 4 x 4 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Bänder acht Streifen 2 x 50 cm zuzüglich Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Das gesamte Kleidungsstück wird mit einem speziellen Stich für elastische Stoffe genäht.

Die Mitte der Seitenteile der Länge nach mit einer Heftnaht markieren. Jeweils zwei dieser Teile rechts auf rechts legen, die Heftnaht von einer Kante, die die Oberkante bilden wird, bis 45 cm von dieser Kante entfernt absteppen, verriegeln. Die Schnittteile an der Steppnaht links auf links falten und beide Kanten jedes


Teiles zusammenlegen, gefaltet zusammenheften.

Jeweils ein Seitenteil an jede Seite des vorderen und rückw. Rechtecks der Rockteile stecken, nähen und die Nähte versäubern.

Den Taillenbund in der gewünschten Weite rund schließen, an die Rockoberkante stecken, rundum nähen, Taillenbund zur Hälfte nach innen falten und auf derselben Naht von links festnähen, absteppen.

Die Zierrechtecke rundherum mit einem schmalen Saum versäubern, auf den Seitenteilen platzieren, zwei auf Hüfthöhe und zwei am Ende der Seitenschlitze dabei, wie am Modell zu sehen, die zuvor verstärkten Bänder

ZUSCHNEIDEPLAN



28 Top Joseph

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 4. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 1 m Crêpe x 1,50 m breit. 3 m Rippsband, 4 cm breit. 1 unsichtbarer Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts und der Armausschnitte 2,5 cm breite Schrägbänder in der Länge des jeweiligen Umfangs entsprechend der Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Die linke Schulter ab Armausschnitt bis Passzeichen schließen und den Reißverschluss ab diesem Passzeichen bis Halsausschnitt einnähen.

Rechte Schulter und Seitennähte schließen, dabei für den Gürtel zwischen den Passzeichen A-B Schlitz offen lassen. Schlitz versäubern, dafür die gefalteten Kanten mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Armausschnitte und Halsausschnitt innen, nach der Anleitung von Modell 8, mit Schrägband versäubern. Einen Saum an der Unterkante arbeiten.

Das Rippsband mittig der Länge nach in zwei 1,5 m lange Streifen schneiden, beide Streifen aufeinanderlegen und in der Mitte zusammensteppen. Die Kanten beider Seiten zusammenlegen, sodass die Naht in der Mitte liegt, bügeln

zwischenfassen. Die Rechtecke mit einer kantenbündigen Steppnaht und zwei über Kreuz gesetzten Steppnähten festnähen.


Die Unterkante mit einem schmalen Saum versäubern.

den, dabei den Kragen platzieren und von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Einen Saum an der Unterkante des Kleidungsstücks arbeiten, Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen. Die Ärmelenden verknoten, dabei eine Schlaufe an der Unterkante arbeiten.

band am Rückteil und seitlichen Nähten nähen: Die Seitennähte der Taillenbunde schließen und eine Stofflage an die Taille der Hose nähen, diese Stofflage rechts auf rechts falten und die vorderen Enden schließen, wenden und umgeschlagen von innen festnähen, dabei seitlich eine Öffnung für das Gummiband lassen. Dieses mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, die Weite anpassen, Öffnung schließen und

30-31 Blumenjackett und Blumenhose

*** Material:** 3,65 m Polyestersatin x 1,50 m breit. 1,30 m Futterstoff x 1,50 m breit. Reißverschluss. 1 Knopf. 2 m weiße Rundpaspel. 60 cm Gummiband, 4 cm breit. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.



30. JACKETT IM BLUMENMUSTER

Bogen 4. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien..

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 7

*** Zuschnitt:**

Aus Polyestersatin:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Seitenteile, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.

4-4a. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Patte, 4 x.

7. Kragen, 4 x.

Zwei Taschenbeutel wie in den Schnittteilen 1+2 skizziert, diese zuvor verbinden.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 und 3 skizziert. Zur Versäuberung der Ärmelunterkanten Belege wie in den Schnittteilen 4 und 5 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x die Schnittteile 1, 3, 4 und 5 bis Beleglinien und 2 x das Schnittteil 2. Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

*** Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten und entgegengesetzt auf zwei Kragen aufbügeln.

Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, die Nähte bügeln.

Paspeltaschen mit Patten nähen: Jeweils zwei Patten rechts auf rechts zusammenstecken, rundum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, abgerundete Ecken einschneiden, wenden und bügeln. Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinla-


ge mit 2 cm Überstand an beiden Enden aufbügeln. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm an beiden Enden zuschneiden, Band rechts auf rechts mittig auf der Heftnaht platzieren und um die Heftnaht herum ein 1,5 cm breites Rechteck absteppen. Beide Stofflagen (Kleidungsstück und Paspel) an der mittleren Heftnaht, nicht bis ganz an die Enden, aufschneiden. Enden schräg in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und falten, dabei an jeder Seite eine 7 mm breite Paspel bilden. Diese von innen mit Rückstichen auf derselben Naht festnähen. Die Patte unter der oberen Paspel platzieren und feststeppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel stecken, feststeppen und die Taschenbeutel rundum zusammensteppen.

Mittige Rückennaht und Schulternähte schließen.

Die zweiteiligen Ärmel schließen, Belege rund schließen und rechts auf rechts an die Ärmelunterkanten stecken, um die Unterkante herum festnähen, an Winkel B einschneiden, Belege nach innen wenden, Kanten heften, bügeln und die Belege von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen.

Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Jeweils zwei Kragen rechts auf rechts an der rückw. Mitte zusammennähen, die Kragen rechts auf rechts legen, die Außenkante, abgesehen von der Ansatzkante, nähen, wenden, bügeln, von rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken, festheften. Die Belege an den Schulternähten zusammennähen, auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei den Kragen zwischenfassen, rundum nähen, Belege nach innen wen-



31. HOSE IM BLUMENMUSTER

Bogen 3. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien..

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 4

*** Zuschnitt:**

Aus Polyestersatin:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Hüftpasse, 2 x.

3-3a. Rückenteil, 2 x.

4. Vorderer Taillenbund, 2 x.

Für den rückw. Taillenbund ein Rechteck 8 cm breit x 54 cm lang (Gr. 50), 58 cm (Gr. 54) und 62 cm (Gr. 58) zzgl. Nahtzugaben.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

*** Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der vorderen Taillenbunde aufbügeln.

Die Rundpaspel von den Markierungen A bis B und von B bis Unterkante an die Kanten der Vorderteile feststecken und mit ein paar Stichen von Hand festnähen.



Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.

Seitennähte schließen, dabei die Paspel an der Naht zwischenfassen, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 1 nähen.

Geraden Taillenbund mit Gummi-

ZUSCHNEIDEPLAN




→ die Enden des Gummibandes mit einer senkrechten Steppnaht an den Seiten festnähen.

Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.
Säume nähen.

EINFACH
NACHZUARBEITEN

32 Weiße Bluse



Bogen 4. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien..
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,50 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1 Knopf. Allesnähergarn von Gütermann

✳ **Zuschnitt:**

1. Oberes Vorderteil, 1 x.
- 2-2a. Mittleres Vorderteil, 1 x.
3. Unteres Vorderteil, 1 x.
4. Rückenteil, 2 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts und der Armausschnitte 2,5 cm breite Schrägsreifen in der Länge des Umfangs entsprechend der Größe zzgl. Nahtzugaben.


✳ **Nähen:** Oberes und mittleres Vorderteil zusammenstecken und dieses rechts auf rechts auf das untere Vorderteil stecken, nähen, Nähte bügeln.

Die mittige Rückennaht ab der Schlitzmarkierung bis Unterkante schließen, Schultern und Seitennähte schließen.

Armausschnitte und Halsausschnitt nach der Anleitung von Modell 8 innen mit Schrägband versäubern. Einen Saum an der Unterkante nähen.

An einem Ende des Rückenschlitzes eine Fadenschlaufe arbeiten und an das andere einen Knopf nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



EINFACH
NACHZUARBEITEN

33 Top Victoria Beckham



Bogen 2. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 1,45 m Crêpe x 1,20 m breit und dieselbe Menge Baumwollfutter. 4 goldfarbene Druckknöpfe. Allesnähergarn von Gütermann.


✳ **Zuschnitt:**

- Aus Crêpe und Baumwollfutter:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 2 x.

✳ **Nähen:** Die Schultern des Kleidungsstücks und des Futters getrennt voneinander schließen, rundherum nähen, dabei an einer Seite eine kleine Öffnung zum Wenden lassen, auf rechts wenden,

Kanten heften und die Öffnung mit engen Stichen schließen. Rundherum, 1 cm von der Kante entfernt absteppen.


ZUSCHNEIDEPLAN



Die Vorder- und Rückseiten links auf links zusammenstecken und von A bis B mit einer darüber gesetzten Steppnaht zusammen-

nähen.
Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen des Rückenteils anbringen.

34 Hose Miu Miu



Bogen 4. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,90 m Polyester-Stretch Serge x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Haken und Öse. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
- 3-3a. Mittiges Rückteil, 2 x.
- 4-4a. Seitl. Rückteil, 2 x.

Zur Versäuberung der Hosentaille Belege zuschneiden wie in Schnittteil 1+2 skizziert, diese zuvor entsprechend den Markierungen A-B verbinden, ebenso wie in den Schnittteilen 3+4 skizziert.

Zwei vordere Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert und vier rückw. Taschenbeutel wie in Schnittteil 3+4 skizziert.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.

Die mittigen Rückteile und seitl. Rückteilen rechts auf rechts zusammenstecken, von der Taille bis Unterkante nähen, Nähte bügeln.

Einseitige Paspeltaschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren. Von links einen Streifen leichte Bügeleinlage auf die für die Tasche vorgesehene Stelle bügeln; von rechts einen 9 cm breiten Paspelstreifen von der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 3 cm auf der selben


Markierung feststecken, zwei parallel, 1,4 cm voneinander entfernte Steppnähte darauf setzen, die Enden verriegeln, den Streifen mittig zwischen beiden Steppnähten aufschneiden und einen Tascheneingriff, nicht bis an die Enden, in das Kleidungsstück schneiden. Enden schräg einschneiden. An der Oberseite des Tascheneingriffs den Streifen nach innen umschlagen, Kante nähen, festheften; an der Unterseite eine 1,4 cm breite Paspel bilden, die den gesamten Schlitz verdeckt, die Enden innen platzieren, den Tascheneingriff rundherum nahtbündig absteppen und so die Paspel festnähen. Jeweils einen Taschenbeutel von innen an jede Kante des Steifens nähen und beide rundum zusammensteppen.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 1 versäubern.

Die Hosentaille nach der Anleitung


ZUSCHNEIDEPLAN



von Modell 25 mit Belegen ver-
säubern.
Haken und Ösen zum Schließen

der Hose anbringen.
Säume nähen. Die Hose bügeln,
dabei vorne Bügelfalten einbügeln.

35 Jeansjacke



Bogen 3. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1,95 m Denim x 0,80 m
breit. 1 Zwei-Wege-Reißverschluss.
Gummiband, 3 cm breit. Bügeleinla-
ge. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Leiste, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile
und des Halsausschnitts Belege wie
in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.
Für die Taschenbeutel vier Rechte-
ecke 7 cm breit x 11 cm zzgl. Naht-
zugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die
Rückseite einer Vorderteilleiste,
eines Kragens und der Belege
aufbügeln.

Einseitige Paspeltaschen nach der
Anleitung von Modell 34 nähen.
Schulter- und Seitennähte schlie-
ßen. Ärmel schließen, gemäß
Passzeichen und den Markierun-
gen D-E an die Armausschnitte
stecken, nähen.

Beide Seiten des 2-Wege Reiß-
verschlusses trennen und jeweils
eine von rechts an die Mittelkante
jedes Vorderteils heften.


Die Leisten rechts auf rechts zu-
sammenstecken, rundum, außer
an der Ansatzkante nähen, wen-
den, bügeln, bis Markierung C
auf das linke Vorderteil steppen
und festheften, dabei den Reiß-
verschluss zwischenfassen, alles
zusammennähen.

Stehkragen mit rückw. Belegen
nähen: Beide Kragen rechts auf
rechts zusammenlegen, Oberkan-
te bis Markierung A nähen, wen-
den, bügeln. Kragen von rechts
entsprechend den Markierungen
A an den Halsausschnitt stecken
und festheften. Die Belege an

den Schulternähten zusammen-
nähen, rechts auf rechts auf das
Kleidungsstück stecken, dabei
den Reißverschluss (mit der Leis-
te an der linken Seite) und den
Kragen zwischenfassen, ringsum
nähen, wenden und die Belege
flach auf die linke Seite legen, von
innen mit ein paar Stichen von
Hand festnähen und rundum ab-
steppen.

Die Unterkante des Kleidungs-
stücks und die Ärmelunterkanten
an der skizzierten Linie nach innen
falten, absteppen, dabei einen
Tunnel bilden und eine Öffnung
lassen, Gummiband mithilfe einer
Sicherheitsnadel einziehen, Weite
anpassen und die Öffnung schlie-
ßen.

ZUSCHNEIDEPLAN



36 Gelbes Top



Bogen 3. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 1,50 m Baumwoll-
popeline x 0,80 m breit. Elastisches
Spulengarn und Allesnähergarn
von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Oberes Vorderteil, 1 x im Stoff-
bruch.
2. Oberes Rückenteil, 1 x im Stoff-
bruch.
3. Vorderteilfutter, 1 x im Stoffbruch.

Für die Träger zwei Rechtecke 7,
4 cm breit x 20 cm lang (Gr. 4), 9 cm
breit x 21 cm lang (Gr. 6) und 10,6 cm
breit x 22 cm lang (Gr. 8) zzgl. Naht-
zugaben.

Für das Futter des Rückenteils das
Schnittteil 2 ebenso zuschneiden,
dabei die Unterkante 4 cm zurück-
schneiden.

✳ **Nähen:** Mit elastischem Spulen-
garn drei waagerechte Steppnähte
entsprechend den Markierun-
gen B-C-D des Schnittteils auf das
obere Vorderteil setzen und so das
Vorderteil raffen. Zur Verzierung
mit rosa Faden eine Zickzacknaht
auf jede Raffung setzen.

Eine Einhaltenaht bis Markierung
A auf den Halsausschnitt des obern
Vorderteils setzen und entspre-
chend derselben Markierung auf
das Maß des vorderen Halsaus-
schnitts des Futterteils einkräuseln.
Die Seitennähte des oberen Ober-
teils und des Futters getrennt


voneinander schließen.

Träger verstürzen, an den Enden
des vorderen Halsausschnitts plat-
zieren und mit ein paar Stichen von
Hand festnähen.


Das Futter rechts auf rechts auf
das Oberteil legen, um den Hals-
ausschnitt und die Armausschnitte
herum nähen, dabei für die Trä-
ger den Teil von Markierungen E
bis F aussparen, das Futter nach
innen wenden, Kante heften, die
Träger am Rückenteil über Kreuz
legen und das andere Ende ent-
sprechend den Markierungen E-F
in gewünschter Länge feststecken,
mit ein paar unsichtbaren Stichen
festnähen, dabei beide Stofflagen
zusammennähen.

Die Unterkanten mit einem schma-
len Steppsaum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



37 Fließende Hose



Bogen 1. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1,85 m Viskose x
0,80 m. 50 cm Gummiband, 3,5 cm
breit. Allesnähergarn von Güter-
mann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, für die rechte Seite
1 x entsprechend dem Schnitt-
muster und für die linke bis an
die Mittellinie entsprechend den
Markierungen A-B.

EINFACH
NACHZUARBEITEN

- 2. Rückteil, 2 x.
 3. Blende vordere Hosentaille, 1 x im Stoffbruch.
 4. Rückw. Taillenbund, 2 x im Stoffbruch.
 5. Gürtelstreifen, 2 x.
 Ein Beleg zur Versäuberung des Endes der rechten Vorderhose wie in Schnittteil 1 skizziert.
 Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Die Abnäher des Vorderteils schließen.

Seitliche Nahttaschen nach der Anleitung von Modell 6 nähen.

Den Beleg zur Versäuberung des Endes der rechten Vorderhose rechts auf rechts auf diese legen, von A bis B nähen, dabei den Teil von Markierung C bis D aussparen, um später den Gürtel durchziehen zu können, wenden und den Beleg flach auf die linke Stoffseite legen. Die Gürtelstreifen der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, rundherum, außer an der Ansatzkante, nähen, bügeln. Einen Streifen an der Oberkante des linken Vorderteils platzieren und festheften und den anderen an dem Schlitz C-D des rechten Vorderteils platzieren und feststeppen.


Einen rückw. Taillenbund entsprechend den Passzeichen auf das Kleidungsstück stecken, nähen und nach oben wenden. Seitennähte schließen, dabei den Gürtelstreifen links zwischenfassen, Beininnennähte und Schrittnaht schließen, dabei die linke vordere Mitte an die Kante des Belegs des rechten Hosenvorderteils nähen und den Beleg mit ein paar lockeren Stichen von innen an das Hosenvorderteil nähen.

Den anderen rückw. Taillenbund an den Seitennähten an den Beleg

der vorderen Hosentaille stecken und rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren. Um die Taille herum nähen, dabei den Übertritt vorne rechts von Markierung A bis C aussparen, nach innen wenden, feststeppen und einen Tunnelzug am Rückteil bilden, Gummiband in den rückw. Taillenbund einziehen, Weite anpassen, Enden seitlich festnähen und Taillenbund schließen.

Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



7. Patte, 4 x.

Aus Baumwollfutter:

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Rückenteilschößchen, 1 x im Stoffbruch.
 5. Ärmel, 2 x.
 8. Futter Vorderteilschößchen, 2 x.
 Für das Vorderteillutter nochmals das Schnittteil 1 bis an das Ende des Belegs.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens und zweier Patten aufbügeln. Jeweils zwei Patten rechts auf rechts zusammenstecken, rundum, außer an der Ansatzkante, zusammensteppen, wenden, bügeln und, wie am Modell zu sehen, steppen.

Falten an den im Schnittteil skizzierten Stellen in die Oberkante der Vorderteilschößchen einheften, die Patten gemäß Passzeichen darüber feststecken und heften.

Schulternähte sowie die Seitennähte des Oberteils und der Schößchen getrennt voneinander schließen.

Oberteil und Schößchen zusammenstecken, dabei die Seitennähte aufeinandertreffen lassen, nähen, wenden.


Vorderteilbelege an der skizzierten Linie nach innen falten, mit ein paar Stichen von links festnähen.

Ärmel schließen und gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Hemdkragen entsprechend der

Markierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts zusammenstecken, Oberkante bis Markierung A nähen, auf rechts wenden, bügeln. Den Kragen von rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken, obere Stofflage festnähen und die untere von links auf derselben Naht festnähen. Rundum, wie am Modell zu sehen, absteppen. Unterkanten des Kleidungsstücks und der Ärmel säumen, die Jacke mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen und Druckknöpfe an den entsprechenden Stellen anbringen.

38 Rote Jacke



Bogen 4. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 1,90 m Gabardine x 0,80 m breit, 1,70 m bedruckte



Baumwolle x 0,80 m breit. 4 Knöpfe. 3 Druckknöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**


Aus Gabardine:

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Vorderteilschößchen, 2 x.
 4. Rückenteilschößchen, 1 x im Stoffbruch.
 5. Ärmel, 2 x.
 6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

ZUSCHNEIDEPLAN



39 Biesenbluse



Bogen 4. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 1,10 m Baumwollvoile x 1,40 m breit, 5 Knöpfe. 1 Druckknopf. 4 m Spitzenborte x 2 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, zwei Rechtecke 25 cm x 50 cm um Biesen einzuarbeiten und anschließend 2 x zuzuschneiden.
2. Seitl. Vorderteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Vorderteilpasse, 2 x.
5. Rückenpasse, 1 x im Stoffbruch.
6. Vorderer Unterkantenrüsche, 2 x.
7. Rückw. Unterkantenrüsche, 1 x im Stoffbruch.
8. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
9. Ärmelrüsche, 2 x.

Zur Versäuberung der Armausschnitte zwei 2 cm breite Schrägstreifen in entsprechender Länge zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** In jedes Rechteck sieben 5 x 5 mm Biesen in jeweils 7 mm Entfernung zueinander ab der ersten, im Schnittteil skizzierten Biese einlegen. Nach dem Einarbeiten der 7 Biesen, das Schnittteil darüberlegen und gemäß der Form und Größe zuschneiden.

Die Oberkante der vorderen Seitenteile mit einer Einhaltenaht versehen, an die Vorderteilpasse stecken und raffen, nähen und Spitzenband auf der Naht anbringen.

Eine Einhaltenaht auf die Oberkante der vorderen Unterkantenrüsche setzen, die Spulenfäden anziehen und die Rüschen auf das Maß der Unterkante der vorderen Seitenteile einkräuseln. Rechts auf rechts an diese stecken, nähen, nach oben wenden und die Naht ebenso mit Spitzenband versehen.

Seitl. Vorderteile und Vorderteil zusammennähen und ebenso mit Spitzenband versehen.

Das Rückenteil ebenso zusammennähen.

Seiten- und Schulternähte schließen und Spitzenband auf die Schultern nähen.

Verdeckte Knopfleiste nähen: Den

ersten Bruch (den, der näher an der Kante liegt) auf die linke Stoffseite falten und die Nahtzugabe einschlagen, bügeln; den zweiten Bruch wie im Schnittteil skizziert falten und alles mit einer Steppnaht ab Halsausschnitt bis Unterkante zusammennähen. Bügeln, dabei die beiden Kanten der verdeckten Knopfleiste zusammenlegen. Die Knopflöcher innen an den entsprechenden Stellen einarbeiten. Den Beleg an dem linken Vorderteil falten und nach innen umschlagen und von Halsausschnitt bis Unterkante feststeppen.


Spitzenband auf die rechte vordere Knopfleiste und, wie am Modell zu sehen, schräg auf die Vorderteile nähen.

Ärmelrüschen an der runden Kante mit einem schmalen Saum versäubern, eine Einhaltenaht auf die Armkugeln setzen, entsprechend der Markierung C vorne und D hinten an die Armausschnitte stecken, mithilfe der Spulenfäden einkräuseln, festnähen.

Die Armausschnitte nach Anleitung von Modell 8 innen mit Schrägstreifen versäubern.


Stehkragen nach der Anleitung von Modell 18 und den Markierungen A-B nähen, dabei das Spitzenband auf den oberen Kragen nähen. Säume nähen, Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen und Druckknöpfe am Kragen anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN



40 Ausgestellter Rock

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 4. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 1,10 m bedruckte Baumwolle x 0,80 m breit, 0,75 m Baumwollfutter x 0,80 m breit. Gummiband, 4 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus bedruckter Baumwolle:

1. Taillenbund, 2 x.
2. Rock, 2 x im Stoffbruch.

Aus Futterstoff:

Nochmals das Schnittteil 2, dabei die Unterkante 3 cm zurückschneiden.


✳ **Nähen:** Die Seitennähte des Rocks und des Futters getrennt voneinander schließen, das Futter links auf links in den Rock einsetzen, beide Stofflagen an der Taille zusammenheften, mit einer Einhaltenaht versehen und auf die Weite des Taillenbundes einkräuseln.

Rund geschlossenen Taillenbund mit rückw. Gummiband nähen: Die Seitennähte des Taillenbundes zusammennähen und so den Taillenbund rund schließen, eine Stofflage von rechts an die Taille des Rocks nähen, nach oben wenden, zur Hälfte nach innen falten und von innen festnähen, dabei an einer Seite eine Öffnung für das Gummiband lassen. Dieses in benötigter Weite

mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, Öffnung schließen und die Enden des Gummibandes mit einer senkrechten Steppnaht an den Seiten festnähen.

Getrennte Säume nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



DIE NÄCHSTE AUSGABE VON

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

AB
20.06.18
IM ZEITSCHRIFTEN-
HANDEL
ERHÄLTlich



IMPRESSUM

Nähtrends

5/18

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Grafik: Elke Monse

Objektkoordination: Sarah Theresa Stöhr

Übersetzung: Claudia Vicens

Bildteil-Korrektur: Veronika Mainka

Layout D-Ausgabe: Elke Monse

Fachlektorat: Mia Führer

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Geschäftsführung: Frances Evans

Programmleitung: Cornelia Teigelkamp (V.i.S.d.P.)

Objektleitung: Hannes Stockmann

Marketingleitung: Silke Diedrichs

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis EUR (D)
60,00€ einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
10x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: LSC Communications, Poland

© 2018 by RBA Images. Printed in Poland.

Die aus der spanischen Originalausgabe stammenden Beiträge und Fotos wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Patrones 384“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von RBA Images.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP
the network for global media