



PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

Make sure your printer is set to the same paper size that you
selected

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.







BELT A B

CEINTURE
CINTURON
GÜRTEL
CINTURA


Fabric: CUT 1
INTERFACING: CUT 1

Butterick

B5747

Sizes (B5 (8-10-12-14-16))

18




FOLDLINE


GRAINLINE

FOLDLINE




16





8 34 1/2" (87CM)
10 35 1/2" (89CM)
12 37" (94CM)
14 39" (99CM)
16 41" (104CM)



11


SKIRT RIGHT FR
ANT DROIT
NO DE LA FAI
CKBA

JUPON DEVANT
FRENTE DERECHO
RECHTE VORDERE ROCK
DAVANTI DESTRO DELLA G

CUT 1

Butterick
B5747

Sizes (B5 8-10-12-14-16)




PATTERN GLOSSARY	GLOSSAIRE DU PATRON	GLOSARIO DEL PATRON	E
ENGLISH	FRANCAIS	ESPANOL	D
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPLIQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	APLICACION ABLUSADO JARETA CENTRO	A O F M
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	CENTRO DE LA ESPALDA CENTRO DEL FRENTE CONTRASTE	R V K
CROTCH LINE CUT ... CUT OFF FOR ...	LIGNE DE FOURCHE COUPER ... COUPER ICI POUR ..	LÍNEA DEL TIRO CORTAR ... CORTAR AQUÍ PARA ..	S ... A
CUT .. ON FOLD DRESS EASE	COUPER ... SUR LA PLIURE ROBE SOUTENIR	CORTAR ... AL DOBLEZ VESTIDO ACOMODAR	... Z K E
FABRIC FACING FOLD, FOLDUNE	TISSU PAREMENTURE PLIURE, LIGNE DE PLIURE	TELA VISTA DOBLEZ, LÍNEA DEL DOBLEZ	S B S
FOR ... FOR HALF SIZE FOR MISSES' PETITE	POUR ... POUR DEMI TAILLE POUR PETITE J. FEMME	PARA ... PARA TALLA MEDIA PARA SEÑORA JÓVEN (ESTATURA BAJA)	F F F
GATHER GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	FRONCER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	FRUNCIR HLO DE LA TELA GUÍA PARA LOS OJALES	E F V K
HEM	OURLET	BLADILLO	S

Row D, Column 2

Butterick 5747 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com


INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING	COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	ACORTAR AQUI PARA LA ENTRETELA ENTRETELA	EN AL EN
LEFT SIDE SHORTEN HERE LINING	CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	COSTADO IZQUIERDO ALARGAR O ACORTAR AQUI FORRO	LA HI OI FU
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	BORDER INFERIOR LINEA DE COLOCACION PLIEGUE	UN HI FA
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM	CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLIURE NON REPASSEE COUTURE	COSTADO DERECHO LINEA DE DOBLAR SIN PLANCHAR COSTURA	RI UN NA
SHOULDER SLASH STIFFENING	ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	HOMBRO DAR UN CORTE ATIESADOR	SO EI VI
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LIGNE DE PÏQURE ÉTIRER PLI	LINEA DE PUNTADAS ESTIRAR ALFORZA	ST DI FA
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING	DESSOUS DE CORSAGE DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	CORPINO INTERIOR VESTIDO INTERIOR REFUERZO	N UN N
UNDERSKIRT UPPER EDGE WAJSTLINE	DESSOUS DE JUPE BORD SUPÉRIEUR LIGNE DE TAILLE	ENAGUA BORDE SUPERIOR LINEA DE LA CINTURA	UN OI TA

HEM 1 1/4" (3.2 CM)



Row E, Column 2

Butterick 5747 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




BODICE FRONT A

CORSAJE DEVANT
FRENTE DEL CORPINO
VORDERES OBERTTEL
DAVANTI DEL CORPINO

CUT 2

BUTTERICK®

© 2012 The McCall Pattern Company
All Rights Reserved
Printed in U.S.A.
B5747 18 PIECES
SIZES
(B5 (8-10-12-14-16))



GRAAIJLIGHE

SCHNITT-
ERKLÄRUNGEN GLOSSARIO
PER MODELLI PATROON-
VERKLARINGEN


DEUTSCH	ITALIANO	NEDERLANDS
APPLIKATION BERFALL ODER DURCHZUG MITTE	APPLICAZIONE BLUSANTE GUANA CENTRO	APPLIQUÉ BLOESEND TUNNEL/GOOT JE MIDDEN
BUCKW. MITTE ORDERE MITTE CONTRAST	CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI CONTRASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENTE KONTRAST
CHRITTLINIE X ZUSCHNEIDEN BESCHNEIDEN FÜR ...	LINEA DEL CAVALLO TAGUARE ... TAGUARE QUI PER ...	KRUISLIJN .. X KNIPPEN AFKNIPPEN VOOR ...
X AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN LEID INHALTEN	TAGUARE ... SULLA PIEGA ABITO ACCOMODARE	.. AAN STOFVouw LEGGEN JURK INHOUDEN
STOFF ELAG STOFFBRUCH, RUCHLINIE	TESSUTO MOSTRA PIEGA, LINEA DI PIEGA	STOF BELEG STOFVouw, VouwLIJN
OR... OR ZWISCHENGRÖSSE OR KLEINE DAMEN	PER ... PER MEZZA TAGLIA PER SIGNORA DI STATURA BASSA	VOOR ... VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
ANKRÄUSELN ADENLAUF ORLAGE FÜR WOPFLOCHER	ARRICCIARE DRITTO FILO GUIDA PER ASOLE	RIMPELEN DRAADRICHTING Sjabloon VOOR KNOOPSGAT
RAUM	LO	ZOOM


Row D, Column 3


Butterick 5747 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com


PLAGE HIER BESCHNEIDEN N	QUARE L'INTERFODERA A QUESTA LINEA RA	TOT DEZE LIJN TUSSENVOERING TUSSENVOERING
NIKE E DER VERKÜRZEN UTTER	ACCORCIARE QUI FODERA	OF VERKORTEN VOERING
TERE KANTE ER ANLEGEN NTE	BORDO INFERIORE LINEA DI SISTEMAZIONE PIEGA	ONDERKANT HIER AANLEGGEN PLOOI
ECHE SEITE MBRUCHLINIE	LATO DESTRO LINEA DE ARROTOLARE	RECHTSE KANT OMSLA LIJN NIET PERSEN
HT	CUCITURA	NAAD
CHULTER NSCHNITT ERSTEIFUNG	SPALLA APERTURA RINFORZO RIGIDO	SCHOUDER KNIPPEN VERSTEVIGENDE VOERING
TEPPLINIE EHNEN ALTE	LINEA DI CUCITURA TIRARE RIPRESA	NAAILIJN REK PLOOI
NERES OBERTEIL TERKLEID NENFUTTER	SOTTOCORPINO SOTTO L'ABITO CONTROFODERA	ONDERLIJFJE ONDERJURK ONDERVOERING
TERROCK BERE KANTE ILLENLINIE	SOTTOGONNA BORDO SUPERIORE LINEA DELLA VITA	ONDERROK BOVENKANT TAILLELIJN


LENGTHEN OR SHORTEN HERE














8


ARMHOLE FACING A
PAREMENTURE D'ENTOURNURE
VISTA DE LA SISA
ARMAUSSCHNITTBELAG
MOSTRA AL GIRO DEL LA MANICA
CUT 2

16










Butterick
B5747
Sizes (B5 (8-10-12-14-16))

Butterick
CUT 1
JUPÉ DEVANT GAUCHE
FRENTE IZQUIERDO DE LA FALDA
LINKE VORDERE ROCKBAHN
D'AVANTI SINISTRO DELLA GONNA

SKIRT LEFT FRONT A

12



BODICE BACK A

CORSAGE DOS
ESPALDA DEL CORPINO
RÜCKW. OBERTEIL
DIETRO DEL CORPINO

CUT 1 ON FOLD


Butterick


B5747

Sizes (B5 (8-10-12-14-16))

Row A, Column 7

Butterick 5747 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com






GRAINLINE





Sizes (B5 (8-10-12-14-16))


BUTTERICK

8	
10	
12	
14	
16	



2





CENTER BACK




BACK NECK FACING A/B

PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS
BANDA DEL CUELLO DE LA ESPALDA
RÜCKW. HALSAUSSCHNITT BELAG
MOSTRA PER COLLO DIETRO

Fabric: CUT 1 ON FOLD
INTERFACING: CUT 1 ON FOLD


Butterick


B5747




WIDTH (A)

8	90"
10	91"
12	92 1/2"
14	94 1/2"
16	96 1/2"







13

SKIRT BACK A

JUPE DOS
ESPALDA DE LA FALDA
RÜCKW. ROCKBAHN
DIETRO DELLA GONNA

CUT 2

B5/41

Sizes (B5 (8-10-12-14-16))

GRAINLINE

PREPARING



Indicates the Bust/Biceps. Measurement of Finished Garment + Wearing Ease + Ease pattern if necessary.

Lengthen or Shorten at a or where indicated on pattern length is added, you may additional fabric.

- To Lengthen - Slash b lines. Spread amount edges parallel.
- To Shorten - Crease a Make a fold half the a

Transfer all tissue markings moving pattern. Marking of fabric should be thread

Seamlines - 5/8" (15mm) edge unless otherwise

Button Marking - Indicate placement.

Buttonhole Marking - exact length and place buttonholes.

Symbols - For matching and construction details

Centers, Foldlines, Pla clearly marked; thread tr

PREPARATION



Indique: pointe de de hanches et/ou s sont basees sur la circon



(Mesures du corps + Aisselle). Ajuster le patron

Rallonger ou raccourcir la longueur () ou a l'endroit. Si le rallongement est important, le tissu peut s'avérer necessaire.

- Rallonger - Couper en diagonale. Espacer les plis pour obtenir la longueur desiree.
- Raccourcir - Former une pliure de rectification. Exemple: raccourcir de 2cm.

Reporter tous les repere avant d'enlever le patron. Les repere sur l'endroit seront marques.

Lignes de couture - a coudre. Les bords coupes, sauf indication contraire.

Repere-bouton - indiquer la position exacte.

Repere-boutonniere - indiquer la largeur et l'emplacement.

Repere - utilise pour correspondre a la couture de details de construction.

Lignes des pliures, imprimées clairement. Marquer au fil.


PPROX.)

LENGTH

8	40 3/4"	(103CM)
10	41"	(104CM)
12	41 1/4"	(105CM)
14	41 1/2"	(105CM)
16	41 3/4"	(106CM)

HEM 1 1/4" (3.2 CM)





SEWING PATTERN

line, Waistline and/or
ments refer to circum-
ment (Body Measure-
Design Ease). Adjust

adjustment lines (—)
attern. If substantial
y need to purchase

etween adjustment
as needed, keeping

long adjustment line.
mount needed.

ings to fabric before re-
s needed on right side
d traced.

m) from cut — —
e indicated. — —

icates button X

Indicates
ement of — —

ng seams o o △ ◇ □
ils.

ent lines, etc., are
ace if desired.

DU PATRON

poitrine, lignes de taille,
avant-bras. Ces mesures
ference du vêtement

8

ance confort + Aisanc

Row D, Column 10

Butterick 5747 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

it indique sur le patron.

important, un excès de
essaire.

tre les lignes de rec-
brds (parallelement)
eur desirée.

n pli a une des lignes
ple: pli de 1cm pour

s sur l'envers du tissu
. Les repères a reporter
ques au fil.

15mm des 
ontre indique: - -


ue emplace- X

indique 
ent.


r faire
s et     
n.


acements, et milieux,
nt; si desire, les


LENGTHEN OR SHORTEN HERE



CLAR A B
CUT 2 ON FOLD
ING: CUT 1 ON FOLD
tick









5

1/4"

