


型番：10SS-K06 品名：Flapjack / フラップジャック (ミリタリー風 T)

イラスト



型紙は著作権物です。型紙をお買い上げの方は、以下の事項に同意したものとみなします。
 ★PDFファイル・出力紙の全てにおいて、転売・配布・貸与を禁じます。
 ★型紙の使用権は一人一ライセンスとさせていただきます。
 ★当店の型紙を使用した作品をWeb上で公開するのには関係しては自由です。また、補正やアレンジなども自由に行なえます。

サイズ表 (仕上がり寸法)

サイズ	100	110	120	130	140
着丈	40	44	48	52	56
肩巾	24	26	28	30	32
B	60	64	68	72	76
W	60	64	68	72	76
裾巾	60	64	68	72	76
袖丈	33	37	41	45	49
袖口巾	15	17	19	21	23
頭周り	39	40	41.3	42.7	43.7

用尺・付属

表地	110 巾	1.2m			
	120 巾	1.1m			
	145 巾	1.0m			
別布(布帛)	110 巾	0.3m			
	120 巾	0.3m			
	145 巾	0.3m			
芯地	92 巾	0.2m			
釦	10mm	2 個			
伸び止めテープ					

【デザイン】

ニット専用型紙、ミリタリー風の長袖Tシャツ。すっきりしたストレートラインで、肩に別布のあて布とエポレット(肩章)がつけます。一枚でさらっと着てもおしゃれに決まるTシャツです。配色・柄しだいで男の子にも、女の子にもOK。

【仕様】

衿ぐりバインダー始末、肩布は上に乗せて叩きつけ。地縫いは2本針4本糸ロックミシンでの縫製を推奨。縫製テキストでは2本針4本糸ロックミシンで地縫い・直線縫いミシンでステッチをかける方法で解説しています。

【素材】

設定素材は身生地がフライス・別布がブロード。身生地はテンション中〜高で腰のあるニットが向いています。別布は重なる部分があるので、なるべく厚みの出ないもの(シャツ地くらいを目安に)を使用してください。

【難易度】

★★☆☆☆

【縫製の前に】

・地直し…お洋服のお手入れ方法に応じた地直しをしてください。洗濯で縮みそうな素材はあらかじめ水通ししておくとう安心です。アイロンの熱や蒸気で縮む素材もあるので、ハギレで試してみてください。

★ About sizes:

• Sizes are based on Japanese / European sizes. Japanese body type is used for the bodice pattern.

• Size chart

Japanese size	7	9	11	13
European size	36	38	40	42
US size	4	6	8	10
UK size	8	10	12	14

• Our company's body measurements

[Women]	36 (JPN7)	38 (JPN9)	40 (JPN11)	42 (JPN13)
Bust	79cm	83cm	87cm	91cm
Waist	60cm	64cm	68cm	72cm
Hip	87cm	91cm	95cm	99cm
Height	156-158cm	158-162cm	162-166cm	162-166cm


[Men]	S	M	L	XL
Chest	80-88cm	88-96cm	96-104cm	104-112cm
Waist	68-74cm	74-82cm	82-90cm	90-98cm
Height	155-165cm	165-175cm	175-185cm	175-185cm

[Toddler]	100	110	120	130	140
Chest	52cm	56cm	60cm	64cm	68cm
Waist	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm
Hip	58cm	62cm	66cm	70cm	74cm
Height	95-105cm	105-115cm	115-125cm	125-135cm	135-145cm

[Kid Boy / Girl]	140	150	160
Chest	68cm / 72cm	74cm / 76cm	80cm / 80cm
Waist	58cm / 56cm	62cm / 59cm	66cm / 62cm
Hip	74cm / 78cm	78cm / 82cm	82cm / 86cm
Height	135-145cm	145-155cm	155-165cm

裁断・芯貼り・印付け

表地 145巾 ×1.0M



別地 145巾 ×0.25M カーブは差動で縮めてロックをかける



・裁断

裁ち合わせ図を参考に裁断する。(織り・柄に方向がある場合は一方裁ちにすること)

■色のパーツ (表エポレット) は、あら裁ち (型紙より一回り大きく裁断)。

合印にノッチ (はさみで縫い代に2～3ミリの切込みを入れる) で印をつける。

・芯貼り

あら裁ちしたパーツにアイロンで芯を貼り、型紙どおりに裁断する。

・テープ貼り

■線箇所 (後衿ぐり) に伸び止めテープを貼る。薄地ストレッチタイプのものがおすすめ。なければHBテープを使う。裏側の縫い線にかかるように貼ること。


・ロック始末

■線箇所 (前後裾、袖口、バインダー) はロックミシンなどで端始末をしておく。

アイロン


・肩布

前後の辺をアイロンで折る。



・裾、袖口

前後裾と袖口をアイロンで折る。



縫製

※最初は、直線縫いミシンには布帛用のスパン糸をかけておいてください。

・エポレット



芯を貼ったものと貼っていないものを中表に合わせ、まわりを縫う。

縫い代巾を半分にカットし、さらに角の縫い代をカットする。表に返し、アイロンで整える。

周囲に表からコバステッチをかける。


★角の返しかた

まず縫い代をカットし、縫い目のおりにアイロンで縫い代を折ります。折った縫い代がよれないように指やピンセットで押さえながら表側に押し出し、目打ちや針で整えるときれいに返ります。




・肩

前後身頃を中表に合わせ、肩をロックで縫う。
縫い代は後ろ側に倒す。




・肩布

肩布を印位置にあてて、コバステッチでたたきつける。




エポレットを印位置に仮どめする。




・袖つけ

身頃と袖を中表に合わせ、袖ぐりをロックで縫う。
縫い代は身頃側に倒す。




袖ぐり肩布部分にステッチをかける。



※これ以降、直線縫いミシンにニット用の糸をかけてください。


・袖口、裾

袖口と裾にWステッチをかける。伸びやすいのでアイロンでよく落ち着かせる。




・衿ぐり始末

衿ぐりバインダー布を筒に縫い、縫い代は割る。




身頃衿ぐりとバインダー布（ロックのかかっていない辺）を中表に合わせ、ぐるりとロックで縫う。




バインダー布で縫い代をくるみ、巾 1.0cm にアイロンで整える。

表からコバステッチをかける。




・袖下、脇

袖下～脇をロックで縫う。袖底縫い代はゴロつかないように互い違いに倒す。



・袖口、裾

袖口と裾両脇の縫い代をステッチでとめる。



仕上げ

・釦

エポレットから身頃裏まで通して飾りボタンをつける。

・仕上げアイロン

全体を軽くアイロンで整えて、できあがり。

アレンジ

・裾をストレートに

まっすぐな裾線にしたい場合は、裾を布目線と直角にカットしてください。

・シンプル長 T に

飾りを一切つけなければシンプルな長袖 T シャツパターンとしてもご利用いただけます。

その場合、肩に伸び止めテープを貼るかウーリースピンテープを縫い込んでください。

・丈調節

袖丈・着丈は、袖口・裾に平行に増減してください。

原寸確認用目盛 (10cm×10cm)

- ★ PDF ファイル・出力紙の全てにおいて、転売・配布・貸与を禁じます。また、当店の型紙を使用した作品の販売を禁じます。
- ★ 型紙の使用権は一人1ライセンスとさせていただきます。
- ★ 当店の型紙を使用した作品を Web 上で公開することに関しては自由です。補正やアレンジなども自由どうぞ。


※貼りあわせ図は p 4 参照

1A


2.2

ロック二つ折り

1.2cm+0.5cm ステッチ



2A



肩布を乗せて
叩き付ける

1.0m 共地バインダー始末

10SS-K06
前身頃
表地 x1

後回


わ

C F



1A

1B


2B



1C



★貼りあわせ図 (A4 12枚)




2D

2A

3A

4A



肩布を乗せて
叩き付ける

身頃圖

10SS-K06
後身頃
表地 x1

わ

C
B

3A

3B

4B

後圖

2C

3C

3B


1.0巾共地バインダー始末

エポレット
付け位置

鉋付け位置


後高
S.P


NP




2D

5C







6A

10SS-K06

袖
表 地 x2

後高

7A

縫代押さえ
ステッチ

ロック二つ折り

2.2

