

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select




Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.





Row A, Column 1

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 1

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com




Row C, Column 1

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

SLIP BACK - A, B, C, D
DOS DE LA COMBINACION
ATRAS DE LA COMBINACION
ONDERJUCK ACHTERKANT
UNTERKLEIDES RUCKENTEL



CUT 2 OF LINING
COUPEZ 2 DANS DE LA DOUBLURE
CORTE 2 DEL FORRO
KNIP 2 IN VOERING
2 AUS FUTTER SCHNEIDEN

OR SLIP RUFFLE
SON VOLANT
VOLANTE



Row D, Column 1

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com




Row E, Column 1

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 2

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 2

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com


SLIP FRONT - A, B, C, D


CUT 1 ON FOLD OF CONTRAST FABRIC
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE EN TISSU CONTRASTANT
CORTE 1 EN EL DOBLEZ DE TELA CONTRASTANTE
1 OP DE STOVQUM KNIPPEN EN KONTRAST
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN KONTRAST

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC
COUPEZ 1 SUR LA PLIURE DANS DU TISSU
CORTE 1 EN DOBLEZ DE TELA
KNIP 1 EN DOBLEZ DE TEAL
1 AUS DEM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

SKIRT FRONT - A, B, C, D
DEVANT ET DOS DE LA JUPE
FRENTE Y ATRAS DE LA FALDA
VOORPAND ROK
VORDERE ROCKBAHN

6879





STITCHING LINE FOR
LIGNE DE COUTURE POUR COMBINAISON
LINEA DE PESPUENTE PARA CORPINO

CUT 2 OF CONTRAST FABRIC - A
COUPEZ 2 DANS DU TISSU CONTRASTANT
CORTE 2 DE TELA CONTRASTANTE
KNIP 2 DE STOF KONTRAST
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF KONTRAST

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

DOS DE LA JUPE
ATRÁS DE LA FALDA
ACHTERKANT ROK
HINTERE ROCKBAHN

LINE
IN
LINE

Row D, Column 2

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

GATHER
FRUNCE
RIMPLEN
ZWA CHEN

6 / 00

SKIRT BACK - A - C - D

NAHTSUGABE


Row E, Column 2

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG


Row A, Column 3

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 3

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

4	2	1/2
---	---	-----

MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE


column 3

**WE USE RECYCLED PAPER
FOR OUR PATTERN PRODUCTS
NOUS UTILISONS DU PAPIER
RECYCLÉ POUR NOS PATRONS**

6879

$$A(1/2-4)$$

0009






Row C, Column 3

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

WAS
TAILLE
CINTURA
RIEM LIJ
TAILLEN

Row D, Column 3

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



6879

TIE END - A, C, D

PAN A NOUER
TIRA PARA ANUDAR
CENTURABAND
BAND ZUM BINDEN

CUT 2

COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

1/2

Row E, Column 3


New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

1/2

Row A, Column 4

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

	4
	3
4○	2
3○	1
2○	1/2
1○	
1/2○	




CENTER BACK
MILIEU DU DOS
CENTRO DE ATRAS
MIDDEN ACHTER
RUCKWARTIGE MITTE



6879

BODICE BACK - A, B, C, D
DOS DU CORSAGE
ATRAS DEL CORPINO
LIJFJE ACHTERKANT
RUCKWARTIGES OBERTEIL



VIEW - B, C

VIEW

VIEW

Row B, Column 4

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

CUT 2 OF FABRIC
COUPEZ 2 DANS DU TISSU
CORTE 2 DE TELA
KNIP 2 DE STOF
SCHNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

2

CUT 2 OF LIN
COUPEZ 2 DA
CORTE 2 DEL
KNIP 2 DE V
2 AUS FUTTE

CUT 2 OF CONTRAST FABRIC - A
COUPEZ 2 DU TISSU CONTRASTANT
CORTE 2 DE TELA CONTRASTANTE
KNIP 2 IN KONTRAST
2 AUS KONTRAST SCHNEIDEN

1/2 O
1 O
2 O 2/1
3 O 1
4 O 2
3
4

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

STITCHING LINE
LIGNE DE COUTURE
LINEA DE PESPUNTE
STIKLIJN
STEPPLINE

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1

BOW - A, E
BOUCLE
LAZO
STRİK
SCHLEIFE

6879

CENTER LINE
LIGNE DU MILIEU
LINEA DEL CENTRO
MIDDEN LIJN
MITTE LINIE

3
1
8
1

GATHER
FROUNCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN


4
3
2 O 4
1 O 3
1/2 O 2
VIEW
1
2
3
4
1
2
3
4
1/2

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

1 8

1 8

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE



STITCHING LINE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

Simplicity

Now you can sub
Maintenant vous

Ahora Ud. puede
go to www.sim

4
2
1/2

SLEEVE BINDING - C

BORDURE DE MANCHE
RIBETE DE LA MANGA
MOUW BINDELSIJDE VAN HET ONDERLUIFJE
EINFASSUNG FÜR ÄRMEL

Row C, Column 4

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

y[®] or NEW LOOK[®]

scribe to SIMPLICITY or NEW LOOK catalogs.

pouvez vous abonner aux catalogues de SIMPLICITY ou de NEW LOOK.

abonarse a los catalogos de SIMPLICITY o de NEW LOOK.

plicity.com



Row D, Column 4

New Look 6879 Size: half-4 Part:1 www.printsew.com

6879

4
3
1/2

SLEEVE BINDING - C

BORDURE DE MANCHE
RIBETE DE LA MANCHA
MOUV BINSSELZIJDE VAN HET ONDERLUIFJE
EINFASSUNG FÜR ARMEL




3
1



SIZES/TAILLES/T

6879




3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEGUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

Row E, Column 4

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com





Row B, Column 5

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

ING
NS DE LA DOUBLURE
FORRO
RING
ER SCHNEIDEN

KNOT - A, E
NOEUD
NUDO
KNOT
KNOTEN

CUT 1
COUPEZ 1
CORTE 1
KNIPPEN 1
SCHNEIDEN 1

1/4 IN. SEAM ALLOWANCE



6879

1/4 IN. SEAM ALLOWANCE



1/4 IN. SEAM ALLOWANCE

4 4
2 2
1/2 1/2

4
2
1/2

GATHER
FROUNCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN

CUT 2
COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

MANCHA
MOUV
ARMEL

GATHER
FROUNCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN

3
1

6879

SIZES/TAILLES/T

1, 3



SLEEVE -


MANCHE
MOUV
ARMEL

CUT 2


COUPEZ 2
CORTE 2
KNIPPEN 2
SCHNEIDEN 2

ALLAS

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE




4 OF FABRIC
DANS DU TISSU
DE TELA
E STOP
EN 4 AUS DEM STOFF



CUT 2 OF INTERFACING
COUPEZ 2 DANS DE L'ENTOILAGE
CORTE 2 DE ENTRETELA
KNIP 2 DE BINNENWERK
2 AUS EINLAGE




KRAGEN



Row D, Column 5

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



VORDERTEIL UND RUCKENTEIL BLEND
VORDERTEIL UND RUCKENTEIL BLEND
CUT 2 ON FOLD
COUPEZ 2 SUR LA PLOIE
CORTE 2 EN EL DOBLEZ
2 OP DE STOVOUN KNIPPEN
2 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

Row E, Column 5

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

FRONT AND BACK BAND - D

6879

FRONT AND BACK BAND - D
NEW LOOK 6879

CUT
COUPEZ
CORTE
1 OF DE
1 IM ST

COUPEZ 1 SUR LA PLIURE EN TISSU CONTRASTANT
CORTE 1 EN EL DOBLEZ DE TELA CONTRASTANTE
1 OP DE STOVOM KNIPPEN EN KONTRAST
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN KONTRAST

CUT 1 ON FOLD OF CONTRAST FABRIC - A

COUPEZ 1 SUR LA PLOURE DU DOUBLURE
CORTE 1 EN DOBLEZ DE FORRO
1 OP DE STOFVUW KNIPPEN DE VOERING
1 IM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN AUS FUTTER

CUT 1 ON FOLD OF LINING

1 AUS DEM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN

CORTE 1 EN DOBLEZ DE TELA
KNIP 1 EN DOBLEZ DE TELA

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC

DEVANT DU CORABGE
FRENTE DEL CORPINO
VOORKANT LUIJE
VORDERES OBERTEIL

BODICE FRONT - A, B

SIZE/TAILLE/TALLA 3

6879

VIEW - B
VUE
VISTA
ZICHT
ANSICHT

STITCHING LINE
LIGNE DE COUTURE
LINEA DE PESUNTE
STIKLIJN
STEPPILINE

ADVANCE

CENTER FOLD
PLIURE DU MILIEU
PLIEUE DEL CENTRO
MIDDLE STOFFVOUW
MITTEL STOFFBRUCH

Row B, Column 6

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

2
1/2

3/8 IN SEAM

FABRIC
DU TISSU
15
CUT 4 OF LINING
COPEZ 4 DANS DE LA DOUBLURE
CORTE 4 DEL FORRO
KNIP 4 DE VOERING
4 AUS FUTTER SCHNEIDEN
S DEM STOFF

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE
VALEUR DE COUTURE DE 1.0 CM.
MARGEN DE COSTURA DE 1.0 CM.
NAADTOESLAG
NAHTSUGABE

HAT SIDE - E
CHAPEAU COTE
SOMBRERO COSTADO

15

S(18" 48.5CM)
M(20" 51CM)
L(21" 53.5)

SIZES/TAILLES/TALLAS

6879

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

3/8 IN. SEAM ALLOWANCE

GATHER
FROUNCE
FRUNCE
RIMPELEN
ZWISCHEN


SIZES/TAILLES/TALLAS

6879

1/2, 2, 4

11

SLEEVE - C
MANCHE



TAILLELINIE


New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

**CENTER FRONT
MILIEU DU DEVANT
CENTRO DEL FRENTE
MIDDEN VOOR
VORDERE MITTE**

IN-SEAM ALLOWANCE



**U.S. & Canada Toll-Free
1-888-688-2700**




Web Site
<http://www.simplicity.com>



**E-n
info**

Row E, Column 6


New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



4
3
2
1
1/2

Row A, Column 7

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com


CUT 40
COUPEZ 4 DANS
CORTE 4 DE TEL
KNIP 4 DE STOF
SCHNEIDEN 4 AU

CUT 2 OF LINING
COUPEZ 2 D'ANS DE LA DOUBLURE
CORTE 2 DEL FORRO
KNIP 2 DE VOERING
2 AUS FUTTER SCHNEIDEN

UT 2 OF FABRIC
UPPEZ 2 DANS DU TISSU
ATE 2 DE TELA
IP 2 DE STOF
HNEIDEN 2 AUS DEM STOFF

**DOS DU CHÂPEAU DEVANT
ATRAS DEL SOMBRERO FRENTE**

HAT FRONT AND BACK - E



SIZES/TALLS/TALLAS

6789


**CENTER FRONT AND CENTER BACK
MILIEU DU DEVANT ET MILIEU DU DOS
CENTRO DEL FRENTE Y CENTRO DEL ATRAS**

3/8 IN. BEAM ALLOWANCE

8/8 IN. SEAM ALLOWANCE

Row C, Column 7


New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



ENGLISH GLOSSARY	GLOSSARIO ITALIANO	WOORDENLIJST NEDERLANDS	GLOSSAR DEUTSCH
APPLIQUE BUST BUTTONHOLE GUIDE CASING CENTER CENTER BACK CENTER FRONT CUT... CUT...ON FOLD CUTTING LINE DART EASE ELASTIC GUIDE FABRIC FOLD LINE FOR MISS PETITE GATHER HEM ALLOWED HIP INTERFACING LINING PLEAT SEAM SELVAGE STITCHING LINE STRETCH WAIST	APPLICAZIONE PETTO GUIDA PER ASOLE GUAINA CENTRO CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI TAGLIARE... TAGLIARE... TAGLIARE...SULLA PIEGA LINEA DI TAGLIO PINCE DIMINUIRE GUIDA PER ELASTICO TESSUTO LINEA DI PIEGATURA PER SIGNORA DI STATURA BASSA ARRICCIARE ORLO COMPRESO FIANCHI TELETTA FODERA PIEGA CUCITURA CIMOSA LINEA DI CUCITURA TENDERE VITA	APPLIQUE BUSTE SJAALDOON VOOR KNOOPSGAT TUNNEL MIDDEN MIDDEN VOOR MIDDEN ACNTER ... X KNIPPEN ... AAN STOFVOUW LEGGEN KNIPLIJN FIGUUR NAAD TOEGEVEN SJAALDOON VOOR ELASTIC STOP VOUWLIJN VOOR KLEINE DAMES RIMPELEN ZOOMTOESLAG HEUP TUSSENVOERING VOERING PLOOI NAAD ZELFRAND NAAIENLIJN SPANNEN REIMLIJN	APPLIKATION OBERWEITE VORLAGE FÜR KNOPFLOC DURCHZUG MITTE RÜCKWÄRTIGE MITTE VORDERE MITTE ... X ZUSCHNEIDEN ... AM STOFFBRUCH ZUSCHNE SCHNITTLINIE ABNAHER EINHALTEN VORLAGE FÜR GUMMIZUG STOPF UMBRUCHLINE FÜR KLEINE DAMEN EINREIHEN MIT SAUMZUGABE HÜFTE EINLAGE FUTTER FALTE NAHT WEBKANTE NAHENLINIE DEHNEN TALL

Row D, Column 7.

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



Row E, Column 7

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 8

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 8

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

CS
KN
CO
CO
C

Row C, Column 8

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

Row D, Column 8

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com

ENGLISH

GLOSSARY

WOODPECKER

GLOSSARY

Row E, Column 8

New Look 6879 Size:half-4 Part:1 www.printsew.com