

ВАЖНО!!!

Выкройки *patterns clothes* предназначены **ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО** использования и является интеллектуальной собственностью ИП Измайловой Екатерины Анатольевны. **Запрещается** использование в коммерческих целях. **Запрещается передавать** выкройки и инструкции к выкройкам третьим лицам, а так же **размещать** выкройки и инструкции **в открытый доступ** с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. **Бесплатные** выкройки и мастер-классы разрешено копировать и распространять **с обязательной ссылкой на первоисточник**. В соответствии с ч.1 ст.1252, ст.1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.

Шорты для малышей “Стасик”

#patterns_clothes_стасик



Трикотажные шорты для малышей малого объема с боковыми карманами и отворотами. Шорты с притачным поясом с резинкой. Участок бокового шва на отвороте закрыт декоративной тесьмой.

Прибавка на свободу облегания в обхвате:

по бедрам 2см

Patterns
clothes
patterns by Izmaylova

Длина изделия и длина рукава:

Длина шорт по боковому шву с учетом пояса и декоративной оборки 40,5см.

Рекомендуемые материалы:

- 1. Для изготовления шорт подойдут хлопковые и полусинтетические трикотажные полотна.*
- 2. Клеевая кромка для укрепления входа в карман.*
- 3. Нитки в тон 4 катушки.*
- 4. Тесьма для бокового шва.*
- 5. Эластичная тесьма для пояса (резинка)*

Расход основной ткани на шорты:

*для размеров 74-92 0,30м при ширине 140см
для размеров 98-110 0,35м при ширине 140см*

ВАЖНО!

Ткань может давать усадку, поэтому рекомендую покупать больше на 5-10%

Ткань перед раскроем рекомендуется проутюжить с паром.

Ткани, дающие сильную усадку рекомендуется постирать.

Выкроить все детали, используя информацию на лекалах.

Приклеить кромку по срезу входа в карман (согласно фото).



Приколоть булавками (приметать) подкладку кармана к передней половине шорт по срезу входа в карман.

Притачать подкладку кармана.

Надсечь припуск шва.



*Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону.
Проложить отделочную строчку на расстоянии 7мм от шва притачивания подкладки кармана.
Приутюжить вход в карман.*



*Приколоть булавками (приметать) подзор кармана к подкладке кармана, совмещая срезы и контрольные надсечки.
Стачать подзор и подкладку кармана оверлочной строчкой.
Приутюжить.*



Притачать ластовицу к передней части шорт.



Сколотить булавками (сметать) шаговые швы шорт.

Стачать шаговые швы шорт.



Сколотить булавками (сметать) боковые швы шорт.

Стачать шаговые швы шорт.



Отрезать резинку по мерке, указанной в лекалах.

Стачать резинку в кольцо. Закрепить припуски шва.

Стачать деталь пояса.



*Вложить резинку в пояс. Запаковать резинку внутрь пояса.
Прижелании проложить отделочные строчки по поясу.*



*Приколоть булавками (приметать) пояс к шортам по верхнему срезу, совмещая срезы и контрольные надсечки.
Притачать пояс.*

*На участке бокового шва притачать декоративную тесьму.
Отогнуть отворот на лицевую сторону, закрепить закрепками по боковым и шаговым швам.
Приутюжить.*

