

Instrucciones

En estas páginas encontrarás las explicaciones para la confección de los modelos publicados en esta revista. Los patrones, a tamaño natural, los encontrarás en los suplementos colocados en el centro, plegados e impresos en color en ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS

TALLA	36	38	40	42	44	46	48
Contorno pecho	80	84	88	92	96	100	104
Contorno cintura	58	62	66	70	74	78	82
Contorno cadera	86	90	94	98	102	106	110
Ancho espalda	36	37	38	39	40	42	44
Alto pecho	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altura cadera	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Largo talle delante	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Largo talle espalda	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Tiro	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

TABLA DE MEDIDAS DE TALLAS GRANDES

TALLA	50	52	54	56	58
Contorno pecho	114	118	122	126	130
Contorno cintura	100	104	108	112	116
Contorno cadera	118	122	126	130	134
Alto pecho	31	31,5	32	33	33,5
Altura cadera	20,5	21	21,5	22	22,5
Largo talle delante	48	48,5	49	50	50,5
Largo talle espalda	44	44,5	45	46	46,5

TABLA DE MEDIDAS DE NIÑOS

TALLA	2	4	6	8	10	12	14	16
Altura	94	102	114	126	138	150	162	168
Pecho	55	56	61	66	72	78	84	86
Cintura	52	53	56	59	63	67	70	72
Cadera	58	62	67	72	78	84	90	92
Longitud talle	23	26	29	32	35	38	41	42
Ancho espalda	26	28	30	32	34	36	38	39

TALLAS

Los patrones se dan en tres tallas alternas. Para conseguir las tallas intermedias, trazar una línea equidistante entre la talla anterior y la posterior.

PLANO DE CORTE

Cada modelo lleva el plano de corte reducido a escala, donde se muestran todos los patrones del modelo elegido con números correlativos a partir del 1.

Cuando aparezca este signo  en el borde de la tela, esta se deberá cortar y encarar derecho con derecho en el mismo sentido, poniendo especial atención en géneros estampados, panas y terciopelos.

UTILIZACIÓN DEL SUPLEMENTO DESPLEGABLE

Al principio de la explicación de cada modelo, se indica el n° del Suplemento y la Cara (A o B) donde están dibujados los patrones, en su color correspondiente y el trazo de cada talla.

Abrir la revista por las páginas centrales. Quitar cuidadosamente las grapas que los sujetan. Separar los suplementos y desplegar el que corresponda.

En la parte superior derecha del suplemento se indica el número del modelo, el color en que está dibujado y el número de piezas que lo forman.

Los números de cada pieza aparecen tocando la línea de la misma y en dimensión muy visible.

Con la orientación del plano de corte localizar todas las piezas del patrón. Repasar las líneas con un rotulador, sin olvidar los puntos de aplomo, todos los signos y las letras marcadas, que sirven para aclarar la unión de algunas piezas. Como norma general hay que unir letra con letra (A con A y F con F, por ejemplo).

Utilizar papel especial para hacer patrones y calcar. Comprobar con el plano de corte para asegurarse que están todas las piezas y son correctas.

Las líneas de los patrones que sirven para las tres tallas, están dibujadas con el trazo de la talla más grande.

Las piezas superpuestas, como bolsillos o trabillas, están dibujadas con un trazo continuo y sirven para las tres tallas.

Si algún patrón, por su dimensión, aparece dividido en varias partes, unir las entre sí por la línea de unión, delimitada por asteriscos (***)).

RECUADRO DE SIGNOS

.....	Trazo talla pequeña	→	Dirección del recto hilo
— · —	Trazo talla mediana	⊥	Puntos de aplomo
— — —	Trazo talla grande	≡	Abertura
— — —	Doblar	⊥	Pliegue y dirección del mismo
- - - -	Pespunte	⊥	Ojal
***	Línea de unión patrón (cuando no cabe entero)	⊥	Cremallera
← — — —	Centro delante y detrás cuando no coincide con el borde	○	Botón
		⊥	Emplazamiento bolsillo
		⊥	Corchete o presilla

CONSEJO

Antes de cortar la tela, unir entre sí con cinta adhesiva las piezas que componen el medio patrón en papel y probarlo sobre la persona por si se precisaran pequeñas adaptaciones personales.

CORTE

Recordar que los patrones se presentan sin costuras ni dobladillos.

Doblar la tela derecho con derecho a lo largo: recto hilo.

Situar los patrones sobre la misma como se indica en el plano de corte.

Sujetar el patrón sobre la tela con alfileres, dibujar la forma del patrón marcando el contorno y los signos con la rodadera o con puntos flojos y añadir los márgenes para costuras y dobladillos.

1 Blusa El Corte Inglés



Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 4

✂ **Material necesario:** 1,40 m. x 1,40 m. ancho en voile de crepé. Cremallera metálica. Remaches plateados. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ **Corte:**

1. Delantero, uno doble.
2. Espalda, uno doble.
3. Canesú hombro, cuatro veces.
4. Manga, dos veces.


Vistas para pulir abertura detrás según trazado patrón 2.

Tiras al bias de 2 cm. ancho más costuras para pulir escote, una vez sujetos los pliegues delante.


✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de dos canesús y vistas detrás, planchar. Hilvanar los pliegues escote delante y aplicar bias derecho con derecho, coser, girar bias hacia el interior y pasar un pespunte de fijación a 2 mm. del borde. Hacer corte en centro detrás hasta señal cremallera, aplicar ésta junto con las vistas en el interior, quedan-

do los dientes de la cremallera a la vista. Pulir escote detrás aplicando bias, cosido y vuelto igual. Coser los canesús con entretela al delantero y espalda según señal A y aplomo, aplicar 6 remaches en el canesú delante y detrás distanciados entre sí y también 10 remaches a lo largo de las vistas detrás en cada lado de la cremallera y uno en el centro de la base de esta. Aplicar los canesús opuestos para forrar y pulir el escote, entornar en el revés sobre las mismas costuras. Cerrar lados. Coser mangas, pasar un doble frunce en las copas y coser a las sisas, tensando frunces. Hacer dobladillos.

PLANO DE CORTE



2 Pantalón Juanjo Oliva



Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✂ **Material necesario:** 1,65 m.

x 1,40 m. ancho en algodón y elastán. Cremallera. Entretela adhesiva ligera. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ **Corte:**

- 1-1a. Delantero, dos veces.
2. Detrás, dos veces.
3. Costadillo delante, dos veces.

Cuatro fondos bolsillos según trazado patrón 1.

Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.

Vista para pulir cintura detrás según trazado patrón 2.

Vista para pulir cintura delante del mismo ancho que la vista de la cintura delante.


✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas cintura, planchar. Confeccionar bolsillos simulados de ojal detrás: marcar el emplazamiento del bolsillo de ojal con un hilván. Cortar una tira al bias que sobrepase 2 cm. por lado y ancho, colocar la tira centrada sobre el hilván, derecho con derecho y pasar un pespunte formando rectángulo alrededor del hilván central a 2 cm. de distancia. Cortar las dos telas del tejido (prenda y vivo) por el centro del rectángulo sin llegar a los extremos y cortar éstos con dos piquetes en los ángulos, girar el bias hacia el interior, planchar las costuritas abiertas y doblar dejando un vivo de 1 cm. a cada lado de la abertura, sujetar éste con un punto atrás en la misma costura por el interior y por el revés fijar los extremos haciendo un pequeño pliegue. Cortar un retal del mismo género de 3 cm. ancho por el largo de la abertura del ojal y colocarlo por el revés, sujetar éste alrededor al final de los vivos para mantener el bolsillo cerrado. Coser costadillo delante al pantalón según señal B hasta la base formando al mismo tiempo los bolsillos interiores: colocar los fondos bolsillos en las costuras derecho con derecho en su emplazamiento, coser con pespunte y planchar las costuras abiertas; girar los fondos bolsillos hacia dentro en su posición y unir los dos fondos con un pespunte alrededor, una vez cosidas las costuras laterales. Coser costadillos al pantalón detrás. Cerrar entrepiernas y costura central (tiro), hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior: doblar la vista del lado derecho del pantalón hacia dentro (o aplicar vista postiza derecho con derecho si el modelo no la lleva incorporada) y

sujetar con un hilván. Doblar la tapeta para cruce interior derecho con derecho, cerrar extremo inferior, girar y colocar sobre el lado izquierdo intercalando un lado de la cremallera previamente abierta, coser todo junto y girar tapeta en su posición quedando los dientes de la cremallera al borde. Cerrar cremallera y formar cruce solapando el lado derecho sobre el izquierdo, quedando la cremallera oculta, señalar con un hilván el lugar donde debe coserse la parte opuesta de la cremallera; coser ésta a la vista del lado derecho por la parte interior y pasar los pespuntos de adorno por el derecho, según patrón. Pulir cintura con vistas: unir vistas entre sí por las costuras, dejando sin coser el centro delante, detrás o lado, según donde esté situada la abertura de la prenda; aplicar vista derecho con derecho alrededor contorno cintura, coser, girar hacia dentro manteniendo la costura al borde con un hilván, fijar por el interior con unas puntadas a mano y pasar pespunte por encima al borde. Formar pliegues delante y coser 3 cm. dejando sin coser 1,5 cm. desde la cintura, quedando sueltos la parte superior e inferior según modelo. Hacer dobladillos.

PLANO DE CORTE



3 Chaqueta corta Morgan



Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Turquesa.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 11

✳ **Material necesario:** 1,65 m. x 1,40 m. ancho en sarga de lana y algodón. 1,10 m. x 1,40 m. ancho en forro. 5 presillas y corchetes metálicos. Hombreras. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ Corte:

En sarga cortar:

1. Canesú delante, dos veces.
2. Canesú detrás, uno doble.
3. Delantero, dos veces.
4. Espalda, dos veces.
5. Costadillo delante, dos veces.
6. Costadillo detrás, dos veces.
7. Cartera superior, cuatro veces.
8. Cartera inferior, cuatro veces.
9. Bolsillo, dos veces.
- 10 y 11. Manga sastre, dos veces.

Vistas para pulir delanteros, uniendo previamente los patrones 1+3.

Vista para pulir escote detrás según trazado patrón 2.



En forro cortar:

Los patrones 4, 5, 6, 10 y 11 igual, y los patrones 1, 2 y 3 hasta vistas.

✳ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas, dos carteras superiores y dos inferiores, planchar. Coser costadillos delante a delanteros según señal B y costadillos detrás a la espalda. Cerrar costura centro detrás. Confeccionar carteras superiores cosidas y vueltas y colocar sobre delanteros según aplomos, hilvanar. Confeccionar bolsillos de patrón con cartera inferiores: marcar emplazamientos bolsillos con un hilván; doblar el borde superior por la línea de trazos

derecho con derecho, cerrar extremos, girar hacia el interior quedando pulida la abertura y pulir contorno bolsillos con pequeño dobladillo, aplicar en su emplazamiento con doble pespunte alrededor. Unir carteras dos a dos derecho con derecho, coser alrededor excepto la parte del montaje, girar, planchar, pespuntear si se desea y aplicar sobre prenda a 1,5 cm. por encima del bolsillo en dirección hacia arriba, coser, colocar en su posición hacia abajo y pasar pespunte por encima por el derecho. Coser canesú delante según señal A quedando sujetas las carteras superiores. Colocar y coser canesú detrás. Cerrar hombros y lados. **Confeccionar mangas sastre sin abertura:** unir las dos partes que forman

PLANO DE CORTE



la manga por la costura bajo brazo según aplomo, planchar la costura abierta haciéndola ceder. Cerrar la costura codo hasta la base. Aplicar entretela adhesiva siguiendo la forma de la base manga por el revés, planchar. Marcar el dobladillo de la base y coser con un punto de cruz. Fruncir ligeramente la copa desde aplomo delantero hasta el primer aplomo detrás (en este modelo, hilvanar los pliegues de las copas) y aplicar

mangas a sisas según aplomos repartiéndolo el fruncido, coser, recortar un poco la costura dejándola de 1,5 cm. y sobrehilar a mano las dos telas juntas para dar buena forma, planchar con un paño húmedo para embeber. Colocar hombreras. Forrar prenda y aplicar vistas derecho con derecho interponiendo en centro delante las piezas de cierre según emplazamiento, coser vistas, girar hacia el interior y entornar. Hacer dobladillos.

4 Falda Morgan



Suplemento 1. Cara B.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 1

✳ **Material necesario:** 2,40 m. x 0,80 m. ancho en crepé. 4,60 m. de puntilla de tul de 30 cm. ancho con ondas bordadas en un borde. 90 cm. de cinta elástica de 2 cm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.


Corte:

✳ 1. Falda, uno doble para delante y uno doble para detrás según centros y hasta la base según señales C-C, uno doble para delante y otro doble para detrás igual hasta la línea B-B y uno doble para delante y uno doble para detrás igual hasta la línea A-A.

✳ **Confección:** Cerrar las tres faldas en anilla por separado y hacer un dobladillo de 1 cm. en la base de cada una. Cortar la puntilla en tres trozos según contorno total de cada base, cerrar en anilla y colocar sobre las faldas intermedia e inferior sobresaliendo las ondas 3,5 cm. en cada base, y fijar la parte superior de la puntilla sobre las mismas faldas con un punto de satén. Colocar las tres faldas una dentro de otra según modelo de menor a mayor; colocar la puntilla de la falda superior sobresaliendo igual

3,5 cm. de la base y sujetar con un hilván en la cintura, recortar la puntilla sobrante. Doblar la vaina de la cintura y pasar un pespunte a 2,3 cm. del borde, dejando una pequeña abertura para introducir la cinta elástica a la medida necesaria.

PLANO DE CORTE



5 Vestido Morgan



Suplemento 1. Cara B.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 4

✂ **Material necesario:** 1,95 m. x 1,40 m. ancho en voile de crepé. 0,80 m. x 1 m. ancho en voile plisado dior al tono. 1 m. de cinta elástica de 1 cm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

En voile de crepé cortar:

1. Delantero, dos dobles.
2. Espalda, dos dobles.
3. Tirante, uno doble.
4. Forro falda, uno doble para delante y uno doble para detrás según centros.


En plisado dior cortar:

El patrón 4 igual alargando la base 5 cm., sujetando el plisado con varios hilvanes oblicuos y colocando el patrón en el sentido del plisado.

✂ **Confección:** Coser hombros y lados hasta señal B ambos cuerpos por separado. Forrar puliendo sisas, colocar en su posición interior y pasar un pespunte de adorno a 1,5 cm. del


PLANO DE CORTE

PLISADO DIOR



COSTURA FÁCIL

borde de las sisas manteniendo el borde. Confeccionar tirante, cosido y vuelto y colocar en el escote detrás horizontalmente según aplomos. Pulir el escote alrededor delante y detrás sujetando las dos telas y formando un vivo de 8 mm. al entornar, quedando sujeto el tirante detrás. Cerrar falda interior en anilla y la del plisado igual. Colocar la falda plisada sobre la lisa, sujetar con un hilván y unir a la base del cuerpo cosiendo una tela de éste. Entornar cuerpo interior sobre el mismo cosido y dejando una pequeña abertura en un lado, pasar un pespunte a 1,5 cm. de la costura sobre el cuerpo formando vaina alrededor e introducir la cinta elástica a la medida necesaria. Hacer dobladillos.



poliamida estampado. 1 cilindro metálico de 4 cm. 70 cm. de cinta elástica de 1 cm. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

1. Delantero, uno doble.

2. Espalda, uno doble.

3. Manga, dos veces.

Tira al bias de 2 x 20 cm. más costuras para pulir abertura escote delante.

Tira al bias de 2 x 25 cm. más costuras para pulir abertura escote detrás.


Dos tiras al bias de 2 x 35 cm. más costuras para formar vaina.

Tira de 2 cm. x 1,30 m. más costuras con los añadidos necesarios para anudar.

✂ **Confección:** Pulir abertura en forma de V del escote delante aplicando la tira al bias derecho con derecho, coser, girar y entornar por el interior. Hacer corte abertura centro escote detrás hasta aplomo y pulir con la tira al bias igual. Coser hombros y lados hasta aplomo abertura base. Cerrar mangas, hacer dobladillo base dejando una pequeña abertura para formar vaina. Hilvanar pliegues copa y coser mangas a las sisas. Pulir escote delante desde final abertura aplicando bias derecho con derecho hasta

abertura detrás, coser, girar este y entornar formando vainas y dejando los extremos abiertos. Confeccionar la tira para anudar cosida y vuelta, introducir el cilindro metálico hasta la mitad de la tira e introducir los extremos de la tira por la abertura de las vainas delante hasta aberturas detrás, quedando la pieza metálica en el centro del escote delante, anudar tiras detrás formando lazada. Introducir la cinta elástica en la vaina de la base mangas a la medida necesaria. Hacer dobladillo.

PLANO DE CORTE



7 Cazadora verde



Suplemento 1. Cara B.

Trazo color Turquesa.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 15

✂ **Material necesario:** 1,70 m. x 1,40 m. ancho en algodón tejano verde. 10 botones metálicos estilo jeans. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

1. Canesú delante, dos veces.

2. Delantero, dos veces.

3. Costadillo delante,

dos veces.

4. Costadillo lado delante, dos veces.

5. Vista delante, dos veces.

6. Canesú detrás, uno doble.

7. Espalda, uno doble.

8. Costadillo detrás, dos veces.

9 y 10. Manga sastre, dos veces cada uno.

11. Puño, dos veces.

12. Bolsillo, dos veces.

13. Cartera, cuatro veces.

14. Cuello, dos dobles.

15. Cinturilla, uno doble.

✂ **Confección:** Coser costadillos delante a delanteros según señal B y costadillos lado delante según señal E y pasar adorno de doble pespunte por el derecho en las costuras. Co-

6 Top estampado



Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3


✂ **Material necesario:** 1,50 m. x 1,40 m. ancho en algodón y

COSTURA FÁCIL


→ ser costadillos detrás a la espalda igual según señal C. Doblar vistas bolsillos y sujetar con un pespunte horizontal, colocar estos a 1 cm. de distancia de la parte superior del costadillo delante sobresaliendo de las costuras de este y coser con un doble pespunte alrededor. Confeccionar las carteras, dos a dos, cosidas y vueltas con adorno de pespuntos y colocar sobre bolsillos hasta el borde de los costadillos, sujetar con un hilván. Coser canesú delante quedando sujetas las carteras y pasar adorno de doble pespunte por el derecho de la costura. Aplicar canesú detrás según señal C y coser igual. Cerrar hombros y lados. Coser costura detrás mangas sastre hasta señal F y pasar adorno de doble pespunte en esta; cerrar mangas y coser a las sisas. Hilvanar pliegue base mangas. Cerrar extremos puños y coser una tela de estos a las mangas según señales J-K, entornar. Colocar vista delanteros derecho con derecho, coser desde señal A hasta la base, girar y fijar con un pespunte vertical. Confeccionar cuello: colocar ambos cuellos derecho con derecho, coser alrededor menos la parte del montaje, recortar la costura si la tela es un po-

co gruesa, planchar la costura abierta, girar cuello en su posición y pasar un hilván alrededor manteniendo la costura en el borde. Colocar el cuello al escote según señal A y coser la cara interna. Planchar la costura y entornar la cara opuesta sobre el pespunte. Doblar cinturilla derecho con derecho, cerrar extremos delante, girar y coser una tela a la base de la prenda, entornar la opuesta sobre el mismo cosido y pasar adorno de pespunte alrededor. Bordar ojales, coser botones.

PLANO DE CORTE



8 Pantalón caqui



Suplemento 2. Cara B.
Trazo color Marino.
Tallas 40-44-48

Número de piezas: 5

✦ **Material necesario:** 1,95 m. x 1,40 m. ancho en algodón con elastán. Cremallera.

1 cierre de sastrería. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ **Corte:**

1-1a. Delantero, dos veces.

2-2a. Detrás, dos veces.

3. Pieza lado fondo bolsillo, dos veces.

4. Vista cintura delante, dos veces.

5. Vista cintura detrás, uno doble.

Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.

Vista para pulir abertura delante según trazado patrón 1. Un rectángulo de 12 cm. ancho por el alto de la crema-

llera más costuras para tapeta cruce interior.


Cuatro rectángulos de 12 x 14 cm. más costuras para fondos bolsillos detrás.

Cinco rectángulos de 3 x 4 cm. más costuras para trabillas cintura.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas, planchar. Coser pinzas detrás. **Confeccionar bolsillos de ojal:** marcar el emplazamiento del bolsillo con un hilván. Cortar una tira al bies que sobrepase 2 cm. por lado y ancho, colocar la tira centrada sobre el hilván, derecho con derecho y pasar un pespunte alrededor formando un rectángulo. Cortar las dos telas (prenda y vivo) por el hilván central sin llegar a los extremos y cortar estos con dos piquetes en los ángulos, girar el bies hacia el interior, planchar las costuritas abiertas y doblar dejando un vivo de 1 cm. a cada lado, sujetar en la misma costura por el interior y fijar los extremos. Coser los bordes entre sí por el derecho para mantener el bolsillo bien cerrado. Colocar un fondo bolsillo en el bies de abajo entornado con un punto de lado, coser el otro fondo a lo largo del vivo superior y unir los dos fondos con un pespunte alrededor. **Confeccionar bolsillos con pieza lado delante:** colocar el fondo bolsillo delante derecho con derecho y borde con borde, coser la abertura con pespunte y hacer piquetes si la forma es curva, girar, planchar y pasar pespunte de adorno si se desea; colocar debajo la pieza lado e hilvanar las dos piezas juntas. Unir los dos fondos con un pespunte

alrededor. Cerrar lados, entrepiernas y costura central (tiro), hasta final cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera, vista postiza y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Pulir cintura con vistas según explicación modelo 2. Hacer dobladillos formando vueltas: doblar bases por la línea de trazos hacia dentro, coser dobladillo, doblar la base hacia arriba llevando la misma línea de trazos hasta los aplomos, fijar en las costuras laterales y entrepiernas con unas puntadas a mano, planchar. Confeccionar trabillas, cosidas y vueltas y colocar dos delante y tres detrás a 2 cm. del borde, sujetando los extremos con pespunte. Aplicar cierre de sastrería en el interior del cruce.

PLANO DE CORTE



9 Vestido El Corte Inglés

Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✦ **Material necesario:** 1 m. x 1,40 m. ancho en crepé. 1 m. x 1,40 m. ancho en forro de seda. Cremallera metálica.



12,50 m. de cinta con plisado doble de 6,5 cm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.

*** Corte:**

En crepé cortar:

- 1-1a. Delantero, uno doble.
- 2-2a. Espalda, dos veces.
3. Tapeta, dos veces.



En forro cortar:

Los patrones 1 y 2 igual.

*** Confección:** Coser las pinzas delante y detrás de ambos géneros por separado. Cerrar lados y costura centro detrás hasta señal cremallera del vestido de crepé. Colocar las tiras de cinta según aplo- mos centro delante horizontalmente y detrás igual hasta centro detrás. Coser hombros. Forrar vestido puliendo escote y sisas. Coser costurita centro detrás de las tapetas desde final cremallera hasta señal B y colocar cremallera

junto con tapetas según señas A-B por encima de las cintas y sujetando el forro interior, coser con un pespunte sobre el borde de las tapetas. Hacer dobladillos con un pespunte.


PLANO DE CORTE




Colocar fondos bolsillos en el revés de los delanteros hasta final superior delanteros y costadillos y fijar con un pespunte alrededor por el derecho según forma. Confeccionar carteras, cosidas y vueltas, pasar pespuntos alrededor y colocar estas sobre costadillos delante sobresaliendo de ambos lados costuras, sujetar con un hilván. Coser canesú delante quedando sujetas las carteras y la parte superior de los fondos bolsillos, pasar adorno de doble pespunte por el derecho. Coser costadillos detrás a la espalda, pasar adorno de pespuntos y unir al canesú, pasar pespuntos igual. Cerrar hombros y lados. Coser costura detrás mangas sastre hasta señal C, pasar adorno de doble pespunte y cerrar estas. Coser extremos puños, girar y coser una tela a las mangas según señas E-F formando abertura, entornar sobre la misma costura con un punto a mano muy seguido. Coser mangas a las sisas. Unir vista

escote detrás a vistas delanteros por la costurita hombro y aplicar derecho con derecho, coser alrededor, girar vistas y fijar estas con un pespunte al final por el derecho. Cerrar extremos cinturilla y aplicar a la base de la prenda, coser una tela y entornar la opuesta. Bordar ojales, coser botones.

PLANO DE CORTE



10 Cazadora El Corte Inglés



Suplemento 3. Cara A.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 14

*** Material necesario:** 1,45 m. x 1,40 m. ancho en algodón tejano lavado. 5 botones metálicos estilo jeans y 6 más pequeños. Hilo Coselotodo de Gütermann.

*** Corte:**

1. Canesú delante, dos veces.
2. Delantero, dos veces.
3. Costadillo delante, dos veces.
4. Costadillo lado delante,

dos veces.

5. Canesú detrás, uno doble.

6. Espalda, uno doble.

7. Costadillo detrás, dos veces.

8 y 9. Manga sastre, dos veces cada uno.

10. Puño, dos veces.

11. Cartera, cuatro veces.

12. Fondo bolsillo, dos veces.

13. Vista delante, dos veces.

14. Cinturilla, uno doble.


Vista según trazado patrón 5 para pulir escote detrás.

*** Confección:** Doblar vista superior costadillos delante y fijar con un pespunte horizontal; unir costadillos a delanteros según señal A y a costadillos lado delante según señal B, pasar adorno de dobles pespuntos en las costuras.

11 Vestido plisado



PLANO DE CORTE



Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Turquesa.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 2

*** Material necesario:** 1,30 m. x 1,40 m. en voile plisado. Cinta de bias para escote y sisas. Hilo Coselotodo de Gütermann.


COSTURA FÁCIL

→ ✂ **Corte:**

1. Delantero, uno doble colocando el patrón en sentido del plisado.
2. Espalda, uno doble colocando el patrón en sentido del plisado.

✂ **Confección:** Sujetar plisados con varios pespuntos

12 Blusa sin mangas



Suplemento 3. Cara A.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✂ **Material necesario:** 0,95 m. x 1,50 m. ancho en satén. 1 botón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ **Corte:**

1. Delantero, uno doble.
2. Espalda, uno doble.
3. Cuello, cuatro veces.

Tiras al bias de 2 cm. ancho más costuras para pulir sisas y escote.


✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de dos cuellos, planchar. **Pulir abertura detrás con vista:** señalar abertura centro detrás con un hilván y aplicar la vista centrada por encima derecho con derecho, pasar un pespunte a cada lado del hilván, paralelos y separados entre sí 5 mm., cortar entre los dos pespuntos sin llegar al extremo inferior, cortar éste con dos piquetes al bias, girar vista hacia dentro manteniendo la costura al borde con un hilván, planchar, pasar pespunte por encima alrededor. Coser lados hasta señal aberturas y hombros. **Pulir sisas con bias:** cerrar bias en anilla dejándolo 1 cm. más pequeño que la sisa para

oblicuos sobre la tela. Coser hombros y lados. Pulir escote y sisas aplicando la cinta de bias, formando un vivo de 1 cm. al entornar. Pulir base vestido con un punto de remate. Colocar debajo un fourreau al tono para evitar la transparencia.


COSTURA FÁCIL

que se adapte bien y aplicar sobre prenda derecho con derecho, coser, girar el bias hacia dentro, fijar con puntadas a mano por el interior o bien pasando un pespunte por encima al borde. **Confeccionar cuello plano:** unir los cuellos dos a dos derecho con derecho, coser contorno exterior desde A hasta B, recortar costuras, volver del derecho manteniendo la costura al borde con un hilván, planchar; aplicar los dos cuellos encarados sobre el escote desde A hasta B por derecho prenda, sujetar con hilván, aplicar bias por encima doblado por la mitad a lo largo, coser todo junto con pespunte, girar bias hacia dentro colocándolo plano por el revés, fijar con pespunte por encima al borde todo alrededor. Bordar presilla de hilo y coser botón en el centro detrás para abrochar. Pulir base prenda y aberturas laterales con pequeño dobladillo.

PLANO DE CORTE



13 Bermudas azul



Suplemento 3. Cara B.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 4

✂ **Material necesario:** 0,80 m. x 1,50 m. ancho en denim. Cremallera. Una presilla y corchete metálicos. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ **Corte:**


En denim cortar:

1. Delantero, dos veces.
2. Detrás, dos veces.
3. Cinturilla delante, dos dobles.
4. Cinturilla detrás, dos dobles.


✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de una cinturilla delante y una detrás, planchar. Coser pinzas detrás, lados, el izquierdo desde señal cremallera, entrepiernas y costura centro (tiro). **Confeccionar cinturilla con cremallera hasta el**

borde: coser costuras cinturillas por separado dejando sin coser el centro delante, detrás o lado, según donde esté situada la abertura de la prenda, formando dos cinturillas enteras y cortar el cruce en un extremo. Coser una cinturilla a la prenda y colocar la opuesta derecho con derecho, coser parte superior, girar. Aplicar cremallera desde la señal hasta el borde de la cinturilla, coser y entornar la cinturilla sobre la misma costura de la falda y alrededor de la cremallera. Aplicar presilla y corchete por el revés para abrochar. Pulir bases perneras con punto de remate u overlock.

PLANO DE CORTE



14 Camisa verde



Suplemento 1. Cara B.

Trazo color Naranja.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 5

✂ **Material necesario:** 1,30 m. x 1,50 m. ancho en crepé georgette. 0,30 m. x 1,50 m. ancho en satén. 9 botones. Entretela adhesiva ligera. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ **Corte:**

En crepé georgette cortar:

1. Delantero, dos veces.
 2. Espalda, uno doble.
 3. Manga, dos veces.
- Dos tiras al bias de 2 x 14 cm. más costuras para vivo abertura mangas.

En satén cortar:

4. Tapeta delante, una vez según patrón para delantero derecho y una vez cortando el patrón por la línea D-E para delante izquierdo.
5. Cuello, dos dobles.

Dos rectángulos de 12 x 24 cm. más costuras para puños.



✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de

→ ra delantero izquierdo.
 5. Cuello, dos dobles.
 6. Base cuello, dos dobles.
 Dos rectángulos de 8 x 24 cm.
 más costuras para puños.

✳ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las tapetas delante, un cuello, una base cuello y en la mitad de los puños, planchar. Aplicar la tapeta sopata delante según explicación modelo 14. Coser lados y hombros. Confeccionar mangas con puños según explicación modelo 14. Confeccionar cuello con base: colocar ambos cuellos derecho con derecho, coser con pespunte alrededor menos la parte del montaje, girar, planchar y pasar pespunte de adorno si se desea. Colocar una base del cuello en cada lado del mismo haciendo que coincidan los centros y según señal B, pasar un pespunte cogiendo todas las telas desde el extremo de la pieza base y girar la base cuello en su posición, pasar un hilván en el borde y planchar. Colocar el cuello al escote según se-


ñal A, y coser la cara externa de la base cuello, planchar la costura y entornar la interior sobre el mismo pespunte. Hacer dobladillo, bordar ojales y coser botones.

PLANO DE CORTE



entrepieñas hasta señal cremalleras y costura centro (tiro). Formar pliegue en el centro delante doblando por la línea de trazos según patrón hacia el lado izquierdo, sujetar con hilván. Planchar cinturilla por la mitad a lo largo revés con revés, aplicar sobre prenda derecho con derecho, coser, girar hacia arriba junto con la costura y aplicar cremallera en el lado izquierdo desde el borde superior cinturilla hasta la señal; doblar cinturilla hacia dentro y entornar por el revés. Coser presilla y corchete para abrochar por el revés. Aplicar cremalleras en base entrepiernas. Hacer dobladillos.

PLANO DE CORTE



18 Top verde



Suplemento 1. Cara B.

Trazo color Verde.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 2

✳ **Material necesario:** 1,15 m. x 1,50 m. ancho en seda poliéster. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ **Corte:**

1. Delantero, dos veces.

2. Detrás, uno doble.

Vistas para pulir escote según trazado patrones 1 y 2.

Tiras al bias de 2 cm. ancho más costuras para pulir sisas.

✳ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas, planchar. Coser centro delante, planchar la costura abierta. Pulir escote con vistas: unir vistas entre sí por costuras hombros, aplicar sobre prenda, derecho contra derecho, coser alrededor escote, dar piquetes en las curvas más pronunciadas, girar vistas hacia dentro, fijar con

unas puntadas a mano por el interior y pasar pespunte por encima alrededor contorno según modelo. Formar pliegues verticales delante doblando por las líneas de trazos según patrón, mantener los pliegues cerrados con un hilván, planchar, coser éstos desde los hombros hasta los aplomos A-B-C por el revés y dar unas puntadas de remate a mano por el derecho en dichos aplomos y en los aplomos de cintura. Coser lados y hombros. Pulir sisas con bias

17 Pantacourt negro



Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Verde.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✳ **Material necesario:** 1,65 m. x 1,50 m. ancho en lino y seda. Una cremallera de 20 cm. largo y dos cremalleras de 10 cm. para bases. Una presilla y corchete metálicos. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ **Corte:**

En lino seda cortar:

1-1a. Delantero, dos veces; recortar el delantero izquierdo por la línea centro delante dejando margen para costura, quitando así el pliegue.


2. Pieza lado fondo bolsillo, cuatro veces, dos de ellos cortando el patrón por la línea A-B para fondos bolsillos.

3-3a. Detrás, dos veces.

Un rectángulo de 9 cm. ancho por la medida de la cintura más costuras, para cinturilla.

✳ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de la cinturilla, planchar. Hilvanar pliegues delante según emplazamientos patrón, planchar. Coser pinzas detrás. Confeccionar bolsillos con pieza lado según explicación modelo 8 y señales A-B. Coser lados, el izquierdo desde señal cremallera hasta base,

PLANO DE CORTE



según explicación modelo 12. Quitar hilván de los pliegues y

pulir base prenda con pequeño dobladillo.

19 Tobillero estampado



Suplemento 3. Cara A.
Trazo color Turquesa.
Tallas 40-44-48
Número de piezas: 4

✳ **Material necesario:** 1,40 m. x 1,50 m. ancho en tejido poliéster stretch. Un trozo de 0,35 m. x 0,50 m. ancho en forro. Una cremallera de 14 cm. largo para centro delante y más de 10 cm. para bases. Un botón para cinturilla. Entrete-la adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ Corte:

En poliéster stretch cortar:

1-1a. Delantero, dos veces.

2-2a. Detrás, dos veces.

3. Cinturilla delante, cuatro veces.

4. Cinturilla detrás, dos dobles.

Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.

Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.



En forro cortar:

Dos fondos bolsillos igual que los de tela.

✳ **Confección:** Aplicar entrete-la adhesiva en el revés de dos cinturillas delante y una cinturilla detrás, planchar. Coser pinzas detrás. Doblar perneras delante por la mitad a lo largo siguiendo la línea del hilo y coser nervio de 5 mm. ancho, planchar. Confeccionar bolsillos en costuras lados según explicación modelo 2 y señales A-B. Coser lados


hasta señal cremalleras, aplicar éstas; coser entrepiernas y costura centro (tiro) hasta señal cremallera delante. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla: eliminar el cruce de la cinturilla para lado derecho, coser lados o centro detrás por separado si estas no son enteras, formando una cinturilla superior y otra inferior; colocar ambas derecho con derecho y coser con pespunte alrededor menos la parte del montaje, recortar un poco la costura, girar del derecho y planchar; coser la cara superior de la cinturilla a la prenda formando cruce y entornar la opuesta en la misma costura por el revés. Bordar ojal y coser botón en la cinturilla. Hacer dobladillos.

PLANO DE CORTE



COSTURA FÁCIL

20 Blusón mostaza



Suplemento 4. Cara A.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 4

✳ **Material necesario:** 0,75 m. x 1,50 m. ancho en crepé de seda. 0,95 m. x 1,50 m. ancho en gasa. 3 botones. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ Corte:

En crepé cortar:

1. Delantero, uno doble.

2. Espalda, uno doble.

Vista para pulir abertura detrás según trazado patrón 2.

Tiras al bias de 1,5 cm. ancho más costuras para pulir escote y base mangas, una vez fruncidos.

En gasa cortar:

3. Manga delante, dos veces.



4. Manga detrás, dos veces.

✳ **Confección:** Pulir abertura detrás con vista según explicación modelo 12. Unir mangas dos a dos cosiendo una manga delante con una detrás por costura bajo brazo, doblar por dicha costura revés con revés y sujetar las dos telas juntas con un hilván alrededor.

Aplicar una manga en cada lado delante por derecho prenda y sujetar con hilván desde señal A hasta B, aplicar la espalda por encima según señales C-D, coser lados prenda quedando las mangas intercaladas, abrir mangas quitando el hilván y coser las mangas delante a las sisas delante y las mangas detrás a las sisas detrás hasta el escote; pasar

doble pespunte por encima al borde de las sisas. Coser hombros. Pasar doble frunce en el escote delante y detrás y en base mangas, fruncir dejando a la medida deseada. Aplicar la tira de bias alrededor del escote derecho con derecho, dejando un trozo más largo en el extremo derecho para formar presilla, coser, girar hacia el interior dejando a la vista un vivo y entornar en la misma costura por el revés, fijando el extremo para formar presilla por el interior, quedando ésta formada. Pulir base mangas con bias igual, sin formar presilla. Aplicar un botón en el extremo opuesto para abrochar. Pulir base prenda con pequeño dobladillo. Coser un botón de adorno en cada vivo base mangas según aplomo.

PLANO DE CORTE



21 Pantalón marrón

Suplemento 4. Cara A.


Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✳ **Material necesario:** 1,40

m. x 1,50 m. ancho en lana poliéster. Cremallera invisible. Un cierre de sastrería para cinturilla. Entrete-la adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.




✂ Corte:

1. Delantero, dos veces.
2. Detrás, dos veces.
3. Cinturilla, dos veces.

✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de la mitad de las cinturillas, planchar. Coser pinzas, lados, el izquierdo desde señal cremallera, entrepiernas y costura centro (tiro). Aplicar cremallera invisible en lado izquierdo. **Confeccionar cinturilla:** unir ambas cinturillas si ésta no es entera formando una sola, doblar cinturilla por la mitad a lo largo derecho con derecho, cerrar extremos eliminando el cruce en uno de ellos, girar, planchar; aplicar hoja superior a la cintura de la prenda derecho con derecho, dejan-

do el cruce en el delantero izquierdo o en el lado detrás, según donde esté colocada la cremallera, coser la cara superior, colocar cinturilla en su posición y entornar la hoja inferior a la misma costura por el interior prenda; pasar pespunte por encima alrededor de la cinturilla. Aplicar cierre de sastrería en su emplazamiento. Hacer dobladillos. Planchar pantalón marcando raya.

PLANO DE CORTE



COSTURA FÁCIL

22 Blusa marrón



Suplemento 4. Cara B.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 5

✂ **Material necesario:** 1,20 m. x 1,50 m. ancho en seda poliéster. Abalorios de pedrería sueltos para decorar. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

- En seda poliéster cortar:
1. Delantero, uno doble.
 2. Espalda, uno doble.
 3. Manga, dos veces.
 4. Ribete escote delante,

dos dobles.

5. Ribete escote detrás, dos dobles.


Dos rectángulos de 6 cm. ancho por la medida base mangas más costuras para puños.

✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de un ribete escote delante, un ribete escote detrás y en la mitad de los puños, planchar. Coser pinzas pecho, lados y hombros. Unir ribetes por costuras hombros quedando dos ribetes por separado, unir ambos entre sí derecho con derecho, coser contorno escote y abertura delante hasta el aplomo, recortar costuras, dar piquete en el aplomo abertura y en las curvas, girar del derecho manteniendo la costura al borde con un hil-


ván, planchar; aplicar ribete sobre escote prenda, coser hoja superior dando un piquete en los ángulos para que se adapte, entornar hoja inferior por el revés, pasar pespunte por encima al borde. Cerrar mangas, aplicar a sisas según aplomos. Cerrar puños en anilla, doblar por la mitad revés con revés dejándolos de 3 cm ancho, mantenerlos doblados con un hilván, planchar, aplicar a base mangas por el interior, coser contorno base, girar puños hacia fuera colocándolos planos sobre las mangas por el derecho, fijar con pespunte por encima al borde. Pulir base prenda con pequeño do-

bladillo. Bordar ribetes escote y puños con los abalorios de pedrería.

PLANO DE CORTE



23 Pantalón fucsia



Suplemento 4. Cara B.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 5

✂ **Material necesario:** 1,55 m. x 1,50 m. ancho en lino y seda. Un trozo de 0,30 m. x 0,50 m. ancho en forro de seda. Cremallera. Un botón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

En lino y seda cortar:

1. Delantero, dos veces.
2. Pieza lado fondo bolsillo, dos veces.
3. Detrás, dos veces.
4. Cinturilla delante, cuatro veces.
5. Cinturilla detrás, dos dobles. Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior. Seis tiras de 2 x 6 cm. más cos-

turas para trabillas.


En forro cortar:

Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.


✂ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en dos cinturillas delante y una cinturilla detrás, planchar. Coser pinzas detrás. Confeccionar bolsillos con pieza lado según explicación modelo 8. Coser lados, entrepiernas y costura centro (tiro) hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas: coser lados y centro detrás cinturilla si ésta no es entera y formar dos piezas, una superior y otra inferior, eliminando cruce lado izquierdo. Colocar una cinturilla sobre otra, derecho con derecho, coser con pespunte menos la parte del montaje, girar hacia el interior y planchar. Confeccionar las trabillas, cosidas y vueltas y colocar sobre la cintura de la prenda en su emplazamiento (en este modelo aplicando cuatro delante agrupándolas de dos en dos y dos en el centro detrás), hilvanar; colocar la cinturilla sobre la prenda derecho con

derecho y en dirección hacia abajo, coser la cara superior quedando sujetas las trabillas, colocar cinturilla en su posición y entornar la cara opuesta por interior prenda; sujetar los extremos de las trabillas en la parte superior de la cinturilla con un pespunte horizontal. Bordar ojal y coser botón cinturilla. Hacer dobladillos. Planchar pantalón marcando raya.

PLANO DE CORTE



24 Top El Corte Inglés



Suplemento 3. Cara A.

Trazo color Naranja.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 2

✦ **Material necesario:** 1 m. x 1,50 m. ancho en seda a topos. 1 m. de cinta de seda negra de 5 mm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.


✦ Corte:

1. Delantero, uno doble.
2. Espalda, uno doble.
Dos tiras al bias de 5 cm. ancho por la medida del contorno escote más costuras para volante.
Dos tiras al bias de 2 cm. ancho más costuras para pulir sisas.

✦ **Confección:** Coser lados y hombros. Unir las dos tiras para volante escote entre sí cerrándolo en anilla, doblar por la mitad a lo largo quedando de 2,5 cm. ancho, mantener

doblado con un hilván, aplicar volante alrededor contorno escote por derecho prenda, coser, girar volante hacia arriba, pasar doble frunce sobre la costura, fruncir ligeramente estirando de los hilos de la canilla dejando el escote a la medida deseada, aplicar la cinta de seda por derecho prenda tapando la costura y fijar ésta con pespunte por encima. Pulir sisas con bias según explicación modelo 12. Hacer dobladillo.

PLANO DE CORTE



Hombreras. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

En lanilla cortar:

1. Delantero, dos veces.
2. Costadillo delante, dos veces.
3. Espalda, dos veces.
4. Costadillo detrás, dos veces.
- 5 y 6. Manga sastre, dos veces cada uno.
7. Cartera, dos veces.
8. Cuello, dos dobles.

Vistas para pulir delanteros según explicación modelo 1. Dos fondos bolsillos según trazado, uniéndolos previamente los patrones 1+2.

En forro a rayas cortar:

Los patrones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 igual y el patrón 1 hasta vista. Dos fondos bolsillos igual que los de tela.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés las vistas, carteras y un cuello, planchar. Coser centro detrás y coser costadillos delante y detrás, planchar las costuras abiertas. Confeccionar bolsillos de ojal con cartera: unir carteras derecho con derecho y coser alrededor menos la parte del montaje, hacer unos piquetes en las esquinas si son redondeadas, girar y planchar (si las carteras son dobles, doblar por la línea de trazos y confeccionar igual). Señalar con un hilván el emplazamiento bolsillos. Cortar una tira al bias de 9 cm. ancho por el largo de la abertura mas 2 cm. en cada extremo, colocar la tira centrada sobre el hilván, derecho con derecho y pasar un pespunte formando rectángulo alrededor del hilván a 1,5 cm. de distancia. Cortar las dos

telas del tejido (prenda y vivo) por el hilván central sin llegar a los extremos y cortar estos con dos piquetes en los ángulos, girar el bias hacia el interior, planchar las costuritas abiertas y doblar dejando un vivo de 7 mm. por lado, sujetar este con un punto atrás a la misma costura por el interior; aplicar cartera por debajo del vivo superior y fijar con pespunte en el vivo superior; aplicar los fondos bolsillo uno en cada vivo por revés prenda, sujetar con pespunte y unir los dos fondos con un pespunte alrededor. Coser lados y hombros. Confeccionar mangas sastre con abertura: unir las dos partes que forman la manga por la costura bajo brazo según aplomo, planchar la costura abierta haciéndola ceder. Aplicar entretela adhesiva en base manga por el revés hasta la altura de la abertura y planchar. Cerrar costura codo hasta la señal abertura, dar un piquete en la costura de la parte inferior (a la altura de la abertura) y planchar la costura abierta dando buena forma. Marcar el dobladillo y coser con un punto de cruz. Doblar la vista de la abertura de la manga superior por la línea de trazos hacia dentro, fijar con un punto a mano; formar un pequeño cruce dejando estirada la vista de la manga inferior, fijar con unas puntadas a mano por el revés. Bordar los ojales (sin cortar) y coser botones cogiendo todas las telas. Fruncir ligeramente la copa desde aplomo delantero hasta el primer aplomo detrás y aplicar mangas a sisas según aplomos repartiendo el fruncido, coser, recortar la costura dejándola de 1,5 cm., sobre hilar a mano las dos telas juntas para dar buena forma y planchar con un paño húmedo para embeber. Confeccionar cuello de solapa: unir cuello inferior por la costura centro si

25 Chaqueta Cache Cache

Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48



Número de piezas: 8

✦ **Material necesario:** 1,45 m. x 1,50 m. ancho en lanilla. 1,40 m. x 1,40 m. ancho en forro a rayas. 9 botones.

→ este no es entero, planchar. Aplicar vistas sobre delanteros, derecho con derecho, coser con pespunte desde base hasta señal A. Unir ambas hojas cuello derecho con derecho, coser contorno exterior hasta señal A, girar, planchar. Aplicar el cuello inferior al escote por derecho prenda según señales A-B y el superior a la vista según las mismas señales hasta el hombro, coser, planchar costuritas abiertas y unir las

por dentro con un punto de lado. Girar las solapas y el cuello hacia dentro y planchar. Colocar el cuello y las solapas en la posición que han de llevarse, entornar el cuello por el interior desde el final del cosido siguiendo la forma del escote hasta los hombros y unir los dos bordes con puntos de lado a lado muy prietos. Hacer dobladillo y aplicar hombreras. Forrar chaqueta, bordar ojales y coser botones.



PLANO DE CORTE



trazado patrón 1 con los pliegues cerrados.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de dos cinturillas y dos tapetas bolsillos, planchar. Coser pinzas detrás e hilvanar pliegues delante según emplazamientos patrones. Aplicar fondo bolsillo de forro por el revés del delantero, sujetar con hilván al borde de la abertura bolsillo; unir las tapetas dos a dos derecho con derecho, coser entre señales A-B, girar del derecho manteniendo la costura al borde con un hilván, planchar, aplicar sobre la abertura bolsillo por derecho prenda, coser hoja superior tapeta, entornar la inferior en la misma costura por el revés, planchar y pasar cinco pespuntos decorativos por encima. Aplicar la pieza lado por debajo según las mismas señales, sujetar con hilván y unir fondos bolsillo con pespunte alrededor contorno. Coser lados, entrepiernas y costura centro (tiro) hasta señal cremallera delante. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas según explica-

ción modelo 23. Bordar ojal y coser botón en la cinturilla. Cerrar las dos piezas base en anilla cada una por separado, doblar por la línea de trazos revés con revés, planchar, aplicar a base perneras por derecho prenda, coser una hoja, entornar la otra por el revés y pasar triple pespunte sobre la costura. Confeccionar tira para lazada cosida y vuelta, planchar, pasar triple pespunte al borde todo alrededor e introducir por las trabillas para anudar delante.



PLANO DE CORTE

26 Shorts Morgan



Suplemento 4. Cara A.
Trazo color Turquesa.
Tallas 40-44-48

Número de piezas: 6

✦ **Material necesario:** 1 m. x 1,50 m. ancho en algodón. Un trozo de 0,25 m. x 0,50 m. ancho en forro algodón. Cremallera. 1 botón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ **Corte:**

En algodón cortar:

1. Delantero, dos veces.

2. Pieza lado fondo bolsillo,

dos veces.

3. Tapeta bolsillo, cuatro veces.

4. Detrás, dos veces.

5. Pieza base perneras, dos dobles.

6. Cinturilla, cuatro veces.

Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.

Cinco rectángulos de 4 x 6 cm. más costuras para trabillas.

Una tira de 8 cm. ancho x 1,50 m. largo más costuras cortando los extremos al bias, para lazada.

En forro cortar:

Dos fondos bolsillos según

27 Vestido combinado



Suplemento 3. Cara A.
Trazo color Verde.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 3

✦ **Material necesario:** 1,10 m. x 1,40 m. ancho en punto elástico negro. 0,70 m. x 1,40 m. ancho en gasa negra. 0,70 m. x 1,40 m. ancho en gasa con lunares. Hilo Coselotodo de

Gütermann.

✦ **Corte:**

En punto cortar:

1. Cuerpo delante, uno doble.

2. Cuerpo detrás, uno doble.

Tiras de 2 cm. ancho más costuras para formar vivo alrededor de escote y sisas.

En gasa negra cortar:

3. Falda interior, uno doble para delante y una doble para detrás según centros.


En gasa con lunares cortar:

El patrón 3 igual, acortando 4 cm. la base.



✦ **Confección:** Este modelo debe coserse con el punto especial para géneros elásticos. Coser pinzas delante, cerrar

hombros y lados. Cerrar ambas faldas de distinto género en anilla, hacer un dobladillo de rulo en la base de cada una. Colocar la falda de lunares sobre la lisa y sujetar estas con un hilván. Coser las faldas a la base del cuerpo con punto de zigzag muy tupido. **Pulir escote y sisas con bies:** aplicar bies alrededor del escote derecho con derecho, coser con pespunte, girar bies hacia el interior (en este modelo formando un vivo de 8 mm.) y fijar con unas puntadas a mano o bien pasando un pespunte por encima al borde. Cerrar en anilla el bies para pulir sisas dejándolo un 1 cm. más pequeño que el contor-

no para que se adapte bien y aplicar sobre prenda derecho con derecho, coser, girar el bies hacia dentro (en este modelo formando vivo de 8 mm. igual) y fijarlo como el del escote.



PLANO DE CORTE



28 Blusón transparente



Suplemento 3. Cara B.

Trazo color Turquesa.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 6

✦ **Material necesario:** 1,70 m. x 1,40 m. ancho en gasa estampado. 2 botones pequeños negros. Entretela ligera de punto en negro para puños. Hilo elástico para la

canilla. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ **Corte:**

1. Delantero, uno doble.
2. Espalda, uno doble.
3. Canesú detrás, uno doble.
4. Manga, dos veces.
5. Puño, dos veces.
6. Vista escote delante, uno doble.

Vista para pulir escote detrás según trazado patrón 3.


Tira de 5 cm. por el total de la base de la prenda más costuras, para cinturilla.

✦ **Confección:** Aplicar entre-

tela adhesiva en el revés de la mitad de los puños, planchar. Pasar un doble frunce en el escote delante entre señales A-B y detrás desde centro hasta señal C. Coser canesú a la espalda según señal C tensando los frunces. Cerrar hombros adelantados, colocar costura hacia hombros y pasar adorno de pespunte por el derecho a 8 mm. de la costura. Pulir escote con vistas según explicación modelo 18, tensando los frunces delante según señales A-B. Cerrar lados. Coser mangas, pulir abertura con una tira cosida y vuelta y pasar doble frunce en las bases. **Confeccionar puños:** unir los puños dos a dos (o doblar éstos por la línea de trazos derecho con derecho), coser extremos y contorno exterior (si los puños son dobles, cerrar sólo los extremos), y la parte inferior del cruce si lleva, girar, planchar y colocar a las mangas desde el lado derecho de la abertura hasta el otro extremo formando cruce interior (en este modelo según señales R-S), coser una hoja y entornar la opuesta en la misma costura por el revés. Hilvanar los

pliegues de las copas y coser mangas a las sisas. Cerrar en anilla la tira para cinturilla base, hacer un dobladillo de 1 cm. en un lado y coser ésta a la base del cuerpo. Pasar varios pespuntos horizontales con hilo elástico en la cinturilla tensando los fruncidos a la medida necesaria. Bordar ojal puños, coser botones.

PLANO DE CORTE



29 Vestido Cache Cache



Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Turquesa.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 6

✦ **Material necesario:** 2,55 m. x 1,40 m. ancho en punto de seda estampado. 1 hebilla con piezas de piel. Hombreras ligeras. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ **Corte:**

1-1a. Delantero derecho,

una vez.

2. Delantero izquierdo, una vez.

3. Espalda, uno doble.

4. Canesú detrás, dos veces.

5. Manga, dos veces.

6. Cinturilla, dos veces.

Un rectángulo de 5 x 15 cm. más costuras para trilla para lado izquierdo.

Tiras al bies de 2 cm. ancho más costuras para pulir escote delante y base mangas.

✦ **Confección:** Coser pinza pecho delantero izquierdo. Coser costura centro detrás canesú y unir este a la espalda según señal C. Coser lado derecho del vestido y cerrar ambos hombros según señal A, doblar vista escote detrás y

→ entornar en la costura hombro. Pulir escote delante de ambos delanteros con las tiras al bias aplicando éstas derecho con derecho, coser, girar bias hacia el interior formando vivo de 1 cm. ancho y entornar en la misma costura por el revés. Hacer dobladillo falda lado derecho desde lado hasta señal F con

PLANO DE CORTE



30 Vestido con lazada



Suplemento 4. Cara B.
Trazo color Turquesa.
Tallas 40-44-48

un pespunte a máquina. Sujetar con un hilván los pliegues del delantero derecho y coser una cinturilla según señales E-J-K-F, forrar con la cinturilla opuesta entornando en la misma costura. Formar trabilla cosida y vuelta para lado izquierdo delante y colocar en esta la pieza opuesta de la hebilla, hilvanar la trabilla sobre el lado izquierdo de la cintura al nivel de la cinturilla lado derecho. Cerrar costura lado izquierdo. Coser mangas, pulir base aplicando bias y formando vivo igual que en el escote, pasar un doble frunce en las copas y colocar a las sisas tensando los frunces, coser y colocar las hombreras. Aplicar la hebilla sobre la cinturilla según emplazamiento. Pulir final delantero izquierdo y hacer el resto del dobladillo con pespunte a máquina. Sujetar el delantero izquierdo aplicando una pequeña tira con cierre por el interior formando cruzado delante.

3. Costadillo delante, cuatro veces.

4. Manga, dos veces.

Vistas para pulir escote y sisas detrás según trazado patrón 2. Dos rectángulos de 2 x 6 cm. más costuras para trabillas.

En negro cortar:


Dos tiras de 8 cm. x 1,35 m. más costuras para anudar.

En forro cortar:

Los patrones 1 y 2 igual.

✱ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de la vista escote delante, en dos costadillos y en vista escote detrás, planchar. Coser pinzas delantero y espalda de ambos géneros por separado. Coser un costadillo delante según señales A-B y cerrar hombros. Hacer un dobladillo en la base de las mangas y coser a las sisas según señales C-E. Cerrar lados hasta señal cremallera lado izquierdo. Doblar vista escote delante. Unir vistas al forro y pulir escote y el resto de las sisas al colocar éste. Coser cremallera y hacer dobladillo. Unir las dos tiras de crepé negro formando una sola de 2,60 m. y confeccionar cosida y vuelta quedando de 4 cm. ancho. Colocar las trabillas, antes cosidas y vueltas en ambos lados cintura e introducir la tira para anudar delante.

PLANO DE CORTE



31 Blusa Yera



Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Naranja.

Tallas 50-54-58

Número de piezas: 2

✱ **Material necesario:** 1,50 m. x 1,50 m. ancho en seda poliéster. 18 botones forrados de la misma tela. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✱ **Corte:**

1-1a. Delantero, uno doble.

2-2a. Espalda, uno doble.

Dieciocho tiras al bias de 1,5 x 4 cm más costuras, para presillas.


Dos tiras al bias de 2 x 45 cm. más costuras para pulir abertura mangas.

Vistas para pulir escotes cerrando previamente los pliegues del delantero según trazado patrones.

✱ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas, planchar. Hilvanar pliegues en escote delante. Coser hombros desde escote hasta los aplomos, cerrar lados y mangas por costura bajo brazo todo seguido. Pulir escote con vistas según explicación

modelo 18. Pulir las presillas en forma de rulo y aplicar en las mangas delante según emplazamientos patrón, fijar con unas puntadas a mano; doblar los biejes por la mitad a lo largo, planchar, aplicar sobre el borde superior de las mangas delante y detrás derecho con derecho, por encima de las presillas, coser desde los aplomos hasta la base, girar biejes hacia dentro colocando las presillas en su posición, fijar con pespunte por encima. Pulir base mangas y prenda con pequeño dobladillo. Coser los botones en las mangas detrás para abrochar con las presillas.


PLANO DE CORTE



hacia dentro manteniendo la costura al borde con un hilván alrededor, colocar la cremallera centrada por debajo, coser con pespunte; aplicar el otro fondo bolsillo de tela por el revés, unir fondos con pespunte alrededor contorno. Confeccionar bolsillo simulado con cremallera en el delantero derecho igual que la explicación anterior, sin colocar fondos bolsillos. Coser costura centro detrás, coser la pieza base y los costadillos pespunteando igual todas las costuras. Abrir la cremallera desmontable, aplicar un lado al borde del delantero derecho y el otro al borde del delante izquierdo, sujetar con hilván; unir delantero izquier-

do con la pieza centro delante quedando la cremallera intercalada, coser, girar colocando la pieza plana en su posición y la cremallera mirando hacia el centro delante, pasar pespunte sobre la costura. Coser lados y hombros. Unir las dos piezas mangas cosiendo la costura codo hasta señal cremallera, aplicar ésta dejando los dientes a la vista, pespuntear costura y cerrar mangas por costura bajo brazo; aplicar mangas a sisas según aplomos. Confeccionar cuello de solapa según explicación modelo 25. Hacer dobladillos, aplicar hombreras, forrar chaqueta y aplicar una tachuela en cada pico del cuello y solapas.

32 Cazadora Yera



Suplemento 3. Cara B.

Trazo color Naranja.

Tallas 50-54-58

Número de piezas: 8

✦ **Material necesario:** 1,80 m. x 1,50 m. ancho en lana poliéster. 1,30 m. x 1,50 m. ancho en forro. Tres cremalleras de 15 cm. largo para bolsillos, dos cremalleras de 12 cm. largo para mangas y una cremallera desmontable de 64 cm. largo para delantero. 4 tachuelas metálicas. Hombreras. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

En lana poliéster cortar:

1. Delante, una vez según patrón para delante derecho. Cortar el patrón por la línea de vista C-D y cortar uno de cada colocándolos del revés para delantero izquierdo. Cortar dos veces más el patrón centro delante para las vistas.
2. Costadillo delante, dos veces.
3. Espalda, dos veces.

4. Base detrás, uno doble.

5. Costadillo detrás, dos veces.

6 y 7. Manga sastre, dos veces cada uno.

8. Cuello, dos dobles.


Dos fondos bolsillo según trazado, uniendo previamente los patrones 1+2.

En forro cortar:

Dos veces el patrón delante hasta vista.

Los patrones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 igual, el patrón 1 hasta vista y dos fondos bolsillos igual.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas y un cuello, planchar. Coser costadillos delante, planchar costura y pasar pespunte a 5 mm del cosido. Confeccionar bolsillos con cremallera: marcar abertura bolsillos con un hilván; aplicar por el revés sobre la señal abertura una tira de entretela adhesiva; por el derecho aplicar el fondo bolsillo de forro, según emplazamiento patrón, coser con dos pespuntos paralelos, uno a cada lado de la señal, separados entre sí 1 cm; cortar abertura entre los dos pespuntos sin llegar a los extremos, cortar éstos en diagonal, girar el fondo bolsillo



PLANO DE CORTE

33 Pantalón Yera

Suplemento 3. Cara B.

Trazo color Verde.

Tallas 50-54-58

Número de piezas: 4


✦ **Material necesario:** 2 m. x 1,50 m. ancho en tejido poliés-

ter satinado. Cremallera. 1 botón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

- 1-1a. Delantero, dos veces.
2. Pieza lado fondo bolsillo, ➔

COSTURA FÁCIL



dos veces.

3-3a. Detrás, dos veces.

4. Cinturilla, dos veces


Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.

Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las cinturillas, de la vista de la abertura para cremallera del delantero y en la tapeta cruce interior, planchar. Coser pinzas detrás e hilvanar pliegues delante. Confeccionar bolsillos con pieza lado según explicación modelo 8. Coser lados, entrepiernas y costura centro (tiro) hasta señal cremallera delante. Confeccionar abertura delante con cre-

mallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla según explicación modelo 21. Bordar ojal y coser botón cinturilla. Hacer dobladillos formando vuelta según explicación modelo 8.

PLANO DE CORTE



nar bolsillos de ojal simulados según explicación modelo 2. Coser pinzas. Aplicar canesús detrás colocando uno por el derecho y otro por el revés quedando la espalda intercalada, coser, girar canesús hacia arriba, planchar y pasar doble pespunte sobre la costura; coser hombros delante con canesús superior, entornar el inferior por el revés, pespuntear la costura igual. Aplicar las tapetas al borde de los delanteros derecho con derecho, colocando la tapeta de rayas en el delantero izquierdo, coser, girar, doblar por la línea de trazos hacia dentro, entornar en la misma costura por el revés, pasar pespunte por encima. Aplicar godets en los lados delante según señales C-D, fijar con pespunte y cerrar lados cosiendo el lado opuesto de los godets según las mismas señales. Pulir las coderas con pequeño dobladillo alrededor, aplicar sobre las mangas según emplazamiento patrón, fijar con doble

pespunte por encima. Confeccionar mangas con tapeta en la abertura y puños: cerrar mangas. Marcar el corte de la abertura de las mangas con un hilván, cortar y hacer un pequeño dobladillo en el corte del lado izquierdo hasta la base. Doblar la tapeta derecho con derecho y coser el extremo superior, girar y colocar en el lado derecho del corte, derecho con derecho, coser una cara de la tapeta desde la base hasta el extremo pulido, girar tapeta hacia el revés y entornar en la misma costura, colocar la parte superior pulida de la tapeta sobre la manga por encima de la abertura y fijar ésta con un pespunte horizontal o cruzado quedando tapada la abertura. Hilvanar los pliegues de la base de la manga (o pasar un doble frunce según sea el modelo). Doblar puños derecho con derecho o unirlos dos a dos según sea el modelo (en este modelo, uniendo un puño blanco con uno de rayas), cerrar extremos, girar y colocar a las mangas desde el borde de la tapeta abertura hasta el otro extremo de la abertura formando cruce interior, coser una cara de los puños y entornar la opuesta en la misma costura por el revés; pasar adorno de pespunte alrededor si se desea. Confeccionar cuello con base según explicación modelo 16 y señales A-B. Pulir base prenda con pequeño dobladillo. Bordar ojales y coser botones.

34 Camisa Cortefiel



Suplemento 4. Cara A.

Trazo color Naranja.

Tallas 50-54-58

Número de piezas: 8

✦ **Material necesario:** 1,90 m. x 1,40 m. ancho en algodón blanco. Un trozo de 0,75 m. x 0,40 m. ancho en algodón a rayas verticales. 10 botones. Entretela adhesiva. Hilo Cose-todo de Gütermann.

✦ **Corte:**

En blanco cortar:

1-1a. Delantero, dos veces.

2. Tapeta delante, una vez.

3. Espalda, uno doble.

4. Canesú detrás, dos dobles.

5. Manga, dos veces.

6. Cuello, dos dobles.

7. Base cuello, uno doble.

Dos rectángulos de 6 x 26 cm. más costuras para puños.

Dos coderas según trazado patrón 5.

Dos rectángulos de 4 x 10 cm. más costuras para tapeta abertura mangas.

En rayas cortar:



9. Godet, dos veces.

Los patrones 2, 8 y los rectángulos para puños igual.


Dos rectángulos de 5 x 13 cm. más costuras para vivos bolsillos.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de las tapetas, los puños blancos, un cuello y la base cuello blanca, planchar. Confeccio-

PLANO DE CORTE



35 Tobillero Cortefiel



Suplemento 2. Cara B.
Trazo color Naranja.
Tallas 50-54-58

Número de piezas: 5

✳ **Material necesario:** 1,90 m. x 1,50 m. ancho en algodón stretch. Un trozo de 0,35 m x 0,50 m de ancho en forro. Cremallera. 1 botón. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ **Corte:**

En algodón cortar:

- 1-1a. Delantero, dos veces.
2. Pieza lado fondo bolsillo, dos veces.
- 3-3a. Detrás, dos veces.
4. Cinturilla delante, cuatro veces.
5. Cinturilla detrás, dos dobles. Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras según explicación modelo.

Cinco rectángulos de 2 x 6 cm. más costuras para trabillas.


En forro cortar:

Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.

✳ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de dos cinturillas delante y una cinturilla detrás, planchar. Hilvanar pliegues delante según emplazamiento patrón. Confeccionar bolsillos con pieza lado según explicación modelo 8 y señales A-B. Coser pinzas detrás, plan-

char. Confeccionar bolsillos de ojal detrás según explicación modelo 8 colocando un fondo desde cintura y otro desde la abertura. Coser lados, entrepiernas y costura centro (tiro) hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas según explicación modelo 23. Bordar ojal cinturilla y coser botón. Hacer dobladillos formando vueltas según explicación modelo 8. Planchar pantalón marcando raya.

PLANO DE CORTE



dón tejano. 0,70 m. x 1,40 m. ancho en punto de algodón gris. 10 cierres a presión para delantero y puños. 5 cierres a presión más pequeños para capucha. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✳ **Corte:**

En algodón tejano cortar:

1. Delantero, dos veces.
2. Espalda, uno doble.
3. Canesú detrás, dos dobles.
4. Manga, dos veces.
5. Puño, cuatro veces.
6. Cartera, dos veces.
7. Forro cartera, dos veces.
8. Bolsillo, dos veces.
9. Cuello, dos dobles.
10. Base cuello, dos dobles.

En punto cortar:

11. Capucha, cuatro veces.
 12. Vista capucha, dos veces.
- Tiras de 2 cm. ancho más costuras para formar vivo en abertura mangas y puños.

✳ **Confección:** Coser un canesú a la espalda y a delanteros quedando un poco adelantado el hombro. Hilvanar pliegue pala de los bolsillos y carteras y forrar estas, pasar adorno de pespunte alrededor, doblar vistas bolsillos y pasar un pespunte horizontal, quedando sujeto el pliegue; colocar bolsillos a 1,5 cm. de distancia del emplazamiento de las carteras y coser con un pespunte en borde y otro pespunte de adorno a 5 mm. Colocar encima las carteras y coser. Colocar mangas a las sisas, coser, pasar adorno de pespunte alrededor sisas, cerrar lados y mangas de una vez. Colocar canesú interior entornando en las costuras. Doblar vistas delanteros, y formar doblez pequeña pestaña, coser estas verticalmente quedando sujetas las vistas. Confeccionar cuello con base según explicación modelo 16 y señales A-B. Unir puños dos a dos revés contra revés, sujetar con varios hilvanes oblicuos. Hacer corte abertura mangas, hilvanar pliegues. Coser una tela de los puños a las mangas, entornar la opuesta

en el interior. Pulir abertura mangas aplicando la tira de punto alrededor y formando vivo igual en los puños parte exterior de 1 cm. ancho. Coser costura centro capuchas por separado, colocar una dentro de la otra revés con revés, hilvanar. Cerrar costura superior vistas capucha y coser una tela a la capucha según señal E, doblar vista y entornar en la misma costura por el interior; entornar base capucha con las dos telas con un punto a mano muy seguido. Hacer dobladillo base prenda con un pespunte alrededor. Aplicar cierres a presión delante, puños y los más pequeños en la parte interior de la base del cuello, colocar la parte opuesta de esos en la base de la capucha para quedar de quita y pon. Aplicar adorno de un retal del mismo género rectangular con deshilachado alrededor según modelo en ambas mangas parte superior.

PLANO DE CORTE




36 Camisa Ikks



Suplemento 2. Cara B.
Trazo color Verde.
Tallas 6-8-10 años
Número de piezas: 12

✳ **Material necesario:** 1,25 m. x 1,40 m. ancho en algo-

37 Bermudas Timberland



Suplemento 4. Cara B.

Trazo color Naranja.

Tallas 6-8-10 años.

Número de piezas: 5

✦ **Material necesario:** 1,05 m. x 1,40 m. ancho en algodón tejano de color. Cremallera. 3 botones metálicos. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

1. Delantero, dos veces.
 2. Detrás, dos veces.
 3. Canesú detrás, dos veces.
 4. Cinturilla, uno doble.
 5. Trabilla base, dos veces.
- Cinco rectángulos de 3 x 9 cm. más costuras para trabillas cintura.
Cuatro fondos bolsillos según trazado patrón 1.
Dos rectángulos de 4 x 10 cm. más costuras para tapeta bolsillos detrás.
Cuatro rectángulos de 9 x 10 cm. más costuras para fondos bolsillos detrás.
Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.
Vista según trazado patrón 1 según línea de pespunte.


✦ **Confección:** Confeccionar bolsillos detrás con tapeta: marcar el emplazamiento del bolsillo con un hilván y aplicar por el revés sobre la señal, una tira de entretela adhesiva de 4 cm. ancho por el largo de la abertura más 2 cm. a cada lado. Doblar la tapeta derecho con derecho, coser los extremos, girar y planchar. Colocar la tapeta en la parte inferior del corte y en dirección hacia abajo (o en la parte derecha del corte si los bolsillos son verticales) y sobre ésta el fondo bolsillo de forro e hilvanar todo junto; colocar el fondo bolsillo de tela en el corte opuesto e hilvanar. Coser con pespunte

sobre los hilvanes, quedando éstos separados entre sí 1,5 cm. y cortar la abertura por entre los dos pespuntos sin llegar a los extremos; dar unos piquetes y planchar las costuritas. Girar los fondos bolsillos hacia dentro y la tapeta hacia arriba (o hacia la izquierda si son verticales) dejándola en su posición, fijar los extremos de ésta con pequeños puntos invisibles y por la parte del revés unir los dos fondos con un pespunte alrededor. Coser canesú detrás al pantalón según señal E y pasar adorno de doble pespunte por el derecho de las costuras. Confeccionar bolsillos en las costuras según explicación modelo 2 y cerrar costuras lados. Coser entrepiernas y costura central (tiro) hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con vista postiza, cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas según explicación modelo 16. Confeccionar las dos trabillas para bases, cosidas y vueltas con ojal bordado en un lado y colocar en el revés de las costuras lados a 8 cm. de distancia del final de las aberturas bolsillos para sujetar la doblez del pantalón. Bordar ojal cinturilla y coser botones.

PLANO DE CORTE



38 Bermudas pistacho



Suplemento 4. Cara A.

Trazo color Verde.

Tallas 6-8-10 años

Número de piezas: 6


✦ **Material necesario:** 1,15 m. x 1,40 m. ancho en algodón. Cremallera. 2 botones al tono. 40 cm. de cinta elástica de 2 cm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

1. Delantero, dos veces.
 2. Detrás, dos veces.
 3. Pieza lado fondo bolsillo, dos veces.
 4. Bolsillo inferior, dos veces.
 5. Cartera, cuatro veces.
 6. Cinturilla, uno doble.
- Dos fondos bolsillos según trazado patrón 1.
Dos rectángulos 4 x 9 cm. más costuras y dos más de 4 x 5 cm. más costuras para fuelles.
Cinco rectángulos de 2,5 x 6 cm. más costuras para trabillas.
Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.
Dos rectángulos de 8 x 5 cm. más costuras para fondos bolsillo de ojal delante.
Dos rectángulos de 10 x 7 cm. más costuras para fondos bolsillo de ojal detrás.
✦ **Confección:** Coser pinzas detrás. Confeccionar bolsillo de ojal detrás en el lado derecho y el pequeño bolsillo en el delantero derecho según explicación modelo 8. Confeccionar

bolsillos con pieza lado delante según explicación modelo 8. Cerrar lados. Hilvanar pliegue encarado de los bolsillos inferiores y coser en ambos lados desde pliegue hasta vistas las dos tiras para fuelle, formar éstos y doblar vistas sujetándolas con un pespunte horizontal. Colocar y coser bolsillos a 1,5 cm. de distancia del emplazamiento de las carteras de los lados inferiores. Confeccionar carteras, cosidas y vueltas con adorno de pespunte alrededor y coser sobre los bolsillos. Cerrar entrepiernas y costura central (tiro) hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas según explicación modelo 16, dejando una pequeña abertura en los lados para introducir la cinta elástica a la medida necesaria. Hacer dobladillos, bordar ojales, coser botones.

PLANO DE CORTE



39 Camisa blanca



Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Verde.

Tallas 6-8-10 años

Número de piezas: 8

✦ **Material necesario:** 1,35 m. x 1,40 m. ancho en lino blanco. 9 botones. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.



✦ Corte:

1. Delantero, una vez según patrón para lado izquierdo y otro hasta la 2ª doblez de la vista del patrón para lado derecho.
2. Espalda, uno doble.
3. Canesú, dos dobles.
4. Manga, dos veces.
5. Puño, dos veces.
6. Tapeta abertura manga, dos veces.
7. Cuello, dos dobles.
8. Base cuello, dos dobles.

✦ **Confección:** Aplicar entretela adhesiva en el revés de un cuello, base cuello y en la mitad de los puños, planchar. Confeccionar bolsillo simulado de ojal en el delantero lado izquierdo según explicación modelo 2. Hilvanar pliegue pala detrás y coser un canesú, colocar el opuesto en el revés, coser sobre la misma costura y cerrar hombros con un canesú, entornar el opuesto sobre las mismas costuras y pasar adorno de doble pespunte en estas. Coser mangas a las sisas. Cerrar lados y mangas de una vez. Confeccionar abertura base mangas con tapeta

y puños según explicación modelo 34. Doblar vistas delante lado derecho y sujetar con un pespunte vertical, formar doblez sopata para lado izquierdo, doblar vista y sujetar igual con un pespunte vertical. Confeccionar cuello con base según explicación modelo 16 y señales A-B. Hacer dobladillo, bordar ojales, coser botones.

PLANO DE CORTE



cinta elástica de 2,5 cm. ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ **Corte:**

- 1-1a. Delantero, dos veces.
- 2-2a. Detrás, dos veces.
- 3-3a. Costadillo delante, dos veces.
4. Fondo bolsillo, cuatro veces.
5. Bolsillo detrás, dos veces.
6. Cinturilla, uno doble.


Un rectángulo de 6 cm. ancho por el alto de la cremallera más costuras para tapeta cruce interior.

Seis rectángulos de 2 x 6 cm. más costuras para trabillas.

✦ **Confección:** Unir costadillo a delanteros. Confeccionar bolsillos de ojal sobre los costadillos según explicación modelo 8. Confeccionar bolsillos de plastrón detrás: marcar emplazamiento bolsillos con un hilván. Doblar vista borde superior por la línea de trazos hacia fuera, cerrar extremos, volver, planchar, fijar vista pasando un pespunte por encima e hilvanar peque-

ño dobladillo en el resto contorno; aplicar bolsillos sobre prenda en su emplazamiento, fijar con unas puntadas a mano ocultas o con pespunte alrededor. Coser lados, entrepiernas y costura central (tiro) hasta señal cremallera. Confeccionar abertura delante con cremallera y tapeta cruce interior según explicación modelo 2. Confeccionar cinturilla con trabillas según explicación modelo 16, dejando una pequeña abertura en los lados al entornar la cinturilla para introducir cinta elástica a la medida necesaria. Hacer dobladillos y aplicar cierre de sastrería en la cinturilla.

PLANO DE CORTE



40 Pantalón Ikks

Suplemento 4. Cara B.
Trazo color Verde.
Tallas 6-8-10 años
Número de piezas: 6

✦ **Material necesario:** 1,30 m. x 1,40 m. ancho en gabardina de algodón. Cremallera. 1 cierre de sastrería. 50 cm. de

Suscríbete
a la revista

Patrones

Descubre nuestros
descuentos especiales en:

www.patrones.com/suscripcion

