

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen



145 Shorts für Mädchen ••

Größen 92, 98, 104, 110, 116
Seitl. Hosenlänge ab Gummizug 15 – 16 – 17 – 18 – 19 cm

Sie brauchen:

Renforcé, 110 cm breit: 0,35 – 0,35 – 0,35 – 0,40 – 0,40 m. Spitzenborte mit einseitiger Bogenkante, 2,5 cm breit: 2,00 – 2,10 – 2,15 – 2,20 – 2,30 m. Körperband, 1,5 cm breit: 0,50 m. Gummiband, 1 cm breit: 0,60 m.

Stoffempfehlung: Baumwollstoffe mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm.

Zuschneiden:

21 Vord. Hosenteil 2x
22 Rückw. Hosenteil 2x

Nähen:

■ Innere Beinnähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln.


■ Die Spitzenborte in 2 gleich lange Teile schneiden. Die Enden in einem flachen Bogen zur Ansatzkante hin rund schneiden. Borte einreihen, dazu 3 mm und 7 mm neben der Ansatzkante mit großer Sticheinstellung steppen. Borte auf den Einreihfäden auf 58 – 60 – 61 – 63 – 66 cm Länge zusammenschieben. Borte jeweils rechts auf rechts so auf die seitl. und unteren Hosenkanten stecken, dass die Nahtzugabe an der eingereichten Bortenkannte 1 cm breit übersteht. Dabei an den rückw. Hosenteilen am Querstrich beginnen, an den vord. Hosenteilen an der unteren Gummizugstepplinie enden. Zwischen den Einreihlinien steppen. Borte zunächst rechts auf rechts auf den Hosenteilen liegen lassen.

■ Seitennähte von oben bis zum Querstrich steppen. Nahtzugaben



Schnittteile 21 und 22


Gr. 92 _____
Gr. 98 _____
Gr. 104 _____
Gr. 110 _____
Gr. 116 _____



der rückw. Hosenteile am Querstrich einschneiden. Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden und versäubern – auch an den Bortenansatznähten. Nahtzugaben nach vorn bügeln, die Nahtzugaben der Bortenansatznähte in die Hosenteile bügeln. Hosenteile entlang den Bortenansatznähten schmal absteppen. ■ Hosenhälften rechts auf rechts ineinanderziehen. Vord. und rückw. Mittelnäht durchgehend steppen, hinten die Naht 2,5 cm oberhalb der Umbruchlinie zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Nahtzugaben von oben bis zum Beginn der Schrittrundung auseinanderbügeln. ■ Den angeschn. Besatz der oberen Hosenkante an der Umbruchlinie nach innen legen und eingeschlagen wie eingez. für den Gummizug feststeppen. Gummiband einziehen, Enden aneinandernähen, fertige Weite 53 – 53 – 54 – 54 – 55 cm. ■ Am Körperband die Enden schräg schneiden. Band zur Schleife binden. Schleife in der vord. Mitte über dem Gummizug aufnähen.


Zuschneideplan bei 110 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.



burda Download–Schnitt

Modell 145 Burda Style 08 /2014



Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


1a

2




1a

1b




1b

1c



1c

1d



1d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

burda[®]

www.burdastyle.de