

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select


Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



Row A, Column 1

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



SLEEVE A
MANCHE
MANGA
ÄRMEL
MANICA


Cut 4

McCALL'S
M6989

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

Row B, Column 1

McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



6 30" (75CM)
8 31" (78CM)
10 32" (81CM)
12 33 1/2" (85CM)
14 35 1/2" (90CM)



WAISTLINE

5

SKIRT FRONT
JUPE DEVANT
FRENTE DE LA FALDA
VORDERE ROCKBAHN
D'AVANTI DELLA GONNA

Cut 1

McCALL'S
M6989

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

CENTER FRONT

Row C, Column 1

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



6

6

8

8

10

10

12

12

14

14



Row D, Column 1

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1/2" (1.3 CM)

cut here for A

HEM 1 1/4" (3.2 CM)


LENGTH

B C HEM 1 1/4" (3.2 CM)

LENGTH


Row A, Column 2

McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 2

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 2

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



OR SHORTEN



Row D, Column 2


McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

EN OR SHORTEN HERE

Row A, Column 3

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com





McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com




2024

Row D, Column 3

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com


Row A, Column 4

McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com






Row B, Column 4

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 4

McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com




McCALL'S
M6989
Miss size A5 (6-8-10-12-14)
CUT 2
SKIRT SIDE FRONT
JUPE COTE DEVANT
COSTADO DEL FRENTE DE LA FALDA
SEITL VORDERE ROCKBANKA
LATO DAVANTI DELLA GONNA

Row D, Column 4


McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

9



Row A, Column 5

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 5

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

14

WAISTLINE

CENTER BACK

14
12
10

7

SKIRT BACK A B C

JUPE DOS
ESPALDA DE LA FALDA
RÜCKW. ROCKBAHN
DIETRO DELLA GONNA

Out 2

McCALL'S

Row C, Column 5

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

M6989

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

6

GRAINLINE C

SWAYFLAT BACK TUCK LINE

DOS CARB/REPLAT LIGNE DES PLUS

LINEAS DE PUEQUE PARA ESPALDA ARQUEADA PLANA

FLACH-ROCKEN BIESENLINIE

SCHIENA PIATTO LINEA DI DEMARCAZIONE

ADJUSTMENT LINE

LIGNE D'AJUSTEMENT

LINEA DE AJUSTE

JUSTAGELINIE

LINEA DI REGISTRAZIONE



A




Row D, Column 5

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

Cut here for A




B C HEM 1 1/4" (3.2 C




Row B, Column 6


McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 6

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com





Row D, Column 6
McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

Row A, Column 7 DU PATRON

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

⊕ indique: pointe de poitrine, lignes de taille, de hanches et/ou avant-bras. Ces mesures sont basees sur la circonference du vetement fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajuster le patron si necessaire.

Rallonger ou raccourcir aux lignes de rectification (—) ou a l'endroit indique sur le patron. Si le rallongement est important, un excès de tissu peut s'avérer necessaire.

- Rallonger - Couper entre les lignes de rectification. Espacer les bords (parallement) pour obtenir la longueur desiree.
- Raccourcir - Former un pli a une des lignes de rectification. Exemple: pli de 1cm pour raccourcir de 2cm.

Reporter tous les reperes sur l'envers du tissu avant d'enlever le patron. Les reperes a reporter sur l'endroit seront marques au fil.

Lignes de couture - a 15mm des bords coupes, sauf contre indique: — V —

Repere-bouton - indique emplacement exact. X

Repere-boutonniere - indique frandeur et emplacement. — | —

Reperes - utilises pour faire correspondre coutures et details de construction. ○ ○ △ ◇ □

Lignes des pliures, emplacements, et milieux, sont imprimees clairement; si desire, les marquer au fil.

PREPARING PAT

⊕ Indicates the Bustline, Waist Biceps. Measurements reference of Finished Garment (Bodyment + Wearing Ease + Design Ease pattern if necessary).

Lengthen or Shorten at adjustment or where indicated on pattern. If s length is added, you may need to p additional fabric.

- To Lengthen - Slash between ad lines. Spread amount as needed edges parallel.
- To Shorten - Crease along adju Make a fold half the amount need

Transfer all tissue markings to fab moving pattern. Markings needed of fabric should be thread traced.

Seamlines - 5/8" (15mm) from c edge unless otherwise indicated

Button Marking - Indicates butto placement.

Buttonhole Marking - Indicates exact length and placement of buttonholes.

Symbols - For matching seams and construction details.

Centers, Foldlines, Placement line clearly marked; thread trace if des

11

COLLAR B C
COL
CUELLO
KRAGEN
COLLETO

Fabric: Cut 4
Interfacing: Cut 2

GRAINLINE

CENTER BACK 8
CENTER BACK 12
CENTER BACK 10
CENTER BACK 14

Row B, Column 7

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

McCALL'S

M6989

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

B C HEM 1 1/4" (3.2 CM)

HEM 1 1/4" (3.2 CM)

Cut here for A



Row C, Column 7

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

GRAINLINE C

GRAINLINE A,B

McCALL'S
M6989
Miss size A5 (6-8-10-12-14)

Out 2

COSTA DO DE LA ESPALDA DE
SEITL ROCKW. ROCKBAHN
LATO DI DIETRO DELLA GONNA

Row D, Column 7

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

8



Row A, Column 8

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

to circum-
y Measure-
se). Adjust

■
t lines (—)
substantial
urchase

djustment
d, keeping

stment line.
eded.


ric before re-
on right side

ut — — —
d. — — —
on X

— — —
— — —

○ ○ △ ◇ □

s, etc., are
ired.



PATTERN GLOSSARY		GLOSSAIRE DU PATRON	
ENGLISH		FRANCAIS	
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER		APPLIQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST		MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	
CROTCH LINE CUT ... CUT OFF FOR ...		LIGNE DE FOURCHE COUPER ... COUPER ICI POUR ...	
CUT .. ON FOLD DRESS EASE		COUPER ... SUR LA PLIURE ROBE SOUTENIR	
FABRIC FACING FOLD, FOLDLINE		TISSU PAREMENTURE PLIURE, LIGNE DE PLIURE	
FOR ... FOR HALF SIZE FOR MISSES' PETITE		POUR ... POUR DEMI TAILLE POUR PETITE J. FEMME	
GATHER GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES		FRONCER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	
HEM INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING		OURLET COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE LINING		CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT		BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM		CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLIURE NON REPASSEE COUTURE	
SHOULDER SLASH STIFFENING		ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	
STITCHING LINE STRETCH TUCK		LIGNE DE FIGURE ÉTIRER PLI	
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING		DESSOUS DE CORSET DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	
UNDERSKIRT UPPER EDGE WAISTLINE		DESSOUS DE JUPE BORD SUPÉRIEUR LIGNE DE TAILLE	

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

Row C, Column 8

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

FOR SHORTEN HERE

GRAIN LINE

(8-10-12-14)

6989

CALL'S

BACK B.C.
THE DOTS
DA DE LA MANGA
ARMEL
DELLA MANICA

3




14
12

6
8
10
12
14

Row D, Column 8

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com




Row A, Column 9

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

RE ON	GLOSARIO DEL PATRON	SCHNITT- ERKLARUNGEN	GLOSSARIO PER MODELLI	PATROON- VERKLARINGEN
	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	NEDERLANDS
	APLICACION ABLUSADO JARETA CENTRO	APPLIKATION ÖBERFALL FÜR DURCHZUG MITTE	APPLICAZIONE BLUSANTE GUAINA CENTRO	APPLIQUÉ BLOESEND TUNNEL/GOOT JE MIDDEN
	CENTRO DE LA ESPALDA CENTRO DEL FRENTE CONTRASTE	RÜCKW. MITTE VORDERE MITTE KONTRAST	CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI CONTRASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENTE KONTRAST
	LÍNEA DEL TIRO CORTAR ... CORTAR AQUÍ PARA ...	SCHRITTLINIE ... X ZUSCHNEIDEN ABSCHNEIDEN FÜR ...	LÍNEA DEL CAVALLLO TAGLIARE ... TAGLIARE QUI PER ...	KRUISLIJN ... X KNIPPEN AFKNIPPEN VOOR ...
	CORTAR ... AL DOBLEZ VESTIDO ACCOMODAR	... X AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN KLEID EINHALTEN	TAGLIARE ... SULLA PIEGA ABITO ACCOMODARE	... AAN STOFVouw LEGGEN JURK INHOUDEN
	TELA VISTA DOBLEZ, LÍNEA DEL DOBLEZ	STOFF BELAG STOFFBRUCH, UMBRUCHLINIE	TESSUTO MOSTRA PIEGA, LINEA DI PIEGA	STOF BELEG STOFVouw, vouwlijn
	PARA ... PARA TALLA MEDIA PARA SEÑORA JÓVEN (ESTATURA BAJA)	FÜR... FÜR ZWISCHENGROSSE FÜR KLEINE DAMEN	PER ... PER MEZZA TAGLIA PER SIGNORA DI STATURA BASSA	VOOR ... VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
	FRUNCIR HILO DE LA TELA GUÍA PARA LOS CJALES	EINKRÄUSELN FADENLAUF VORLAGE FÜR KNOPFLOCHER	ARRICCIARE DITTO FILO GUIDA PER ASOLE	RIMPELEN DRAADRICHTING Sjabloon voor KNOOPSGAT
	DOBLADILLO CORTAR AQUÍ PARA LA ENTRETELA ENTRETELA	SAUM EINLAGE HIER ABSCHNEIDEN EINLAGE	ORLO TAGLIARE L'INTERFODERA A QUESTA LINEA INTERFODERA	ZOOM TOT DEZE LIJN TUSSENVOERING TUSSENVOERING
	COSTADO IZQUIERDO ALARGAR O ACORTAR AQUÍ FORRO	LINKE SEITE HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN FUTTER	LATO SINISTRO ALLUNGARE O ACCORCIARE QUI FODERA	LINKSE KANT HIER VERLENGEN OF VERKORTEN VOERING
ENT	BORDER INFERIOR LINEA DE COLOCACION PUEGUE	UNTERE KANTE HIER AN LEGEN FALTE	BORDO INFERIORE LINEA DI SISTEMAZIONE PIEGA	ONDERKANT HIER AANLEGGEN PLOOI
	COSTADO DERECHO LINEA DE DOBLAR SIN PLANCHAR COSTURA	RECHTE SEITE UMBRUCHLINIE NAHT	LATO DESTRO LINEA DE ARROTOLARE CUCITURA	RECHTSE KANT OMSLA LIJN NIET PERSEN NAAD
	HOMBRO DAR UN CORTE ATESADOR	SCHULTER EINSCHNITT VERSTEIFUNG	SPALLA APERTURA RINFORZO RIGIDO	SCHOUDER KNIPPEN VERSTEVIGENDE VOERING
	LÍNEA DE PUNTADAS ESTIRAR ALFORZA	STEPPLINIE DEHNEN FALTE	LÍNEA DI CUCITURA TIRARE RIPRESA	NAAILIJN REK PLOOI
AGE	CORPINO INTERIOR VESTIDO INTERIOR REFUERZO	INNERES OBERTEIL UNTERKLEID INNENFUTTER	SOTTOCORPINO SOTTO L'ABITO CONTROFODERA	ONDERLIJFJE ONDERJURK ONDERVOERING
	ENAGUA BORDE SUPERIOR LINEA DE LA CINTURA	UNTERROCK OBERE KANTE TAILLENLINIE	SOTTOGONNA BORDO SUPERIORE LINEA DELLA VITA	ONDERROCK BOVENKANT TAILLELIJN


Row B, Column 9

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 9

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Miss size A5 (6-14)

McCalls 6989

Cut 2

SLEEVE
MANCH
ESPAL
RÜCKEN
DIETRO

Row D, Column 9

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



1 1/2"

5/8" (1.5 CM)

14
12
10
8

Row A, Column 10

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1

BODICE FRONT A B C

CORSAGE DEVANT

FRENTE DEL CORPINO

VORDERES OBERTEIL

DAVANTI DEL CORPINO

Cut 1 on fold

McCALL'S®

© 2014 The McCall Pattern Company

All Rights Reserved

Printed in U.S.A.

M6989

Miss size A5 (6-8-10-12-14)

LINE 1 A

Row B, Column 10

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

1

ADJUSTMENT LINE
LIGNE D'AJUSTEMENT
LÍNEA DE AJUSTE
TAGELINIE
LÍNEA DI REGISTRAZIONE

GRAIN LINE


Row C, Column 10

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

SHORTEN HERE

6
8

10
12
14



Row D, Column 10

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com




Gather



Row A, Column 11

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com





4

CUFF B C
BANDE DE MANCHE
BANDA DE MANGA
BÜNDCHEN
BORDO DELLA MANICA

FOLDLINE


GRAINLINE C

Fabric: Cut 2
Interfacing: Cut 2

McCALL'S
M6989


Miss size A5 (6-8-10-12-14)

GRAINLINE B



Row C, Column 11

McCall's 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



size A5 (6-8-10-12-14)

M6989

McCALL'S

CA 2

BODICE BACK A B C
CORSAJE DOS
ESPALDA DEL CORPINO
RÜCKW. OBERTEIL
DIETRO DEL CORPINO


3

BACK ADJUSTMENT LINE VERY ROUND BACK
JUSTMENT DU DOS BAS ROND DOS TRES ROND
STE PARA ESPALDA ALTA REDONDA ESPALDA MUY REDONDA
UNDER RÜCKEN JUSTAGE LINIE g
STRASZIONE DORSO BASSA TONDO I

Row D, Column 11


McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

AND BACK ADJUSTMENT LINE
AJUSTEMENT POUR DOS HAUT ROND
AJUSTE PARA ESPALDA ALTA REDONDA
UNTER RÜCKEN ANPASSUNG LINIE
REGOLAZIONE DORSO ALTO TONDO





Row A, Column 12

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 12

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 12

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

SWAY FLAT
DOS CAMB
LINEAS DE P
FLACH-RÜCH
SCHIENA PI



MISS

CENTER BACK

GRAINLINE A B

LOW ROUND
LIGNE D'ADJ
LINEA DE AJU
NIEDRIGEN RU
LINEA DI REGI

Row D, Column 12

McCalls 6989 Size:6-14 Part:1 www.printsew.com

LIGNE D'A
LINEA DE
HOHER R
LINEA DI

HIGH ROL

6

8

10

12

14