

Nähtrends

TOLL KOMBINIERT

Kleider und leichte Jacken
für große Größen

ELEGANT

Feine Schnitte fürs Büro

LÄSSIG

Hosenanzüge

120

SCHNITTE
IN ORIGINAL-
GRÖSSE

Deutschland € 6,20
Österreich € 7,10
Schweiz SFR 12,30
BeNeLux € 7,30
Frankreich € 7,90
Italien € 7,40
Ungarn Ft 2390
Tschechien Kč 199
Slowakei € 7,90
Slowenien € 7,10
Litauen € 6,90
Estland € 7,40
Dänemark DK 59



Mein neuer Look



COOL – Tolle Outfits für Kinder von 2 – 6 Jahren

Mode zum Verlieben!

In dieser Ausgabe von Näh-trends finden Sie viele vorteilhafte und praktische Modelle, die Sie begeistern werden. Angesagte Basics lassen sich toll kombinieren. Wir zeigen Ihnen trendige Marken-Hemd-blusenkleider, die einfach zu nähen sind. Entdecken Sie den neuen Safari-Stil in natürlichen Farbtönen für sich. Für eine gute Figur sorgen die besten Looks in den Größen 48 - 52 - 56. Für coole Kids von 2 - 6 Jahren haben wir besonders schöne und praktische Outfits in dieser Nährends. Viel Spaß bei der Auswahl Ihrer Lieblingsstücke.

Ihre Redaktion

Folgen Sie uns! @ozverlag www.facebook.com/ozverlag

MODELL DES MONATS
S. 4-5

Inhalt

JULI 2020

Modell des Monats

- 4 **COLOR-BLOCKING-KLEID.** Das Trendkleid Sportmax.

Mode nach Schnittmustern

- 6 **YOUNG FASHION.** Diese Modelle dürfen in Ihrem Kleiderschrank in dieser Saison nicht fehlen.

- 18 **NÄHTREND: KLEIDER.** Entdecken Sie den Tragekomfort dieser unkomplizierten und schicken Kleider.

- 30 **STOFF UND STIL.** Schlichte Kleider aus Modehäusern.

- 34 **CURVY FASHION.** Kleider und Jacken mit Stil.

- 40 **KINDERMODE.** Frische und trendige Ideen für die Kleinen.

Anleitungen

- 42 **SCHNITTÜBERSICHT**

- 44 **ANLEITUNGEN, ZUSCHNEIDEPLÄNE UND SKIZZEN**

- 64 **ÜBERSETZUNGSTABELLE**

- 66 **IMPRESSUM, SERVICE, VORSCHAU**

SCHICKE
MODELLE

Trendy
Must-haves.
S. 6-17



KLEIDER UND JACKEN IN GR. 48 - 52 - 56



Jacken und Kleider in jungen und bequemen Schnitten, aus Denim oder in modischem Druck. S. 34-39

MARKEN-HEMDBLUSENKLEIDER



Vier praktische und schmeichelhafte Schnitte aus großen Modehäusern sowie passende Stoffvorschläge. S. 30-33

SOMMERMODE FÜR KINDER



Sommerliche Zweiteiler in trendigen Designs für 2 bis 6 Jahre. S. 40-43

EINFACHES NÄHEN



Leicht zu nähende Kleider, vorteilhaft und topmodisch. S. 18-29



Color-Blocking-Kleid

EINEN DER NEUESTEN TRENDS DER SAISON WERDEN SIE MIT DIESEM SPORTMAX KLEID TRAGEN: DAS COLOR-BLOCKING



AUF DEM LAUFSTEG ENTDECKT Große Farbböcke, geometrisch angeordnet.



SCHICKE FARBEN UND LUFTIGE TEXTILIEN

Der Trend funktioniert, wenn die Kombination optisch sehr markant und die Stoffe sehr leicht sind. Gaze und transparente Stoffe in kontrastreichen Tönen, zart oder intensiv, in eleganten und

raffinierten Farben werden kombiniert. Dieser Trend wird in großen, grafischen Blöcken mit viel Bewegung getragen. Trauen Sie sich, die neueste Mode zu tragen!

Skizze Vorder- und Rückseite



Wählen Sie Ihren Favoriten

Viele Ideen, die den gleichen Effekt erreichen. Mit großen Farbböcken bedruckte Stoffe sowie Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farbtönen, um sie perfekt miteinander zu kombinieren.



Viskose
Streifenprint für einen ähnlichen visuellen Effekt.



Ombre-Gaze
100 % Polyester, ideal für sehr leichte Kleidungsstücke.



Lyocell
In einem sehr eleganten und gut kombinierbaren Blauton.



Gaze
Naturseide in blau-weißen Tönen, ähnlich unserem Modell.

FOTOGRAFIE: GETTY IMAGES, STOFFE UNTER WWW.TIENDATELAS.COM



KLEID SPORTMAX

1 Aus Gaze, mit angeschnittenem Ärmel, engem Rundhalsausschnitt und gekräuselter Taille mit Bindeband.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

MUST-HAVES

DIESE MODELLE SIND ALLESAMT KLASSISCHE, ELEGANTE BASICS FÜR DIESE SAISON, DIE SIE BRAUCHEN WERDEN. SEHR EINFACH ZU KOMBINIEREN!



TRENCHCOAT PSOPHIA

2 Aus Seide, mit schrägen Leistentaschen, zweiteiligen Ärmeln, Hemdblusenkragen mit Steg und Revers.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



KLEID UTERQUE

3 Aus braunem Strickstoff, Oberteil mit schräger Passe, angesetztes Rockteil mit schwarzem Godet. Mit halblangen Ärmeln, eingefasstem Rundhalsausschnitt und Gürtel.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





BOLERO VICHY

4 Aus Woll-Polyester-
Mischgewebe im
Vichy Karomuster.
Zweireiher mit vorderen
Abnähern, rückwärtigen
Seitenteilen, zweiteiligen
Ärmeln und Reverskragen.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



SCHLEIFEN- BLUSE

5 Aus Crêpe Satin mit
vorderer Knopfleiste,
Ärmeln mit Manschetten
und eingefasstem Hals-
ausschnitt mit Schleife.
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44






MANTEL CAMEL

6 Aus Leinen mit aufgesetzten Taschen, zweiteiligen Ärmeln, überschnittenen Schultern, Reverskragen. Zweireiher.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



KLEID MARELLA

7 Aus Baumwollsatin. In A-Linie mit Faltenvolant an der Unterkante und gekräuseltem Ausschnitt. Die Armausschnitte sind mit einem Schrägband versäubert.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





JUMPSUIT
ADOLFO
DOMÍNGUEZ

8 Aus Crêpe Satin.
Auf Taille ge-
schnitten, mit über-
schnittenen Schultern,
Ärmeln mit Schlitz und
Manschetten sowie
einem Hemdblusen-
kragen mit Steg.
Mit Reißverschluss.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





JUMPSUIT ALBA CONDE

9 Aus Leinen mit bis zum Schritt durchgehender, versteckter Knopfleiste, Zierpatten, überschnittenen Schultern, Ärmeln mit Riegel und Hemd-blusenkragen mit Steg.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



KLEID TERRAKOTTA

10 Aus Leinen, in der Taille gebunden und mit Gummiband im rückwärtigen Bund. Mit angeschnittenen Ärmeln, V-Ausschnitt, gekräuseltem Rock und aufgesetzten Taschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





OVERSIZE- BLUSE

11 Aus Baumwoll-
Leinen mit über-
schnittenen Schultern,
Ärmeln mit Manschetten,
V-Ausschnitt im Vorder-
teil mit Blende und Falte
und Hemdblusenkragen
mit Steg.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



HOSE MIT BUNDFALTEN

12 Aus Leinen mit
vorderen Bund-
falten und rückwärtigen
Abnähern. Mit seitlichen
Hüftpassentaschen,
Reißverschluss an der
vorderen Mitte und
geradem Taillenbund.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Einfache Kleider

BASIC-KLEIDER, DIE SCHMEICHELHAFT UND EINFACH ZU NÄHEN SIND. WIR ZEIGEN IHNEN, WIE SIE IN DIESER SAISON GETRAGEN WERDEN.

So kommen sie zur Geltung



HEMDBLUSENKEID KIRSCH

13 Aus Viskose mit Reverskragen und Knopfleiste, Abnähern an den Schultern, aufgesetzten Taschen und Ärmeln bis zum Ellenbogen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



HOSE MIT BIESEN

14 Aus Baumwoll-Stretch mit Formbund, vorderen und rückwärtigen Bundfalten und seitlichen Einsätzen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





**MANTEL
ELFENBEIN**

15 Aus Leinen, mit Schulterpolstern, gefüttert. In geradem Schnitt mit Reverskragen und rückwärtiger Mittelnäht.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



**STREIFENKLEID
DIPLOMATIC**

16 Aus Leinen, auf Taille geschnitten, mit V-Ausschnitt, Knopfleiste und Falten im Vorderteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Tipp

Kombinieren Sie verschiedene Styles, um einen unkomplizierten, eleganten Look zu erhalten. Ein legeres Leinenkleid mit einem raffinierteren Mantel wirkt vielseitiger.



Tipp

Plissierte Kleidungsstücke sind inzwischen ein Muss. In dieser Saison werden sie in frischen Farben und luftigen Stoffen getragen, perfekt für einen festlichen Anlass oder für den Alltag.



**NECKHOLDERKLEID
LEMON**

17 Aus Gaze, plissiert, in A-Linie, schulterfrei mit einer glatten Abschlusskante und rückwärtigem Verschluss.


GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



SCHWARZES KLEID

18 Aus Woll-Crêpe, in A-Linie mit Rundhals, kurzen Ärmeln und plissierten Einsätzen an den Rockseiten.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



LANGE WESTE

19 Aus Gabardine, gefüttert, mit Abnähern, Taschen und seitlichen Einsätzen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





BLAZER ROSA

20 Aus Gabardine, gefüttert. Zweireiher mit Schulterpolstern, Smokingkragen und Taschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Tipp

Der **monochrome Look** kommt sehr zart daher. Dreiteilige Outfits in Pastellfarben sind die Protagonisten dieser Saison.



ROSA HOSE

21 Zum Blazer passende Hose in geradem, breitem Schnitt. Mit geradem Bund, seitlichen Taschen und vorderem Reißverschluss.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



KLEID ROSA

22 Ton in Ton, aus Viskose, in geradem Schnitt bis zum Knie. Mit Hemdblusen-kragen, vorderer Blende und überschnittenen Schultern.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



KHAKIFARBENER TRENCHCOAT

23 Aus Baumwoll-Gabardine,
mit Batist-Futter und
Schulterpolstern. Mit Revers-
kragen und Rückenkoller.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



BLUMENKLEID

24 Aus bedrucktem Popelin,
auf Taille geschnitten, mit
Hemdblusenkragen und Taschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

FOTOGRAFIE: PEPA CROMI, ESTILISMO: JASMINA BASS, MODELO: DANIELA (FRANCINA), MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: JORGE ZÚNIGA


Tipp

**Kombinieren Sie
ähnliche Töne**, um Ihr
Outfit abzurunden.
Wählen Sie für den
Mantel den dunkelsten
Ton des Kleides, um ein
elegantes, tragbares
Ergebnis zu erhalten.



Luxus-Hemd-blusenkleider

BASIC-KLEIDER,
VORTEILHAFT UND
IMMER MODERN.
DIESE HIER KOMMEN
AUS DEN GROSSEN
MODEHÄUSERN.



KLEID SEE
BY CHLOÉ

25 Aus Seide, mit vor-
derer, versteckter
Knopfleiste, Ärmeln mit
Manschetten und Falten
in den Schultern.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

**Andere Prints, die
auch funktionieren**



Popelin mit Streifen



Bedruckte Mikado



Pastelltöne

Einfarbig oder bedruckt, zarte Töne sind sehr feminin.



KLEID SONIA
BY SONIA
RYCKIEL

26 Aus Baumwoll-
Popelin, mit leicht
ausgestelltem Rock, über-
schnittenen Schultern
und Hemdblusenkragen
mit Steg.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

**Weitere Ideen
für dieses Modell**



Oxford-Leinen



Streifen-Leinen

Dunkle Farben

sind leicht zu tragen, elegant, schmeichelhaft und tiefgründig.




KLEID LEBOR
GABALA

27 Aus Trikot, in geradem Schnitt mit aufgesetzten Taschen, Hemdblusenkragen mit Steg und Knopfleiste vorn.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Prints, die diesem Look sehr ähneln:



Viskose



Elastischer Stoff mit Blumendruck

Nadelstreifen

Die maskuline Inspiration für einen Stil, der sowohl schlicht als auch sinnlich ist.



STREIFENKLEID
YERSE

28 Aus Streifen-Seide mit rückwärtiger Passe, Knopfleiste, Falte im Vorderteil und Ärmeln mit Manschetten.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Weitere Möglichkeiten mit Streifen



Jacquard Trikot



Blumenprint in Rosa



Einfach perfekt


SUPER-VORTEILHAFTE,
TRENDY KLEIDER UND
JACKEN, PERFEKT FÜR
FRAUEN IN JEDEM ALTER!



JACKE ELFENBEIN

29 Aus Denim, mit
Passe, vorderen
Pattentaschen und seit-
lichen Eingriffstaschen.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



ETHNOKLEID

30 Aus Gaze, mit
Knopfleiste und
Hemdblusenkragen
sowie rückwärtiger
Falte, um mehr Weite
zu schaffen.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



Prints

Ethnoprints sind in dieser
Saison sehr in Mode. Sie
können kräftige Farben
und große Muster tragen
und trotzdem einen
schlichten Look erhalten.





Denim

Ein leichter und jugendlicher Stoff par excellence. Er gibt jedem Modell einen legeren und frischen Touch. Sie werden ihn immer tragen wollen!



KLEID DENIM

31 Aus Denim, mit Knöpfen am Halsausschnitt, Volants an den Ärmeln und an der Unterkante. An der linken Seite des Kleides befindet sich ein Schlitz.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



FLIESSENDER TRENCHCOAT

32 Aus Baumwoll-Gabardine mit schrägen Paspeltaschen, Raglanärmeln, Reverskragen und Gürtel.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



BLUMIGES KLEID

33 Aus bedruckter Gaze, mit Knopfleiste, Reverskragen und vorderen und rückwärtigen seitlichen Einsätzen.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



Sommerliche Modelle

SEHR ORIGINELLE,
MODISCHE STYLES IN
FRÖHLICHEN FARBEN, UM
DIE KLEINSTEN RICHTIG
SCHICK ZU KLEIDEN.



GEKREUZTER MANTEL

34 Aus Pikee, mit Seitentaschen, eingesetzten Ärmeln und mit Belegen versäubertem Halsausschnitt.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE



KLEID BALI

35 Aus Baumwoll-Leinen, mit hoher Taille, gekräuselterm Rock, elastischem Bund im Rückenteil und Rüschenärmeln.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE



SHORT BALI

36 Aus Pikee, passend zum Kleid mit aufgesetzten Taschen, gekräuselter Taille, einem Gummiband hinten und Schleife vorne.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE





FOTOGRAFIA: CARLOS MARSELLÉS. ESTILISMO: ROSER PONT.

**HEMD PALMEN**

37 Aus Baumwoll-Leinen, mit aufgesetzter Tasche, kurzen Ärmeln mit Aufschlag und Hemdkragen mit Steg.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

**BERMUDA-SHORT SURF**

38 Aus Baumwoll-Rippenjersey, mit Taillenbundteil und in den Nähten sitzenden Taschen im vorderen Passenteil.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

**TRUCKER-JACKE**

39 Aus Baumwoll-Körper-Stretch, mit vielen Absteppnähten, Pattentaschen, Ärmeln mit Manschetten und Kragen.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

**KLEID MIT VOLANTS**

40 Aus Baumwolle, mit zwei Prints, hoher Taille, Rock mit gekräuselten Volants und Bommelborte.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE

SCHNITTÜBERSICHT

Unsere Modelle nach Nummern sortiert:

NT20006

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1



Bogen 1A Schwarz
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 2

Bogen 4B Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 3

Bogen 4A Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 4


Bogen 1A Rot
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 |
| 5


Bogen 4B Rot
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 6

Bogen 2A Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 7

Bogen 1B Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 8

Bogen 2B Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 |
| 9

Bogen 1B Rot
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 10




Bogen 2B Rot
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 11

Bogen 4A Rot
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 | 12

Bogen 3B Schwarz
GRÖSSEN: 36 - 40 - 44 |
| 13

Bogen 3B Rot
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 14

Bogen 4A Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 15

Bogen 1B Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 16



Bogen 1B Grau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 |
| 17


Bogen 3A Schwarz
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 18

Bogen 2A Rot
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 19

Bogen 3A Rot
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 20

Bogen 2A Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 |

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 21


Bogen 2A Grau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 22

Bogen 4A Grau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 23

Bogen 1B Grün
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 24

Bogen 3A Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 |
| 25

Bogen 2B Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 26

Bogen 3A Grau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 27

Bogen 4A Grün
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 | 28

Bogen 4B Blau
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46 |
| 29

Bogen 3B Blau
GRÖSSEN: 48 - 52 - 56 | 30

Bogen 2B Grau
GRÖSSEN: 48 - 52 - 56 | 31

Bogen 4B Grau
GRÖSSEN: 48 - 52 - 56 | 32

Bogen 3A Grün
GRÖSSEN: 48 - 52 - 56 |
| 33

Bogen 3B Grau
GRÖSSEN: 48 - 52 - 56 | 34

Bogen 1A Blau
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE | 35

Bogen 1A Grau
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE | 36

Bogen 2B Grün
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE |
| 37

Bogen 4B Grün
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE | 38

Bogen 3B Grün
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE | 39


Bogen 2A Grün
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE | 40

Bogen 1A Grün
GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE |

→ gemäß den Markierungen A-B nähen: Beide Kragen rechts auf rechts legen und rundherum zusammensteppen, dabei die Ansatzkante aussparen, wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen. Jeweils einen Kragensteg an jeder Seite des Kragens platzieren, dabei die Mitten sowie Markierung B aufeinander treffen lassen, alle Stofflagen zusammengefasst ab dem Ende des Kragenstegs steppen, Kragensteg wenden und platzieren, Kante heften, bügeln. Kragen gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken, den äußeren Kragensteg nähen, Naht bügeln und den Innenkragen eingeschlagen von links an der selben Steppnaht festnähen. Kleidungsstück säumen. Eine handgefertigte Schlaufe aus Garn an jede Seite des Trenchcoats auf Taillenhöhe festnähen. Gürtel verstürzen, wenden, steppen und so durch die Schlaufen

ziehen, dass er vorne gebunden werden kann.

ZUSCHNEIDEPLAN



3 Kleid Uterqüe



Bogen 4. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,25 m brauner Strickstoff x 1,50 m breit. 0,65 m schwarzer Strickstoff x 1,50 breit. 2 goldene Ringe 5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1-1a-1b. Vorderteil, 1 x.
2-2a-2b. Rückteil, 1 x.
3. Ärmel, 2 x.
Für den Gürtel ein Rechteck 10 cm breit x 1,20 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus schwarzem Strickstoff:

4. Vordere Passe, 1 x.
5. Rückwärtige Passe, 1 x.
6. Godet, 1 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts 4 cm breiter Streifen in der Länge des Umfangs des Ausschnitts zzgl. Nahtzugaben.


✳ **Nähen:** Das gesamte Kleidungsstück mit einem speziellen Stich für

elastische Stoffe nähen. Passen an Vorder- und Rückteil gemäß den Markierungen A-B und C-D annähen. Rechte Seitennaht bis Markierung E schließen, Godet gemäß Markierungen E-F-G einsetzen.


Linke Seitennaht und Schultern schließen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Den Streifen für die Halsausschnittversäuberung zu einem Ring verschließen, der Länge nach in der Mitte falten, heften, von rechts an den Halsausschnitt stecken,

ZUSCHNEIDEPLAN



SCHWARZER STRICKSTOFF



nähen, Naht versäubern, von rechts absteppen. Saumkante und Ärmelunterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Eine handgefertigte Schlaufe aus Garn an jede Seite des Kleides auf

4 Bolero Vichy



Bogen 1. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,10 m Woll-Polyester-Mischgewebe im Vichykar x 1,50 m breit. 0,95 m Futterstoff x 1,50 m breit. Ein paar Schulterpolster. 4 Knöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Woll-Polyester-Mischgewebe im Vichykar:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittmuster 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x die Schnittmuster 1, 4 und 5 bis Beleglinie.
Noch einmal die Schnittmuster 2 und 3.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragenteils aufbügeln. Abnäher steppen, aufschneiden, flachbügeln.

Rückwärtige Seitenteile an das Rückenteil nähen, Seitennähte und Schultern schließen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen und die Ellenbogennaht bis Schlitzmarkierung schließen; Ärmel in den Armausschnitten gemäß Passzeichen einsetzen, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß Markierung A nähen: Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, ab der Unterkante bis Markierung A feststeppen. Beide Stofflagen des Kragens rechts auf



Taillenhöhe festnähen. Gürtel so verstürzen, dass es 5 cm breit wird, wenden, die Ringe an die Enden festnähen und durch die Schlaufen ziehen.

rechts legen, Außenrand bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Den Unterkragen von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken und den Oberkragen an den Beleg, nähen, die kurzen Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen befestigen.

Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von innen ab Nahtende der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern einschlagen, nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen. Saumkante und Ärmelunterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Belege der Armausschnitte an der skizzierten Linie nach innen wenden, von Hand innen annähen.

Schulterpolster einsetzen, Futter in das Kleidungsstück einnähen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



5 Schleifenbluse



Bogen 4. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,70 m Crêpe Satin x 1,50 breit. 9 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vordere Knopfleiste, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x.
6. Kragen, 1 x im Stoffbruch.
Für die Paspeln an den Armausschnitten zwei Schrägbänder 14 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für die Schleife zwei Rechtecke 18 cm breit x 90 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Knopfleisten, der Manschetten und eines Kragenteils aufbügeln.


Seitennähte und Schultern schließen. **Manschettensärmel nähen:** Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und einen schmalen Saum bis Unterkante arbeiten oder den Schlitz mit verstürztem Schrägband versäubern. Sollte die Unterkante des Ärmels länger als die Manschette sein, eine doppelte Einhaltennaht auf die Unterkante nähen und kräuseln. Ärmel schließen. Manschetten rechts auf rechts falten. Enden und die Oberseite des Untertritts schließen, wenden und von der rechten Schlitzseite bis zum anderen Ende an die Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage festnähen und die entgegengesetzte einschlagen von links in dieselbe Naht annähen. Ärmel an die Armausschnitte nähen.

Kragen gemäß der Markierungen A an den Halsausschnitt stecken festnähen, an der skizzierten Linie nach innen wenden, einschlagen und von links mit ein paar Handstichen nähen. Naht absteppen. Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern.

Knopfleisten an die Vorderteile gemäß Markierung A ansetzen, nähen, an der skizzierten Linie nach außen wenden, Enden schließen, wieder an der skizzierten Linie nach innen wenden, einschlagen und von links nähen, Naht absteppen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Streifen für die Schleife an einem kurzen Ende zusammennähen, um einen 1,80 m langen Streifen zu erhalten, rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte falten, Kanten schließen, dabei eine Wendeöffnung lassen, wenden, Wendeöffnung schließen, bügeln, um den Kragen nähen, dabei die Mittelnäht an der rückwärtigen Mitte platzieren, Naht absteppen und Rest lose lassen um die Schleife zu binden.

ZUSCHNEIDEPLAN



6 Mantel Camel



Bogen 2. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 2,65 m Leinen x 1,50 m breit. 6 Knöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✳ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. Aufgesetzte Tasche, 2 x.
Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittmuster 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragenteils aufbügeln. Seitennähte schließen.

Aufgesetzte Taschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren. Den Beleg der Taschenoberkante an der skizzierten Linie nach außen falten (falls kein Beleg markiert sein sollte, die Oberkante 3 cm falten), Enden schließen, wenden, bügeln, den unteren Teil des Belegs von rechts feststeppen und um die restliche Kante herum einen schmalen Saum heften. Taschen an den entsprechenden Stellen auf dem Kleidungsstück platzieren und rundherum verdeckt von Hand festnähen oder feststeppen. Mittige Rücken- und Schulternähte schließen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Revers-

ZUSCHNEIDEPLAN



kragen gemäß Markierungen A-B nähen: Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, ab der Unterkante bis Markierung A feststeppen. Beide Stofflagen des Kragens rechts auf rechts legen, Außenrand bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Den Unterkragen von rechts gemäß den Markierungen A-B an den Halsausschnitt und den Oberkragen an den Beleg stecken, nähen, die kurzen Nähte auseinander bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von innen ab Nahtende der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern einschlagen, nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen. Kleidungsstück säumen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.


7 Kleid Marella

Bogen 1. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 3,60 m Baumwollsatin x 1,50 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Unterkragen, 1 x schräg zum Fadenlauf.
Vier Taschenbeutel wie im Schnittmuster 1 skizziert.



Für die vorderen und rückwärtigen Volants zwei Rechtecke 40 cm breit x 1,86 Größe 36; 1,98 m Größe 40 und 2,10 m Größe 44 zzgl. Nahtzugaben.

Für den Oberkragen ein Rechteck 5,5 cm breit x 1,20 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Für das Bindeband ein Rechteck 12 cm breit x 1,80 m lang zzgl. Nahtzugaben.


Zur Versäuberung der Armausschnitte zwei Schrägbänder 3 cm breit in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Taschen gemäß Markierungen A-B an die Seitennähte einarbeiten: Die Taschenbeutel rechts auf rechts an die vord. und rückw. Seitennaht platzieren (gemäß Markierungen A-B, wenn diese im Schnittmuster skizziert sind), festheften und Nahtzugaben auseinanderbügeln. Taschenbeutel nach innen wenden und platzieren, Seitennähte schließen und Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Schultern schließen. Beide Rechtecke für den Volant an den kurzen Kanten zusammennähen und zu einem Ring schließen, untere Kante mit einem schmalen Saum versäubern, an der gegenüberliegenden Kante 1,5 cm breite und 3 cm tiefe Falten einlegen und festheften bis der Volant die Länge der Unterkante des Oberteils hat. Volant an die Unterkante des Oberteils rechts auf rechts stecken, Nähte treffen aufeinander, nähen, wenden, Naht absteppen.

Armausschnitte mit Schrägbändern versäubern: Schrägband an den kurzen Kanten zu einem Ring 1 cm kürzer als die Armausschnitt-

kante schließen, rechts auf rechts auf die Armausschnittkante stecken, nähen, Schrägband nach innen wenden und mit Handstichen von innen befestigen oder absteppen. Beide Stofflagen des Kragens einzeln zu einem Ring schließen, eine doppelte Einhaltenaht auf die obere Stofflage des Kragens nähen und auf die Länge der unteren Stofflage kräuseln. Rechts auf rechts legen, obere Kante schließen, wenden, bügeln und dabei leicht einhalten und formen, Kragen von rechts an den Halsausschnitt stecken, obere Stofflage nähen und untere einschlagen und in dieselbe Naht feststeppen. Eine handgefertigte Schlaufe aus Garn an jede Seite des Kleides auf Taillenhöhe festnähen. Gürtel nähen und wenden und durch die Schlaufen ziehen, so dass er vorne gebunden werden kann.

ZUSCHNEIDEPLAN



✂ Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderes Hosenteil, 2 x.
4. Rückwärtiges Hosenteil, 2 x.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
8. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.

Zwei vordere Belege wie im Schnittmuster 1 skizziert.

Vier Taschenbeutel wie im Schnittmuster 3 skizziert.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitzes zwei Rechtecke 10 x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege eines Kragenstegteils und eines Kragenteils aufbügeln. Seitennähte und Schultern schließen. Manschettenärmel mit versäubertem Schlitz nähen: Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und einen schmalen Saum auf der linken Seite bis Unterkante arbeiten. Ärmel schließen. Schlitzbesatz rechts auf rechts falten, Oberseite gerade oder spitzförmig schließen, Seite bis zum Schlitz schließen, einknipsen, Nahtzugabe zurückschneiden, wenden und an die rechte Schlitzseite stecken, rechts auf rechts, eine Stofflage des Ärmelschlitzbesatzes ab Unterkante bis zu der versäuberten Kante nähen, Besatz wenden und platzieren die entgegengesetzte Stofflage eingeschlagen und von links in der selben Naht festnähen. Das versäuberte obere Besatzende über dem Ärmelschlitz auf dem Ärmel platzieren und entlang der Kante sowie waagrecht bzw. über Kreuz bis Nahtende feststeppen und so den Schlitz versäubern. Falten an der Ärmelunterkante einlegen und heften (oder eine doppelte Einhaltenaht nähen und kräuseln, je nach Modell). Die Manschetten an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Seiten schließen, die Naht etwas zurückschneiden, wenden, bügeln und von der Besatzkante




des Ärmelschlitzes bis zur anderen Schlitzseite an die Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage an die Ärmelunterkante nähen und die entgegengesetzte eingeschlagen von links in dieselbe Naht festnähen. Nach Wunsch, rundherum eine Ziernaht steppen. Ärmel in die Ärmelausschnitte einsetzen.

Taschenbeutel nach der Anleitung von Modell 7 und gemäß Markierungen C-D nähen. Seitennähte schließen. Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen. Oberteil mit Hose rechts auf rechts zusammenstecken, nähen, wenden, Reißverschluss gemäß Passzeichen an vordere Mitte anbringen.

Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, ab Halsausschnitt Markierung A bis zum Reißverschluss feststeppen. Belege nach innen umschlagen, von innen flach streichen und mit ein paar lockeren Handstichen von innen festnähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen. Kragensteg sechsmal parallel mit Zierstich und 5 mm Abstand absteppen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Manschetten annähen.

9 Jumpsuit Alba Conde



Bogen 1. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 11

✂ **Material:** 3,15 m Leinen x 1,50 m breit. 2 Knöpfe, 20 mm und 6 Knöpfe, 15 mm. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ Zuschnitt:

1. Vorderteil 2 x, einmal mit dem gesamten Schnittmuster für rechtes Vorderteil und einmal nach Abscheiden an der Linie E für linkes Vorderteil.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Ärmelriegel, 2 x.
5. Patte, 4 x.
6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
7. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
- 8-8a. Vorderes Hosenteil, 2 x.
9. Hüfttasche mit Taschenbeutel, 2 x.
- 10-10a. Rückwärtiges Hosenteil, 2 x.
11. Taillenteil, 2 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie im Schnittmuster 8 skizziert und vier Taschenbeutel wie im Schnittmuster 10 skizziert.

Für die Paspeln der rückwärtigen Taschen, zwei Rechtecke 12 x 7 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Gürtelschlaufen, fünf Rechtecke 2 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben. Für den Reißverschlussuntertritt ein Rechteck 6 x Länge des Reißverschlusses cm zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite zweier Patten, beider Ärmelriegeln, des Taillenteils, eines Kragenteils und eines Kragenstegteils. **Patten nähen:** Jeweils

zwei Patten rundherum, außer an der Oberkante, zusammennähen, wenden, bügeln, nach oben gerichtet platzieren, nähen, nach unten umschlagen und mit ein paar Blindstichen an den Enden fixieren und 5 mm neben der Naht absteppen.

Angeschnittene Knopfleiste gemäß Markierungen A-E-F nähen: Leiste zunächst an der skizzierten Linie E und dann an der Linie A nach links falten, bügeln, mit einer Steppnaht auf der skizzierten Linie F feststeppen. Bügeln, dabei Kanten A-E zusammenbügeln, Knopflöcher an der inneren Seite der Leiste einarbeiten. Vorderer, linker Beleg an den skizzierten Linien nach innen umschlagen, einschlagen, ab Halsausschnitt bis Unterkante feststeppen und Knöpfe annähen.

Schultern schließen; Ärmel in den Armausschnitten gemäß Passzeichen einsetzen, nähen, Nähte absteppen. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsgang schließen. Ärmelriegel nähen und wenden, jeweils eine kurze Kante spitz schließen. Knopflöcher wie in den Schnittmusterteilen skizziert einarbeiten; jeweils einen Ärmelriegel an den Ärmel von links nähen, an die Platzierung des Kopfes feststeppen, Knöpfe von rechts annähen.


Ärmelumschlag nähen: Angeschnittener Umschlag von rechts nach oben umschlagen, mit ein paar Blindstichen an die Naht befestigen. Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen. Vordere Hosenfalten einheften und rückwärtige Abnäher wie in den Schnittmusterteilen skizziert nähen.

Hüfttaschentaschen gemäß den Markierungen C-D nähen: Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Tascheneingriff steppen (gemäß den im Schnittmuster

angegeben Markierungen), bei einer abgerundeten Tascheneingriffsform an der Naht einknipsen, wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen. Hüfttasche darunter platzieren und an das Kleidungsstück heften. Beide Taschenbeutel rundherum von links zusammensteppen. **Gesäßtaschen mit einer Paspel nähen:** Die Platzierung und Länge der Tasche mit einer Heftnaht markieren. Von links einen Streifen leichte Bügeleinlage auf die Platzierung der Tasche aufbügeln; den Paspelstreifen von rechts auf dieselbe Markierung legen. Zwei parallele, 1,4 cm voneinander entfernte Steppnähte darüber nähen, Enden verriegeln, einen Tascheneingriff mittig zwischen beiden Steppnähten, nicht bis ganz an die Enden, in den Streifen und das Kleidungsstück schneiden. Enden schräg einschneiden. Den Streifen an der Oberseite des Tascheneingriffs nach innen umschlagen, Kante nähen, festheften; an der Unterseite eine 1,4 cm breite Paspel bilden, die den gesamten Schlitz verdeckt, die Enden innen platzieren, den Tascheneingriff rundum nahtbündig absteppen und so die Paspel festnähen. Jeweils einen Taschenbeutel von innen an jede Paspelkante nähen und beide Taschenbeutel rundum zusammensteppen. Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen. **Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nähen:** Den Beleg der rechten Hosenseite nach innen umschlagen und festheften. Den Beleg der linken Hosenseite 1 cm vorbügeln und festheften. Die Untertrittleiste rechts auf rechts falten, das untere Ende schließen, wenden und auf die linke Hosenseite legen, dabei eine Seite des zuvor geöffneten Reißverschlusses zwischenfassen. Alles zusammennähen und die Leiste wenden, wodurch die Zähnen kantenbündig verlaufen. Reißverschluss schließen und einen Übertritt bilden, dafür die rechte über die linke Seite legen und so den Reißverschluss verdecken. Mit einer Heftnaht die Platzierung der gegenüberliegenden Reißverschlusseite markieren; diese von innen an den Beleg

der rechten Seite nähen und von rechts Ziernähte lt. Schnittmuster aufsteppen. Einen Taillenteil rechts auf rechts legen, dabei die zuvor verstärkten Schlaufen an dem später oberen Taillenteil, zwei vorne und drei hinten, zwischenfassen. Dabei die Passzeichen an den Seitennähten aufeinandertreffen lassen, nähen, nach oben wenden. Oberteilunterkante auf die Weite des Taillenteils einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, sodass die Passzeichen an den Seitennähten aufeinandertreffen, festheften, den anderen Taillenteil darauflegen, rundherum nähen und die Enden des Taillenteils schließen. Oberteil nach oben wenden und Taillenteil von links nach unten legen, Kante eingeschlagen an die Naht steppen und die anderen Kanten der Schlaufen an die Oberkante des Taillenteils fixieren. Knopfloch einarbeiten und Knopf an Taillenteil annähen. Hosen säumen, dabei so wie die Ärmel umschlagen.

ZUSCHNEIDEPLAN



8 Jumpsuit Adolfo Domínguez

Bogen 2. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 8

✂ **Material:** 4 m Crêpe Satin x 1,50 m breit. 2 Knöpfe, 15 mm. 1 verdeckter Reißverschluss Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

10 Kleid Terrakotta



Bogen 2. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 2,40 m Leinen x 1,50 m breit. 8 Knöpfe, 20 mm. 50 cm Gummiband, 4,5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderer Taillebund, 4 x.
4. rückwärtiger Taillebund, 2 x im Stoffbruch.
- 5-5a. Rockbahn 2 x, einmal mit dem gesamten Schnittmuster für das Vorderteil, 1 x im Stoffbruch nach Abschneiden an der Mittellinie für Rückenteil.

6. Aufgesetzte Tasche, 2 x schräg zum Fadenlauf.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 und 2 skizziert.


✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Aufgesetzte Taschen gemäß der Anleitung von Modell 6 nähen. Seiten- und Schulternähte schließen. Halsausschnitt und Vorderteile mit Belege bis Markierung B versäubern: Belege jeweils an den Schultern zusammennähen, auf das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und an die Vorderteile ab der Unterkante und um den Halsausschnitt herum nähen, Rundungen an den Nahtzugaben einknipsen, Belege nach innen wenden und mit ein paar Handstichen von innen festnähen. Nach Wunsch, rundherum absteppen.

Taillebundteile an den Seitennähten verbinden und so zwei getrennte Taillebundteile formen. Beide Taillebundteile rechts auf rechts legen und vordere Seiten von der Markierung A bis B verbinden, wenden, bügeln.

Vorderrock-Belege an der skizzierten Linie nach innen wenden, absteppen.

Rockseitennähte schließen. Eine doppelte Einhaltenäht an der Oberkante nähen und an den Unterfäden ziehen, um bis zur Länge des Taillebundes gemäß Markierung A einzukräuseln. Eine Stofflage des Taillebundes von rechts und die andere von links an den Rock legen, nähen, nach oben wenden, obere Kante des Taillebundes an das Oberteil gemäß Markierung B nähen und die untere Kante eingeschlagen auf dieselbe Naht steppen, dabei eine kleine Öffnung für das Einführen des Gummibands lassen. Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel des rückwärtigen Taillebundes ziehen und so lange ziehen bis es die gewünschte Maße erreicht, beide Seiten an den Seitennähten fixieren und Öffnung schließen. Ärmelunterkanten und Rocksäum mit einem schmalen Saum versäubern, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



11 Oversize Bluse



Bogen 4. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 8

✦ **Material:** 1,90 m Baumwoll-Leinen x 1,50 m breit. 2 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vordere Blende, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückwärtige Passe, 1 x im Stoffbruch.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
7. Kragen, 2 x.
8. Kragensteg, 2 x.


✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Knopfleisten, der Manschetten, eines Kragens und des Kragenstegs aufbügeln.

Falte der vorderen Mitte an den skizzierten Linien lt. Schnittmuster nach links falten, heften und bügeln. Vordere Blenden an der skizzierten Linie, links auf links falten, bügeln, eine Leiste an jede Seite des vorderen Halsausschnitts gemäß Markierungen C-D legen, Kante annähen und die andere nach innen wenden und einschlagen annähen; rechte Blende auf linke Blende legen, untere Kante an Vorderteil mit Steppnaht von links fixieren. Rückwärtige Passe an das Rückenteil und die Schultern nähen. Ärmel in die Armausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen, nähen, Ärmel- und Seitennähte in einem Arbeitsgang schließen. Ärmelschlitze gemäß Schnittmuster aufschneiden, mit einem schmalen Saum versäubern. Eine doppelte Einhaltenäht auf Ärmelunterkanten nähen und bis zur Länge der Manschetten einkräuseln. **Manschetten nähen:** Die Manschetten an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten. Seiten schließen und, falls vorhanden, die Unterkante des Untertritts schließen, wenden, bügeln und an die rechte Seite der Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage an die Ärmel nähen und die entgegenge-


setzte eingeschlagen von links in dieselbe Naht festnähen. Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Manschetten annähen. Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



12 Hose mit Bundfalten



Bogen 3. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,90 m Leinen x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss 1 Hosenhaken aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse mit Taschenbeutel, 2 x.
- 3-3a. Rückenteil, 2 x.
4. Taillebund, 2 x.

Zwei Taschenbeutel gemäß Schnittmuster 1.

Für Schlaufen 6 Streifen 2,5 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Untertritt ein Rechteck 6 cm breit x Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillebundteile aufbügeln.

Hüftpassentaschen gemäß den Markierungen A-B und der Anleitung von Modell 9 nähen.


Bundfalten einheften wie in den Schnittmusterteilen skizziert, die ersten 3 cm ab Oberkante von links nähen, bügeln. Rückw. Abnäher nähen, Seitennähte, Beininnennähte und Schritt naht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen. Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 9 nähen. Geraden Taillebund mit Schlaufen nähen: Beide

Taillebundteile zu einem Taillebund verbinden, dabei die rechte Bundverlängerung kürzen. Rechts auf rechts falten und zusammensteppen, wenden und bügeln. Schlaufen verstürzen, gemäß Modell auf der Taille des Kleidungsstücks platzieren und festheften. Taillebund an die Taille nähen, dabei die Schlaufen zwischenfassen. Die entgegengesetzte Stofflage des Taillebundes von innen festnähen und die Schlaufenenden waagrecht an die Taillebundoberkante feststeppen.

Hosenhaken anbringen.

Einen Saum an den Beinunterkanten arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



13 Hemdblusenkleid Kirsche



Bogen 3. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 2,60 m Viskose x 1,50 m breit. 14 Knöpfe, 10 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- 1-1 a. Vorderteil, 2 x.
2. Passe, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Ärmel, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. Tasche, 2 x.

Zwei vordere Belege wie im Schnittmuster 1 skizziert.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 1,20 m x 12 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Schlaufen zwei Rechtecke 8 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Dünne Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln. Schulter-Abnäher schließen und nach außen bügeln.

Ungefütterte, aufgesetzte Taschen gemäß der Anleitung von Modell 6 nähen. Hier mit Knopflöchern versehen.

Rückwärtige Falten lt. Schnittmuster einlegen, festheften und bügeln. Passen jeweils an Vorder- und Rückenteil annähen.

Vorderteile und Passe mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß der Markierung A nähen:

Kragenteile rechts auf rechts zusammennähen, obere Kante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, an den Halsausschnitt von rechts stecken, festheften. Vordere Belege an die Passe an den Schultern nähen, an das Kleidungsstück rechts auf rechts stecken und den Kragen zwischenfassen, von der Unterkante des Kleidungsstücks um den Halsausschnitt herum nähen, Belege und Passe nach innen wenden und von links flachdrücken. Untere Passenkante einschlagen, an die rückwärtige Naht legen und feststeppen. Seitennähte bis zur Schlitzmarkierung schließen, bügeln. Schlitz und Unterkante mit schmalen Saum versäubern. Ärmel schließen, in den Armausschnitten gemäß Passzeichen einsetzen, nähen. Ärmelunterkanten an der skizzierten Linie nach innen

umschlagen, feststeppen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Schlaufen verstürzen, wenden und an den Seiten des Kleidungsstücks auf Taillehöhe stecken und festnähen.

Rechtecke für den Gürtel an einer Seite zusammennähen, rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte falten, nähen, wenden und so an das Kleid bringen, dass er vorne gebunden werden kann.

ZUSCHNEIDEPLAN



14 Hose mit Biesen



Bogen 4. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 7

✦ **Material:** 1,90 m Baumwoll-Stretch 1,50 m breit. 1 Knopf 13 mm. 1 Reißverschluss 1 Hosenhaken aus Metall. Allesnähergarn von

Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderes Hosenteil, 2 x.
2. Vorderes Seitenteil, 2 x.
3. Vorderes Hüftteil, 2 x.
4. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
5. Rückwärtiges Hosenteil, 2 x.
6. Vorderer Taillebund, 4 x.
7. Rückwärtiger Taillebund, 2 x im Stoffbruch. Für den Untertritt 1 Rechteck 6 cm breit x Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Für die Hosenbiesen vier Streifen 2 cm breit x Länge des Beines je nach Größe zzgl. Nahtzugabe.

→ Für die Biesen des seitlichen Hüftteils zwei Streifen 2 cm breit x Länge des seitlichen Hüftteils zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der vorderen Taillenbündteile und eines rückwärtigen Taillenbündteils aufbügeln.

Streifen für Hosenbiesen der Länge nach in der Mitte falten, bügeln. Vordere Hüftteile an vordere Seitenteile nähen und jeweils eine Hosenbiese in jeder Naht zwischenfassen.

Seitenteile an vordere und rückwärtige Hosenteile nähen und jeweils eine Hosenbiese in jeder Naht zwischenfassen.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 9 nähen. Formbund nähen:


Die Taillenbündteile an den Seiten zusammennähen und zwei separate Taillenbündteile bilden. Den mit Bügeleinlage versehenen Taillenbund auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei die Bundverlängerung am rechten Vorderteil zurückschneiden, nähen, Taillenbund nach oben wenden. Den anderen Taillenbund darüberlegen, Oberkante und Seiten nähen, wenden

und von innen festnähen.


Hosenhaken anbringen.

Einen Saum an den Beinunterkanten arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



15 Mantel Elfenbein



Bogen 1. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✂ **Material:** 2,50 m Leinen x 1,50 m breit. 2 m Futterstoff x 1,50 m breit. 3 Knöpfe, 28 mm und 4 Knöpfe, 18 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Aus Leinen:

1. Vorderteil, 2 x.

2. Rückteil, 2 x.

3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei vordere Belege wie in dem Schnittteil 1 skizziert.

Einen rückwärtigen Beleg im Stoffbruch wie in dem Schnittteil 2 skizziert.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke von 16 x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Taschenbeutel wie im Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Noch einmal die Schnittmuster Teile 1 und 2 ohne Belege.

Noch einmal die Schnittmuster Teile 4 und 5 und zwei Taschenbeutel ohne die Taschenleiste ab der in Schnittmuster 1 skizzierte Linie.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragenteiles und der Taschenleisten aufbügeln.

Leistentaschen an den Seiten nähen: Taschenleiste an den Vorderteil gemäß Schnittmuster platzieren



ren und nähen, Ecken einknipsen, wenden, bügeln. Taschenbeutel aus Futterstoff an die Kante der Taschenleiste stecken, in der Mitte falten, bügeln und Naht absteppen. Taschenbeutel aus Außenstoff auf die hintere Kante gemäß Passzeichen nähen, Taschenbeutel zusammennähen.

Seitennähte außer Taschen schließen und die zusammengenähten Taschenbeutel nach vorne wenden. Schultern schließen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß der Markierung A nähen: Beide Kragenteile rechts auf rechts legen, Oberkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, An den Halsausschnitt von rechts stecken (gemäß Markierungen A-B falls diese im Schnittmuster markiert sind), festheften. Belege an den kleinen Schulternähten verbinden, an das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und von der Unterkante des Kleidungsstücks um den Halsausschnitt herum nähen, Kragen zwischenfassen, Belege nach innen wenden und von links flachdrücken. Mit ein paar langen Stichen von innen festnähen. **Zweiteiligen Ärmel mit Schlitz nähen:** Beide Ärmelteile an der unteren Naht gemäß Passzeichen schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln, damit diese etwas nachgibt. Bügeleinlage auf die Rückseite der Ärmelunterkante bis zum Schlitz aufbügeln. Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung schließen, Nahtzugabe des unteren Teils einknipsen (an dem Schlitz) und Nahtzugabe auseinanderbügeln, dabei formen. Saum markieren und mit Blindstich nähen. Beleg des Schlitzes des oberen Ärmels an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, mit Handstichen festnähen, einen kleinen Übertritt formen, dabei den Beleg des unteren Ärmels glattstreichen, mit ein paar Handstichen von links fixieren. Knopflöcher nähen (nicht aufschneiden) und Knöpfe durch alle Lagen aufnähen. Armkugel ab den vorderen Passzeichen bis zur ersten hinteren Passzeichen etwas kräuseln und an den Ärmelausschnitt nähen, dabei die Kräuselung gleichmäßig verteilen. Nahtzugabe auf 1,5 cm zurückschneiden. Beide Stofflagen per Hand zusammen versäubern

damit die Armkugel eine schöne Form erhält. Mit einem feuchten Tuch dämpfen, um die Armkugel einzuhalten. Säume nähen, Schulterpolster anbringen, Mantel füttern. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



16 Streifenkleid Diplomatic



Bogen 1. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✂ **Material:** 2,65 m gestreifter Leinenstoff x 1,50 m breit. 8 Knöpfe, 13 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.

2. Vordere Rockbahn, 2 x.

3. Seitliche vordere Rockbahn, 2 x.

4. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

5. Rückwärtige Rockbahn, 1 x im Stoffbruch.

6. Seitliche rückwärtige Rockbahn, 2 x. Zwei vordere Belege wie in den Schnittteilen 1 + 2 skizziert dafür vorher zusammensetzen.

Einen rückwärtigen Beleg im Stoffbruch wie in dem Schnittteil 4 skizziert.


Für den Gürtel zwei Rechtecke 1,20 m x 12 cm zzgl. Nahtzugaben. Für Schlaufen zwei Rechtecke 8 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Dünne Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

Falten an den Unterkanten des Vorder- und Rückenteils gemäß Schnittmuster legen, festheften und bügeln. Vorder- und Rückenteil an den Schultern zusammennähen.

Vordere Rockbahn mit den seitlichen vorderen Rockbahnen zusammennähen, rückwärtige Rockbahn

mit den seitlichen rückwärtigen Rockbahnen zusammennähen, Seitennähte schließen, bügeln. Oberteil mit dem Rock verbinden. Halsausschnitt und Vorderteile mit Belegen wie im Modell 10 beschrieben versäubern. Kleidungsstück säumen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Schlaufen verstürzen, wenden und an die Seiten des Kleidungsstücks auf Taillenhöhe stecken und annähen. Rechtecke für den Gürtel an einer Seite zusammennähen, rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte falten, nähen, wenden und so an das Kleid bringen, dass er vorne gebunden werden kann.



6. Untere rückwärtige Blende, 2 x im Stoffbruch.

Für die Knopfschleufe ein Rechteck von 5 x 2 cm zzgl. Nahtzugabe.

✂ **Nähen:** Dünne Bügeleinlage auf die Rückseite einer vorderen und zweier rückwärtigen Blenden aufbügeln.


Seitennähte des Ober- und Unterteils separat schließen und Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern.

Saumverarbeitung: Jeweils eine vordere und eine rückwärtige Blende an den Seiten zusammennähen, sodass zwei separate Teile entstehen. Blendenteile rechts auf rechts legen, Unterkante zusammensteppen, Nahtzugabe etwas zurückschneiden, nach rechts wenden und bügeln. Oberkante an das Kleid nähen und Unterkante eingeschlagen in dieselbe Naht von links feststeppen. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen. Um die Ärmelausschnitte herum nähen. Rückwärtigen Schlitz mit einem Heftfaden markieren, zwei parallel verlaufende Steppnähte mit Abstand von 5 mm neben dem Heftfaden nähen, dabei die untere Kante schließen, Schlitz zwischen den Steppnähten aufschneiden, unten Richtung Ecken diagonal einschneiden, wenden, dabei das Unterkleid in das Oberkleid schieben. Eine Heftnaht um die Ärmelausschnitte und den rückwärtigen Schlitz nähen. Knopfschleufe verstürzen und wenden.

Halsblendenteile an den Seiten zusammennähen und so zwei separate Blenden erhalten. Blenden rechts auf rechts legen, dabei die Knopfschleufe an der linken Seite

der rückwärtigen Mitte zwischenfassen. Um die Kante herum steppen. Nahtzugabe etwas zurückschneiden, nach rechts wenden und bügeln. Außenseite der Blende an das Kleid nähen und Innenseite eingeschlagen von innen in dieselbe Naht feststeppen. Kopf an die rechte Seite annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



17 Neckholderkleid Lemon



Bogen 3. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✂ **Material:** 4,50 m Gaze x 1,50 m breit. 1 beziehbarer Knopf, 12 mm. Dünne Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Zwei Rechtecke jeweils 1,05 x 1,50 m und in einer Plissieranstalt plissieren lassen.

Aus plissierter Gaze:

2-2a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

5-5a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Aus glatter Gaze:

1. Vordere Blende, 2 x im Stoffbruch.

2-2a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

3. Untere vordere Blende, 2 x im Stoffbruch.

4. Rückwärtige Blende, 4 x.

5-5a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

18 Schwarzes Kleid



✂ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil im Stoffbruch.

2-2a. Rückteil, 2 x.

3. Für die Seitenteile zwei Rechtecke 50 cm lang und 1,50 m breit, diese werden plissiert und später 2 x geschnitten.


4. Ärmel, 2 x.

Ein vorderer Beleg im Stoffbruch wie im Schnittmuster Teil 1 skizziert. Zwei rückwärtige Belege wie im Schnittmuster Teil 2 skizziert.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

→ Rechteck für Seitenteile in einer Plissieranstalt plissieren lassen (2 x 2 cm). Seitenteile mit Schnittmuster 2 x schneiden. Seitennähte schließen. Rückwärtige Mitte ab Reißverschlussmarkierung bis Kleidunterkante schließen. Schultern schließen. Seitenteile an das Kleid nähen, dabei in die Ecken einknipsen, wenden und bügeln. Reißverschluss einsetzen. Halsausschnitt mit Belegen versäubern: Belege an den Schultern schließen, an das Kleidungsstück rechts auf rechts legen, um den Ausschnitt herum nähen, Rundungen einknipsen, Blenden nach innen wenden und mit ein paar Handstichen von innen fixieren. Wie abgebildet um den Ausschnitt herum absteppen. Ärmel schließen, gemäß Pass-

ZUSCHNEIDEPLAN



19 Lange Weste



Bogen 3. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 1,60 m Gabardine x 1,50 m breit. 70 cm Futter x 1,50 m breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- Aus Gabardine:
1. Ansatzstreifen Vorderteil, 2 x.
2. Vorderteil, 2 x.
3. Seitenteil, 2 x.
4. Rückteil, 2 x.
5. Patte, 4 x.

Zwei vordere Belege bis zu den Ärmelausschnitten und zwei vordere Belege bis zur Linie A-B wie im Schnittmuster 1 skizziert. Zwei Belege Seitenteil wie im Schnittmuster 3 skizziert. Einen rückwärtigen Beleg im Stoffbruch wie in dem Schnittteil 4 skizziert.

Für die Paspeln zwei Rechtecke 16 x 17 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Taschenbeutel zwei Rechtecke 10 x 16 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:
Noch einmal die Schnittmuster 2, 3 und 4 ohne Belege.

Noch einmal die Taschenbeutel.

✦ **Nähen:**


Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und zweier Patten aufbügeln. Taschenmarkierungen ab den Seiten bis zu den Abnähern aufschneiden. Abnäher nähen, aufschneiden, bügeln, Tascheneinschnitte mit diagonalem Heftstich wieder schließen.

Seitenteile an Vorder- und Rückenteil gemäß Passzeichen nähen, Nähte auseinanderbügeln und Weiterführung der Taschen an den Seitennähten mit einem Heftstich markieren. Paspeltaschen mit Patten nähen: Patten rechts auf rechts legen und rundherum, außer an der Oberkante, schließen. Ecken einknipsen. Wenden und bügeln. Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren und einen 4 cm breiten Streifen Bügeleinlage auf die Rückseite aufbügeln mit jeweils 2 cm Überstand an jeder Seite. Paspel mittig auf der Heftnaht platzieren, rechts auf rechts und ein 1,5 cm breites Rechteck um die Heftnaht herum steppen. Heftnaht durch beide Stofflagen nicht bis an die Enden aufschneiden (Kleidungsstück und Paspel), an den Ecken einknipsen, Paspel nach innen wenden, die kurzen Nähte auseinanderbügeln und so falten, dass die


Paspel an jeder Seite 7 mm breit ist, von innen mit ein paar Rückstichen in dieselbe Naht fixieren. Patte unterhalb der oberen Paspel anbringen und feststeppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel stecken, feststeppen und die Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Rückwärtige Mittelnaht schließen. Die schmalen Belege an die Vorderteile rechts auf rechts legen, nähen, wenden, die Ansatzstreifen an die Belegkanten gemäß den Markierungen A-B platzieren, von A bis B nähen.

Vorderteile, Ausschnitt und Ärmelausschnitte mit entsprechenden Belegen versäubern: Belege an den Seitennähten zusammennähen, auf das Kleidungsstück rechts auf rechts legen, um den Ausschnitt, die Ärmelausschnitte und die vorderen Kanten herum nähen, Rundungen einknipsen damit sie sich besser legen. Belegkanten mit Heftnähten fixieren und Belege nach innen wenden. Schultern rechts auf rechts schließen, Schultern an Kleidungsstück steppen, Nähte auseinanderbügeln. Schulterkanten der Belege nach innen wenden und eingeschlagen mit ein

ZUSCHNEIDEPLAN



20 Rosa Blazer



Bogen 2. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 2,15 m Gabardine x 1,50 m breit. 1,45 m Futterstoff x 1,50 m breit. 2 Knöpfe, 18mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- Aus Gabardine:
1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
Zwei vordere Belege wie im Schnittmuster 1 skizziert.
Einen rückwärtigen Beleg im Stoffbruch wie in dem Schnittteil 2 skizziert.
Für die Paspel zwei Rechtecke 16 x

7 cm zzgl. Nahtzugabe. Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 10 x 16 cm zzgl. Nahtzugabe. Für die Taschenbeutel zwei Rechtecke 10 x 16 cm zzgl. Nahtzugaben.


Aus Futterstoff:
Noch einmal die Schnittmuster 1 und 2 ohne Belege.
Noch einmal die Schnittmuster 3 und 4 und zwei Taschenbeutel.
✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und der Patten aufbügeln. Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen. Rückwärtige Mittelnaht bis zur Schlitzmarkierung und Schulter- sowie Seitennähte schließen. Zweiteiligen Ärmel mit Schlitz nach Anleitung von Modell 15 nähen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen gemäß der Markierung A nähen: Kragenteile an der mittleren Naht schließen, bügeln und Kragen an den Ausschnitt gemäß der Markie-

rung A stecken, nähen, platzieren und die Naht nach oben bügeln. Belege an der rückwärtigen Mittelnaht zusammennähen und rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, um die Kanten herum bis zur Unterkante nähen, Nahtzugabe zurückschneiden und Belege nach innen wenden. Saum nähen, Schulterpolster anbringen, Blazer füttern, Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



21 Rosa Hose



Bogen 2. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,75 m Gabardine x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüfttasche mit Taschenbeutel, 2 x.
3. Rückwärtiges Hosenteil, 2 x.
4. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
Zwei Taschenbeutel gemäß Schnittmuster 1.
Für den Reißverschlussuntertritt ein Rechteck 6 x Länge des Reißverschlusses cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:**

Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln. Rückwärtige Abnäher schließen, bügeln. Hüfttaschen gemäß den Markierungen A-B und der Anleitung von Modell 9 nähen. Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen. Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 9 nähen. Geraden Taillenbund nähen: Taillenbundeile der Länge nach rechts auf rechts falten, Enden schließen, dabei an einem die Bundverlängerung zurückschneiden, wenden, bügeln. Die obere Stofflage rechts auf rechts an die Taille des Kleidungsstücks stecken, dabei die Bundverlängerung an dem linken Vorderteil überstehen lassen. Die obere Stofflage festnähen, den Taillenbund platzieren

und die untere Stofflage eingeschlagen von links in der selben Naht festnähen; Taillenbund rundherum absteppen. Hosenhaken aus Metall anbringen. Mit einem Blindsaum versäumen.

22 Rosa Kleid




Suplement 4. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 2,25 m Viskose x 1,50 m breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Kragengesteg, 2 x.
5. Kragen, 2 x.
6. Vordere Blende, 2 x.
✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragenteiles, eines Kragengestegs und der vorderen Blenden aufbügeln. Jeweils eine Blende rechts auf rechts an jede Seite des mittleren Vorderteils stecken, bis zum Ausschnitt nähen, Blenden an den skizzierten Linien nach innen wenden, Kanten eingeschlagen von innen festnähen. Falte an der vorderen Mitte gemäß Schnittmuster nach links legen, mit einer Heftnaht fixieren und bügeln. Vordere rechte Blende auf die vordere linke Blende legen, untere Kante von links an die Falte nähen,

ZUSCHNEIDEPLAN



ZUSCHNEIDEPLAN



23 Khakifarbener Trenchcoat



Bogen 1. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 3,60 m Baumwollgabar-dine x 1,50 breit, 1,90 m Batist-Futter x 1,50 m breit, 4 Knöpfe, 18mm. Zwei Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Baumwollgabar-dine:

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückteil, 2 x.
 3. Vorderteilpasse, 2 x.
 4. Rückwärtige Passe, 1 x im Stoffbruch.
 5. Kragen, 2 x.
 6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
 8. Ärmelriegel, 4 x.
- Zwei vordere Belege wie in dem Schnittteil 1 skizziert.
Einen rückwärtigen Beleg im Stoffbruch wie in dem Schnittteil 2 skizziert.

Zwei Taschenbeutel gemäß Schnittmuster 1.
Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 16 x 8 zzgl. Nahtzugaben.
Für den Gürtel zwei Rechtecke 1,20 m x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für Schlaufen an der Taille zwei Rechtecke 8 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Batist-Futter:

Noch einmal die Schnittmusterteile 1 und 2 ohne Belege.
Noch einmal die Schnittmusterteile 6 und 7 und zwei Taschenbeutel.
✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragenteiles und der Taschenleisten aufbügeln.



Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen. Rückwärtige Mittelnäht schließen, bügeln, absteppen.
Vordere Passen rechts auf rechts aneinandernähen, um die Passe herum bis auf den Ausschnitt, Schulter, Ärmelausschnitt und Seite nähen, wenden, bügeln und absteppen.

Unterkannte der rückwärtigen Passe mit einem schmalen Saum versäubern.

Vordere Passe an linkes Vorderteil und rückwärtige Passe an Rückteil legen, festheften. Seitennähte und Schultern schließen, dabei Passen zwischenfassen.

Jeweils zwei Teile für die Ärmelriegel nähen und wenden, bügeln, absteppen und Knopflöcher gemäß Schnittmuster einarbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



Jeweils einen Riegel an jeden Ärmel gemäß Passzeichen festheften. Ärmelteile zusammennähen, Ärmel an Ärmelausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen.
Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Belegen wie bei Modell 15 beschrieben und gemäß Markierungen A-B nähen.
Unterkannte säumen, Schulterpolster anbringen, Kleidungsstück füttern und Knöpfe an die Ärmel annähen.

24 Blumenkleid



Bogen 3. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 12

✳ **Material:** 2,35 m bedruckter Popelin x 1,50 m breit, 10 Knöpfe, 13 mm. 1 m Gummiband, 3,5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rechtes Taillenbündenteil, 2 x.
 3. Linkes Taillenbündenteil, 2 x.
 - 4-4a. Vordere Rockbahn, 2 x.
 5. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 6. rückwärtiges Taillenbündenteil, 2 x im Stoffbruch.
 7. Rückwärtige Rockbahn, 1 x im Stoffbruch.
 8. Ärmel, 2 x.
 9. Kragensteg, 2 x.
 10. Kragen, 2 x.
 11. Ärmelriegel, 2 x.
 12. Patte, 4 x.
- Für die aufgesetzten Taschen zwei Rechtecke 14 x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.
Zwei Taschenbeutel wie im Modell 1 skizziert. Dafür die Tasche an der geraden Linie spiegeln.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Kragens, eines Kragenstegs, zweier Patten, eines rückwärtigen Taillenbündenteils, eines vorderen, rechten Taillenbündenteils und eines vorderen, linken Taillenbündenteils aufbügeln. Angeschnittene Belege des Vor-


Schlaufen verstürzen, wenden und an die Seiten des Kleidungsstückes auf Taillenhöhe stecken und annähen.
Rechtecke für den Gürtel an einer Seite zusammennähen, rechts auf rechts der Länge nach in der Mitte falten, nähen, wenden und durch die Schlaufen des Kleidungsstücks ziehen.

dertheils und des Rocks an den skizzierten Linien nach innen einschlagen, festheften. **Aufgesetzte Taschen mit Patten nähen:** Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren. Taschenkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Obere Kante absteppen und restliche Kanten mit einer Heftnaht fixieren. Auf den Vorderteilen platzieren, mit einer doppelten Steppnaht fixieren. Jeweils zwei Patten rechts auf rechts zusammennähen, bis auf die Ansetzkante feststeppen, wenden, bügeln, wie abgebildet absteppen. Auf dem Kleidungsstück 1,5 cm über die Tasche legen, nach oben wenden und parallel zur Tasche nähen, wieder nach unten wenden und mit einer Steppnaht fixieren. Falten an den Vorderteilen wie im Schnittmuster skizziert einlegen, mit einer Heftnaht fixieren und bügeln.
Seitennähte und Schultern schließen.
Falten im vorderen Rock wie im Schnittmuster skizziert nähen.
Seitentaschen nach der Anleitung von Modell 7 nähen.

Die vorderen und rückwärtigen Taillenbündenteile aneinandernähen und zwei Taillenbündenteile bilden. Einen Taillenbündenteil von rechts und den anderen von links an die Unterkannte des Oberteils nähen, dabei die vorderen Seiten schließen, wenden und bügeln. Außenteil des Taillenbündels an den Rock nähen, das innere Teil nach innen wenden und eingeschlagen in der selben Naht nähen, dabei eine kleine Öffnung für das Gummiband lassen. Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die Öffnung ziehen. So lange ziehen,

bis das gewünschte Maße erreicht ist und die Seiten im rückwärtigen Teil des Kleides fixieren. Taillenbund rundherum absteppen, dabei das Gummiband ziehen.
Ärmelriegel nähen und wenden. Bügeln, absteppen und Knopfloch gemäß Schnittmuster einarbeiten. Einen Riegel an jeden Ärmel von links nähen, feststeppen und jeweils einen Knopf von rechts annähen.
Ärmel schließen, Ärmelunterkannte säumen und an die Ärmelausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen.
Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.
Rock säumen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



25 Kleid See by Chloé



Bogen 2. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,15 m Seide x 1,50 m breit, 8 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 - Verdeckte Knopfleiste, einmal mit dem gesamten Schnittmuster für die rechte Leiste und einmal mit dem längs in der Mitte durchgeschnittenen Schnittmuster für die linke Leiste zuschneiden.
 - 3-3a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Ärmel, 2 x.
 5. Manschette, 2 x.
 6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
 7. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
- Zur Versäuberung der Ärmelschlitze zwei Rechtecke 4 x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Knopfleisten, der Manschetten, eines Kragens und des Kragenstegs aufbügeln. Vor-

derer Mittelnäht ab Schlitzende bis zur Unterkannte schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.
Rückwärtige Mittelnäht bis zur Falte schließen, Falte an den skizzierten Linien legen, Faltenkanten übereinander heften und bügeln.

Verdeckte Knopfleiste nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Hälfte der Knopfleiste aufbügeln, Beleg zwei Mal einschlagen, sodass ein Übertritt und ein Untertritt entstehen. Festheften und mit einer Steppnaht mittig durch alle Stofflagen ab den Ausschnitt bis zur Unterkannte der Leiste fixieren. Leiste kantenbündig platzieren, in den Untertritt werden später die Knopflöcher eingearbeitet. An der linken Seite des Kleidungsstückes die Hälfte der Leiste abschneiden und einen doppelten Beleg bilden. Seitennaht bis zur Schlitz- und Schultermarkierung schließen.
Ärmel mit Manschetten und Ärmelschlitzen nach der Anleitung von Modell 8 nähen.
Ärmel in den Armausschnitten gemäß Passzeichen einsetzen, nähen. Falten an den Schultern an der skizzierten Linie gemäß Schnittmuster nach innen umschlagen. Mit ein paar Blindstichen an den Nähten fixieren.
Hemdblusenkragen mit Steg nach

der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen. Saum nähen, dabei auch die Seitenschlitze versäubern. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



26 Sonia by Sonia Ryckiel



Bogen 3. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6


✳ **Material:** 2,60 m Baumwollpopelin x 1,50 m breit, 11 Knöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 - 2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Ärmel, 2 x im Stoffbruch.
 4. Manschette, 2 x.
 5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
 6. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
- Für die Paspeln an den Armausschnitten zwei Schrägbänder 2 x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für den Gürtel zwei Rechtecke 3 cm breit x 1,48 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Manschetten, eines Kragenteils und eines Kragenstegs aufbügeln. Beide vordere Belege an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, festheften.
Vorderteile wie im Schnittmuster

ZUSCHNEIDEPLAN



skizziert mit einer Ziernaht absteppen.
Seitennähte und Schultern schließen.
Ärmel mit Manschetten nach der Anleitung von Modell 5 nähen.
Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und

→ den Markierungen A-B nähen. Unterkante des Kleidungsstücks mit einem Rollsaum versäubern, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Gürtelstreifen verstürzen und wenden, an einer Seite zusammennä-

27 Kleid Lebor Gabala



Bogen 4. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 1,70 m Strickstoff x 1,50 m breit. 9 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Rückteil, 2 x.

3. Ärmel, 2 x.

4. Tasche, 2 x.

5. Kragen, 2 x.

6. Kragensteg, 2 x.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragenteiles und eines Kragenstegs aufbügeln.

Abnäher schließen, bügeln. Aufgesetzte Taschen nach der Anleitung von Modell 6 nähen. Vordere Belege an den skizzierten Linien nach innen umschlagen, absteppen.


hen, beide zusammen wie abgebildet verdrehen, beide Streifen mit einer Steppnaht an die andere Seite fixieren und Gürtel so an dem Kleid anbringen, dass er vorne gebunden werden kann.

Rückwärtige Mittelnäht, Seiten- und Schulternähte schließen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.

Unterkanten mit schmalen Säumen versäubern, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN




dere Falte auf der skizzierten Linie nach links legen und festheften, bügeln.

Angeschnittene Knopfleiste wie im Modell 25 beschrieben nähen. Rückwärtige Passe nähen, Seitennähte und Schultern schließen. Ärmel mit Manschetten und Ärmelschlitzbesätzen nach der Anleitung von Modell 8 nähen.

Ärmel in den Armausschnitten gemäß Passzeichen einsetzen, nähen. Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.

Unterkante mit einem schmalen Saum versäubern. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.



29 Jacke Elfenbein



Bogen 3. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 16

✦ **Material:** 2,70 m Denim x 1,50 m breit. 0,25 m Baumwoll-Futter x 1,50 m breit. 10 Metallknöpfe Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Denim:

1. Vordere Passe, 2 x.

2. Seitliches Vorderteil, 2 x.

3. Vorderteil, 2 x.

4. Mittleres Vorderteil, 2 x.

5. Rückwärtige Passe, 1 x im Stoffbruch.

6. Mittleres Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

7. Seitliches Rückenteil, 2 x.

8-8a. Tailenbund, 2 x.

9. und 10. Ärmel, jeweils 2 x.

11. Manschette, 2 x.

12. Taschenpatte, 4 x.

13. Tasche, 2 x.

14. Taschenbeutel, 2 x.

15. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

16. Riegel, 4 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile zwei Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 und 4 skizziert, diese zuvor aneinandersetzen. Für die

Taschenpaspeln zwei Rechtecke 7 x 11 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Baumwollfutter:

Noch einmal Schnittmusterteil 14.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten, zweier Riegel, der Manschetten und eines Kragenteiles aufbügeln.

Die drei vorderen Teile aneinandernähen, Nähte absteppen. Jede vordere Tasche an den Passzeichen gemäß Markierung C-D einknipsen, Taschenöffnung von C bis D mit schmalen Saum versäubern. Tasche von links platzieren, mit einer Steppnaht rundherum außer an der Oberkante fixieren.

Patten nähen und wenden, absteppen, Knopfloch einarbeiten, Patten von rechts mittig auf die Taschen stecken, mit einer Heftnaht fixieren. Passen an die Vorderteile nähen, Patten zwischenfassen, Nähte doppelt absteppen.

Taschen mit einer Paspel nach der Anleitung von Modell 9 nähen.

Rückteil mit Seitenteilen und Passe zusammennähen, Seiten- und Schulternähte schließen.

Ellenbogennaht bis zur Schlitzmarkierung schließen, mit schmalen Saum versäubern. Ärmeln gemäß Passzeichen in die Ärmelausschnitte einsetzen, nähen.


Manschetten nach der Anleitung von Modell 11 nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Kragen gemäß der Markierung A nähen: Kragenteile rechts auf rechts bis auf die Ansatznaht zusammennähen, Naht etwas zurückschneiden, wenden, bügeln. Besatz rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, ab vordere Unterkante bis Markierung A annähen, an der Markierung einknipsen, die Naht mit einer Heftnaht fixieren, nach innen wenden, bügeln und mit ein paar langen Stichen von innen fixieren. Die untere Stofflage des Kragens von rechts an den Ausschnitt nähen, gemäß Markierung A, Kragen nach oben wenden. Kante der oberen Stofflage einschlagen und an den Ausschnitt gemäß Markierung A festheften. Durch alle Stofflagen absteppen. Belege an das Kleidungsstück mit Überwindlichstich fixieren. Beide Bundteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, rundherum bis auf die Ansatznaht steppen, wenden, bügeln. Eine Kante des Bundteils an die Unterkante der Jacke nähen, die andere Lage nach innen wenden und eingeschlagen mit einer doppelten Steppnaht fixieren.

Jeweils zwei Riegelteile zusammennähen und wenden, absteppen, Knopfloch gemäß Schnittmuster einarbeiten. Jeweils einen Riegel an jede Seite der Taille platzieren, an die gerade Kante feststeppen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



30 Ethnokleid



Bogen 2. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 3,35 m bedruckte Gaze x 1,50 m breit. 10 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a-1b-1c. Vorderteil, einmal mit dem vollständigen Schnittmuster für die rechte Seite und einmal nach Abscheiden an der skizzierten Linie C; Schnittmuster wenden

und spiegelverkehrt auf den Stoff legen.

2-2a-2b. Rückteil, 2 x.

3. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.

4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Armausschnitte Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 und 2 skizziert.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragenteiles und eines Kragenstegs aufbügeln. Rückwärtige Mittelnäht, Seiten- und Schulternähte schließen.

Angeschnittene Knopfleiste wie im Modell 25 beschrieben nähen. Ärmelausschnitte mit Belegen versäubern: Vorderen und rückwärtigen Beleg zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück nähen, an den Rundungen einknipsen. Belege nach innen wenden,

mit ein paar Handstichen von innen fixieren und wie abgebildet absteppen.

Rückwärtige Mitte des Ausschnitts einkräuseln bis es die Maße des Kragens erreicht. Hemdblusenkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.

Unterkante des Kleidungsstücks mit einem schmalen Saum versäubern. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

31 Kleid Denim



Bogen 4. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 6.

Material: 3,70 m Denim x 1,50 m breit. 4 Knöpfe, 15 mm. 1 m Gummiband 7 mm breit. Elastisches Garn für Unterfaden. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.

2-2a. Vordere, rechte Rockbahn, 1 x.

3. Vordere, linke Rockbahn, 1 x.

4. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

5. Rückwärtige Rockbahn, 1 x im Stoffbruch.

6. Ärmel, 2 x.


Zur Versäuberung des Halsausschnitts Schrägbänder 2 cm breit in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Für den unteren Volant zwei Rechtecke 15 cm x 70 cm zzgl. Nahtzugaben. Vier Streifen 2 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben für Schlaufen.


✦ **Nähen:** Seitennähte und Schultern schließen.

Schlaufen nähen und wenden und an der rechten Vorderkante

ZUSCHNEIDEPLAN



ZUSCHNEIDEPLAN



gemäß Schnittmuster platzieren. Mit ein paar Handstichen fixieren. Ausschnitt und vordere Kante mit Schrägband versäubern: Schrägband um den Ausschnitt herum und an die Vorderkanten legen, feststeppen und nach innen wenden. Von innen mit ein paar Handstichen

28 Streifenkleid Yerse



Bogen 4. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✦ **Material:** 2,10 m gestreifte Seide x 1,50 m breit. 7 Knöpfe, 12 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2. Verdeckte Knopfleiste, einmal

mit dem gesamten Schnittmuster für die rechte Leiste und einmal mit dem längs in der Mitte durchgeschnittenem Schnittmuster für die linke Leiste zuschneiden.

3-3a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

4. Rückwärtige Passe, 1 x.

5. Ärmel, 2 x.

6. Manschette, 2 x.

7. Kragen, 2 x.

8. Kragensteg, 2 x.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitzze zwei Rechtecke 4 x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Knopfleisten, der Manschetten, eines Kragens und des Kragenstegs aufbügeln. Vor-

→ fixieren oder absteppen. Ärmel schließen. Ärmelunterkanten an der skizzierten Linien nach innen umschlagen. Mit einer doppelten Steppnaht im Abstand von 1 cm fixieren, sodass ein Tunnelzug entsteht. Gummiband durch den Tunnelzug ziehen bis die gewünschte Maße erreicht wurde, verriegeln. Armkugeln einkräuseln bis diese die Maße der Ärmelausschnitte erreichen. Gemäß Passzeichen einsetzen. Vordere linke Rockbahn an die vordere rechte Rockbahn ab der Oberkante bis zu der Markierung für den

32 Fließender Trenchcoat



Bogen 3. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 5.

✦ **Material:** 3,95 m Baumwolle x 1,50 m breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Rückteil, 2 x.
3. Vorderer Ärmel, 2 x.
4. Rückwärtiger Ärmel, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 + 3 skizziert, diese zuvor aneinandersetzen. Vier Taschenbeutel wie im Schnittmuster 1 skizziert.

Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 7 x 18 cm zzgl. Nahtzugaben. Für Schlaufen vier Rechtecke 2 x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel zwei Streifen 4 cm breit x 2 m lang zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragenteils aufbügeln. Taschen mit einer Paspel nach der Anleitung von Modell 9 nähen. Rückwärtige Mittelnäht bis zur Schlitzmarkierung schließen. Seitennähte schließen.


Ärmelteile zusammennähen, Ärmel an Ärmelausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen. Vorderteile mit

Schlitz nähen. Seitennähte schließen. Beide Rechtecke für den Volant an einer Seite zusammennähen. Eine doppelte Einhaltenäht auf die Oberkante nähen und bis zur Länge der Rockansatzkante einkräuseln. Volant rechts auf rechts an die Rockansatzkante legen, nähen.

Rock mit einem elastischen Unterfaden an das Oberteil nähen, sodass die Naht etwas eingekräuselt wird. Unterkante des Volants und vorderer Rockschlitz mit einem schmalen Saum versäubern. Knöpfe annähen.

Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 4 und der Markierung A nähen. Rückenschlitz versäubern, dabei einen Übertritt bilden: oberen Schlitzbeleg an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, mit ein paar Handstichen von innen fixieren. Unterer Schlitzbeleg mit schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



33 Blumiges Kleid



Bogen 3. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 5.

✦ **Material:** 2,55 m bedruckte Gaze x 1,50 m breit. 10 Knöpfe, 15 mm. Dünne Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Vorderes Seitenteil, 2 x.
- 3-3a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
- 4-4a. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Armausschnitte Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 + 2 und 3 + 4 skizziert, diese zuvor verbinden. Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittmuster 1 skizziert. Zwei Streifen 2 cm lang x 65 cm breit zzgl. Nahtzugaben, für die Bindebänder an der Taille.

✦ **Nähen:** Dünne Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragenteils und der Belege aufbügeln. Bügeln. Seitenteile an die Vorder- und Rückteile nähen.


Bindebänder nähen, wenden und bügeln. Ein Bindeband an jeder Seite des Kleides von rechts auflegen, die unversäuberte Kante liegt zwischen den Passzeichen der Taille. Mit einer Heftnaht fixieren.

Seitennähte nähen, dabei die Bindebänder zwischenfassen. Schultern schließen. Armausschnitte mit Belegen versäubern nach der Anleitung von Modell 30. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 4 und Markierung A nähen. Unterkante mit einem schmalen Saum versäubern.

teils des Mantels gemäß Schnittmuster stecken. Gürtel verstürzen sodass es eine Breite von 4 cm entsteht, wenden und durch die Schlaufen ziehen.

Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



34 Gekreuzter Mantel



Bogen 1. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 3

✦ **Material:** 1,05 m Pikee x 1,50 m breit. 0,55 m Futterstoff x 1,50 m breit. 2 Knöpfe, 25 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- Aus Pikee:
1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittmusterteilen 1 und 2 skizziert.

4. Taschenbeutel wie im Schnittmuster 1 skizziert.


Aus Futterstoff:

Noch einmal die Schnittmusterteile 1 und 2 ohne Belege.

Noch einmal Schnittmuster 3.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seitentaschen nach der Anleitung von Modell 7 und den Markierungen A-B nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



35 Kleid Bali



Bogen 1. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 0,75 m Baumwoll-Leinen x 1,50 m breit. 0,30 Baumwoll-Futter x 0,80 m breit. 25 cm bunt Gummiband, 0,5 cm breit. 40 cm bunt Gummiband 3 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

- Aus Leinen:
1. Vorderes Oberteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückwärtiges Oberteil, 2 x.
3. Vordere Rockbahn, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückwärtige Rockbahn, 1 x im Stoffbruch.
5. Volant, 2 x.

Für die rückwärtige Paspel ein Rechteck 25 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Baumwollfutter:

Noch einmal die Schnittmusterteile 1 und 2.

✦ **Nähen:** Schulternähte des Kleides und des Futters separat schließen.

Außenkanten des Volants ab der Markierung A bis B mit schmalen Saum versäubern. Eine doppelte Einhaltenäht auf die innere Kante nähen und bis zur Länge des Ausschnitts ab Markierung A bis B einkräuseln. Volant von rechts an das Kleidungsstück stecken, festheften. Futter rechts auf rechts auf das Kleid stecken. Um den Ausschnitt und die Ärmelausschnitte herum nähen. Futter nach innen wenden. Seitennähte des Außen- und Futterkleides in einem Arbeitsgang schließen. Paspelstreifen ab der rückwärtigen Rockmitte bis zu den Passzeichen

stecken, nähen, nach innen wenden und dabei eine 1 cm breite Paspel formen. In der selben Naht von links festnähen. Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel bis zur gewünschten Länge durchziehen. Rockseitennähte schließen, eine doppelte Einhaltenäht auf die mittlere Oberkante gemäß Passzeichen nähen und bis zur Länge der Ansatzkante des Oberteils einkräuseln. Rock an das Oberteil rechts auf rechts legen, nähen und Futter von links eingeschlagen fixieren. Rockunterkante mit einem schmalen Saum versäubern. Bunt Gummiband in zwei gleich langen Stücken schneiden und an die rückwärtige Mitte gekreuzt anbringen.

36 Shorts Bali



Bogen 2. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 8

✦ **Material:** 0,45 m Pikee x 1,50 m breit. 30 cm Gummiband, 2,5 cm breit. 2 Knöpfe, 20 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. Aufgesetzte Tasche, 2 x.
4. Vorderes oberes Taillebundteil, 2 x.
5. Vorderes unteres Taillebundteil, 1 x im Stoffbruch.
6. Taillebundteil vordere Mitte, 2x.
7. Taillebundteil zum Binden, 2 x.
8. Rückwärtiges Taillebundteil, 1 x im Stoffbruch.


Für die Schlaufe ein Rechteck 6 x 4 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Taschenbelege an der skizzierten Linie nach innen umlegen, feststeppen und Knopflocher gemäß Schnittmuster einarbeiten. Bügeln und schmalen Saum an den restlichen Kanten bis auf der Seitenkante heften.


Eine Tasche an jedes Bein gemäß Schnittmuster platzieren, mit einer Steppnaht befestigen und mit einer Heftnaht an den Seiten fixieren. Seitennähte schließen, dabei die Taschen mitfassen, Beininnen- und Schritt naht schließen. Bundteile zum Binden gemäß der

Kanten gemäß Passzeichen in der gewünschten Länge fixieren.

ZUSCHNEIDEPLAN



ZUSCHNEIDEPLAN



→ Beinunterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Knöpfe an die Taschen annähen. Streifen für die Schlaufe nähen und wenden, sodass diese 3 cm breit ist. Zu einem Ring mit ein paar Handsti-

chen schließen, an den Taillenbund stecken, die Bindebänder durchziehen und mit ein paar Blindstichen von innen fixieren.

37 Hemd Palmen



Bogen 4. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 0,80 m Baumwoll-Leinen x 1,50 m breit. Dünne Bügeleinlage. 6 Knöpfe, 10 mm. Allesnähergarn von Gütermann.


✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x mit 3 cm Zugabe für Umschlag.
4. Tasche, 1 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.

✦ **Nähen:** Dünne Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragenteils und eines Kragenstegs aufbügeln.

Aufgesetzte Tasche nach der Anleitung von Modell 6 nähen. Vordere Belege an den skizzierten Linien nach innen umschlagen, absteppen, bügeln.

ZUSCHNEIDEPLAN



38 Bermuda-Shorts Surf



Bogen 3. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 0,45 m Baumwoll-Rippenjersey 1,20 m breit. 1 m Baumwollkordel. 35 cm Gummiband, 2,5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vordere Passe, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Taillenbündelteil, 1 x im Stoffbruch. Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 10 x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Taschenbeutel an die vordere Passe und das Vorderteil gemäß Passzeichen A-B stecken. Passe an das Vorderteil von der Seitennaht bis zum Taschenansatz A und vom Taschenansatz B bis zur vorderen Mitte nähen. Wenden, dabei die Taschenbeutel nach innen wenden. Taschenbeutel von links mit einer Steppnaht rundherum schließen, bügeln, die Taschenkanten mit einer Steppnaht verriegeln. Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht schließen und Naht absteppen. Zwei Knopflocher gemäß Schnittmuster in den Taillenbund einarbeiten. Taillenbund zu einem Ring schließen, rechts auf rechts auf die Hose stecken, die Naht liegt in der

rückwärtigen Mitte, nähen, nach oben wenden, an der skizzierten Linie nach innen wenden und von links in dieselbe Naht eingeschlagen feststeppen, dabei eine Öffnung für das Gummiband lassen. Gummiband durch die Öffnung mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ziehen bis es die gewünschte Länge erreicht hat. Gummiband fixieren und Öffnung schließen. Kordel durch die Knopflocher ziehen, Enden zum binden lose lassen.

39 Trucker Jacke



Bogen 2. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 15

✦ **Material:** 0,90 m Baumwoll-Körper-Stretch x 1,50 breit. 8 Metall-Druckknöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✦ **Zuschnitt:**

1. Vordere Knopfleiste, 2 x.
2. Vordere Passe, 2 x.
3. Vorderteil, 2 x.
4. Mittleres Vorderteil, 2 x.
5. Seitliches Vorderteil, 2 x.
6. Mittleres Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
7. Rückwärtige Passe, 1 x im Stoffbruch.
8. Seitliches Rückenteil, 2 x.
9. Vorderer Bund, 4 x.
10. Rückwärtiger Bund, 2 x im Stoffbruch.
11. und 12. Ärmel, jeweils 2 x.
13. Manschette, 2 x.
14. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
15. Patte, 4 x.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Knopfleistenteile, zwei Patten, zwei untere vordere Bünderteile, eines hinteren Bünderteils, der Manschetten und eines Kragenteils aufbügeln. Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen und dieses an das seitliche Vorderteil nähen, bügeln, Nähte doppelt absteppen. Jeweils zwei Patten rundherum, außer an der Oberkante, zusammennähen, wenden, bügeln, doppelt absteppen. Eine Patte an jedes mittlere Vorderteil stecken, fest-

heften. Vordere Passen an die Vorderteile nähen, Patten zwischenfassen, Nähte doppelt absteppen. Knopfleisten an die Vorderteile rechts auf rechts nähen, in der Mitte nach außen umschlagen, obere Kante bis Markierung A schließen, wenden. Leisten an der skizzierten Linie nach innen umschlagen und in dieselbe Naht von links befestigen. Absteppen. Mittleres Rückenteil mit den seitlichen Rückenteilen zusammennähen. Nähte absteppen. Seitennähte und Schultern schließen. Das rückwärtige Bündenteil mit jeweils einem vorderen Bündenteil an den Seiten zusammennähen, sodass zwei separate Teile entstehen. Diese rechts auf rechts aufeinanderlegen, vordere Kante und Unterkante wenden, bügeln. Blenden an der Unterkante des Kleidungsstücks anbringen, dabei zuerst eine Stofflage nähen, die andere Stofflage nach innen wenden und eingeschlagen an die Naht rundherum feststeppen. An den vorderen Seiten jeweils ein Kreuz gemäß Abbildung zur Dekoration steppen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen und die Ellenbogen naht bis Schlitzmarkierung schließen, Nähte absteppen und Schlitz mit schmalen Saum versäubern. Ärmel in die Armausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen, nähen und Nähte absteppen. Manschetten nach der Anleitung von Modell 11 nähen. Kragen gemäß Markierung A nähen: Beide Kragenteile rechts auf rechts legen, rundherum bis auf

ZUSCHNEIDEPLAN



heften.

Vordere Passen an die Vorderteile nähen, Patten zwischenfassen, Nähte doppelt absteppen.

Knopfleisten an die Vorderteile rechts auf rechts nähen, in der Mitte nach außen umschlagen, obere Kante bis Markierung A schließen, wenden. Leisten an der skizzierten Linie nach innen umschlagen und in dieselbe Naht von links befestigen. Absteppen.

Mittleres Rückenteil mit den seitlichen Rückenteilen zusammennähen. Nähte absteppen. Seitennähte und Schultern schließen.

Das rückwärtige Bündenteil mit jeweils einem vorderen Bündenteil an den Seiten zusammennähen, sodass zwei separate Teile entstehen. Diese rechts auf rechts aufeinanderlegen, vordere Kante und Unterkante wenden, bügeln. Blenden an der Unterkante des Kleidungsstücks anbringen, dabei zuerst eine Stofflage nähen, die andere Stofflage nach innen wenden und eingeschlagen an die Naht rundherum feststeppen. An den vorderen Seiten jeweils ein Kreuz gemäß Abbildung zur Dekoration steppen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen und die Ellenbogen naht bis Schlitzmarkierung schließen, Nähte absteppen und Schlitz mit schmalen Saum versäubern. Ärmel in die Armausschnitte gemäß Passzeichen einsetzen, nähen und Nähte absteppen.


Manschetten nach der Anleitung von Modell 11 nähen.

Kragen gemäß Markierung A nähen: Beide Kragenteile rechts auf rechts legen, rundherum bis auf

die Ansatznaht nähen, Nahtzugabe zurückschneiden, wenn diese zu dick sein sollte, Naht auseinanderbügeln. Kragen wenden und rundherum heften, bügeln. Kragen von rechts an den Ausschnitt gemäß

Markierung A stecken und die innere Stofflage nähen. Naht bügeln und die andere Stofflage eingeschlagen auf die Steppnaht nähen. Druckknöpfe gemäß Schnittmuster anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN



40 Kleid mit Volants



Bogen 1. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 0,90 m bedruckte Baumwolle in Gelb x 1,50 m breit. 0,35 m bedruckte Baumwolle mit Bordüre x 1,50 breit. 4 Knöpfe, 10 mm. 3,60 m Bommelborte in

Gelb. 2 gelbe Quasten. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Baumwolle mit gelbem Druck:

1. Oberes Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 2. Oberes Rückenteil, 2 x.
 3. Oberer vorderer Volant, 1 x im Stoffbruch.
 4. Oberer rückwärtiger Volant, 1 x im Stoffbruch.
 5. Mittlerer vorderer und rückwärtiger Volant, 2 x im Stoffbruch.
- Für die rückwärtige Knopfleiste ein

Rechteck 5 x 12 cm zzgl. Nahtzugabe. 1 Streifen 15 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben, für das Bindeband. Zur Versäuberung des Halsausschnitts Belege wie in Schnittmuster 1 und 2 skizziert.

Zur Versäuberung der Armausschnitte zwei Schrägbänder 2 cm breit in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Aus Baumwolle mit Bordüre:

6. Unterer vorderer und rückwärtiger Volant, 2 x im Stoffbruch.


✦ **Nähen:** Seitennähte und Schultern schließen.

Angeschnittene Belege an den skizzierten Linien nach innen einschlagen, festheften.

Rückwärtiger Schlitz am Rock gemäß Passzeichen markieren, einschneiden. Knopfleiste an den Schlitz rechts auf rechts stecken, rundherum nähen. Knopfleiste der Länge nach in der Mitte falten, sodass diese 2,5 cm breit ist. Von links eingeschlagen in dieselbe Naht nähen. Knopfleiste an der linken Seite des Schlitzes nach innen wenden, sodass ein Über- und ein Untertritt entstehen, bügeln. Volantteile an den Seitennähten zusammennähen, sodass drei separate Volants entstehen. Obere Kanten der Volants kräuseln, sodass der obere Volant die Maße der Oberteilunterkante, der mittlere Volant die Maße des oberen Volants und der untere Volant die Maße des mittleren Volants erreichen. Die drei Volants aneinander und den Rock an das

Oberteil nähen, Bommelborte zwischenfassen. Kleid wenden. Halsausschnitt mit Belegen versäubern nach der Anleitung von Modell 18. Ärmelausschnitte mit Schrägband versäubern nach der Anleitung von Modell 7. Kleidunterkante mit einem schmalen Saum versäubern. Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen. Bindeband nähen und wenden, jeweils eine gelbe Quaste an jede Seite anbringen, Schlaufe binden und an die vordere Mitte stecken. Mit ein paar Handstichen fixieren.

ZUSCHNEIDEPLAN



ÜBERSETZUNG

ÜBERSETZUNGSTABELLE DER SCHNITTMUSTERBOGEN

Spanisch	Deutsch
Abertura	Schlitz
Abertura Centro detrás doble	Schlitz Mitte zweiteiliges Rückenteil
Abertura bolsillo	Tascheneingriff
Centro delante	Vordere Mitte
Centro delante doblez	Bruch vordere Mitte
Centro delante doble Recto hilo	Vordere Mitte Im Stoffbruch Im Fadenlauf
Centro delante Recto hilo	Vordere Mitte Im Fadenlauf
Centro delante y detrás doble	Vordere und hintere Mitte im Stoffbruch
Centro delante y detrás doble Recto hilo	Vordere und hintere Mitte im Stoffbruch im geraden Fadenlauf
Centro delante y detrás Recto hilo doble	Vordere und hintere Mitte im geraden Fadenlauf im Stoffbruch
Centro detrás	Hintere Mitte
Centro detrás Abertura	Hintere Mitte Schlitz
Centro detrás Cremallera	Hintere Mitte Reißverschluss
Centro detrás doble	Hintere Mitte im Stoffbruch
Centro detrás doble Recto hilo	Hintere Mitte im Stoffbruch im geraden Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo	Hintere Mitte im geraden Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo Cremallera	Hintere Mitte im geraden Fadenlauf Reißverschluss
Centro detrás doble	Hintere Mitte im Stoffbruch
Cremallera	Reißverschluss
Cremallera Centro delante	Reißverschluss Vordere Mitte
Cremallera Centro delante Recto hilo	Reißverschluss Vordere Mitte im geraden Fadenlauf
Cremallera Centro detrás	Reißverschluss Hintere Mitte
Cremallera Centro detrás 2 Centro delante doble Recto hilo	Reißverschluss Hintere Mitte 2 Vordere Mitte im Stoffbruch im geraden Fadenlauf
Cremallera detrás	Reißverschluss hinten
Cremallera Lado delante	Reißverschluss seith. Vorderteil
Cremallera Lado delante y detrás	Reißverschluss seith. Vorderteil und Rückenteil
Cremallera Recto hilo	Reißverschluss im geraden Fadenlauf
Cruce	Übertritt
doble	Im Stoffbruch
doble Recto hilo	Im Stoffbruch im geraden Fadenlauf
Lado delante	Seith. Vorderteil
Lado delante Cremallera	Seith. Vorderteil Reißverschluss
Lado delante y detrás	Seith. Vorder- und Rückenteil
Lado derecho doble Recto hilo	Rechte Seite im Stoffbruch im geraden Fadenlauf
Lado detrás	Rückseite
Lado izquierdo	Linke Seite
Línea de unión patrón	Zusammensetzlinie Schnittmuster
Pieza	Teil
Recto hilo	Im geraden Fadenlauf
Recto hilo	Im geraden Fadenlauf
Vaina	Tunnelzug
Vista	Besatz

Aktuelle Modetrends zum Selbernähen



3 Ausgaben für nur 12,40 € 33% Rabatt

Ihre Vorteile:

- ✓ Keine Ausgabe verpassen!
- ✓ Portofrei bequem nach Hause!

Jetzt bestellen: bvp-medien.com/naehtrends-Miniabo

Coupon ausfüllen und an diese Adresse senden:
Kundenservice
Nähtrends
Römerstraße 90
79618 Rheinfelden

abo@bvp-medien.de

07623-96 41 56

07623-96 44 51

☐ **JA**, senden Sie mir bitte die 3 Ausgaben **Nähtrends** für nur 12,40 € zu.

Name/Vorname _____ Geburtsdatum _____

Straße _____ Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

☐ **Ich bezahle per Bankeinzug.** ☐ Ich bezahle per Rechnung

DE _____ Bankleitzahl _____ Kontonummer _____

IBAN _____

☐ **JA**, ich möchte per E-Mail den kostenlosen Newsletter mit aktuellen Kreativ-Tipps erhalten!

Wenn ich nicht spätestens 10 Tage nach der 3. Ausgabe absage, beziehe ich **Nähtrends** weiterhin zum jeweils aktuellen Jahresabopreis von derzeit 62,00 € (10 Ausgaben). Danach kann ich jederzeit kündigen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versand. Auslandspreise auf Anfrage.

Datum _____ Unterschrift _____

Ihr Vertragspartner:
BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden
Informationen zu AGB und Datenschutz
unter: www.bvp-medien.de/agb und bvp-medien.de/datenschutz

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

AB
19.08.20
IM ZEITSCHRIFTEN-
HANDEL
ERHÄLTlich



– Änderungen vorbehalten –

Nähtrends

6/2020

erscheint in der BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@bpv-medien.de
www.bpv-medien.de

Herausgeber: H + E Medweth

Grafik: Elke Monse

Objektkoordination: Andrea Iffländer

Übersetzung: Maria José Nägler

Bildteil-Korrektur: Veronika Mainka

Layout D-Ausgabe: Elke Monse

Fachlektorat: Mia Führer

Leserservice: service-hotline@bpv-medien.de

Objektleitung: Hannes Stockmann

Leitung Content: Sylvia Tarnowski

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Vertrieb: IPS Pressevertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Str. 5,
D-53340 Meckenheim
www.ips-d.de
Tel.: +49 (0)2225 8801-0

Abo-Service: abo@bpv-medien.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis
EUR (D) 62,00
einschließlich Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
10x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@bpv-medien.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,50 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage
Druck: GD Gotha Druck und Verpackung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 3
99869 Drei Gleichen

© 2020 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz,
gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von
Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion
keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle
wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird
jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell
auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

© 2020 by RBA Images.

Die aus der spanischen Originalausgabe stammenden Beiträge und Fotos
wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Patrones 407“
und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von RBA Images.

Stricken

Häkeln

Nähen

Crosscraft

Dekorieren

Malen & Zeichnen

Basteln

Ausgabe verpasst!?

Einfach **online** bestellen!



© BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden, Handelsregister: Freiburg i. BR., HRA 410806




www.craftery.de


Telefonisch bestellen:
+49 (0) 76 23 964-155


E-Mail: bestellservice@bpv-medien.de


Bei einer Bestellung berechnen wir
Ihnen Versandkosten in Höhe von € 2,50.
Ab einem Betrag von € 20,- entfallen
diese Kosten (Ausland auf Anfrage).
Unverbindliches Angebot: nur solange
der Vorrat reicht






















10a

10

8

3

1

3

8

2

3

2

7

1

4

4

+ 52 cm.

+ 49 cm.

+ 9 cm.

+ 48 cm.

+ 11 cm.

+ 10 cm.

+ 47 cm.

Pieza 8

Recto hilo

Línea de unión patrón Pieza 2

Centro detrás
Pieza 3

Recto hilo

p. 3

p. 8

p. 8

Centro
delante

Lado detrás

Cremallera

p. 8

Centro delante doble
Pieza 3

Centro detrás
doble
Recto hilo
p. 3

Recto hilo

Pieza 4

Recto hilo

Pieza 5

Pieza 5

Recto hilo

Recto hilo

Pieza 1

Lado delante izquierdo

Pieza 3

Pieza 10a

p. 8

p. 3

Recto hilo

Lado delante

Pieza 2

Pieza 6

Lado delante

Pieza 1

Recto hilo

Pieza 1

Centro detrás

Lado delante

Abertura bolsillo

Pieza 1

Abertura bolsillo

Pieza 1

Vista

Vista Pieza 2

