


ТРИКОТАЖНЫЙ АНОРАК р.48-54
(Бурда 12-2009#134)




<https://vk.com/vyagemshyom>

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ


Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.



1 Обхват груди. Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше.
Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.
2 Обхват талии. Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок!
Обхват бедер. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.



3 Длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Высота груди. Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди.
4 Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии. Ширина спины. Измеряется горизонтально при выпрямленной спине.



5 Длина плеча. Измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки. Измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6 Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья.

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см 25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см 41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см 33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см 12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см 26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см 24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см 39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см 33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см 12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см 57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см 26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см 16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см 22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см 29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см 30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см 29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см 30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост	см 168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см 88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см 78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см 90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см 42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см 61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см 37	38	39	40	41	42	43

134 Трикотажный анорак ●●●

Мужские размеры 48, 50, 52 и 54

Длина по спинке ок. 72 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,80–1,85–1,90–1,95 м шириной 150 см; кругловязаное полотно в резинку 0,60 м шириной в сложенном вдвое виде 35 см; плюш тедди для подкладки 1,25–1,25–1,30–1,30 м шириной 140 см; стеганая подкладочная ткань для рукавов 0,85 м шириной 140 см; лоскут трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной контрастного цвета для завязки капюшона 120 х 5 см или шнур 1,20 м толщиной ок. 1 см; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 60–65–65–65 см; 2 блокноты с шайбами внутренним диаметром 11 мм; контрастные по цвету нитки для отделочных строчек.

Рекомендуемые ткани: для анорака — трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной, для подкладки — облегченный плюш тедди или флис, для подкладки рукавов — стеганая подкладочная ткань.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обтачку борта перенести с детали 1 как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной:

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Обтачка борта | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Боковая часть | 2x |
| 4 Рукав реглан | 2x |
| 5 Передняя часть капюшона | 2x |
| 6 Боковая часть капюшона | 2x |
| 7 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |
| 8 Карман-кенгуру | 2x |

а) 2 декоративных наконечника для завязки капюшона по 6 х 6 см, включая припуски.


Из кругловязаного полотна в резинку:

б) 2 детали пояса длиной по 50–52–54–56 см и шириной по 16 см, в готовом виде 8 см;

в) 2 манжеты длиной по 24–25–25–26 см и шириной по 16 см, в готовом виде 8 см.

Планы раскладки


Трик. полотно с ворсованной/махровой изн. стороной шир. 150 см



Стеганая подкладочная ткань шириной 140 см



Кругловязаное полотно шириной 35/70 см



Из плюша тедди (подкладка): выкроить детали 1, 5, 6 и 7 за вычетом ширины обтачек, а также детали 2 и 3.

Из стеганой подкладочной ткани: деталь 4.


Пошив:

■ Выполнить рельефные швы переда и спинки. Припуски швов разутюжить. Поверх швов проложить декоративную строчку контрастными по цвету нитками, ширина стежка составляет ок. 8 мм — см. инструкцию к вашей швейной машине.

■ Выполнить швы рукавов. Каждую манжету (с) стачать в кольцо, сложить вдоль пополам и притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава. Рукава втачать в открытые проймы. Припуски швов разутюжить. Поверх швов проложить декоративную строчку контрастными по цвету нитками.

■ На каждом кармане-кенгуру отвернуть на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку входа в

Выкройка с синими контурами на листе выкроек С
Детали 1–8
мужск. разм. 48
мужск. разм. 50
мужск. разм. 52
мужск. разм. 48



Плюш тедди (подкладка) шир. 140 см



Трикотажное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

карман и настрочить по разметке. Припуски по боковому и верхнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по линии совмещения и приметать. Верхний и боковой край кармана настрочить декоративной строчкой контрастными по цвету нитками, далее настрочить карман на полочку от входа в карман по разметке.

■ На деталях кроя из плюша тедди (подкладка) выполнить рельефные швы, оставив в одном из швов открытым участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать в открытые проймы подкладки. Обтачки бортов притачать к полочкам подкладки.

■ Стачать детали вязаного пояса (b). Пояс притачать, растягивая, к нижнему срезу анорака. Припуски шва отвернуть вверх. Пояс сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и разметить на концах пояса сметочными стежками линию сгиба (= нижний край пояса). Пояс снова разложить в один слой. Нижние концы обтачек бортов притачать к внутреннему краю пояса.

■ Измерить длину края борта от линии горловины до линии нижнего края пояса, размеченной сметочными стежками, и отложить нужный отрезок на тесьмах разъемной застежки-молнии. Для размеров 50–54 укоротить разъемную застежку-молнию с верхнего конца — см. модель 130.

■ Каждую половинку разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной вниз на лицевую сторону полочки и приметать к припуску по срезу борта и к концу пояса до линии нижнего края пояса, совместив зубчики с линией края борта. Тесьмы застежки-молнии притачать к припускам по срезам бортов и передним концам пояса. На обтачках бортов заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам бортов на 1 см шире, чем это размечено на выкройке. Концы пояса заутюжить на изнаночную сторону на ширину 4 см. Обтачки бортов и подкладку сложить с полочками лицевыми сторонами, обтачки бортов притачать к припускам по срезам бортов полочек по линии середины тесьмы застежки-молнии, проложив строчку вдоль приутюженного сгиба; не прерывая строчку, притачать внутреннюю половинку пояса на длину 3 см. Обтачки бортов пока на изнаночную сторону не отворачивать.

■ Блочки пробить у лицевого выреза капюшона по разметке, подложив с изнаночной стороны полосу трикотажного полотна. Боковые части капюшона притачать к передним частям капюшона и к средней части капюшона. Припуски швов разутюжить. Капюшон отстрочить по обеим сторонам от каждого шва близко к шву. На деталях подкладки капюшона выполнить швы. Подкладку сложить с капюшоном лицевыми сторонами и притачать к цельнокроеной обтачке лицевого выреза. Припуски шва заутюжить на подкладку. Цельнокроеную обтачку лицевого выреза капюшона отвернуть на изнаночную сторону, подкладку вложить в капю-

шон изнаночной стороной к изнаночной стороне. Капюшон приутюжить по лицевому вырезу.

■ Полосу для завязки капюшона сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1,2 см от сгиба. Завязку вывернуть, подложить изнутри капюшона под обтачку лицевого выреза, концы завязки вытянуть наружу через блокки.

■ Капюшон на подкладке вложить между анорак и подкладкой. Капюшон втачать в горловину анорака (контрольная метка 8) и, не прерывая строчку, втачать подкладку капюшона с обтачкой лицевого выреза в горловину подкладки. Припуски швов втачивания капюшона и подкладки разутюжить. Обтачки бортов и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания капюшона и подкладки капюшона. Просунуть руку между анорак и подкладкой, захватить сколотые припуски, вытянуть их наружу и стачать на максимально возможную длину. Капюшон снова выправить и отстрочить вдоль лицевого выреза по разметке для кулиски.

■ Края бортов выметать и отстрочить на расстоянии 7 мм лапкой швейной машины для притачивания застежек-молний.

■ Внутренний край пояса приметать, растягивая, над швом притачивания пояса. Просунуть руку между анорак и подкладкой через открытый участок в одном из швов подкладки, захватить сколотые припуски и вытянуть их наружу. Нижний срез подкладки притачать к припускам шва притачивания пояса от швов притачивания обтачек бортов, растягивая при этом пояс (лицевая сторона к лицевой стороне). Низ анорака снова выправить.

■ Рукава подкладки вложить в рукава анорака. Припуск на подгибку низа подкладки рукава отвернуть на изнаночную сторону и приколоть одной булавкой у шва рукава к припускам шва притачивания манжеты. Просунуть руку между рукавом и подкладкой, захватить сколотые припуски и вытянуть их наружу. Булавку удалить, крепко держа при этом срезы. Стачать припуски шва притачивания манжеты и припуск по нижнему срезу подкладки рукава, лицевая сторона к лицевой стороне. С лицевой стороны анорака вытянуть рукав наружу, при этом подкладка выправится автоматически. Подкладку второго рукава притачать так же. Зашить открытый участок в шве подкладки.

■ На каждом декоративном наконечнике завязки капюшона (a) заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу на ширину 1 см. Наконечник сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы и нижние короткие срезы. Наконечник вывернуть. Конец завязки вложить между половинками наконечника через открытый верхний край. Верхние края наконечника застрочить в край.

СХЕМА СБОРКИ ВЫКРОЙКИ Р.54



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

5*5_{CM}

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓
ПЛИТ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ



КУЛИСКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:1

→
1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПОДКЛАДКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

←
1:2

→
1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:3

→
1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:4

→
1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:5

→
1:7

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ΔΟΛΕΒΒΑΡ ΗΝΤΥ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:6

→
1:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:7

→
1:9

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:1

→
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

МИНИА СОВМЕЩЕНИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
2:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ТАЛИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

← 2:5

→ 2:7

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:6

→
2:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:7

→
2:9

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ОБТАЧКА ПОДБОРТ
ПОДКЛАДКА
СГИБ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:8

↑ 1:9

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:1

ОБТЯЖКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

МИНИА СОВМЕЩЕНИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

1 2 3

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:2

→
3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:3

→
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:5

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕР

ЗАДАЧА СЕРЕДИНА СГИБА


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:4

→
3:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



↑ 2:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:5

→
3:7

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:7



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:6

→
3:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:8

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:7

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com