




Size: 36-46
● ● ● ○ ○

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

VIDDEBUKSER

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Bukserne har placering i taljen

Forbrug:

- Interlock, 145 cm bredde
96% polyester, 4% elastan
190 (190) 190 (190) 190 (195) cm
- Bomuldslerred, 140 cm bredde
100% bomuld
20 cm i alle størrelser
- Lynlås 4 mm spiral, 18 cm
- Perlemorsknapper 15 mm, 2 stk
- Elastik 5 mm
40 (45) 45 (45) 50 (50) cm
- Strygeindlæg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Indvendig benlængde:

Ca. 53,5 cm i alle størrelser

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm forned i benene.
Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Interlock:

- 69. Forbuks, 2 gange
- 70. Bagbuks, 2 gange
- 71. Lommepose A, 2 gange
- 72. Lommepose B, 2 gange
- 73. Venstre linning for, 1 gang (klippes på tværs af trådretningen)
- 74. Højre linning for, 1 gang (klippes på tværs af trådretningen)
- 75. Linning bag, 1 gang mod fold (klippes på tværs af trådretningen)
- Gylpunderfald:** 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) x 8 cm, 1 gang (inkl. sømrum)
- Bæltestropp:** 50 x 4,5 cm, 1 gang (inkl. sømrum)

Bomuldslerred:

- 73. Venstre belægning for, 1 gang
- 74. Højre belægning for, 1 gang
- 75. Belægning bag, 1 gang mod fold

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af belægnin-
gerne

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges sam-
men. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet
andet er nævnt.

3 Sy **lommeposerne A** på forbuksernes lomme-
åbning. Vend lommeposerne ud, vend sømrum-
met fra både bukser og lommepose ud på lom-
meposen. Kantstik lommeåbningen på bukserne
med 0,5 cm søm, stik samtidig sømrummet fast.
Fold lommeposerne om på vrangsiden.

4 Placer **lommepose B** under lommepose A, ret
mod ret. Sy lommeposerne sammen.

5 Fold **læggene** på forbukserne efter afmærk-
ningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i
sømrummet.

6 Fold og pres **gylpstykket** på højre forbuks,
vrang mod vrang.

7 Fold og pres **lynlåssømrummet** om på vrang-
siden på venstre forbuks. Sy lynlåsen fast på
venstre forbuks.

8 Sy **forbuksens skridtsøm** sammen.

9 Luk lynlåsen. Vend buksen så den venstre for-

buks ligger med vrangsiden op og sy lynlåsen fast
til gylpstykket som foldes ud. Vend retsiden op,
fold og **stik gylpbuen** på højre forbuks.

10 Fold **gylpunderfaldet** på langs, vrang mod
vrang. Sy gylpunderfaldet fast under lynlåsen
på venstre forbuks. Hæft gylpunderfaldet fast
nederst og hæft gylpbuen fornedet med en lille
trense ved skridtsømmen.

11 Sy **sidesømmene** sammen.

12 Sy de **indvendige bensømme** sammen.

13 Sy **skridtsømmen** sammen.

14 Fold **bæltestroppen** på langs, vrang mod
vrang. Fold sømrummet ind i begge sider af
bæltestroppen. Stik bæltestroppen sammen
med 0,2 cm søm i begge sider. Klip 5 stropper a
10 cm. Placer stropperne i buksens taljekant ud
for afmærkningerne og placer en ud for midtbag
sømmen.

15 Sy **linningerne** sammen i sidesømmene.

16 Sy **linningen** på buksens taljekant.

17 Sy **belægningerne** sammen i sidesømmene.

18 Sy **belægningen** på linnings øverste kant.
Vend belægningen ud og vend sømrummet fra

linningen og belægningen med ud. Kantstik på
belægningen langs linningen med 0,5 cm søm.
Stik samtidig sømrummet fast.

19 Vend igen linningen og belægningen sammen
ret mod ret og sy dem sammen i enderne. Klip
hjørnerne af og vend belægningen om på vrangsi-
den. Stik belægningens nederste kant fast fra ret-
siden i sømranden mellem linningen og bukserne,
lad et stykke stå åben på den bagerste linning til
indføring af elastik. Fold **bæltestropperne** op og
stik dem fast på linningen.

20 Klip et stykke **elastik** på 36 (38) 40 (42) 44 (46)
cm. Monter elastikken i åbningen på den bagerste
linning. Stik elastikkens ene ende fast i sidesøm-
mens sømrande fra retsiden. Træk elastikken til
den anden ende og stik den anden ende fast i
den anden side på samme måde. Stik linnings
åbning til.

21 Mærk op til **knaphuller** på linningen efter
mønsteret. Sy knaphuller. Isy knapper.

22 Søm bukserne 3 cm op fornedet.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52


BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S			M		L	
Längd	140	146	152	158	164	170		
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år		
Övervidd	72	75	78	81	84	87		
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5		
Stussvidd	75	78	82	86	90	94		

VIDA BYXOR

Stl: 36-46

● ● ● ○ ○



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Byxorna har normal midja

Åtgång:

- Interlock, 145 cm bredd, 96% polyester, 4% elastan, 190 (190) 190 (190) 190 (195) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd, 100% bomull, 20 cm, gäller alla storlekar
- Blixtlås, 4 mm spiral, 18 cm
- Pärlemorsknappar, 15 mm, 2 st.
- Resår, 5 mm
- 40 (45) 45 (45) 50 (50) cm
- Påpressbart mellanlägg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Innerbenlängd:

Ca 53,5 cm, gäller alla storlekar

Tillklippning:

Mönstret är inkl. 3 cm fall i benslut. Övriga sömsmånar klippas 1 cm breda.

Interlock:

69. Frambyxa, 2 gånger
70. Bakbyxa, 2 gånger
71. Fickpåse A, 2 gånger
72. Fickpåse B, 2 gånger
73. Linningsdel vänster frambyxa, 1 gång (klippas vinkelrätt mot trådriktningen)
74. Linningsdel höger frambyxa, 1 gång (klippas vinkelrätt mot trådriktningen)
75. Linningsdel bakbyxa, 1 gång mot vikt kant (klippas vinkelrätt mot trådriktningen)
Gylfinfodring: 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) x 8 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)
Hällremsa: 50 x 4,5 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)

Lakansväv:

73. Linningsinfodring vänster del, 1 gång
74. Linningsinfodring höger del, 1 gång
75. Linningsinfodring bak, 1 gång mot vikning

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

- 1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av linningsinfodringarna.
- 2 Alla sömmar overlockas eller sicksäckas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
- 3 Sy fast **fickpåsarna A** mot frambyxornas ficköppning. Vänd ut fickpåsarna och vik både fickpåsarnas och frambyxornas sömsmånar mot fickpåsarna. Kantsticka på frambyxorna längs ficköppningarna med 0,5 cm bred söm, sy samtidigt fast sömsmånerna. Vänd fickpåsarna mot avigsidan.
- 4 Placera **fickpåse B** under fickpåse A, räta mot räta. Sy ihop fickpåsarna.
- 5 Vik frambyxornas **veck** som mönstrets markeringar visar. Fäst vecken i sömsmånen.
- 6 Vik och pressa **gylfstycket** på höger frambyxa aviga mot aviga.
- 7 Vik och pressa **blixtlåsbrundets sömsmån** mot avigsidan på vänster frambyxa. Sy fast blixtlåset mot vänster frambyxa.
- 8 Sy **frambyxornas grensöm**.
- 9 Stäng blixtlåset. Lägg byxan så att vänster

- frambyxa ligger överst med avigsidan uppåt. Vik ut höger gylfstycke och sy fast blixtlåset mot detta. Vänd upp rätsidan och **sy gylfbågen** på höger frambyxa.
- 10 Vik **gylfinfodringen** på längden, aviga mot aviga. Sy fast gylfinfodringen under blixtlåset på vänster frambyxa. Fäst gylfinfodringen mot gylfstycket nertill. Fäst gylfbågen nertill med en kort sicksäcktråns vid grensömmen.
 - 11 Sy **sidsömmarna**.
 - 12 Sy **innerbensömmarna**.
 - 13 Sy **grensömmarna**.
 - 14 Vik **hällremsan** på längden, aviga mot aviga. Vik in sömsmånerna i båda sidor och sy ihop hällremsan i båda sidor med 0,2 cm bred söm. Klipp 5 st. hållor å 10 cm. Nåla fast hållorna i byxans midjekant som markeringarna anger och placera en hålla ovanpå sömmen mitt bak.
 - 15 Sy **linningsdelarnas** sidsömmar.
 - 16 Sy fast **linningen** på byxans midjekant.
 - 17 Sy **linningsinfodringarnas** sidsömmar.
 - 18 Sy fast **linningsinfodringen** på linningsens översta kant. Vänd ut linningsinfodringen och

- vik både linningsens och linningsinfodringens sömsmånar mot linningsinfodringen. Kantsticka på linningsinfodringen längs linningen med 0,5 cm bred söm, sy samtidigt fast sömsmånerna.
- 19 Vänd linningen och linningsinfodringen räta mot räta och sy ihop delarna längs kortsidorna. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd linningsinfodringen mot avigsidan. Sy från rätsidan fast linningsinfodringens nederkant i sömfåran mellan linning och byxa, lämna öpper baktill för införelse av resår. Vik upp **hällorna** och sy fast dem mot linningen.
 - 20 Klipp **resår** i 36 (38) 40 (42) 44 (46) cm:s längd. Trä resåren genom öppningen i bakbyxans linning. Sy från rätsidan fast resårens ena kortsida i ena sidsömmens sömfåra. Dra resåren till motsatt sidsöm och sy fast andra kortsidan på samma sätt här. Sy ihop öppningen.
 - 21 Markera **knapphålens** placering på linningen som mönstret visar. Sy knapphål. Sy i knapp.
 - 22 Sy upp **benslutens 3 cm breda fall**.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltetrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynslås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrøm	=	sømmonn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynslås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen


112.03.19.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


01







03


Venstre side her til/ linke Seite bis/ Côte gauche jusqu'ici







Læg /
Falte /
Pl!








09









Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 69










14

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 70





17





75

Fold/ Stoffbruch/ Pliure

73

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 73







70


20

21






22



24

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 75

36
38
40
42
44
46



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 74


74

72


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 72




27



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 71





12

30