



SELBERMACHEN LEICHT GEMACHT

**SCHON VORBEREITET
FÜR DEIN PROJEKT?**

In unserem Materialmarkt findest du über **12.000 PRODUKTE** für deine DIY Projekte

10% RABATT

**FÜR DEINE MATERIAL-
BESTELLUNG***

**Code:
B2K5MY!**

JETZT GUTSCHEIN EINLÖSEN

UNSER PRODUKT ANGEBOT

- ✓ Über 1.500 Stoffe
- ✓ DIY Zubehör für dein Handarbeitshobby
- ✓ Garne von Lang Yarns, Ito und anderen Top Marken
- ✓ Tolle Qualitätsprodukte von PRYM
- ✓ Hochwertige Näh-, Overlock- & Plottermaschinen
- ✓ Und vieles mehr

* So einfach geht's: 1. Material in den Warenkorb legen 2. Gutscheincode im Warenkorb eingeben. Der Gutschein ist pro Person nur 1x einlösbar und nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Einlösbar bis 31.12.2018. Der Gutschein ist nicht einlösbar auf Aktionspreise, Bücher, Näh- und Plottermaschinen sowie gedruckte Schnittmuster



Freebook Sommertop

Das Sommertop ist ein schnell genähtes Top, passend zum Freebook Sommerhose auf www.klimperklein.de

Es sitzt lässig und ist nicht zu weit ausgeschnitten, womit es für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet ist.

Für schmale Kinder oder einen körpernahen Sitz wähle wie auf Seite 7 beschrieben eine Nummer kleiner und verlängere am Saum auf die gewünschte Größe.

Der Basic-Schnitt lädt zum Experimentieren und Abwandeln ein.

Hast du eine eigene Idee? Dann vergiss nicht, auf www.klimperklein.de unter dem Reiter „Ideensammlung Sommertop“ deinen Link zu teilen.

Ich freue mich auf die „Sommertop – Und was machst du draus?“ Linkparty!

Du brauchst:

- dehnbaren Stoff, die Menge bei 1cm NZ und 3cm Saumzugabe kannst du folgender Tabelle entnehmen. Dabei reicht bis 116/122 halbe Stoffbreite (ca. 70cm) aus, darüber gilt bei Stoffbreite von mind. 100cm.

Kleidergröße	56/62	68/74	80/86	92/98	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
Stoffverbrauch	33cm	37cm	40cm	44cm	48cm	51cm	55cm	59cm	63cm


- Bündchenstoff, bei 140cm Stoffbreite 4cm im Fadenlauf hoch, bei 70cm Stoffbreite 8-12cm hoch
- ein Maßband/alternativ eine Schnur und ein Lineal
- Rollschneider und Matte oder Schere
- ggf. ein Quiltinglineal oder ein Geodreieck
- ggf. Bügeleisen und Bügelbrett
- Stecknadeln
- Nähgarn

Das Nähen

Alle Nähte werden mit einem elastischen Stich der Nähmaschine (Pseudooverlockstich, flachem Zickzackstich, dreifachem Geradstich oder Elastikstich) oder mit der Overlockmaschine genäht.

Zum Säumen eignen sich Zickzackstich, dreigeteilter Zickzack, elastische Zierstiche wie z.B. der Wabenstich, die Zwillingnadel oder eine Covermaschine.


Das Schnittmuster versteht sich grundsätzlich ohne NZ und befindet sich auf den Seiten 8-13. Drucke ohne Anpassungen/bei 100% aus und miss das Kontrollkästchen nach. Die Seitenlänge muss 4cm betragen.




Drucke das eBook ohne Seitenanpassung auf 100% Druckereinstellung aus und miss den Kontrollkasten nach.

Schneide anschließend immer eine Klebelasche ab und setze jeweils die drei Seiten (1-3 von oben nach unten) von Vorderteil und Rückenteil zusammen.

Tipp: Zugegeben sind die Laschen recht knapp bemessen, damit alles auf 6 Seiten passt. Klebefilm statt Klebestift kann eine Lösung sein, wenn du es zu fummelig findest.




Schneide das Sommertop in der gewünschten Größe aus.



Vorder- und Rückenteil werden je im Stoffbruch zugeschnitten.

Lege dazu den Stoff rechts auf rechts (also die „guten“ Seiten aufeinander), sodass die Faltkante dem Fadenlauf entspricht.


Lege das Schnittteil entlang des Stoffbruchs an und schneide zu. Dabei bekommen die Ausschnitte KEINE Nahtzugabe, Schulter und Seite ca. 1cm und der Saum eine Saumzugabe von 2-3cm.



Fehlen noch die Bündchen. Diese werden als Streifen von 4cm Breite zugeschnitten, die Länge wird wie folgt ermittelt:
Miss zunächst die Ausschnitte aus. Das geht besonders gut, wenn du ein Maßband auf der Kante entlang der Kurve legst, wie im Bild gezeigt.

Addiere dabei den Armausschnitt von Vorder- und Rückenteil.
Das Maß des Halsausschnittes musst du nach dem Addieren von vorne und hinten noch verdoppeln, da die Schnittteile ja im Bruch vorliegen.

Anschließend werden beide Längen mit dem Faktor 0,7-0,8 multipliziert und 2cm Nahtzugabe addiert.



Ich wähle für die Ärmelbündchen stets einen etwas größeren Faktor als für den Halsausschnitt, da sie ja an der Schulter waagerecht und nicht senkrecht liegen sollen.

Generell ist ein Faktor von 0,7-0,8, je nach Beschaffenheit des Bündchenmaterials, angebracht. Dabei sind 0,7 bei weichem (Ripp-)Bündchen und 0,8 bei Feinstrick oder Stretchjersey geeignet.

Ich habe hier Lillestoff Feinstrickbündchen von mittlerer Festigkeit und mich daher für 0,75 beim Halsausschnitt und 0,8 an den Armen entschieden.
Meine Notizen siehst du im Foto links.



Schneide die Bündchen bei 4cm Breite in der ermittelten Länge zweimal für die Armausschnitte und einmal für den Halsausschnitt zu.

Jetzt geht es ans Nähen.



Lege Vorderteil und Rückenteil des Tops rechts auf rechts an Schultern und Seiten bündig aufeinander. Nun werden beide Schultern und beide Seiten mit einem dehnbaren Stich der Nähmaschine (siehe Seite 1) oder der Overlock geschlossen. Die rote Linien markieren die Nähte.



Die Bündchenstreifen werden rechts auf rechts zur Mitte gefaltet und an den kurzen, offenen Seiten entsprechend der roten Linien unter Einhaltung der Nahtzugabe zum Ring genäht. Dazu kannst du die Overlock oder einen elastischen Stich wählen, ich bevorzuge den dreifachen Geradstich, damit ich die NZ anschließend knapp zurückschneiden kann.



Falte diese Ringe nun links auf links (also mit den „guten“ Seiten nach außen) der Länge nach zur Hälfte und teile die Bündchenringe mit Stecknadeln in zwei Hälften (Arme) bzw. in Viertel (Hals). Eine Markierung ist dabei stets die Naht, die zweite liegt ihr gegenüber, die Dritte und Vierte jeweils dazwischen.



Viertele auch den Halsausschnitt, wobei zwei Viertel vordere und hintere Mitte sind.

Die Bündchenringe werden nun in die Ausschnitte gesteckt. Dabei trifft die Naht des Halsbündchens auf die hintere Mitte und die Viertelmarkierungen treffen sich. An den Armausschnitten kommt die Ringnaht an der Seitennaht auf Achselhöhe zu liegen, die zweite Markierung trifft auf die Schulternaht.

Hinweis: Der hintere Armausschnitt ist etwas kürzer als der Vordere, somit wird das Bündchen nicht 100% gleichmäßig gedehnt. Näherungsweise funktioniert das hervorragend, wer besonders pingelig ist, der faltet den Armausschnitt und ermittelt so den Punkt, der der Achselnaht genau gegenüber liegt.



Nähe die Bündchen nun im Ring mit einem elastischen Stich der Nähmaschine oder der Overlock ein.



Wende das Top und bügele bei Bedarf die Bündchen glatt und in Form. Ich bin neuerdings großer Bügelfan, alles sieht so einfach besser und sauberer aus.



Als nächstes wird die Saumzugabe nach innen umgeschlagen und nach Bedarf ebenfalls gebügelt. Säume nun mit einem (dreigeteilten) Zickzackstich, der Zwilingsnadel, einem elastischen Zierstich oder der Covermaschine.

Tipp 1: Versäuberst du die Unterkante vorher mit der Overlock, stabilisierst du so die Kante und erleichterst dir das Säumen.


Tipp 2: Sorgfältiges Bügeln macht das gleichmäßige Säumen wirklich viel einfacher.



Zuletzt kannst du mit dem selben oder einem anderen Stich der oben genannten Auswahl die Nahtzugaben der Bündchen in das Top steppen. Reduziere dabei falls möglich unbedingt den Nähfußdruck oder lege Stickvlies, Seidenpapier oder Küchenrolle unter, um Wellenbildung zu vermeiden (die sich zur Not mit viel Dampf auch weitestgehend ausbügeln lässt...).



Schon fertig. Da dürfen es ein paar mehr sein, oder? Vielleicht eingefasst, mit Schleifchen, für die Mädels? Schau unter www.klimperklein.de vorbei, dort findest du allerhand Anregungen und bist herzlich eingeladen, deine eigenen Ideen zum Sommertop zu teilen!



Körpernaher Sitz

Nähst du für ein schmales Kind oder wünschst einen körpernahen Sitz des Sommertops, wähle eine Nummer kleiner als benötigt und verlängere den Saum bis zur nächsten Größe.

Vergleiche dazu die roten Linien im Bild links. Nähe das Top dann wie gewohnt zusammen.

Designbeispiele



Vergiss nicht, deine Ideen zum Sommertop auf www.klimperklein.de in der Linksammlung zu teilen!

Bei Fragen oder Anregungen zum eBook schreib mir gerne an klimperkleines@gmx.de.

Vorderteil 1


Copyright 2014 by klimperkein www.klimperkein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des Freebooks (Sommertop von klimperkein, www.klimperkein.de) anzugeben. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

Sommertop Freebie Vorderteil

Einmal im Stoffbruch zuschneiden, seitlich und an den Schultern Nahtzugabe von ca. 1cm, am Saum 2-3cm Saumzugabe hinzufügen.
Die Ausschnitte bleiben ohne NZ!

hier Nahtzugabe hinzufügen

Kontrollkasten,
Seitenlänge 4x4cm
bei korrektem Druck



Vorderteil 2

Copyright 2014 by klimperklein www.klimperklein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des FreeBooks (SommerTop von klimperklein, www.klimperklein.de) anzugeben. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

Stoffbruch/Fadenlauf

56/62



68/74



80/86



92/98



104/110




116/122



128/134



140/146



152/158




hier Nahtzugabe hinzufügen

hier Saumzugabe hinzufügen (ca. 3cm)

Vorderteil 3

Copyright 2014 by klimperklein www.klimperklein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des Freebooks (SommerTop von klimperklein, www.klimperklein.de) anzugeben. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.



Rückenteil 1


Copyright 2014 by klimperklein www.klimperklein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des Freebooks (Sommertop von klimperklein, www.klimperklein.de) anzugeben, Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

Sommertop Freebie Rückenteil

Einmal im Stoffbruch zuschneiden, seitlich und
an den Schultern Nahtzugabe von ca. 1cm,
am Saum 2-3cm Saumzugabe hinzufügen.
Die Ausschnitte bleiben ohne NZ!

Hier Nahtzugabe hinzufügen

Kontrollkasten,
Seitenlänge 4x4cm
bei korrektem Druck



Rückenteil 2

Copyright 2014 by klimperklein www.klimperklein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des Freebooks (Sommerstop von klimperklein, www.klimperklein.de) anzugeben, Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

Stoffbruch/Fadenlauf

56/62

68/74

80/86

92/98

104/110

116/122

128/134

140/146

152/158

hier Nahtzugabe hinzufügen

hier Saumzugabe hinzufügen (ca. 3cm)

Rückenteil 3

Copyright 2014 by klimperklein www.klimperklein.de
Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des Freebooks (Sommerstop von klimperklein, www.klimperklein.de) anzugeben. Weitergabe, Tausch und Wiederverkauf des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.

