

Nähtrends

CITY-LOOKS

**MODE ZUM SELBERNÄHEN
IN DEN GRÖSSEN 36–46**

HERBSTTRENDS

Die Must-Haves
für kühle Tage

STOFF UND STIL

Pastelltröne
perfekt kombiniert

120
SCHNITTE
IN ORIGINAL-
GRÖSSE

EXTRA:

Businesslooks
in den Größen 48–56



*Herbstliche
Highlights!*

Deutschland € 6,20
Österreich € 7,10
Schweiz SFR 12,30
BeNeLux € 7,30
Italien € 7,10
Ungarn Ft 2000
Tschechien Kč 165
Slowakei € 6,80
Slowenien € 7,10
Litauen € 6,70
Estland € 6,70
Dänemark DK 52,00



Die neue Herbstmode

In dieser Ausgabe erwartet Sie eine Vorschau auf die neue Saison und ein Überblick über die schönsten Herbst-Looks: die trendigsten Basics, die angesagtesten Pastelltöne, Dreiteiler mit Verjüngungspotential und die Must-haves des Herbstes wie Miniröcke, Bermuda-Shorts und Retro-Blazer. Entdecken Sie außerdem schicke Rock-Kombis für starke Frauen sowie klassische Babyoutfits, die nie aus der Mode kommen.

Ihre Redaktion



JERSEY
S. 4-5

Inhalt

Modell des Monats

- 4 **BLUMENKLEID.** Leicht und romantisch, hat dieses Kleid das ganze Jahr über Saison.

Mode nach Schnittmustern

- 6 **DIE HERBST-BASICS.** Das sind die Key-Pieces der Saison.
18 **3-TEILER-LOOKS.** Mit Mantel, langer Weste oder Retro-Blazer.
24 **FARBENCHECK.** Entdecken Sie die Farben der Saison.
28 **CURVY POWER.** Elegante und vorteilhafte Looks in den Gr. 48 - 52 - 56.
32 **BABYKLASSIKER.** Zeitlose Modelle für Babys von 3 bis 12 Monaten.

Anleitungen

- 38 **KLEINE NÄHSCHULE**
40 **SCHNITTÜBERSICHT**
42 **ÜBERSETZUNGSTABELLE**
43 **ANLEITUNGEN, ZUSCHNEIDEPLÄNE UND SKIZZEN**
66 **IMPRESSUM, SERVICE, VORSCHAU**

KOSTÜME IN GR. 48 - 52 - 56



Elegante Business-Looks aus Bluse, Jacke und Rock. S. 28-31

LOOKS, DIE JÜNGER MACHEN



Kombinieren Sie Ihre Herbst-Basics als modische, urbane und junge dreiteilige Looks. S. 18-23

DIE BASICS DER SAISON



Trenchcoat mit Bermudashorts, Nadelstreifenoptik, Denim-Look mit camelfarbenem Mantel, Jacke im Glencheck-Muster mit Plisseerock ... S. 6-17

PASTELLTÖNE



Kombinationen in den angesagten Farben mit Accessoire-Tipps und Stoffempfehlungen. S. 24-27

BABYKLASSIKER S. 32-37



Ein Blumenkleid

LEICHTE STOFFE, KLEINGEMUSTERTE BLUMENPRINTS UND DEZENTE SCHNITTE – IN DIESER SAISON SIND BLUMENKLEIDER EIN MUSS.


Christian Dior



SCHENKEN SIE SICH DAS GANZE JAHR BLUMEN


Im Herbst lassen wir den Wohlfühlfaktor geblümter Sommerkleider wiederaufleben und machen diese sogar ganzjahrestauglich. Die bekannten Designer setzen in ihren Kollektionen auf leichte Stoffe mit kleinen Blumenmustern auf dunklem Grund, langen Ärmeln und diskreten Halsauschnitten.

Skizze Vorder- und Rückseite



Wählen Sie Ihren Favoriten

Kleine Wildblumen und dunkle Farbtöne. Aus Viskose oder Baumwolle mit Liberty-Prints in unterschiedlichen Farben, die das ganze Jahr über Saison haben.




Kleingedrucktes
In neutralen Farben und sehr einfach zu kombinieren.



Viskose
Die günstigste Version für ein nicht minder schickes Resultat.



Liberty
100 % Baumwolle für ein herbstlich-fröhliches Muster.





Algodón
Bunte Blumen auf schwarzem Grund für einen 24-Stunden-Look.

FOTOGRAFIE: GETTY IMAGES, STOFFE: UNTER WWW.TIENDELAS.COM

Valentino



AUF DEM LAUFSTEG ENTDECKT Modelle im Hemdblusenschnitt aus leichten Stoffen und in dunklen Farben mit kleinen Mustern.



BLUMENKLEID ALTUZARRA

1 Aus Seiden-Georgette. Die Nähte werden mit Kordelpaspel eingefasst. Mit gerafften Ärmeln und einem weiten Karree-Ausschnitt.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



BLAZER
TOMMY HILFIGER

2 Aus Stoff in Nadelstreifenoptik mit seitlichen Vorder- und Rückteilen, Rückennaht und Unterkantenschlitzen, zweiteiligen Ärmeln und Reverskragen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Angesagte Basics

HIER KOMMEN DIE KEY-PIECES
DER NEUEN SAISON,
DIE MUST-HAVES FÜR
TRENDIGE LOOKS.



In Nadelstreifenoptik ... BLAZER, ANZÜGE
ODER MÄNTEL.
CHIC IM BOYFRIEND-LOOK.



KAROBLAZER
EL CORTE
INGLÉS

3 Aus Wollstoff im Prince-of-Wales-Muster mit waagerechten Paspeltaschen, zweiteiligen Ärmeln und Reverskragen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

PLISSEE-ROCK
EL CORTE
INGLÉS

4 Lederrock in Midilänge mit Sonnenplissees. In leicht ausgestelltem Schnitt mit linksseitigem Reißverschluss und geradem Taillenbund.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Prince-of-Wales-Karos ... KOMBINIEREN
SIE DAZU EINEN GÜRTEL
UND PLISSEEROCK.





Hose im Pyjama-look...

BEQUEM, LEICHT UND
TAGES- WIE ABENDTAUGLICH



EINFACH
NACHZUARBEITEN

GESTREIFTE
HOSE
ESPRIT

5 Aus Woll-Polyester-
Serge mit Bundfalten,
Hüftpassentaschen,
seitlichem Reißverschluss
und geradem Taillebund
mit Bindegürtel.

GRÖSSEN: 36 - 44



CAMELFARBENER
MANTEL
BERSHKA

6 Aus wärmendem
Wollstoff in Camel
mit schrägen Leisten-
taschen, zweiteiligen
Ärmeln und Revers-
kragen. In weitem
Schnitt.

GRÖSSEN: 36 - 44



Camel und denim ... GEMEINSAM SORGEN SIE
FÜR EINEN ABSOLUT TRENDIGEN JEANS-LOOK.



*Bermudashorts und
Trenchcoat...* EINE DER SCHICKSTEN
KOMBINATIONEN DER
NEUEN SAISON.



TRENCHCOAT
BURBERRY

7 Aus Baumwollgabardine
mit satinierter Oberfläche,
Raglanärmeln, Leistentaschen,
einem Hemdkragen und
verdeckten Knopflöchern.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



BERMUDASHORTS
ADOLFO
DOMÍNGUEZ

8 Aus feinem Lederimitat
mit Bundfalten und
rückwärtigen Abnähern,
die die Taille modellieren.
Mit Reißverschluss,
Aufschlägen an den
Beinunterkanten und
passendem Gürtel.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44





LONGBLAZER
BALENCIAGA

9 Aus Woll-Polyester-Krepp, leicht tailliert mit Taillebenähern und Seitenteilen. Mit zweiteiligen Ärmeln mit Schlitz und jeweils drei Knöpfen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



HEMDBLUSEN-
KLEID
MARELLA

10 Aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe im Streifenmuster mit einer Vorderteileiste, Manschettenärmeln und Hemdkragen mit Steg.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Das Hemdblusenkleid ...
IN DER SCHICKSTEN VERSION DES
BOYFRIEND-LOOKS.



BOYFRIEND-
MANTEL
BERSHKA

11 Aus Wolltweed mit Paspeltaschen und aufgesetzten Patten, zweiteiligen Ärmeln, Reverskragen und Drei-Knopf-Verschluss.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

ROCK IM HALS-
TUCHMUSTER
MARELLA

12 Aus Georgette in einem raffinierten Halstuchmuster und Jerseyfutter. Mit rückwärtigem Reißverschluss und geradem Taillebund.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Upsize-Prints ... GROSSZÜGIGE,
SEHR RAFFINIERT E MÜSTER MIT
80ER-JAHRE-FLAIR.





LANGE BOMBER
JACKE C&A

13 Aus wasserundurchlässiger Baumwolle mit Paspeltasche, aufgesetzten Patten und zweiteiligen Ärmeln. Links mit Tasche.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



HOSE IN WEITEM
SCHNITT C&A

14 Aus Canvas mit Bundfalten und rückwärtigen Taillenabnähern, Hüftpassentaschen, einem Hosenreißverschluss und Taillenbund.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Neue Längen... BASICS NEU KOMBINIERT ZU
EINEM LEGEREN URBAN-LOOK.

FOTOGRAFIE DENNIS KLEIN



Drei-Teiler

MIXEN SIE SICH IHREN
LIEBLINGSSTIL AUS
DREI MODEBASICS.



ELFENBEINFARBENER
MANTEL

15 Aus Wollstoff mit
mittiger Rückennaht
und Unterkantenschlitz.
Mit vorderen Pattentaschen
und Smokingkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



GRÜNE BLUSE

16 Aus Seidenkrepp
mit Rückenpasse,
einem Hemdkragen mit
Steg und Raglanärmeln
mit Manschetten.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



CAMELFARBENE HOSE

17 Aus Baumwollgabardine
mit einer senkrechten
Rippe an Vorder- und Rückteil
sowie Hüftpassentaschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





BLUSE IM
PRINTMUSTER

18 Aus bedrucktem
Crinkle-Krepp mit
angeschnittener Knopfleiste
und rückwärtiger Passe mit
genähter Falte.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



LANGE WESTE

19 Aus Flanell mit Tail-
abnähern am Vorderteil
und seitlichen Rückenteilen,
Paspeltaschen mit Patte und
Schulterpolstern.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



HOSE IN WEITEM
SCHNITT

20 Aus Cool Wool mit
weiten Hosenbeinen
und geradem Taillenbund
mit Bundverlängerung,
Abnähern und
Paspeltaschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





BORDEAUXROTER BLAZER

21 Aus Cool Wool, verschlusslos, mit einem Smokingkragen, der an Vorder- und Rückenteil mit Belegen versäubert wird.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA, STYLING: SOFIA MARINO, MODELL: CRIS OPTICONS
BY FRANCINA, MAKEUP UND FRISÜREN: JÓRGIE ZUNIGA



WEISSE BLUSE

22 Aus Popelin mit Passen an Vorder- und Rückenteil, Hemdkragen und angesetzten Manschettenärmeln.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



JEANS MIT PASPEL

23 Aus Denim mit gepas- pelten Nähten. Das Vorderteil mit Hüftpassen- taschen, das Rückteil mit aufgesetzten Gesäßtaschen und Passe.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Die Modefarben

PASTELLFARBEN SIND DIE NEUEN STARS DER HERBSTLICHEN FARBPALETTE.

Weitere Stoffe für dieses Kleid




Unifarbener Krepp in Rosa



Unifarbener Krepp in Flieder



Zart-rosa



EINFACH NACHZUARBEITEN

FLIESENDES KLEID ESSENTIEL

24 Aus Seide in leicht ausgestelltem Schnitt, hinten mit einem V-Ausschnitt und vorne mit rundem Halsausschnitt. Mit Spagettiträgern und einer Schlaufe mittig am Rückenteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Westernstiefel von **Ash**. Rosafarbene Ledertasche von **Furla**.

Weitere Stoffe für diesen Look



Lycocell



Bi-elastische Serge



Farbe Mauve



BLUSE MASSCOB

25 Aus Viskose in einem verwaschenen Blauton mit Passe und Rückenfalte, langen Manschettenärmeln und Hemdkragen mit Kragensteg.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46




HOSE IM BLUMEN MUSTER

26 Aus Polyesterseide im Printmuster mit Unterkantenblende, linksseitigem Reißverschluss und Bundfalten am Vorderteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Sneaker in Pastelltönen von **Ash**. Dunkelblaue Handtasche von **Furla**.

Himmelblau frozen



EINFACH
NACHZUARBEITEN

KLEID
PATRIZIA
PEPE

27 Aus elastischem
Jersey-Spitzenstoff
mit Seidenfutter und
Trägern. Vorderteil mit
Brustnähten und Falten.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46




Weitere Lingeriestoffe



Charmeuse mit Elasthan



Elastischer Spitzenstoff im
Blumenmuster



Römersandalen
mit Nieten
von Ash.
Clutch von Furla.



Kiesel- weiß



BLUSE PEDRO
DEL HIERRO

28 Aus Baumwollbatist
mit V-förmiger
Ausschnittblende und
geraden Unterkanten-
blenden sowie ¾-Ärmel
mit Schlitz und Schleife.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH
NACHZUARBEITEN

HOSE
MANGO

29 Aus geripptem
Jersey in Kiesel-
grau mit bequem weiten
Beinen und einem
geraden Taillenbund
mit Gummizug.
GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Weitere Stoffe für diesen Look



Glatter Krepp



Lyocell in Kiesel

Sandalen mit Nieten
von Ash.
Handtasche aus
elfenbeinfarbenem
Lackleder
von Furla.





LILA BLAZER IM MATERIALMIX

30 Aus Cool-Wool-Mischgewebe und Polyesterfutter mit Taillenabnähern, seitlichen Vorder- und Rückteilen und Revers.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



BLUSE MIT KNOPFLEISTE

31 Aus Krepp mit Rückenpasse und einer angeschnittenen Knopfleiste mit aufgesetztem Ripsband.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



SCHWARZER BLEISTIFTROCK

32 Aus Stretch-Cool Wool in einem klassischen figurbetonten Schnitt mit nahtverdecktem Reißverschluss.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

EINFACH
NACHZUARBEITEN

Kostüme

OB ALS ELEGANTES OUTFIT ODER BUSINESS-LOOK. MIT EINER KOMBINATION AUS ROCK UND BLAZER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG.



Kombinieren Sie Farbtöne

Spieren Sie mit dunklen Farben. Schwarz ist Ihr bester Verbündeter, obwohl in dieser Saison auch Violett, Blau und Granatrot in ihren dunkelsten Nuancen sehr beliebt sind und ebenfalls schlank machen. Nutzen Sie diesen Trend!



BLAZER IN GERADEM SCHNITT

33 Aus Cool Wool und Polyesterfutter mit Seitenteilen, Abnähern, Paspeltaschen und Revers.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



WICKELROCK

34 Passend zum Blazer mit Futter und Nahttaschen. Im Wickellook mit Bindegürtel auf Taillenhöhe.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



Setzen Sie auf Taille

Figurbetonte Schnitte wirken vorteilhaft.

Nutzen Sie den aktuellen Trend, die Taille zu betonen und setzen Sie auf hohe Schnitte, die Ihre Kurven unterstreichen. Das streckt die Figur optisch und macht schlanker.

FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA, STYLING: SOFIA MARINO, MODELLO: JULIA, HORRILLO (DRESS) BY FRANCINA, HAARE UND MAKE-UP: MONICA GARCIA



Angesagte Klassiker

EVERGREENS KOMMEN NIE AUS DER MODE.
KLASSISCHE DESIGNS FÜR BEQUEME UND
ELEGANTE BABY-OUTFITS.

Krone und Schnullerband
handgefertigt, von
www.zzzbcn.net



RUNDKRAGENBLUSE CLAUDINE

35 Aus Baumwolle mit
angesetzten Ärmeln
und elastischen Bündchen.
Biesen und Spitzeneinsatz
verzieren die Saumkante.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE




ROSA CORDSTRAMPLER

36 Aus Kord mit Baumwoll-
futter im Printmuster.
Die Passe wird mit Biesen und
zwei Minischleifen verziert.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE



Auf die Stoffwahl kommt es an:
Für ein angenehmes Tragegefühl
und gute Qualität empfehlen wir
BAUMWOLLE UND FEINCORD.



Sternenlätzchen und
Schnullerband
www.zzzbcn.net

SCHICKE KONTRASTE

Kombinieren Sie klassische Modelle und Basic-Shirts mit aktuellen Prints. Das Ergebnis wird Sie überzeugen.



LANGÄRMIGES POLOHEMD

37 Aus Baumwolle mit Ärmelschonern in einer Kontrastfarbe, Hemdkragen mit Steg und paspelierten Nähten.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE



STRAMPLER AUS BLAUEM FEINCORD

38 Aus Feincord in Blau mit Baumwollfutter. Mit Passe und Trägern, die Beinöffnungen werden mit Gummiband gerafft.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE



Weil sie so bequem sind, sind ELASTISCHE BÜNDCHEN bei Babykleidung unerlässlich.

Handgefertigtes
Lätzchen und
Krone von
www.zzzbcn.net




BAUMWOLL-BATIST
ist ein babytauglicher Stoff:
besonders fein, hyperallergen
und passend zu allen Kombis.



STEHKRAGEN-HEMD

39 Aus Batist mit Stehkragen, einer Paspeltasche am linken Vorderteil und angesetzten Ärmeln mit Manschette und Schlitz.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE



LATZHOSE AUS FEINCORD

40 Aus grauem Feincord mit einer angedeuteten Pattentasche mittig am Vorderteil. Der Latz hat einen Saum und Übertritt.

GRÖSSEN: 3 - 6 - 12 MONATE

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS, STYLING: ROSER PONTÉ



AUF SCHLÄGE AN DEN UNTERKANTEN
verleihen eine modische Note
und können nach Belieben
angepasst werden.

REISSVERSCHLÜSSE IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN:

Als Nahtreißverschluss: Die hintere Mitte oder die Seitennaht bis zur Schlitzmarkierung schließen (Abb. 1) und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den Reißverschluss mittig unter den Schlitz legen (Abb. 2) und festheften. Die Kanten des Oberstoffes stoßen dabei aneinander. Den Oberstoff von rechts fußbreit auf den Reißverschluss steppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Nahtverdeckter Reißverschluss: Die hintere Mitte oder die Seitennaht bis zur Schlitzmarkierung schließen (Abb. 1) und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den nahtverdeckten Reißverschluss mit Hilfe eines speziellen Nähfußes einnähen (Abb. 2). Diese Nähfüße sind im Fachhandel erhältlich. Den offenen Reißverschluss direkt an die Kante der hinteren Mitte legen und im Reißverschlusssschatten feststeppen. Die andere Seite des Reißverschlusses ebenso verarbeiten. Den Reißverschluss schließen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Hosenschlitz: Die Nahtzugabe an der linken Schlitzkante (Untertrittseite) 1 cm versetzt zur vorderen Mitte nach innen bügeln (Abb. 1), den Reißverschluss untersteppen (Abb. 2), dabei die Reißverschlusszähnen sichtbar lassen. Den Schlitzuntertritt rechts auf rechts doppelt legen und eine Schmalseite verstärken. Den Untertritt wenden, die offene Längskante versäubern und unter die linke Schlitzkante mit dem Reißverschluss steppen, dabei liegt die geschlossene Schmalseite unten. Den angeschnittenen Beleg an der rechten Schlitzkante (Übertrittseite) nach innen bügeln. Schlitz Mitte auf Mitte zustecken (Abb. 3). Das lose Reißverschlussband innen auf den Schlitzbeleg heften und steppen, dabei das Hosenteil nicht mitfassen. Die rechte Schlitzkante in Belegbreite schmal sowie fußbreit absteppen, die Stepplinien am unteren Schlitzende gerundet zur Naht auslaufen lassen. Hier den Schlitzuntertritt mitfassen. Die Schrittnaht schmal sowie fußbreit absteppen (Abb. 4).

KNOPFLEISTEN:

Separate Knopfleiste: Die Knopfleiste links auf links im Bruch bügeln. Rechts auf links auf die Vorderteilkanten legen und steppen (Abb. 1). Die Nahtzugabe in die Blende bügeln. Die andere Schnittkante der Knopfleiste 1 cm nach innen bügeln und von rechts auf die Ansatznaht schmal, sowie fußbreit aufsteppen (Abb. 2). Die Bruchkante schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Angeschnittene, nach innen gelegte Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln (Abb. 1). Die Knopfleiste von links schmal, sowie fußbreit aufsteppen. Vordere Kante ebenso absteppen.




Abb. 1

KLEINE NÄHSCHULE

Angeschnittene, mit Biese nach außen gelegte Knopfleiste: Die angeschnittene Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln. Bei 0,5 cm steppen (Abb. 1). Die entstandene Knopfleiste nach vorne umlegen und die 0,5 cm breite Biese ins Vorderteil bügeln (Abb. 2). Die Biese fußbreit, den vorderen Bruch schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Untergesteppte, verdeckte Knopfleiste:

Die Knopfleiste links auf links in Bruch bügeln und die Schnittkanten versäubern. Ggf. muss die obere Kante zunächst rechts auf rechts verstärkt werden. Die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten (Abb. 1). Die Knopfleiste unter die vordere Kante legen und knappkantig aufsteppen. Die vordere Kante soll 0,1 cm vorstehen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Verdeckte Knopfleiste:

Den angeschnittenen Beleg der vorderen Kante erst 3,5 cm und nochmals 6 cm nach innen bügeln und mittig bei 3 cm durchsteppen. Den inneren Bruch auf die vordere Kante bügeln. Die vordere Kante soll 0,1 cm überstehen (Abb. 1). Knopflöcher zeichengemäß in den unteren, verdeckten Teil der Knopfleiste einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Poloverschluss:

Die vordere Mitte zeichengemäß einschneiden (Abb. 1). Die Pololeiste rechts auf links an die Kante des Schlitzzeinschnittes legen, nähen, dabei in der Schlitzzecke ganz nah an der Kante nähen. Pololeiste und Naht nach außen bügeln (Abb. 2). Leiste auf rechts wenden. Offene Schnittkante 1 cm nach innen bügeln, auf die Ansatznaht stecken und knapp aufsteppen (Abb. 3). An der Knopflochseite die Leiste nach innen legen, die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

SCHNITTÜBERSICHT


SHIRTS UND BLUSEN



GRÖSSE 38 - 42 - 46

GRÖSSE 48 - 52 - 56


KLEIDER UND JUMPSUITS



GRÖSSE 36 - 40 - 44

GRÖSSE 38 - 42 - 46


HOSEN



GRÖSSE 36 - 40 - 44

GRÖSSE 38 - 42 - 46



RÖCKE UND SHORTS



GRÖSSE 36 - 40 - 44


GRÖSSE 48 - 52 - 56

JACKEN UND MÄNTEL




GRÖSSE 36 - 40 - 44

GRÖSSE 38 - 42 - 46



GRÖSSE 48 - 52 - 56

BABYS



GRÖSSE 3 - 6 - 12 MONATE

ÜBERSETZUNG

ÜBERSETZUNGSTABELLE DER SCHNITTMUSTERBOGEN

Spanisch	Deutsch
Abertura	Schlitz
Abertura Centro detrás doble	doppelter rückw. Mittelschlitz
Abertura bolsillo	Tascheneingriff
Centro delante	vordere Mitte
Centro delante doble	Bruch vordere Mitte
Centro delante doble Recto hilo	vord. Mitte doppelt im Fadenlauf
Centro delante Recto hilo	vord. Mitte im Fadenlauf
Centro delante y detrás doble	vorders. u. rückw. Mitte doppelt
Centro delante y detrás doble Recto hilo	doppelte vorders. u. rückw. Mitte Fadenlauf
Centro detrás	Rückwärtige Mitte
Centro detrás Abertura	Rückwärtiger Schlitz
Centro detrás Cremallera	Rückwärtiger Reißverschluss
Centro detrás doble	Rückwärtige Mitte doppelt
Centro detrás doble Recto hilo	Rückwärtige Mitte doppelt Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo	Rückwärtige Mitte Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo Cremallera	Rückwärtige Mitte Fadenlauf Reißverschluss
Cremallera	Reißverschluss
Cremallera Centro delante	vordere Mitte Reißverschluss
Cremallera Centro delante Recto hilo	vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
Cremallera Centro detrás	Reißverschluss rückw. Mitte
Cremallera detrás	rückwärtiger Reißverschluss
Cremallera Lado delante	vorderseitiger Reißverschluss
Cremallera Lado delante y detrás	seitlicher Reißverschluss vorne/hinten
Cremallera Recto hilo	Reißverschluss hochkant
Cruce	Bundverlängerung
doble	doppelt
doble Recto hilo	doppelt im Fadenlauf
Lado delante	Seitlich vorne
Lado delante Cremallera	Seitlich vorne Reißverschluss
Lado delante y detrás	Seitlich vorne und hinten
Lado derecho doble Recto hilo	Rechte Seite doppelt im Fadenlauf
Lado detrás	Seitlich hinten
Lado izquierdo	Seitlich links
Línea de unión patrón	Zusammensetzlinie
Pestaña	Lasche
Pieza	Teil
Recto hilo	Fadenlauf
Vaina	Tunnelzug
Vista	Beleg

ANLEITUNGEN

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sämtliche Informationen zur Anfertigung der Modelle dieser Zeitschrift. Die Schnitte in Originalgröße befinden sich auf den in der Mitte angebrachten Bogen, die gefaltet und beidseitig bedruckt sind.

MASSTABELLE

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Taillenumfang	58	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106	110
Rückenbreite	36	37	38	39	40	42	44
Brusthöhe	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Hüfthöhe	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
vordere Rumpflänge	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
rückwärtige Rumpflänge	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schrittlänge	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

MASSTABELLE GROSSE GRÖSSEN

GRÖSSE	48	50	52	54	56
Brustumfang	114	118	122	126	130
Taillenumfang	100	104	108	112	116
Hüftumfang	118	122	126	130	134
Brusttiefe	31	31,5	32	33	33,5
Hüfthöhe	20,5	21	21,5	22	22,5
vordere Rumpflänge	48	48,5	49	50	50,5
rückwärtige Rumpflänge	44	44,5	45	46	46,5

MASSTABELLE KINDER

GRÖSSE	2	4	6	8	10	12	14	16
Höhe	94	102	114	126	138	150	162	168
Brust	55	56	61	66	72	78	84	86
Taille	52	53	56	59	63	67	70	72
Hüfte	58	62	67	72	78	84	90	92
Taillenhöhe	23	26	29	32	35	38	41	42
Rückenbreite	26	28	30	32	34	36	38	39

GRÖSSEN

Die Schnitte werden in drei Größen angegeben. Für Zwischen- größen reicht es, jeweils eine Linie in gleicher Distanz zur jeweils kleineren und größeren Größe einzzeichnen.

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 165 cm

Vergleichen Sie Ihre gemessenen Körpermaße mit denen der Maßstabellen. Wählen Sie eine Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt. Ändern Sie, falls erforderlich, die Schnitte um die Zentimeter, um die Ihre Maße von den Tabellen abweichen. Als Faustregel gilt: für Blusen, Kleider, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, für Röcke und Hosen nach der Hüftweite.

ZUSCHNEIDEPLAN

Für jedes Modell gibt es einen ZUSCHNEIDEPLAN in verkleinertem Maßstab, auf dem sämtliche Schnittteile des gewählten Modells mit fortlaufenden Nummern abgebildet sind. Dieses Zeichen am Stoffrand bedeutet, dass der Stoff in die gleiche Richtung geschritten und rechts auf rechts gelegt wird, was besonders bei bedruckten Stoffen, Cord und Samt wichtig ist.

BENUTZUNG DES BOGENS

Zu Beginn jeder Anleitung wird die Nummer des entsprechenden Bogens und der Seite (A oder B) angegeben, auf denen sich die Schnitte befinden, deren Farbe und die Konturlinie jeder Größe. Das Heft mittig öffnen. Die Klammern, mit denen das Heft gebunden wurde, vorsichtig öffnen. Die Bogen herausnehmen und auseinanderfalten.

Rechts oben ist die Modellnummer angegeben, die Farbe, in der das Modell gezeichnet wurde und die Anzahl der Teile, die dafür benötigt werden.

Die Zahlen jedes Schnittteils sind gut sichtbar an den entsprechenden Schnittlinien angegeben.

Anhand der Schnittauflagepläne können alle für das Modell benötigten Schnittmusterteile gefunden werden. Die Schnittlinien mit einem Marker nachfahren, dabei die Passzeichen, alle Markierungen und die Buchstaben, die die Verbindung zwischen manchen Teilen anzeigen, ebenfalls übernehmen.

Normalerweise werden die gleichlautenden Buchstaben miteinander verbunden (zum Beispiel die Buchstaben A und A oder F und F). Zur Anfertigung der Schnitte oder zum Abpausen wird Seiden- oder Kopierpapier verwendet.

Anhand des Zuschneideplans prüfen, ob alle Teile vorhanden sind und korrekt ausgeschnitten wurden.

Die Linien der Schnitte, die für alle drei Größen gelten, werden durch den Strich der größten Größe dargestellt.

Doppelt gelegte Teile, z. B. bei Taschen oder Schlaufen, werden mit einem durchgehenden Strich dargestellt und gelten für alle drei Größen.

Sollte ein Schnitt aufgrund seiner Größe aus mehreren Teilen bestehen, so werden diese an der Verbindungslinie, die durch Sternchen begrenzt wird, miteinander verbunden. (•••••).

SYMBOLE

.....	Schnittlinie kleine Größe	→	Fadenlauf
—	Schnittlinie mittlere Größe	—	Passzeichen
—	Schnittlinie große Größe	—	Schlitz
—	Falten	—	Faltung und dessen Ausrichtung
- - - -	Steppnaht	—	Knopfloch
•••••	Verbindungsline Schnitt (sollte dieser nicht vollständig sein)	—	Reißverschluss
→	Vorderseitige und rückseitige Mitte, wenn diese nicht mit dem Rand übereinstimmt	○	Knopf
		—	Platzierung Tasche
		—	Haken oder Schlaufe


TIPP

Vor dem Zuschneiden des Stoffs die Papierteile des halben Schnittmusters mit Tesafilm verbinden und an der Person anlegen um festzustellen, ob es kleiner Anpassungen bedarf.

ZUSCHNITT

Denken Sie daran, dass die Schnitte weder Nahtzugaben noch Säume beinhalten. Den Stoff längs rechts auf rechts legen: Fadenlauf. Die Schnittmusterteile auflegen, wie im Zuschneideplan zu sehen ist. Das Schnittmuster mit Stecknadeln auf dem Stoff feststecken, die Umrisse sowie Markierungen mit dem Koppierrädchen oder leichten Punkten nachzeichnen und Nahtzugaben sowie Säume zugeben.

1 Blumenkleid Altazarra



Bogen 1. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 2,80 m Seidengeorgette x 1,50 m breit. 5 m schwarze Kordelpaspel. 1 m Gummiband, 5 mm breit. 2 Kordelenden aus Metall. 2 Knöpfe, 15 mm. Elastisches Spulengarn. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rechtes vorderes Rockteil, 1 x.
4. Linkes vorderes Rockteil, 1 x.
5. Rückw. Rockteil, 1 x im Stoff-

bruch.

6. Ärmel, 2 x.

7. Manschette, 2 x.

Für die mittlere Rüsche des rechten Vorderteils ein Rechteck 15 cm x 70 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die mittlere Rüsche des linken Vorderteils ein Rechteck 15 cm x 35 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die mittlere Rüsche des Rückenteils ein Rechteck 15 cm x 103 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Unterkantenrüsche des rechten Vorderteils ein Rechteck 9 cm x 85 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Unterkantenrüsche des linken Vorderteils ein Rechteck 9 cm x 50 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die rückw. Unterkantenrüsche ein Rechteck 9 cm x 1,25 m zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Die beiden vorderen Rockteile rechts auf rechts legen und ab Markierung C an der Oberkante bis Schlitzmarkierung

schließen.

Die Seitennähte des Ober- und Rockteils einzeln schließen, eine Einhaltenaht auf die Oberkante des Rockteils nähen und auf die Weite der Oberteilunterkante einkräuseln. Rechts auf rechts an diese stecken, dabei die Seitennähte aufeinandertreffen lassen und die vordere Rocknaht gemäß Markierung C am linken Vorderteil platzieren. Nähen, dabei schwarze Kordelpaspel an der Naht zwischenfassen und wenden, wodurch die Paspel auf der rechten Stoffseite liegt.

Den mittleren Volant und den Unterkantenvolant jeweils einzeln an den Seiten zusammennähen, beide Volants verbinden und den mittleren Volant an die Rockunterkante stecken, dabei beide leicht rafften und Kordelpaspel so an den Nähten zwischenfassen und nähen, dass die Paspel auf der rechten Stoffseite liegt.

Ärmel bis Schlitzmarkierung schließen und die Schlitzte mit einem schmalen Saum versäubern. Ärmel gemäß Passzeichen und den Markierungen A-B an die Armausschnitte stecken, nähen. 5 mm breites Gummiband kantenbündig von links rund um den Halsausschnitt und die Armkugeln feststecken, dabei das Gummiband auf die gewünschte Weite dehnen und mit Zickzackstichen an die Kante steppen. Nach innen falten, dabei einen schmalen Saum bilden und das Gummiband in-

nen platzieren, mit einer weiteren Zickzack-Steppnaht rundherum von rechts feststeppen und so den Halsausschnitt und die Armkugeln einkräuseln.


Eine Einhaltenaht auf die Ärmelunterkante nähen und auf die Weite der Manschetten einkräuseln.

Manschetten nähen: Manschetten an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, die Enden schließen und die Unterseite des Übertritts nähen, wenden, bügeln und von der rechten Schlitzseite bis an das andere Ende an die Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage nähen und die andere umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe zum Knöpfen der Manschetten annähen.

Die Unterante des Kleidungsstücks und den vorderen Rockschlitz mit einem schmalen Rollsaum versäubern.

Die restliche Paspel, wie im Schnittteil skizziert, um die Taille des Kleidungsstücks herum feststecken dabei die Enden, zum Binden, lose lassen. Mit elastischen Stichen rundherum auf die Taille steppen und auf diese Weise einkräuseln. Die Kordelenden an den Enden der Paspel anbringen.

2 Blazer Tommy Hilfiger



Bogen 1. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 1,55 m fein gestreifter Stoff x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. Ein paar Schulterpolster. 2 Knöpfe, 20 mm und 8 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Stoff im Nadelstreifenmuster:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
6. Leiste, 1 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert. Für die Paspeln der unteren Taschen zwei Rechtecke 15 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Taschenbeutel der unteren Taschen zwei Quadrate 17 cm x 17 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5 und drei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Leiste und eines Kragens aufbügeln.

Brusttasche mit Leiste am linken Vorderteil nähen: Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm beidseitig auf die Markierung aufbügeln. Leiste rechts auf rechts falten, Enden schließen, wenden und bügeln. Die Leiste an der Schlitzunterseite nach unten platzieren (oder, bei senkrechten Taschen, rechts des Schlitzes), darüber den Taschenbeutel aus Futterstoff legen und alles zusammenheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an der entgegengesetzten Schlitzseite platzieren und festheften. Über die Heftnähte 1,5 cm voneinander entfernte Steppnähte nähen und einen Schlitz, nicht bis an die Enden, zwischen beide Steppnähte schneiden, Enden einschneiden und die kurzen Nähte bügeln. Taschenbeutel nach innen und die Leiste nach oben (oder, falls hochkant, nach links) wenden, die Leistenenden mit kleinen unsichtbaren Stichen festnähen und beide Taschenbeutel rundherum von links zusammensteppen.



Seitenteile und Vorderteil zusammennähen, Nähte bügeln. Untere Paspeltaschen nähen: Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm beidseitig zuschneiden, den Streifen mittig rechts auf rechts auf der Heftnaht platzieren und rund um die mittige Heftnaht ein 2 cm breites Rechteck steppen, um 1 cm breite Paspeln zu erhalten (je nach Stoffdicke oder wenn eine schmalere oder breitere Paspel entstehen soll, dann das Rechteck entsprechend größer oder kleiner gestalten, dabei liegt die Heftnaht, die den Tascheneingriff markiert, immer mittig). Beide Stofflagen (Kleidung und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, ohne bis an die

Enden zu schneiden, Enden schräg in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und Schrägband falten, sodass beidseitig eine 1 cm breite Paspel entsteht. In derselben Naht von innen festnähen, Enden fixieren. Die Kanten von rechts zusammennähen und so die Tasche fest verschließen. Einen Taschenbeutel an das untere, nach innen gewendete und mit Saumstich genähte Schrägband stecken, den zweiten Taschenbeutel an der oberen Paspel festnähen und beide rundherum zusammensteppen.

Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung sowie Schultern schließen.

Zweiteilige Ärmel mit Ärmel-

ZUSCHNEIDEPLAN



schlitz nähen: Beide Ärmelteile gemäß Passzeichen an der unteren Ärmelnaht zusammennähen und die Naht bügeln. Bügeleinlage von links bis auf Höhe des Ärmelschlitzes auf die Ärmelunterkante aufbügeln. Die Unterarmnaht bis Schlitzmarkierung schließen, im unteren Nahtbereich einschneiden (auf Schlitzhöhe) und die Naht bügeln und modellieren. Saum markieren und mit Kreuzstich nähen. Den Schlitzbeleg des oberen Ärmelteils an der skizzierten Linie nach innen falten und von Hand festnähen. Einen kleinen Untertritt bilden, dafür den Beleg des unteren Ärmelteils etwas überstehen lassen und von links mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Knopflöcher einarbeiten (ohne Aufschneiden) und Knöpfe durch alle Stofflagen annähen. Die Armkugel ab Passzeichen Vorderteil bis erstes Passzeichen Rückenteil leicht rafften, nähen, die Naht auf 1,5 cm zurückschneiden, zur Formgebung beide Stofflagen von Hand zusammenheften und mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß Markierung A nähen: Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, ab Saumkante

bis Markierung A feststeppen. Beide Kragenlagen rechts auf rechts legen, Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Den unteren Kragen von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken und den oberen an den Beleg, dabei bei diesem Modell Abnäher gemäß denselben Markierungen bilden, nähen, Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen.

Einen Saum an der Unterante des Kleidungsstücks arbeiten.

Rückenschlitz versäubern, dabei einen Übertritt bilden: Den Beleg der oberen Schlitzseite an der skizzierten Linie nach innen falten und mit ein paar Stichen von innen festnähen. Den Beleg der unteren Schlitzseite mit einem schmalen Saum versäubern und überstehen lassen, um einen Untertritt zu bilden. Von rechts mit einer schrägen Steppnaht durch alle Stofflagen festnähen.

Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

3 Karoblazer El Corte Inglés



Bogen 4. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 5

Material: 1,60 m leichter Wollstoff im Prince-of-Wales-Muster x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. Ein paar Schulterpolster. 4 Knöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Wollstoff im Prince-of-Wales-Muster:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert. Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 6 x 14 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3 und 4.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Nähen: Bügeleinlage auf die

→ Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.



Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen. Seitennähte, mittige Rückennaht und Schultern schließen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß den Markierungen A-B nähen: Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, ab Saumkante bis Markierung A feststeppen. Beide Kraglagen rechts auf rechts legen, Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Das untere Kragenteil von rechts gemäß den Markierungen A-B an den Kragen und das obere Kragenteil an den Beleg stecken, nähen, Nähte bügeln und die Kragenteile von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen zusammennähen. Säume nähen, Schulterpolster

einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.

ZUSCHNEIDEPLAN



4 Plissee-Modell El Corte Inglés



Größen: 36 - 40 - 44

Schnittteil in der Skizze

Material: 2 m Lederimitat x 1,20 m breit. 1 nahtverdeckter Reißverschluss. 1 Rockhaken aus Metall. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt: Für die Rocktaile auf dem zur Hälfte gefalteten Stoff einen Halbkreis mit einem Radius von 21,5 cm (Gr. 36), einem Radius von 24 cm (Gr. 40) und 26,5 cm (Gr. 44) markieren. Einen weiteren Halbkreis in 72 cm Entfernung markieren, der die Saumkante

bilden wird. Beide Halbkreise in 1 cm Entfernung zur Webkante mit einer geraden Linie und einer weiteren, 1 cm von der Bruchkante entfernten Linie verbinden. Zerschneiden, dabei Nahtzugaben an der Saumkante und rückw. Mitte einkalkulieren und den oberen Winkel stehen lassen, um Plissee-falten in einem Fachgeschäft einarbeiten zu können.


Für den Tailenbund ein Rechteck 8 cm breit x 62 cm lang (Gr. 36), 70 cm (Gr. 40) und 78 cm (Gr. 44) zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Die Rockunterkante mit einem schmalen Saum versäubern. Den oberen Winkel des Rocks nach dem Einarbeiten der Sonnenplissee zurückschneiden, dabei Nahtzugaben stehen lassen. Seitennähte schließen,

dabei an der linken Oberkante einen 14 cm langen Schlitz für den Reißverschluss offen lassen. Tailenbund mit Reißverschluss ab Kante nähen: Tailenbund um die Taille herum auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, Tailenbund nach oben wenden,

den Reißverschluss bis Tailenbundmitte einnähen, Tailenbund an der skizzierten Linie nach innen umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Hakenverschluss anbringen. Bindegürtel nähen, auf rechts wenden und bügeln, durch die Ösen in den Tailenbund einziehen, dabei die Enden, zum Binden, lose lassen. Einen Saum an den Beinunterkanten arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



5 Hose im Streifenmuster Espirit



Bogen 2. Bogenseite A Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 4

Material: 1,55 m Woll-Polyester-Serge im Streifenmuster x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken aus Metall. 2 Metallösen. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpass, 2 x.
- 3-4a. Rückenteil, 2 x.

4. Tailenbund, 1 x im Stoffbruch. Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für den Bindegürtel ein 2 cm breiter Streifen x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Bundfalten in das Vorderteil einheften und die rückw.

Abnäher, wie in den Schnittteilen skizziert, schließen. Bügeln. Hüftpassentaschen gemäß den Markierungen A-B nähen: Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf den Vorderteil platzieren, Taschengriff steppen (von A bis B, wenn diese Markierungen im Schnittteil vorhanden), bei einer abgerundeten Taschengriffform an der Naht einschneiden, wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht absteppen. Hüftpass darunter platzieren und an das Kleidungsstück heften. Beide Taschenbeutel rundherum von links zusammesteppen.


Seitennähte, links ab Reißverschlussmarkierung, Beininnen-nähte und Schritt-naht schließen. Reißverschluss einnähen.

Tailenbund rechts auf rechts an die Hose stecken, nähen, nach oben wenden, beide Metallösen vorne mittig mit 6 cm Abstand zueinander in die Oberseite des Tailenbundes einarbeiten. Tailenbund an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Enden schließen, dabei die Bundverlängerung an dem linken vorderen

Ende zurückschneiden, wenden, bügeln und die Unterseite des Tailenbundes umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen.

Hakenverschluss anbringen. Bindegürtel nähen, auf rechts wenden und bügeln, durch die Ösen in den Tailenbund einziehen, dabei die Enden, zum Binden, lose lassen. Einen Saum an den Beinunterkanten arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



6 Camelfarbener Mantel Bershka



Zuschnitt:

Aus Wollstoff:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Leiste, 2 x.



Bogen 2. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 6

Material: 2,70 m Wollstoff x 1,50 m breit. 1,85 m Futterstoff x 1,50 m breit. Zwei Knöpfe, 20 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

ZUSCHNEIDEPLAN



6. Kragen, 2 x im Stoffbruch. Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert. Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3 und 4 und zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

Zuschnitt:

Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Leisten und eines Kragens aufbügeln. Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen.


Seitennähte und Schultern schließen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 3 und der Markierungen A-B nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und den Mantel mit Futter versehen. Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.

7 Trenchcoat Burberry



12 cm breit x 1,48 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. 2 x die Schnittteile 2, 3 und 4 und nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, Leisten, zweier Schlaufen und eines Kragens aufbügeln.

Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen.

Mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung und Seitennähte schließen.

Jeweils zwei Schlaufen verstärken, bügeln, rundherum absteppen, Knopflocher einarbeiten und jeweils eine gemäß Markierungen B-C an jedes vordere Ärmelteil stecken und festheften.


Jeweils ein vorderes und ein rückw. Ärmelteil zusammennähen, dabei die Schlaufen zwischenfassen, Nähte steppen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Belege rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, nähen und wenden, dabei das linke Vorderteil an der skizzierten Linie nach innen falten und so die Knopfleiste bilden, mit einigen Stichen von Hand von innen festnähen.


Hemdkragen gemäß der Markierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante, nähen, bei etwas festerem Stoff die Naht zurückschneiden, Naht

→ bügeln, den Kragen wenden und platzieren, Kante rundherum heften, bügeln. Kragen von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken und die innenliegende Stofflage festheften. Naht bügeln und die entgegengesetzte Stofflage nach innen umgeschlagen von links in der Steppnaht festnähen. Säume nähen. Rückenschlitz nach der Anleitung von Modell 2 versäubern, dabei einen Übertritt bilden. Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Den Gürtel auf eine Breite von 6 cm nähen und verstürzen und die Schnalle an einem Ende anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN



8 Bermudashorts Adolfo Domínguez



Bogen 1. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 1,20 m feines Kunstleder x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken aus Metall. 1 rechteckige Schnalle. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert. Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen drei Streifen 2 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel ein Rechteck 10 cm breit x 1,48 m lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Abnäher am Rückteil schließen, von links bügeln. Nahttaschen gemäß den Markierungen A-B an den Nähten arbeiten: Taschenbeutel rechts auf rechts und gemäß den Markierungen A-B an den Nähten platzieren, steppen und die Nähte bügeln. Taschenbeutel nach innen wenden, platzieren und nach dem Schließen der Seitennähte beide Taschenbeutel rundherum zusammensteppen.

Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen. Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nähen: Den Beleg der rechten Hosenseite nach innen falten und festheften. Den Beleg der linken Seite an der vord. Mitte 1 cm vorbügeln und nach innen falten. Die Untertrittsleiste rechts auf rechts falten, dabei eine Seite des zuvor geöffneten Reißverschlusses zwischenfassen. Alles zusammennähen, die Leiste wenden und so platzieren, dass die Zähne kantenbündig verlaufen. Reißverschluss schließen und einen Übertritt bilden, indem die rechte


über die linke Seite gelegt und so der Reißverschluss verdeckt wird. Mit einer Heftnaht die Platzierung der gegenüberliegenden Reißverschlusseite markieren; diese von innen an den Beleg der rechten Seite nähen und von rechts Ziernähte lt. Schnittmuster aufsteppen.

Taillenbelege an der skizzierten Linie nach außen falten, die vorderen Enden schließen, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Stoffseite legen, mit einigen Stichen von innen festnähen.


Bundfalten an den im Schnittteil skizzierten Stellen in das Vorderteil einlegen, von einem zum anderen Passzeichen absteppen und so festnähen. Schlaufen nähen und wenden, jeweils zwei auf den Steppnähten der vorderen Bundfalten und eine auf gleicher Höhe mittig an das Rückteil stecken, mit einigen verdeckten Stichen festnähen.

✳ **Saum mit Aufschlag arbeiten:** Unterkanten an der skizzierten Linie nach innen falten, Saum nähen, Unterkante nach oben falten, dabei die skizzierte Linie bis zu den Passzeichen versetzen, mit einigen Stichen von Hand an den Seiten- und Beininnennähten festnähen, bügeln. Hosenhaken anbringen. Einen 5 cm breiten Gürtel nähen und wenden, die Schnalle an einem Ende anbringen und so durch die Gürtelschlaufen ziehen, dass er vorne geschlossen werden kann.

ZUSCHNEIDEPLAN



9 Longblazer Balenciaga



Bogen 1. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 1,60 m Wollkrepp mit Polyesteranteil x 1,50 m breit. 1,35 m Futterstoff im Streifenmuster x 1,40 m breit. 2 Knöpfe, 20 mm. 6 Knöpfe, 15 mm. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- Aus Wollkrepp mit Polyesteranteil:**
1. Vorderteil, 2 x.
 2. Seitenteil, 2 x.
 3. Rückenteil, 2 x.
 4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
 6. Leiste, 1 x.
 7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 15 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei untere Taschenbeutel wie in den Schnittteilen 1+2 skizziert, dafür die Teile vorher zusammensetzen, ein Brusttaschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus gestreiftem Futterstoff: 2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5 und drei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Leiste und eines Kragens aufbügeln. Brusttasche mit Leiste nach der Anleitung von Modell 2 am linken Vorderteil nähen. Tascheneingriffe ab den Seiten bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, flachbügeln. Tascheneingriffe erneut mit schrägen Spannstichen schließen, bügeln. Seitenteile an die Vorderteile nähen, Nähte aufbügeln, die Verlängerung der Taschen mit einer Heftnaht markieren. Paspeltaschen nach der Anlei-


tung von Modell 2 nähen. Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht und Schultern schließen.

Zweiteilige Ärmel mit Ärmelschlitz nach der Anleitung von Modell 2 nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und der Markierung A nähen.

Saum an der Unterkante des Kleidungsstücks nähen, Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



10 Hemdblusenkleid Marella



Bogen 3. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,10 m Baumwoll-Polyestermischgewebe im Streifenmuster x 1,40 m breit. 11 Knöpfe, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Leiste, 2 x quer im Streifen.
- 3-3a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x quer im Streifen.
6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
7. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch quer im Streifen.

Zwei Schrägbänder 2 x 14 cm zzgl. Nahtzugaben zur Versäuberung der Ärmelschlitz.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Leisten, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Leisten rechts auf rechts an die Vorderteilkanten stecken, nähen, wenden, an der skizzierten Linie nach innen falten, in derselben Naht von links festnähen, absteppen.

Seitennähte bis Schlitzmarkierung sowie Schulternähte schließen.


Manschettensärmel nähen: Ärmel schließen. Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und einen schmalen Saum bis Unterkante arbeiten oder mit verstürzten Stoffstreifen versäubern. Sollte die Ärmelunterkante weiter sein als das Bündchen, eine Einhaltenaht auf die Unterkante nähen oder Falten laut Schnittmuster einheften. Manschetten rechts auf rechts falten, die Enden sowie die Oberseite des Übertritts schließen, wenden und von der rechten Schlitzseite bis zum anderen Ende an den Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden, eine Stofflage festnähen und die andere umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Ärmel an die Armausschnitte nähen.

Hemdkragen mit Steg gemäß Markierungen A-B nähen: Beide Kragen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammensteppen, wen-



→ schmalen Saum heften, wie im Schnittteil skizziert auf der Ärmeltasche platzieren und feststeppen. Die Ärmeltasche an der im Schnittteil markierten Reißverschlussplatzierung aufschneiden und erneut zusammennähen, dabei den Reißverschluss zwischenfassen, feststeppen. Um die Tasche herum einen schmalen Saum arbeiten, an der im Schnittteil skizzierten Stelle auf dem linken Ärmel platzieren und rundherum feststeppen. Beide Ärmelteile schließen, Nähte doppelt absteppen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Bündchen rund schließen, zur Hälfte auf eine Breite von 6 cm falten, von rechts an die Ärmelunterkante stecken und festnähen, dabei die Bündchen dehnen und anpassen. Beide Seiten des Zwei-Wege Reißverschlusses trennen, jeweils eine an jede Vorderteilkante stecken und heften. Beide Leisten des Reißverschlussuntertritts rechts auf rechts legen, eine Seite und Enden nähen, wenden, bügeln, eine Zickzacknaht gemäß Modell aufsteppen und ab Markierung A bis an das Ende des Reißverschlusses auf dem Reißverschluss des rechten Vorderteils platzieren und festheften. Kragen aus Bündchenstoff an der skizzierten Linie links auf links

14 Hose in weitem Schnitt C&A




Bogen 2. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,80 m Canvas x 1,50 m breit. Ein Reißverschluss. 1 Knopf, 15 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpass, 2 x.

3. Rückteil, 2 x.
4. Taillenbund, 2 x.
Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.
Für den Untertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.
Für die Schlaufen fünf Streifen 2 x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.
✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.
Rückw. Abnäher schließen und Falten laut Schnittteil in das Vorderteil einheften, bügeln.
Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 5 und den Markierungen A-B nähen.
Seitennähte, Beininnennähte

15 Elfenbeinfarbener Mantel




Bogen 2. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 3,65 m Wollstoff x 1,40 m breit. 6 Knöpfe, 25 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✳ **Zuschnitt:**
1-1a. Vorderteil, 2 x.
2-2a. Rückenteil, 2 x.
3. Patte, 4 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.
Für den Gürtel ein Rechteck 10 cm x 1,60 m zzgl. Nahtzugaben.

ZUSCHNEIDEPLAN



die Steppnähte die Patte und Paspel fixieren, in den Stoff schneiden, Enden in Winkel schneiden, Taschenbeutel und Paspel nach innen wenden und die Patte platzieren. Paspel festnähen, dabei eine 7 mm breite Paspel bilden. Den anderen Taschenbeutel von links an den Paspel nähen und beide Taschenbeutel rundherum zusammensteppen.
Mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung sowie die Schulternähte schließen, steppen.
Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, Nähte steppen, Saum umbügeln und absteppen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen und Nähte rund um die Armausschnitte steppen.
Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen mit rückwärtigem Beleg nähen: Die Kragen an der Mittelnäht zusammennähen, bügeln und rechts auf rechts an den Halsausschnitt legen, nähen, platzieren und die Naht nach oben bügeln. Vorderteilbelege an der mittigen rückw. Kragennaht verbinden und an Schultern und Halsausschnitt des rückw. Belegs nähen, auf dem Kleidungsstück platzieren. Belege rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, rundherum bis Unterante nähen, Naht zurückschneiden und die Belege nach innen wenden.
Saum an der Unterante des Kleidungsstücks arbeiten, Schulterpolster einsetzen, Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.
Rückenschlitz nach der Anleitung von Modell 2 versäubern und einen Übertritt bilden.
Gürtel nähen und wenden, dabei die Enden schließen, steppen, auf dem Kleidungsstück platzieren und vorne binden.

ZUSCHNEIDEPLAN



16 Grüne Bluse




Bogen 1. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,20 m Seidenkrepp x 1,40 m breit. 8 Knöpfe, 12 mm. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**
1. Vorderteil, 2 x, dafür am linken Vorderteil die Falte für die Rippe zurückschneiden.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Kragengesteg, 2 x im Stoffbruch.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
7. Leiste Ärmelschlitz, 2 x
Für die Ärmelpaspeln 2 cm breite Schrägbänder in der Länge des Armausschnittumfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.
✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragengestegs aufbügeln.
Belege des rechten Vorderteils an den zwei skizzierten Linie nach innen falten, mit einer 5 mm von der Bruchkante entfernten Steppnaht festnähen und, wie am Modell zu sehen, eine Rippe bilden, bügeln. Den linken Vorderteilbeleg an der skizzierten Linie falten, umgeschlagen von innen festnähen und feststeppen. Seitennähte schließen.
Den oberen Teil des Rückenteils einkräuseln.
Schulterabnäher und mittige Rückennaht schließen. Schrägstreifen der Länge nach zur Hälfte falten, bügeln, von rechts rund um die Armausschnitte platzieren und festheften. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen, dabei die Paspel zwischenfassen.
Ärmelschlitz mit Leiste versäubern und Manschettenärmel nähen: Ärmel schließen. Den Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und an der linken Schnittkante bis


Unterante einen schmalen Saum arbeiten. Leiste rechts auf rechts falten, das obere Ende gerade oder spitz nähen und die Seite in Schlitzhöhe schließen. Einschneiden, Stoff an der Naht zurückschneiden, wenden und rechts auf rechts an der rechten Schlitzseite platzieren (bei diesem Modell gemäß Markierung S), eine Stofflage der Leiste ab Unterante bis an das versäuberte Ende nähen, Leiste wenden und platzieren und die entgegengesetzte Stofflage umgeschlagen in derselben Naht von links festnähen. Das obere versäuberte Leistenende oberhalb des Ärmelschlitzes auf dem Ärmel platzieren und kantenbündig sowie waagrecht bzw. über Kreuz bis Nahtende feststeppen und so den Schlitz versäubern. Ärmelunterkante mithilfe einer Einhaltenäht einkräuseln. Jeweils die Manschetten an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, Enden schließen, die Naht etwas zurückschneiden, wenden, bügeln und ab der Kante der Schlitzleiste bis an das andere Ende des

ZUSCHNEIDEPLAN



→ Schlitz an die Ärmel stecken (bei diesem Modell gemäß Markierung R), dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage an die Ärmel nähen und die entgegengesetzte von links in derselben Naht festnähen. Nach Wunsch, rund um eine Ziernaht absteppen. Die Ärmel an die Armausschnitte nähen.

17 Camelfarbene Hose



Bogen 3. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

Material: 1,90 m Baumwollgabardine x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftteil, 2 x.
- 3-3a. Rückteil, 2 x.

Zwei vordere Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Schlaufen fünf Rechtecke 2 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben. Für den Reißverschlussuntertritt ein 7 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der angeschnittenen Belege von Vorder- und Rückteil aufbügeln.

0,5 cm breite Biesen gemäß Passzeichen mittig an den vorderen und rückw. Hosenbeinen arbeiten, steppen und die Biesen zu den Seiten bügeln.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 5 und den Markierungen A-B nähen.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 8 nähen.

Hemdtragen mit Kragensteg nach der Anleitung von Modell 10 und den Markierungen A-B nähen.

Säume nähen, Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.


Tailenbelege an der skizzierten Linie nach innen falten, bügeln, feststeppen.

Einen Saum an den Beinunterkanten arbeiten.

Schlaufen verstärken, zwei vorne und drei hinten in 3 cm Entfernung zur Tailenbündoberkante feststecken und feststeppen.

Hosenhaken an den Enden des Reißverschlusses anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN



18 Bluse im Printmuster



Bogen 4. Bogenseite A.

Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

Material: 2,35 m Crinklekrepp x 1,40 m breit. 13 Knöpfe, 12 mm. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenpasse, 2 x in Längsrichtung.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Seitenteil, 2 x.
- 5-5a. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.

Für die Paspel des Halsausschnitts 2 cm breites Schrägband in der Länge des gesamten Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitze zwei Streifen 2 cm breit x der Gesamtlänge des Ärmelschlitzes zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und Manschetten aufbügeln.

Angeschnittene Knopfleiste arbeiten: Den ersten Bruch auf links an der flach liegenden Leiste des rechten Vorderteils markieren und den zweiten Bruch dadurch bilden, dass der gefaltete Teil zur Hälfte nach innen eingeschlagen wird. Alle Stofflagen flach ab Halsausschnitt bis Saumkante zusammensteppen. Die Knopfleiste bilden, dafür die gefalteten Kanten aufeinander treffen lassen (bzw. gemäß Markierung A) oder den ersten Bruch etwas entfernt zum Zweiten verlaufen lassen, damit dieser verdeckt liegt. Leiste platzieren und Knopflöcher in den innen liegenden Teil einarbeiten. Die Leistenkanten zwischen den Knopflöchern von Hand zusammennähen, damit die Knopfleiste geschlossen bleibt. Den linken Vorderteilbeleg rechts auf rechts falten, oben und unten zusammensteppen, wenden und von innen festnähen. Die Leiste der linken Seite ebenfalls von oben bis unten feststeppen.

Rückenfalte an der im Schnittteil skizzierten Stelle einarbeiten. Die Paspel, eine von rechts und die andere von links, an das Rückenteil stecken, nähen, nach oben wenden, obere Passe an die Schultern des Vorderteils und die untere in denselben Nähten von innen festnähen, bügeln.


Seitenteile gemäß Passzeichen und den Markierungen A-B an Vorder- und Rückenteil nähen.

Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 10 nähen.


Halsausschnitt mit Schrägband versäubern und paspeln: Schrägband rechts auf rechts rund um den Halsausschnitt platzieren, feststeppen, Schrägband nach innen wenden und auf der rechten Stoffseite eine 1 cm breite Paspel bilden, umgeschlagen von innen mit einigen Stichen von Hand in derselben Naht festnähen.

Saum arbeiten. Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



19 Lange Weste



Bogen 2. Bogenseite A.

Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

Material: 2,60 m Flanell x 1,40 m breit. 1 m Baumwollfutter x 1,40 m breit. 4 Knöpfe, 20 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Flanell:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Rückteil, 2 x.
3. Rückw. Seitenteil, 2 x.
4. Rückenbeleg, 1 x im Stoffbruch.
5. Patte, 4 x.

Für die Paspel der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 6 cm x 20 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel der Vorderteiltaschen vier Rechtecke 20 cm x 15 cm zzgl. Nahtzugaben. Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und zweier Patten aufbügeln.

Tascheneingriffe ab der Seite bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, bügeln. Tascheneingriffe mit schrägen Spannstichen wieder schließen.

Seitenteile an die Vorderteile nähen, Nähte bügeln, mit einer Heftnaht die Verlängerung der Platzierung der Taschen markieren.

Paspeltaschen mit Patte nach der Anleitung von Modell 11 nähen.


Seitenteile an das Rückenteil nähen und die mittige Rückennaht schließen, bügeln.

Vorderteile versäubern, Halsausschnitt und Armausschnitte mit zusammenhängenden Belegen versäubern: Belege an den Seitennähten verbinden, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, rund um den Halsausschnitt, die Armausschnitte


und die Vorderteilkanten nähen, Nähte zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden und die Kanten heften. Vordere und rückw. Schultern rechts auf rechts zusammennähen, Schultern des Kleidungsstücks steppen, Nähte bügeln, die Schultern der Belege umgeschlagen von innen festnähen, dabei die Kanten einschlagen und die Belege mit einigen unsichtbaren Stichen von Hand nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, die Weste mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



20 Hose in weitem Schnitt



Bogen 3. Bogenseite A.

Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

Material: 1,90 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf, 16 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. Tailenbund, 2 x.

Für die Schlaufen sechs Rechtecke 2 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel der Gesäßtaschen vier Rechtecke 12,5 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Paspel der Gesäßtaschen zwei Rechtecke 6 cm x 12,5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Tailenbünde aufbügeln.

Abnäher des Rückteils schließen.

Rückw. Leistentaschen nach der


Anleitung von Modell 2 nähen. Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 8 nähen.


Geraden Tailenbund mit Schlaufen nach der Anleitung von Modell 14 nähen.

Säume nähen, Knopfloch einarbeiten, Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



21 Bordeauxroter Blazer



Bogen 3. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

Material: 1,95 m Kreppsatin x 1,40 m breit. 1,45 m Polyesterfutter x 1,40 m. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

- Aus Kreppsatin: 1. Vorderteil, 2 x.

2. Unteres Vorderteil, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.

4. Rückw. Seitenteil, 2 x.

5. Patte, 4 x.

6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

8. Vorderteilbeleg, 2 x.

Einen Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert. Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 6 cm x 19 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 19 cm x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Das Ende des Belegs mit einer Linie an den Schnittteilen 1 und


→ 2 markieren, dafür den Beleg des Schnittteils darüber platzieren und jeweils zwei Mal bis an besagte Linie zuschneiden.
2 x das Schnittteil 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 4, 6 und 7.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und zweier Patten aufbügeln.

Rückw. Seitenteile an die

ZUSCHNEIDEPLAN



22 Weiße Bluse



Bogen 1. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 2,50 m Popelin x 1,40 m breit. 11 Knöpfe, 12 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderteilpasse, 2 x.


Vorderteile nähen, Nähte bügeln. Untere Vorderteile an die Vorderteile nähen und Paspelstücken mit Patte nach der Anleitung von Modell 11 und den Markierungen A-B nähen.

Rückenteil mit Rückw. Seitenteilen zusammennähen, mittige Rückennaht und Schultern schließen, Nähte bügeln.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen mit Beleg nach der Anleitung von Modell 15 nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.



Leisten rechts auf rechts an die Vorderteilkanten stecken, nähen, zur Hälfte nach innen falten, in denselben Nähten von links festnähen, absteppen.

Mittige Rückennaht schließen, eine Passe von rechts und die andere von links platzieren, nähen, nach oben wenden, Nähte steppen. Obere Passe und die Schultern des Vorderteils zusammennähen, die untere Passe umgeschlagen in denselben Nähten von innen festnähen, absteppen. Hemdkragen nach der Anleitung von Modell 7 und Markierung A nähen.


Jeweils zwei mittige Ärmelstreifen aufeinanderlegen, nähen, wenden, bügeln, an den im Schnittteil skizzierten Stellen und gemäß den Markierungen C-D auf den Ärmeln platzieren, bis Passzeichen feststeppen.

Manschettenärmel mit einem durch eine Leiste versäuberten Schlitz nach der Anleitung von Modell 10 nähen.

Bei diesem Modell jeweils 2 Manschettenteile rechts auf rechts legen und außer an der Ansatznaht steppen. Manschetten wenden und bügeln.

Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Säume nähen, Knopflocher ein-

23 Jeans mit Paspel



Bogen 3. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6


✳ **Material:** 1,55 m Denim x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf aus Metall, 15 mm, 2,5 m rote Paspel, 0,5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Rückw. Passe, 2 x.

arbeiten und Knöpfe annähen, dabei einen Knopf auf die Schultern nähen, um daran die Streifen festzuknöpfen.

ZUSCHNEIDEPLAN



5. Tailenbund, 1 x im Stoffbruch.

6. Gesäßtasche, 2 x.

Für die Schlaufen fünf Rechtecke 2 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Zwei vordere Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Passen und Rückteil gemäß Passzeichen zusammennähen, Nähte steppen.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 5 und den Markierungen A-B nähen.

Aufgesetzte Tasche nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren. Beleg an der skizzierten Oberkantenlinie nach außen falten (falls kein Beleg markiert sein sollte, die Oberkante 3 cm falten), Enden schließen,

wenden, bügeln, den unteren Teil des Belegs von rechts feststeppen und um die restliche Kante herum einen schmalen Saum heften. Taschen auf dem Kleidungsstück platzieren und rundherum mit verdeckten Stichen von Hand festnähen oder feststeppen.


Rote Paspel seitlich an die Vorderteile nähen. Seitennähte schließen, dabei die Paspeln zwischenfassen, Beininnennähte und Schritt naht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 8 nähen.


Geraden Tailenbund mit Schlaufen nach der Anleitung von Modell 14 nähen.

Säume nähen, Knopfloch einarbeiten, Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



24 Fließendes Kleid Essentiel



Bogen 2. Bogenseite B.

Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 3 m Seide x 0,80 m breit. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Belege zur Versäuberung des Hals- und der Armausschnitte wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.


Für die Rückenschlaufe ein Streifen 10 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben. Für den Träger ein Streifen 70 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Die Seitennähte des Kleides schließen. Spagettiträger und Schlaufe verstürzen, Trägerenden an die


Enden des vorderen Halsausschnitts heften, die Schlaufe in der Mitte des Trägers platzieren und mittig an den rückw. Halsausschnitt heften.

Die Belege an den Seitennähten zusammennähen, auf Halsausschnitt und Armausschnitten platzieren, dabei den Träger und die Schlaufe zwischenfassen, rundherum nähen, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Stoffseite legen, mit einigen verdeckten Stichen seitlich festnähen.

Die Unterkante des Kleides mit einem schmalen Steppsaum versäubern.



25 Bluse Masscob



Bogen 2. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 1,60 m Viskose x 1,50 m breit. 10 Knöpfe, 15 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückenpasse, 2 x.
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x.
6. Kragen, 2 x.

7. Kragensteg, 2 x.

Zwei Schrägbänder 2 x 16 cm zzgl. Nahtzugaben zur Versäuberung der Ärmelschlitze.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Vorderteilbelege an den zwei skizzierten Linien nach innen falten und feststeppen.


Eine Falte mittig gemäß der im Schnittteil skizzierten Linie in das Rückenteil einheften. Eine Rückenpasse von rechts und die andere von links platzieren, nähen, nach oben wenden, obere Passe und die Schultern des Vorderteils zusammennähen, die untere umgeschlagen von links festnähen.

→ Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Kragen mit Kragensteg nach der Anleitung von Modell 10 und den Markierungen A-B nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



26 Hose im Blumenmuster



Bogen 1. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,90 m bedruckte Polyesterseide mit Bortenmuster an den Webkanten x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 50 cm Gummiband, 3 cm breit. 1 Hakenverschluss aus Metall. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x, dabei die Unterkante an der Borte des Stoffes platzieren.
2. Hüftpass, 2 x.
3-3a. Rückenteil, 2 x, dabei die Unterkante an der Borte des Stoffes platzieren.

4. Taillebund, 1 x im Stoffbruch, dabei das Schnittteil an der Borte des Stoffes platzieren.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Bundfalten laut Schnittmuster in das Vorderteil einheften, bügeln.


Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 5 und den Markierungen A-B nähen.

Seitennähte, links ab Reißverschlussmarkierung, Beininnen-


Die Unterkante mit einem schmalen Saum versäubern, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

nähte und Schrittnaht schließen. Taillebund mit Gummiband am Rückteil und Reißverschluss ab Kante nähen: Taillebund rund um die Taille auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, Taillebund nach oben wenden, Reißverschluss bis zur Mitte des Taillebundes einnähen, Taillebund an der skizzierten Linie nach innen falten, umgeschlagen von links festnähen, dabei am Rückteil einen Tunnelzug mit rechtsseitiger Öffnung für das Gummiband arbeiten. Gummiband von einer zur anderen Seite in das Rückteil einziehen, um dieses auf die gewünschte Weite einzukräuseln. Rundherum feststeppen, dabei das Gummiband dehnen. Die Beinunterkanten mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



27 Kleid Patrizia Pepe



Bogen 4. Bogenseite A. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 2,50 m elastischer Jersey-Spitzenstoff und dieselbe Menge Seidenjersey x 1,50 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Jersey-Spitzenstoff:

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Brustteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Träger Rückenteil, 4 x.

Zur Versäuberung der Armausschnitte und des vorderen Halsausschnitts zwei 2 cm breite Schrägbänder in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Aus Seidenjersey:

Nochmals die Schnittteile 1 und 3, dabei die Unterkante 5 cm zurückschneiden.

Nochmals die Schnittteile 2 und 3.

✳ **Nähen:** Die Brustteile aus Spitze und Jersey rechts auf links legen und rundherum zusammenheften, um beide Stofflagen wie eine einzige verarbeiten zu können. Ebenso mit den Trägern des Rückenteils verfahren. Falten, wie im Schnittteil skizziert, in die Brustteile einheften.

Armausschnitte und den Halsausschnitt der Brustteile mit verstärktem Schrägband versäubern: Schrägband rechts auf rechts rund um den Halsausschnitt feststecken, feststeppen, Schrägband nach innen umschlagen und mit ein paar Stichen von Hand festnähen oder kantenbündig feststeppen.

Schrägband zur Versäuberung der Armausschnitte 1 cm kleiner als der Umfang rund schließen damit es sich besser einpassen lässt, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, Schrägband nach innen wenden und wie das

des Halsausschnitts festnähen. Brustteile rechts auf dem vorderen Halsausschnitt platzieren, nähen, gemäß den Markierungen A-B auf den Vorderteilen platzieren und festnähen.


Jeweils zwei Träger rechts auf rechts legen, Seitenkanten der Träger nähen, wenden, bügeln und absteppen. Träger gemäß den Markierungen C-D an den Schultern des Vorderteils und gemäß Passzeichen am Rückteil platzieren, nähen.

Die Seitennähte des Spitzenkleides schließen.


Die Seitennähte des Jerseykleides bis Markierung B nähen, rechts auf rechts auf dem Spitzenkleid platzieren, um den rückw. Halsausschnitt und mittig gemäß den Markierungen A-A an den vorderen Halsausschnitt nähen, Jerseykleid nach innen wenden, von innen an die Brustteile nähen und absteppen.

Die Unterkanten mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



28 Bluse Pedro del Hierro



Bogen 2. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 1,40 m Baumwollbatist x 1,50 m breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Vordere Halsausschnittblende, 4 x.
4. Unterkantenblende Vorderteil, 4 x.
5. Unterkantenblende Rückenteil, 4 x.
6. Ärmel, 2 x.

Für die Ärmelstreifen zwei Rechtecke 12 cm x 70 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitz-zwei Belege wie in Schnittteil 6 skizziert.

Zur Versäuberung des rückw. Halsausschnitts ein 2 cm breites Schrägband in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und entgegengesetzt auf zwei vordere Ausschnittblenden aufbügeln.

Die mit Bügeleinlage versehene vorderen Halsausschnittblenden rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, nähen, nach oben wenden, bügeln.

Die vorderen und rückw. Unterkanten rechts auf rechts platzieren, nähen, nach unten wenden, bügeln.

Mittige Vorderteil- und Rückennaht, Seitennähte und Schulter mit einer französischen Naht schließen.

Den rückw. Halsausschnitt mit verstärktem Schrägband versäubern: Schrägband rechts auf rechts rund um den Halsausschnitt platzieren, feststeppen, Schrägband nach innen umschlagen und mit ein paar Stichen von Hand festnähen oder kantenbündig feststeppen.

Die beiden Halsausschnittblenden ohne Bügeleinlage an der

Mittelnaht zusammennähen, rechts auf rechts auf dem vorderen Halsausschnitt platzieren, nähen, Winkel einschneiden, nach innen umschlagen und flach auf die linke Seite legen, von innen in den Nähten festnähen, absteppen.


Die restlichen Unterkantenblenden an den Mittel- und Seitennähten zusammennähen und rund schließen, rechts auf rechts auf der Unterkante des Kleidungsstücks platzieren, dabei die Nähte aufeinander treffen lassen, nähen, wenden und umgeschlagen von innen festnähen, absteppen, bügeln.

Belege rechts auf rechts auf den Ärmelschlitzern platzieren, rund um die Schlitzlöcher festnähen, Nähte zurückschneiden, Belege nach innen umschlagen und flach auf die linke Seite legen, mit einigen lockeren Stichen von innen festnähen.


Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Ärmelstreifen der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, Enden schließen und bis zur Mitte der Streifen weitenähen, dabei ein Stück in der Länge der Ärmelunterkante offen lassen, wenden und bügeln. Von rechts an die Ärmelunterkante stecken, dabei die Enden lose lassen um sie binden zu können, eine Seite nähen und die andere umgeschlagen von innen festnähen. Enden binden wie am Modell zu sehen.

ZUSCHNEIDEPLAN



29 Hose Mango



Bogen 3. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 2,10 m Rippjersey x 1,50 m breit. 1 m Gummiband, 3,5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.


2. Rückteil, 2 x.

Für den Taillebund ein Rechteck 8 cm breit x 94 cm lang (Gr. 38), 1,02 m (Gr. 42) und 1,10 m (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben.


✳ **Nähen:** Seitennähte, Beininnen- und Schrittnaht schließen. Geraden Taillebund mit Gummizug nähen: Taillebund rund schließen und rechts auf rechts an die Taille des Kleidungsstücks stecken, nähen. Taillebund zur Hälfte nach innen falten und umgeschlagen in derselben Naht von links festnähen, dabei eine Öffnung für das Gummiband

lassen. Das Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, auf die benötigte Weite dehnen, Gummibanden zusammennähen und die Öffnung schließen. Säume an den Beinunterkanten arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



30 Lila Blazer im Materialmix



Bogen 3. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56:

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,65 m Cool Wool-Mischgewebe x 1,40 m breit. 1,95 m Polyesterfutter x 1,40 m. 2 Schulterpolster. 4 Knöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool-Mischgewebe:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Seitenteil, 2 x.

3-3a. Rückenteil, 2 x.

4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

7. Patte, 4 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 19 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 6 x 19 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 2, 5 und 6.

Die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens und zweier Patten aufbügeln. Tascheneingriffe ab der Seite bis

→ Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, bügeln. Tascheneingriffe mit schrägen Spannstichen erneut schließen.

Seiteneinsätze an die Vorderteile nähen, Nähte bügeln, die Verlängerung der Taschen mit einer Heftnaht markieren.

Abnäher der Patten schließen, bügeln.

Pattentaschen nach der Anleitung von Modell 15 nähen.

Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung sowie Schultern schließen, Nähte bügeln.

Zweiteilige Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückwärtigem Beleg gemäß den Markierungen A-B nähen: Die beiden Kragen rechts auf rechts legen, Oberkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, von rechts entsprechend den Markierungen A-B an den Halsausschnitt stecken und heften. Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei den Kragen zwischen-

fassen. Ab Unterkante um den Halsausschnitt herum festnähen, Belege flach auf die linke Seite umschlagen und mit einigen langen Stichen von innen festnähen. Säume nähen.

Rückenschlitz nach der Anleitung von Modell 2 versäubern, dabei einen Übertritt bilden.

Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen und Zierknöpfe annähen.

31 Bluse mit Knopfleiste



Bogen 4. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,65 m Seidenkrepp x 1,40 m breit. 10 Knöpfe, 12 mm. 1 m Ripsband, 3 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenpass, 2 x im Stoffbruch.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x.
6. Kragenspiegel, 2 x im schrägen Fadenlauf.
7. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitzes zwei Schrägbänder 2 cm breit x dem Gesamtmaß des Schlitzes zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Manschetten, eines Kragens und eines Kragenspiegels aufbügeln. Verdeckte Knopfleiste nach der Anleitung von Modell 18 und der Markierung A nähen.

Falte, wie im Schnittteil skizziert, in das Rückenteil einlegen und heften.

Jeweils eine Passe von rechts und die andere von links an das Rückenteil stecken, nähen, wenden, obere Passe und die Schultern des Vorderteils zusammennähen und die untere Passe von links in denselben Nähten festnähen.

Nähte absteppen.

Seitennähte schließen.


Manschettensärmel mit paspeliertem Ärmelschlitz nach der Anleitung von Modell 10 nähen.

Hemdkragen mit Kragenspiegel nach der Anleitung von Modell 10 und den Markierungen A-B nähen.

Saum arbeiten. Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.


Ripsband, wie am Modell zu sehen, auf die Leiste des rechten Vorderteils nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



EINFACH NACHZUARBEITEN

32 Schwarzer Bleistiftrock



Bogen 4. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,75 m Stretch-Cool

Wool x 1,40 m breit. 3 nahtverdeckte Reißverschlüsse. 1,20 m Dekoband x 5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderer Taillenbund, 2 x im Stoffbruch.
4. Rückw. Taillenbund, 2 x im

Stoffbruch.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenbunde aufbügeln.


Rockseitennähte bis Reißverschlussmarkierungen an der Unterkante schließen, links ab Reißverschlussmarkierung des Taillenreißverschlusses.

Taillenbund mit Reißverschluss ab Kante nach der Anleitung von Modell 4 nähen.

Dekoband rund um den Taillenbund festnähen.


An beiden Unterkanten einen nahtverdeckten Reißverschluss bis Markierung einnähen und Saum arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



33-34 Blazer in geradem Schnitt und Wickelrock

✳ **Material:** 4,65 m Cool Wool x 1,40 m breit. 2,75 m Polyesterfutter x 1,40 m. Ein paar Schulterpolster. 2 Knöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.



33. BLAZER IN GERADEM SCHNITT

Bogen 2. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 2. Seitenteil, 2 x.
 3. Rückenteil, 2 x.
 4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
 6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
- Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
- Einen Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.
- Für die Taschenpaspeln zwei Rechtecke 6 cm x 18 cm zzgl. Nahtzugaben.
- Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 18 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

- Nochmals die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.
- Nochmals die Schnittteile 2, 4 und 5.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

Tascheneingriffe ab der Seite bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, bügeln. Tascheneingriffe mit schrägen Spannstichen wieder schließen.

Seitenteile an die Vorderteile nähen, Nähte bügeln und die Verlängerung der Taschen mit einer Heftnaht markieren.

Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 2 nähen.

Seitenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht und Schultern schließen, Nähte bügeln.


Zweiteilige Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 30 und den Markierungen A-B nähen.


Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen. Kreuzförmige Zierstiche an der Saumkante neben der Unterarmnaht nähen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an das Vorderteil nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



70 CM



34. WICKELROCK
Bogen 1. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Ein rückw. Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 5 cm x 1,40 m zzgl. Nahtzugaben.


Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Eingriffstaschen an den Seitennähten arbeiten: Taschenbeutel

rechts auf rechts an den entsprechenden Stellen der Nähte platzieren, feststeppen und die Nähte bügeln. Taschenbeutel nach innen wenden und beide Teile, nach dem Schließen der Seitennähte, rundherum zusammensteppen.

Rockseitennähte schließen, dabei die Tascheneingriffe offen lassen und an der rechten Seite, auf Taillenhöhe, eine kleine Öffnung gemäß Passzeichen offen lassen.



70 CM

Die Streifen für den Bindegürtel nähen, wenden und bügeln und jeweils einen gemäß den Markierungen A-B an die Vorderteilkanten heften.

Die Belege richtig schließen, dabei an der rechten Seite ebenfalls zwischen den Passzeichen ein Stückchen offen lassen. Rechts auf rechts auf dem Rock platzieren, Vorderteilkanten ab Unterkante

und um die Taille herum nähen, Nähte zurückschneiden, nach innen wenden und mit ein paar Stichen von Hand innen festnähen. Rock mit Futter versehen, Säume nähen.

Die Vorderteile übereinander schlagen, dabei den Bindegürtel durch die Öffnung des rechten Vorderteils ziehen und eine Schleife binden.

36 Rosafarbener Cordstrampler



Bogen 4. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 3 - 6 - 12 Monate Anzahl an Schnittteilen: 4


Material: 0,80 m rosafarbener Cord x 0,80 m breit, 0,80 m Baumwollfutter mit Printmuster x 0,80 m breit. 8 Perlmutterknöpfe, 12 mm. 1 m Gummiband, 5 mm breit. Zwei Minischleifen aus rosafarbenem Samt. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:
Aus rosafarbenem Samt:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vorderteilpasse, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Rückenpasse, 2 x.
Aus bedruckter Baumwolle:
Nochmals die Schnittteile 1, 2, 3 und 4.

Nähen: 5 x 5 mm Biesen gemäß Passzeichen auf die Vorderteilpasse aus rosafarbenem Samt und bedruckter Baumwolle nähen. Bügeln. Schultern schließen und die Seiten von Vorder- und Rückenteil zusammennähen. Eine Einhaltenaht auf die vordere und rückw. Oberkante nähen, auf

die Weite der Passenunterkante einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, nähen, wenden und die Naht absteppen. Ebenso das Futter nähen, in den Strampler einsetzen und diesen so rundherum versäubern. Die Beinöffnungen rundherum 7 mm breit absteppen und einen Tunnel bilden, das 5 mm breite Gummiband einziehen und die Weite bestimmen. Die Minischleifen aus Samt mitting, wie im Schnittteil skizziert, auf die Vorderteilpasse nähen. Knopflocher einarbeiten und Knöpfe an Schritt und die rückw. Mitte nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



37-38 Langärmeliges Polohemd und blauer Strampler

Material: 0,85 m Baumwolljersey x 0,80 m breit, 0,90 m blauer Feincord x 0,80 m breit. 0,80 m Baumwollfutter x 0,80 m breit. 5 Knöpfe, 10 mm. 50 cm himmelblaue Baumwollpaspel, 5 mm breit, um die Kragennaht zu verdecken. 30 cm Cordpaspel, 1 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.




37. POLO MANGA LARGA Bogen 2. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 3 - 6 - 12 Monate Anzahl an Schnittteilen: 6

Zuschnitt:
Aus Baumwolljersey:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Leiste, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Ärmel, 2 x.
5. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
Aus Feincord:
Zwei Ärmelflicker wie in Schnittteil 4 skizziert.

Nähen: Vordere Pololeiste nähen: Jeweils die Pololeisten rechts auf rechts legen und an der oberen Kante bis zur vord. Mitte steppen. Hier die Nahtzugaben bis zur Naht einschneiden, Leiste wenden und bügeln. Jeweils eine Leiste rechts auf rechts an jede Vorderteilkante stecken, eine Stofflage festnähen, wenden und platzieren. Die rechte über die linke Leiste legen und das untere Ende von innen an das Vorderteil steppen, die innenliegende Stofflage der Leisten in derselben Naht von links festnähen. Seitennähte und Schultern schließen. Ärmelflicker, wie im Schnittteil skizziert, auf den Ärmeln platzieren und rundherum in einer Zickzacknaht feststeppen. Ärmel schließen und gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.

Hemdkragen mit Kragensteg nähen: Kragenstege jeweils rechts auf rechts zeichengemäß an die Kragen nähen. Nähte bügeln. Kragen rechts auf rechts legen und die Außenkanten steppen. Ansatznaht bleibt offen. Nahtzugaben verschneiden, an den Ecken schräg schneiden. Kragen wenden und bügeln. Kragen zusammengefasst zeichengemäß an den Halsausschnitt nähen. Baumwollpaspel von innen auf die Halsausschnitt-Kragennaht stecken und feststeppen. Säume nähen. Knopflocher einarbeiten, Knöpfe annähen. Dekorative Stickereien, wie am Modell zu sehen, auf die Kragenden sticken.






38. BLAUER STRAMPLER Bogen 1. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien. Größen: 3 - 6 - 12 Monate Anzahl an Schnittteilen: 5

Zuschnitt:
Aus Feincord:
1. Vorderteilpasse, 2 x im Stoffbruch.
2. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Träger, 4 x.

4. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
5. Tasche, 2 x.
Aus Baumwolle:
Nochmals die Schnittteile 2 und 4.
Nähen: Seitennähte schließen. Eine Tasche, wie am Modell zu sehen, mit einer Stickerei verzieren.

ZUSCHNEIDEPLAN



Aufgesetzte Taschen nach der Anleitung von Modell 23 nähen. Die Seitennähte des Futters schließen, rechts auf rechts auf dem Strampler platzieren, um die Hosennaht und Beinennaht herum festnähen, wenden, die vorderen Armausschnitte nähen und so versäubern. Die Hosennahtausschnitte in 7 mm Entfernung zur Kante absteppen und einen Tunnel bilden, das 5 mm breite Gummiband einziehen und die Weite bestimmen. Einen Tunnel an der rückw. Oberkante nähen, dafür den Stoff an der skizzierten Linie nach innen falten, feststeppen, Gummiband einziehen und die Weite bestimmen. Eine Einhaltenaht auf die vordere Oberkante nähen und auf das

Maß der Passe einkräuseln. Die Kordpaspel der Länge nach zur Hälfte falten, an die vordere Oberkante stecken und festheften. Die beiden Vorderteilpasse rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante absteppen, Nähte zurückschneiden, wenden, von rechts an das Vorderteil stecken, dabei die Paspel zwischenfassen, eine Seite festnähen, die andere umgeschlagen von links festnähen und absteppen. Träger verstürzen, absteppen und gemäß Passzeichen am Rückenteil fixieren. Knopflocher einarbeiten und Knöpfe an die Taschen nähen. Druckknöpfe, wie im Schnittteil skizziert, an den Träger- und Passenden und Snaps an der Schritt naht anbringen.

39 Stehkragenbluse




Bogen 4. Bogenseite B. Graue Schnittmusterlinien. Größen: 3 - 6 - 12 Monate Anzahl an Schnittteilen: 6

Material: 1,05 m Batist x 0,80 m breit. 8 Perlmutterknöpfe, 12 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:
1. Vorderteil, 2 x.
2. Leiste, 1 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
Zur Versäuberung der Ärmelschlitz zwei Rechtecke 1,5 cm x der gesamten Schlitzlänge zzgl. Nahtzugaben.
Für die Paspel der Brusttasche ein Rechteck 4 x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für den Taschenbeutel der Brusttasche zwei Rechtecke 8 x 9 cm zzgl. Nahtzugaben.
Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Leiste, der Manschetten und eines Kragens aufbügeln. Paspeltasche nach der Anleitung von Modell 13 an dem linken Vorderteil nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



35 Rundkragenbluse Claudine



Bogen 4. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien. Größen: 3 - 6 - 12 Monate Anzahl an Schnittteilen: 4

Material: 1,05 m unifarbene Baumwolle x 0,80 m breit. 5 Knöpfe, 12 mm. 1,5 m Spitzenband, 1,5 cm breit. 50 cm Gummiband, 5 mm breit. 1 m Spitzenband, 1,5 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:
1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Ärmel, 2 x.
4. Kragen, 1 x im Stoffbruch.


Zur Versäuberung des Halsausschnitts ein 2 cm breites Schrägband in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Seitennähte schließen und die Schultern von Vorder- und Rückenteil zusammennähen. 5 x 5 mm Biesen gemäß Passzeichen und parallel zur vorderen und rückw. Saumkante nähen. Spitzeneinsatz in 1,5 cm Entfernung zur unteren Biese auf die vordere und rückw. Unterkante stecken, steppen und den darunterliegenden Stoff zurückschneiden.

Rückenbelege an der skizzierten Linie nach innen falten, von innen mit Stichen von Hand festnähen, bügeln.

Die Kragenaußenkante mit einem schmalen Saum versäubern und rundherum Spitze festnähen. Kragen einkräuseln und von rechts gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken, festheften. Den Halsausschnitt nach der An-

ZUSCHNEIDEPLAN




→ feststeppen.
Die Leiste rundherum, außer an der Oberkante, mit einem schmalen Saum versäubern. Leiste an der skizzierten Linie links auf links falten, dabei die Oberkante bis Markierung A versäubern, bügeln, ab Halsausschnitt bis Markierung C auf der linken Knopfleiste platzieren, darüber feststeppen. Seitennähte und Schultern schließen.
Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Stehkragen gemäß Markierung


A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts legen, rundherum, außer an der Ansatzkante, nähen, nach innen wenden, bügeln und nach Wunsch mit einer Ziersteppnaht versehen. Kragen gemäß Markierung A an den Halsausschnitt stecken, den außen liegenden Teil an den Halsausschnitt heften, nähen. Die Naht in Richtung Kragengesteg bügeln und den innenliegenden Kragen von links in der Steppnaht festnähen.
Vorderteil- und Rückenbelege an der Mittellinie zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, rundherum nähen, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen, in 5 mm Entfernung zur Kante absteppen. Beinunterkanten an der ersten skizzierten Linie nach innen falten, feststeppen, an der zweiten Linie nach außen falten und Aufschläge bilden, mit einigen Stichen an den Nähten festnähen. Einen Zierknopf mittig auf die Patte nähen.
Einen Knopf an den Vorderteilbeleg nähen und ein Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle in das Rückteil einarbeiten. Knopflocher in den Vorderteillatz einarbeiten und Knöpfe an die Träger nähen.

teil skizzierten Stelle auf dem Vorderteil platzieren, nähen, nach unten bügeln und in 5 mm Entfernung zur Oberkante absteppen. Seitennähte des Hosenteils bis Schlitzmarkierung und die Beininnennähte schließen.
Träger verstürzen, steppen und gemäß den Markierungen A-B am Rückenteil platzieren.
Vorderteil- und Rückenbelege an der Mittellinie zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, rundherum nähen, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen, in 5 mm Entfernung zur Kante absteppen.
Beinunterkanten an der ersten skizzierten Linie nach innen falten, feststeppen, an der zweiten Linie nach außen falten und Aufschläge bilden, mit einigen Stichen an den Nähten festnähen. Einen Zierknopf mittig auf die Patte nähen.
Einen Knopf an den Vorderteilbeleg nähen und ein Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle in das Rückteil einarbeiten. Knopflocher in den Vorderteillatz einarbeiten und Knöpfe an die Träger nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



40 Latzhose aus Feincord



Bogen 4. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 3 - 6 - 12 Monate
Anzahl an Schnittteilen: 4

✂ **Material:** 1,35 m Feincord x 0,80 m breit. 5 Knöpfe, 10 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Träger, 4 x.
4. Patte, 2 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zwei Rückenbelege wie in Schnittteil 2 skizziert.

✂ **Nähen:** Mittige Vorderteil- und Rückennaht schließen. Nähte bügeln.

Patte verstürzen, steppen, mittig und nach oben an der im Schnitt-

Ideen. Nähen. Wohlfühlen.

Meine Welt des SelbERNähens



Erhältlich am
Kiosk oder unter
www.oz-shop.de

Die Zeitschrift 'Meine Nähwelt' erscheint bei der OZ-Verlag-Grubbi, Bismarckstr. 90, 79618 Rheinfelden, Rastatt/Oberrhein. Preis: 4,95 €.

Folge uns: [f](https://www.facebook.com/ozverlag) [i](https://www.instagram.com/ozverlag) [p](https://www.pinterest.com/ozverlag) OZVerlag oz-shop.de/newsletter



IMPRESSUM

Nähtrends

NT044

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Grafik: Elke Monse
Objektkoordination: Ramona Mäding
Übersetzung: Claudia Vicens
Bildteil-Korrektur: Veronika Mainka
Layout D-Ausgabe: Elke Monse
Fachlektorat: Mia Führer

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Objektleitung: Hannes Stockmann
Leitung Content: Sylvia Tarnowski
Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: OZ Druck & Medien GmbH,
Rheinfelden, Germany

© 2019 by RBA Images. Printed in Poland.

Die aus der spanischen Originalausgabe stammenden Beiträge und Fotos
wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Patrones 400“
und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von RBA Images.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz,
gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von
Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion
keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle
wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird
jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell
auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP

Ideen. Stricken. Wohlfühlen.

Meine Welt des Strickens



Erhältlich ab
dem 12.09.2019
am Kiosk und unter
www.oz-shop.de

Folge uns: [f](https://www.facebook.com/ozverlag) [i](https://www.instagram.com/ozverlag) [p](https://www.pinterest.com/ozverlag) OZVerlag oz-shop.de/newsletter