



10 Vestido teja



Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Fucsia.

Tallas 38-42-46

Número de piezas: 6

6 Material necesario: 2,40 m x 1,50 m de ancho en lino. 8 botones de 20 mm. 50 cm goma de 4,5 cm ancho. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

1. Cuerpo delante, dos veces.
2. Cuerpo detrás, uno doble.
3. Cinturilla delante, cuatro veces.
4. Cinturilla detrás, dos dobles.

5-5a. Falda, dos veces con el patrón entero para delante, uno doble cortando el patrón por la línea de centro para detrás.

6. Bolsillo plastrón, dos veces al bias.

Para pulir delanteros y escote cortar vistas según trazado patrones 1 y 2.

6 Confección: Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas, planchar.

Confeccionar bolsillos de plastrón según explicación modelo 6. Coser lados y hombros cuerpo. Pulir escote y delanteros con vistas hasta señal B: Unir vistas entre sí por costuras hombros, aplicar sobre prenda derecho con derecho y coser a los delan-

teros desde la base y alrededor del escote, dar piquetes en las curvas más pronunciadas, girar vistas hacia dentro y fijar éstas con unas puntadas a mano por el interior; pasar un pespunte por encima alrededor contorno si se desea.

Unir cinturillas entre sí por costuras lados formando dos cinturillas por separado; encarar ambas cinturillas entre sí derecho con derecho, coser extremos delante desde señal A hasta B, volver, planchar.

Doblar vistas falda delante por las dos líneas de trazos hacia dentro, fijar con pespunte por encima. Coser lados falda, pasar doble frunce por el borde supe-




TABLA DE MEDIDAS

TALLA	36	38	40	42	44	46	48
Contorno pecho	80	84	88	92	96	100	104
Contorno cintura	58	62	66	70	74	78	82
Contorno cadera	86	90	94	98	102	106	110
Ancho espalda	36	37	38	39	40	42	44
Alto pecho	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Altura cadera	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Largo talle delante	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Largo talle espalda	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Tiro	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72


rior y fruncir tensando los hilos de la canilla dejando a la medida de la cinturilla según señal A.

Aplicar cinturilla a la falda colocando una hoja por el derecho y otra por el revés, coser, girar hacia arriba, coser cinturilla superior a base cuerpo según señal B y entornar la inferior en la misma costura por el revés dejando pe-

queña abertura en un lado para pasar la goma, introducir ésta con ayuda de un imperdible en la cinturilla detrás, estirar ajustándola a la medida deseada, atacar los extremos en los lados y cerrar abertura.

Pulir base mangas y base falda con pequeño dobladillo, bordar ojales y coser botones.

MODEL C




MODELO 10 Fucsia. Vestido teja. Piezas 1 a 6.





PATRONES 407

SUPLEMENTO 2 Cara B




Centro detras
Recto hilo
dobie
p. 4


5



Lado delante y detras

Pieza 5

*







Lado detrás

Pieza 4

Línea de unión patrón

4

3

6

80

Pieza 2

Usta

Pieza 5

ión patrón

