

Купальник жен.
р.40-46



Выкройки VK
vk.com/lekalovk


2 ЦЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) лайкры в горошек, ширина – 140 см ● 45 см (разм.



40/42), 50 см (разм. 44/46) лайкры в полоску, ширина – 90 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) легкой лайкры (подкладка), ширина – 140 см ● 2 (2,10-2,20-2,30) м эластичной тесьмы шириной 1 см ● 40 см (разм. 40/42), 45 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы с фестонами по одной стороне, ширина – 1,5 см ● 25 см тесьмы из эластичного трикотажного полотна шириной 2 см ● 2 полужесткие косточки шириной 7 мм и длиной 10 см (боковой шов/грудь) см ● 4 пластмассовых кольца с крючками для пристегивания бретелей

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя специальные иглы и машинные строчки, предназначенные для трикотажа.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
БОЧОК ПЕРЕДА	21
БЕЙКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА	22
ПЕТЛЯ БЕЙКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА	$A = 5,5 \times 5 \text{ см}$
БРЕТЕЛЬ	$B = 38 (39-40-41) \times 1 \text{ см}$
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПРИСТЕГИВАНИЯ БРЕТЕЛИ	$C = 6 \times 1 \text{ см}$
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	$D = \text{СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ}$
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	$E = \text{СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20 (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ), СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 21 (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)}$
ПОДКЛАДКА ЧАШЕК	$F = \text{СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20 (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ), СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 21 (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ); ОТ НИЖНЕГО СРЕЗА ДЕТАЛИ ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬСЯ ВЫТАЧКА}$

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 22). Лекало детали С разложить на лайкре в полоску в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов бретелей и детали для изготовления петель бретелей и по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать бочки переда к соответствующим срезам переда; настрочить швы двойными строчками по переду. ● С изнаночной стороны подкладки чашек (F) обработать вытачки. Притачать подкладку чашек к подкладке переда. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы с фестонами длиной чуть меньше шва притачивания подкладки чашек. Мы советуем 34 (36-38-40) см. С лицевой стороны подкладки переда настрочить, растягивая, тесьму, центруя ее по шву притачивания подкладки чашек. ● Станать средние срезы спинки и подкладки спинки. Швы заутюжить. На изнаночную сторону спинки наложить подкладку спинки и сметать внешние срезы деталей. ● Сложить перед и спинку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и сколоть шаговые срезы. Поверх подкладки спинки наложить подкладку переда лицевой стороной вниз и стачать шаговые срезы. Отогнуть подкладку переда на изнаночную сторону переда, совместить одноименные срезы и сметать их. ● Выполнить боковые швы, заутюживая швы на спинку. ● Разрезать тесьму из трикотажного полотна на две равные части. Заутюжить тесьму вдоль пополам изнаночной стороной внутрь; заутюжить внутрь поперечные срезы тесьмы. Настрочить тесьму на припуски боковых срезов на уровне груди, оставляя открытыми нижние поперечные края. В полученные кулиски вдеть косточки. Застрочить нижние поперечные края. ● Станать боковые срезы бейки верхнего среза. Перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. ● Обработать петли бейки верхнего среза, бретели и петли для пристегивания бретелей: перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов вдоль посередине с внутренней стороны детали. Разрезать деталь петлями бретели на четыре равные части. Разрезать деталь для петель. ● Обогнуть петлями бейки верхнего среза бейку спереди и сзади, центруя детали относительно средних линий купальника, совместить и сметать срезы бейки и петлю. ●


ЛАЙКРА В ГОРОШЕК

ALTEZZA cm 140




ЛАЙКРА В ПОЛОСКУ

ALTEZZA cm 90



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140




С лицевой стороны купальника притачать бейку верхнего среза. Перегнуть петли для пристегивания бретелей пополам и сметать нижние срезы. Притачать по разметке петли для пристегивания бретелей ко шву притачивания бейки так, чтобы после отгибания бейки на лицевую сторону купальника петли бретелей на 3-4 мм выступали за верхний край купальника. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной немного меньшей, чем длина верхнего среза. Мы советуем 76 (80-84-88) см. На шов притачивания бейки настрочить эластичную тесьму, растягивая ее. Отогнуть бейку вверх и настрочить шов притачивания на купальник. Отогнуть бейку вниз, на изделие; выправить верхний край купальника и пришить незаметными стежками бейку к боковым швам купальника. ● Обработать вырезы для ног эластичной тесьмой (1 см): отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы, длиной меньше длины выреза на несколько сантиметров. Мы советуем 56 (58,8-61,6-64,4) см. На срез выреза для ноги с изнаночной стороны детали, растягивая, настрочить эластичную тесьму широкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке, отключая нож (тесьму следует замкнуть в нижней части выреза). Отогнуть на изнаночную сторону припуск выреза для ноги с настроченной тесьмой и застрочить, растягивая, двойной строчкой. ● Продеть концы бретелей в кольца с крючками для пристегивания бретелей и приколоть. Пристегнуть бретели, уточнить длину бретелей, надев купальник на фигуру. Снять купальник. Подогнуть поперечные срезы бретелей внутрь и застрочить, фиксируя таким образом кольца с крючками.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

Выкройки VK
<http://vk.com/lekalovk>



Купальник жен.
р.40-46
Шик 6-2016 мод.:



indera (P.F)

indera (P.E)


appoggio per elastico


20

2




21





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>





Выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

CENTRO DAVANTI E DIFETTO INTERNO
CAPITOLO FILLO (P.22)

புதுச்சேரி

180



DIRITTO FILO (p. 19)

fodera (P.F.)
fodera (P.E.)

fianco

DIRITTO FILO (p. 21)


CENTRO DIETRO CUCITURA

22


fianco

Выкройки
<https://vk.com/ivkalekalov>





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk