

CONFECCIÓN DE UNA TANGA "T" o COLALESS "T" (tipo Hilo dental)

Esta **Tanga** o **Colaless** es muy fácil de confeccionar.




Fuente de la imagen:
Wikipedia.

La parte delantera es un **Triángulo Isósceles** que recuerda a la letra "V".

Y la parte trasera es una "T" (de aquí viene el nombre de "**Tanga T**" o "**Colaless T**").

El **Derriere** (o intergluteos) constituye la línea vertical de la "T", y es conveniente que sea confeccionado con Hilo Elástico (parecido a un fideo). De aquí viene otro nombre para esta diminuta prenda: "**Tanga de Hilo**" o "**Colaless de Hilo**".

1) Reúne los materiales.




Para hacer la **Tanga "T"** o **Colaless de Hilo**, necesitarás:

- Un pedazo de **tela** de 25 X 30 cm² (10 X 12 pulgadas²) que sea un poco elástica.
- **Elástico** para:
 - + La **Pretina** (correa o cinta que rodea a la cintura).
 - + El **Derriere** (o intergluteos). En este caso, conviene usar Hilo Elástico (parecido a un fideo), y delgadito. De aquí viene otro nombre para esta prenda: "**Tanga de Hilo**" o "**Colaless de Hilo**".
 - + La "**V**" del Triángulo Isósceles (frontal) de la Tanga o Colaless.

Elige para el **Elástico** un color que haga juego con el color de la tela porque el **Elástico** será visible.

Si sientes que el **Elástico** es incómodo, puedes sustituirlo por un poco de **Encaje Elástico**, aunque es posible que este no se adhiera tan bien a la ropa interior.

2) Corta el patrón de Triángulo Isósceles para la Tanga/Colaless.



Antes de cortar la tela debes elaborar el **patrón** de papel para la **Tanga/Colaless**. Un buen punto de partida es cortar un **Triángulo Isósceles** en un pedazo de papel. Las dimensiones del **Triángulo Isósceles** recomendadas son:

- Cada uno de los 2 lados largos (que corresponden a las Perneras que forman la "V"): **23** cm (9.2 pulgadas).
- El lado corto (horizontal): **15** cm (6 pulgadas).

Sostén el **Triángulo Isósceles** de papel (patrón) frente a ti y decide si este debe ser más grande o más pequeño, de modo que la **Tanga/Colaless** resulte cómoda para ti.

También debes tomar en cuenta la **elasticidad** de la tela:


- Si usas **tela muy elástica**, puedes cortar el patrón usando las dimensiones exactas, sin incrementarlas.

- Pero si usas **tela poco elástica**, quizás debas cortar un patrón un poco más grande para tener más tela para trabajar.

Luego, corta el patrón.

Al confeccionar la **Tanga/Colaless**, el **Triángulo Isósceles** debe quedar invertido.

3) **Corta el Triángulo Isósceles de tela.**



Cuando hayas decidido las dimensiones para el patrón de la Tanga/Colaless, coloca el patrón sobre la tela, traza el **Triángulo Isósceles** en la tela, y luego córtalo.


4) **Corta los 3 Elásticos.**



Necesitarás **Elástico** para:

- a) La **Pretina**.
- b) El **Derriere** (o intergluteos).
- c) Las **Perneras** (lados largos que forman la "V" del **Triángulo Isósceles**).

Dependiendo del lugar donde quieres usar la **Tanga/Colaless**, usa una cinta métrica para medirte la cintura o las caderas.



- a) La **Pretina** debe medir aproximadamente **3 cm** (1.2 pulgada) menos que la medida de las caderas o de la cintura. Corta un pedazo de **Elástico** que sea **3 cm** (1.2 pulgada) menor que esa medida.
- b) El **Derriere** debe medir aproximadamente **20 cm** (8 pulgadas).
- c) El **Elástico** de cada Perna (de la "V") debe medir **3 cm** (1.2 pulgada) menos que la longitud cada Perna (del **Triángulo Isósceles**). O sea, si cada Perna mide **23 cm**, su **Elástico** debe medir **20 cm** (porque $23-3=20$). Esto es así porque estirarás el **Elástico** al coserlo.

Pretina = Cadera - 3 cm

Pretina = Cintura - 3 cm

Derriere = 20 cm

Elástico lateral = Lado "V" - 3 cm

El lugar donde quieres que quede la **Tanga/Colaless**, ya sea la cadera o la cintura, será determinante para establecer la longitud del **Derriere**:

- Si quieres que la Tanga/Colaless sea alta (hasta la **cintura**), deberás usar menos Elástico para la Pretina y más Elástico para el Derriere.
- Pero si quieres que la Tanga/Colaless sea baja (hasta las **caderas**), deberás usar más Elástico para la Pretina y menos Elástico para el Derriere.

5) **Usa alfileres para sujetar el Elástico en las Perneras (lados de la "V" del Triángulo Isósceles).**


Coloca el Elástico sobre el borde de la tela, en un lado de la "V" de la Tanga/Colaless.

Luego, coloca un alfiler en cada extremo del Elástico para fijarlo a la tela.

Luego debes estirar la tela para colocar un 3er alfiler en el centro del Elástico.

Si sueltas la tela, es posible que esta se arrugue un poco, pero después de coser el Elástico en la tela y ponerte la Tanga/Colaless, la tela se estirará para ajustarse perfectamente.

6) **Cose el Elástico en las PERNERAS (lados de la "V").**




Cuando hayas terminado de colocar los 3 alfileres, haz puntadas elásticas o puntadas en zigzag para coser a lo largo del Elástico, tirando y estirando la tela mientras coses para que todo quede alineado de manera uniforme.

Repite este procedimiento (pasos 5 y 6) para la otra **Pierna**.

7) Cose el Derriere con el Triángulo Isósceles.



Une el **Derriere** con el **Triángulo Isósceles** de la **Tanga/Colaless**: sujeta un extremo del **Derriere** a la punta inferior (vértice de la "V") del **Triángulo Isósceles**, y haz una costura pequeña.



8) **Forma un círculo con la Pretina.**



Cose los extremos de la **Pretina** para formar un círculo.

9) **Une la Pretina con el Derriere, y cóselos.**



Cose el extremo suelto del **Derriere** a la **Pretina**, asegurándote de que dicho extremo (del **Derriere**) quede oculto, en el lado interno de la **Pretina**. De este modo, la

Pretina y el **Derriere** formarán la “**T**” en la parte posterior de la **Tanga/Colaless**.



10) Une la Pretina y el Triángulo Isósceles.

Dobra la **Pretina** por la mitad, de modo que se formen 2 dobleces:

- Un doblez debe quedar **atrás**, en la “**T**” de la Tanga/Colaless, donde la Pretina y el Derriere se unen.
- El otro doblez debe quedar **adelante** y debes marcarlo con un alfiler.

Luego, toma el centro del lado superior (horizontal) del **Triángulo Isósceles** y alinéalo con el alfiler de la **Pretina**, uniendo ambas piezas de la **Tanga/Colaless** con otro alfiler. La **Pretina** debe quedar sobre el lado superior (horizontal) del **Triángulo Isósceles**.

10) Cose la Pretina y el Triángulo Isósceles.

Cose la **Pretina** con la parte superior del **Triángulo Isósceles**, asegurándote de estirar la tela al avanzar.

Luego, corta los hilos sobrantes, pruébate la **Tanga/Colaless** ¡y admira el producto terminado!

SUGERENCIAS:

Puedes elaborar esta Tanga/Colaless como **traje de baño**, para lo cual:

- Debes usar tela adecuada para natación.
- Según tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, o de cualquier diseño que te guste.
- Debes forrar la **Pretina** con tela de natación.
- La **Pretina** puede ser del tipo anudable.
- Debes usar un forro interior y/o tela oscura para que la Tanga/Colaless no se transparente con el agua.
- Debes usar un top (a menos que el toples sea permitido).
- Para que las Tangas/Colaless duren mucho, puedes emplear tela **AntiCloro** o tela **PBT**.
- **Hazte vegetariana**. Puedes consultar nutriólogos vegetarianos.

Telas resistentes al cloro del agua:

Tela **AntiCloro** en: <http://www.deportextil.com/>

Tela **PBT** en: <http://telcotextil.com.mx/tiendas/>