



**4062 A**  
**Trenchcoat**

**Größe:**  
36, 38, 40, 42;  
(44, 46, 48, 50)



**4062 B**  
**Trench-  
jacke**


**Größe:**  
36, 38, 40, 42;  
(44, 46, 48, 50)

# Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen

## Festlegen der Größe:

Haben Sie Ihr Modell ausgewählt, vergleichen Sie die angegebene Größe (Detailmaße entnehmen Sie der Maßtabelle) mit Ihren eigenen Maßen. Geringfügige Maßabweichungen (bis zu 4 cm) können am Schnitt verändert werden, ohne dass die Passform beeinträchtigt wird. Schnittmuster beinhalten modellbedingte Bequemlichkeits-Zugaben. Messen Sie deshalb nicht den Papierschnitt aus, um ihn mit Ihren eigenen Maßen zu vergleichen. **Naht- und Saumzugabe sind nicht im Schnitt enthalten und müssen beim Zuschneiden dazugegeben werden.**

## Richtig messen



## Schnittvorbereitung:

Nehmen Sie die für Ihr Modell benötigten Schnittteile durch Abpausen oder Durchradeln vom Bogen ab. Schnittteile, die nicht in voller Größe auf den Schnittbogen passen, müssen ab Pfeilspitze um den angegebenen Betrag verlängert werden. Ist das Schnittteil in zwei Teile aufgeteilt, müssen diese entlang der Zusammensetzlinie aneinandergeklebt werden. Im Schnitt eingezeichnete Teile, z.B. Taschen, Blenden, Besatz, müssen als extra Schnittteil herauskopiert werden.


## Stoffverbrauch:

Der Stoffverbrauch richtet sich nach dem abgebildeten Modell. Er kann sich ändern, wenn Sie abweichend von der Abbildung Material mit Kopf-Muster, Karo, Streifen oder Strichrichtung verwenden. Beachten Sie auch die Stoffbreite!

## Zuschneiden:

Bei doppelten Stoffen liegt die rechte Stoffseite innen, bei einfacher Stofflage muss die rechte Seite oben liegen. Papierschnittteile dem Zuschneideplan entsprechend auf den Stoff stecken: achten Sie auf den Fadenlauf, der parallel zur Webkante liegt. Schnittaußenkanten sowie Passzeichen mit Schneiderkreide

auf den Stoff zeichnen. Bei einfacher Stofflage die Markierungen mit Heftfaden ausführen. Nahtzugaben in entsprechen der Breite abmessen und ebenfalls anzeichnen = Schnittkante. Teile ausschneiden. Bei doppelt gelegtem Stoff: die auf der oberen Stofflage markierten Konturlinien und Passzeichen mit Kopierpapier oder Heftfaden auf die unten liegende Stofflage übertragen.



## Welche Größe haben Sie?

### Damen-Normalgrößen (Körpergröße 168 cm)

| Größe            | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 Oberweite      | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  |
| 2 Taillenweite   | 64   | 66   | 70   | 74   | 78   | 82   | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  |
| 3 Hüftweite      | 88   | 90   | 94   | 98   | 100  | 106  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  |
| 4 Brusttiefe     | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   |
| 5 v. Tailllänge  | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| 6 Rückenlänge    | 40   | 40,5 | 41   | 41,5 | 42   | 42,5 | 43   | 43,5 | 44   | 44,5 | 45   |
| 7 Schulterbreite | 12   | 12,5 | 12,5 | 13   | 13   | 13,5 | 13,5 | 14   | 14   | 14,5 | 14,5 |
| 8 Ärmellänge     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 61   | 61   | 61   | 61   | 61   | 62   |
| 9 Oberarmweite   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   |
| 10 Halsweite     | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   |

### Mädchengrößen

| Konfektions- und Körpergröße | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146 | 152  |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Oberweite                    | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   | 72  | 76   |
| Tailenweite                  | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 63  | 65   |
| Hüftweite                    | 56   | 58   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   | 70   | 72   | 74   | 78  | 82   |
| Rückenlänge                  | 22   | 23   | 24   | 25   | 26,5 | 27,5 | 29   | 30   | 31,5 | 32,5 | 34  | 36   |
| Ärmellänge                   | 28,5 | 31   | 33,5 | 36   | 38,5 | 41   | 43,5 | 46   | 48,5 | 51   | 53  | 55   |
| Halsweite                    | 25   | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28   | 29   | 29,5 | 30,5 | 31   | 32   | 33  | 33,5 |

### Jungengrößen

| Konfektions- und Körpergröße | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140 | 146  | 152  |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Oberweite                    | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 63   | 66   | 69   | 72  | 75   | 78   |
| Tailenweite                  | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 60   | 62   | 64  | 66   | 68   |
| Hüftweite                    | 56   | 58   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   | 70   | 72   | 75  | 78   | 81   |
| Rückenlänge                  | 22   | 23   | 24   | 25   | 26,5 | 27,5 | 29   | 30   | 31,5 | 33  | 33,5 | 37   |
| Ärmellänge                   | 28,5 | 31   | 33,5 | 36   | 38,5 | 41   | 43,5 | 46   | 48,5 | 51  | 53   | 55   |
| Halsweite                    | 25   | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28   | 29   | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32  | 33   | 33,5 |

Alle Maße in cm


# Ratgeber Näh-Atelier

Modell 4062 A: Trenchcoat und  
4062 B: Trenchjacke in den Größen 36, 38, 40, 42

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 02/2020 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 68. Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle.  
Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt.  
Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinandergeklebt sind.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.





J. Weck GmbH u. Co. KG  
Verlag,  
79664 Wehr


Schnittmuster  
Modell 4062 A + B  
(Heft 02/2020)

**Hinweis:** Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.


- Gr. 36 -----
- Gr. 38 -----
- Gr. 40 -----
- Gr. 42 -----









4



5



6



7

Knopf Teil 1


Vord. Mitte Fadenlauf

rechts  
Knopfl.  
Teil 2

rechts  
Knopfl.  
Teil 1

Knopfl.  
Teil 3

Knopfl.




Ansatz Schläufe

Ansatz Schläufe

Ansatz Schläufe

Ansatz Schläufe

Rückw. Mitte Fadenlauf



10





Umbruch




3

3

6





13

Fadenlauf

Rückw. Mitte    Modell A: Naht    Modell B: Stoffbruch    Ansatz Schlaufe

Teil 4

11

Ansatz Schlaufe

Ansatz Schlaufe

Ansatz Schlaufe


Ansatz Schlaufe

14


5

Abnäher

3



15



8

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf