





























Größe Size Taille Talla Maat	Taglia Størrelse Storlek Koko РАЗМЕРЫ	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
2	cm	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
3	cm	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
4	cm	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
5	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
6	cm	59	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	62	63	63
7	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
8	cm	101	102	102	103	104	104	105	105	105	106	106	106	106	107	108
9	cm	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
10	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
11	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46









22




22a




23



24




25




25a



26



27



ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

A	B	1	Передняя половинка 2х
A	B	2	Боковая кокетка 2х
A	B	3	Мешковина кармана 2х
A	B	4	Задняя половинка 2х
A	B	5	Откосок 1х
A	6		Пояс 2х
A	7		Полоса для шлевок 1х
B	8		Пояс 1х
B	9		Деталь в складку (пояс) 1х

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров Burda. Главное правило – для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк – обхват бедер. В случае необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырезать из листа выкроек для БРЮК A детали 1–7, для БРЮК B детали 1–5, 8 и 9 нужного размера.

Для размеров 36–46: на детали 1 линию отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда (скруглив к метке разреза), как у размера 34.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить до нужной длины по линиям, маркированным «здесь удлинять или укорачивать», что позволит сохранить правильные пропорции модели.

► Корректируйте выкройку только по определенным линиям и на одинаковое число сантиметров.

Это делается так:

Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужное число сантиметров.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужное число сантиметров и выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) – это вычерченная на детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или низа! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на ткани.

B

Отделочная ткань

Деталь 9 выкроить из отделочной ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой полотна.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

4 см – на подгибку низа, 1,5 см – по всем остальным срезам и на швы, кроме детали 7 у A (припуски на швы уже учтены).

Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку перевести на машинным способом детали, выкроенные по шаблону.

Образцы тканей и выкройки деталей кроить по шаблону, выкроенному на копировальной бумаге BURDA – см. подробную инструкцию на упаковке бумаги.

ПРОКЛАДКА

Прокладку выкроить по рисунку и приутюжить на изнаночную сторону деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

ПОШИВ

При стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

AB

БРЮКИ

1 Вытачки стачать на задних половинках и заутюжить их глубины к линии заднего среднего шва.

Вытачки стачать на боковых кокетках и заутюжить их глубины к линии середины переда.

Складки-стрелки / передние половинки

2 Передние половинки сложить по линиям складок-стрелок, изнаночной стороной вовнутрь. Складки-стрелки заутюжить.

Боковые карманы с отрезными бочками

3 Каждую мешковину сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приметать и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на мешковину. Переднюю половинку с мешковиной наложить лицевой стороной на лицевую сторону боковой кокетки и приколоть, совместив шов от верхнего среза половинки брюк до поперечной метки с линией совмещения. Проложить строчку от верхнего среза брюк до поперечной метки. Сделать закрепки (стрелка 3a). Мешковину заметать на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить.

4 Переднюю половинку наложить на боковую кокетку, совместив вход в карман с ЛИНЕЙ СОВМЕЩЕНИЯ, при этом мешковина и боковая кокетка лежат лицевыми сторонами друг к другу. Вход в карман приметать ниже шва.

5 Мешковину приметать к боковой кокетке, не прихватывая переднюю половинку. Притачать. Припуски шва обметать вместе. Боковой, верхний и передний срезы боковой кокетки приметать к передней половинке. **Внимание:** на правой боковой кокетке срезать припуск по линии середины переда (стрелка).

A

Боковые швы / шаговые швы

6 Передние и задние половинки сложить лицевыми сторонами и сметать боковые срезы (контрольная метка 2) и шаговые срезы (контрольная метка 3). Срезы стачать. Припуски швов обметать и разутюжить.

B

Боковые швы – см. пункт и рис. 6 (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить. ЛЕНТУ приметать к задним половинкам вдоль боковых швов и настрочить в край.

Шаговые швы – см. пункт и рис. 6. Припуски швов обметать и разутюжить.

AB

Складки-стрелки / задние половинки

7 Брючины наложить на гладильную доску лицевой стороной наружу, совместив шаговые швы с боковыми швами. Заутюжить складки-стрелки.

Передний средний шов

8 Вывернуть налицо одну брючину. Брючины вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию вниз до шаговых швов. Сделать закрепки. Обметать припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза.

AB

Застежка на молнию

9 На правой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную ОБТАЧКУ разреза по линии середины переда.

► На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза, не доходя 0,7 см до линии середины переда (= ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ), чтобы на готовых брюках застежка-молния не «выглядывала». Обтачку приметать и приутюжить.

10 ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ приметать к тесьме застежки-молнии вплотную к зубчикам и настрочить в край.

11 Застежку-молнию закрыть. Разрез околоть, совместив линии середины переда.

12 Обтачку правого края разреза приметать к тесьме застежки-молнии, не прихватывая переднюю половинку. Застежку-молнию притачать к обтачке.

13 Отстрочить правую переднюю половинку вдоль застежки на молнию по разметке, прихватывая обтачку.

Откосок (деталь 5)

14 Откосок сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытые срезы сметать и обметать вместе.

15 Откосок приметать под левый край разреза, при этом обметанные срезы откоска лежат на тесьме застежки-молнии. Откосок притачать точно в шов притачивания застежки-молнии.

16 Откосок настрочить внизу в уголке на обтачку правой брючины.

A

Шлевки

17 На полосе для шлевок (деталь 7) заутюжить продольные срезы к линии середины, полосу сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и стачать продольные края в край. Сгиб отстрочить в край. Полосу разрезать на 7 равных частей (= шлевки). Концы шлевок приметать к верхнему срезу брюк над передними складками-стрелками, боковыми швами и швами задних вытчек (17a).

Пояс

18 Детали пояса сложить с брюками лицевыми сторонами, совместив линии середины, приметать и притачать к верхним срезам брючин (контрольная метка 4). Припуски швов срезать близко к строчке и заутюжить на пояс.

19 Каждую деталь пояса сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь. Припуск по нижнему срезу на участке откоска отвернуть. Стачать на концах пояса срезы: **справа** – по линии середины переда и нижние срезы припуска на застежку до линии середины переда, **слева** – по линии откоска. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Пояс вывернуть, у линии заднего среднего шва отвернуть вверх.

Задний средний шов

20 Брючины снова вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и стачать задние средние срезы до верхнего среза пояса. Припуски шва обметать от верхнего конца до начала шагового скругления. Припуск по открытому продольному срезу пояса заутюжить на изнаночную сторону.

21 Внутреннюю половинку пояса отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, приметать над швом притачивания пояса. Приутюжить. Пояс отстрочить по периметру в край, настрочивая внутреннюю половинку пояса.

22 Последнюю шлевку настрочить над задним средним швом пояса так, как показано на рисунке. Открытые концы шлевок обметать, подвернуть и настрочить у верхнего края пояса (22a).

ПЕТЛЮ обметать на припуске под застежку пояса. Пуговицу пришить к внутренней половинке правого пояса. К внутренней половинке припуска на застежку пояса пришить КРЮЧОК. ПЕТЛЮ пришить к левому концу пояса.

Подгибка низа

23 Припуски на подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную потайными незатянутыми стежками.

B

Задний средний шов

24 Брючины вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и стачать задние средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить от верхнего конца до начала шагового скругления.

Пояс

25 Внешний пояс со складками (деталь 9) сложить, совместив соединенными стрелками линии складок, изнаночной стороной вовнутрь. Складки заметать и застрочить. Глубины складок заутюжить вниз (25a).

26 Внешний пояс со складками сложить с брюками лицевыми сторонами, совместив линии середины, приметать и притачать к верхнему срезу брюк (контрольная метка 4), не прихватывая нижнюю складку. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на пояс.

► На дублированном прокладкой внутреннем поясе (деталь 8) обметать припуск по нижнему срезу, спереди подвернуть.


27 Дублированный прокладкой внутренний пояс сложить со внешним поясом со складками лицевыми сторонами, приколоть и стачать на концах короткие срезы: **справа** – по линии середины переда, **слева** – по линии откоска. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок.

Пояс вывернуть. Края выметать, приутюжить. На внутреннем поясе припуск по нижнему срезу отвернуть от тесьмы потайной застежки-молнии и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания внешнего пояса, прихватывая внутренний пояс. **Внимание:** складку не прихватывать.

К правому концу внутреннего пояса пришить два КРЮЧКА. ПЕТЛЮ пришить к левому концу пояса.

Подгибка низа – см. пункт и рис. 23.





@Склад ШВЕИ UK

2a

1a




2b

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten / da qui allungare o accorciare
allargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä täst
здесь удлинить или укоротить

1a

1b



7 A 1x


Größe/Taille/Size

34 – 46

$2c$

$1b$

$1c$



2d

BÜGELFALTE

pressed crease / pli repassé / plooiwouw / piega stirata / raya del
pantalón / pressveck / pressefold / prässilaskos / СКЛАДКА-СТРЕЛКА

1c

1d

2e

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
tråddriktning / tråddretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1e

1

VORDERES HOSENTEIL

front pant / devant pantalon culotte / voorbroekdeel
pantalone davanti / pantalón anterior / byxdel fram / forr.
büksedel / housujen etukpl / ПЕРЕДНЯ ПОЛОВИНА БРЮК

A,B



HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten / da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her förlänges eller åtkortes / pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ

Größe/Taille/Size 34

36

38

40

42

44

46

3

1d

2f

1f

1e

hier VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
здесь удлинить или укоротить

RECHTS

right / à droite / rechts / a destra
derecha / höger sida / i højre side
oikea puoli / ПРАВАЯ СТОРОНА

VORDERE MITTE

center front / milieu devant / middenvoor / centro
davanti / centro anterior / mitt fram / forr. midte
etukeskikohta / ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

NAHT

seam / couture / naad
cucitura / costura / söm
söm / sauma / шов

3
34



5

UNTERTRITT

underlap / sous-patte / underslag / sommonte
inferiore / pata inferior / underlägg / underfald
piilovara / припуск под застежку

UMBRUCH

A,B

3 < 1 x

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
trådriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛГЕВАЯ НИТЬ

40-46

34-38

34



4

SCHLITZ

slit / fente / split / apertura
abertura / sprund / slids
halkio / ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

2g

1f



4a


center back seam / couture milieu dos / middenachternaad / cucitura centrale dietro post. costura / mitt bak, sòm / bag. midle søm / takakeski kohta, sauma / задняя середина шов

RÜCKWÄRTIGE MITTE NANT



3a

2a




4c


3c

3b

DEHNEN
stretch / étirer / oprekken / tendere / estirar
sträckning / stræk / venytetään / OTTANUTTA
sträckning / stræk / venytetään / OTTANUTTA

2c





4f


3e

3f

TASCHEINGRIFF
pocket opening / entrée de poche / zakingang
apertura della tasca / abertura bolsillo / ficköppning
lommeindgang / taskunsuu / ВХОД В КАРМАН

2f

4g



Größe/Taille/Size 34

36

38

40

42

44

46

3f

NAHT
seam / couture
naad / cucitura
costura / sòm
søm / sauma /
ШОВ

2g


RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH
center back fold / pliure du tissu milieu dos
middenachterstofvouw / centro dietro ripiegatura
stoffa / centro post. canto de doblez / mitt bak
tygvikning / bag. midte stoffold / takakeskikohta
kankaan taite / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

6a

5a


2

4a



5a

6b



HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlengen
 of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aqui
 förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes
 pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

4

RÜCKWÄRTIGES HOSENTEIL

back pant / dos de pantalon / achterbroekdeel / parte
 del pantalone dietro / pantalón post. / byxdel bak / bag.
 buksedel / housujen takakpl / задняя половинка брюк

A,B



5b

4b

6c

5b

5c

4c

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN


lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlengen
of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

6d

5d

5c


4d



6e

5d

5e



straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
trädriktning / trädretning / langansuunta / долевая нить

FADENLAUF

4e

6f

5e

5f

4f

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlängern
of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

VORDERE MITTE

4

center front / milieu devant
middenvoor / centro davanti
centro anterior / mitt fram
förr. midte / etukeskikohta
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

8

waistband / ceinture / band / cinturino / prelina
lining / lining / vyötärökaide / пояс

B

BUND

OBEN

top / en haut / boven / in alto / arriba
foroven / ovan / ylhäällä / вверх



1x

IM STOFFBRUCH / on the fold
dans la pliure du tissu / tegen de stofvouw
nella ripiegatura della stoffa / con canto doblado
i tygvikningen / mod stoffold
kankaan taitteesta / сгиб ткани

6g



5f

4g



8a

46	
44	
42	
40	
38	
36	
34	NAHT seam / couture / naad cucitura / costura / sòm søm / sauma / шов
	RÜCKWÄRTIGE MITTE center back / milieu dos middenachter / centro post. / bag. midte takakeskikohta ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

6a

7a

8b



6

BUND

waistband / ceinture / band / cinturino / pretina
linning / linning / vyötärökaitale / пояс

A



7b




6b



7a



8c



UMBRUCH

fold / pliare / vouw / ripiegatura
doblez / vikning / ombuk / taite / сгиб


VORDERE MITTE

4

center front / milieu devant / middenvoor / centro
davanti / centro anterior / mitt fram / forr. midie
etukesikohta / ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

7b

7c



6c

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
trådräktning / trådretning / langansuunta / долевая нить

FADENLAUF

LINKS

7c

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verlegen of inkorten / da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ

3

TASCHENBEUTEL

pocket pouch / fond de poche / binnenzak
sacchetto tasca / bolsillo interior / fickpåse
iommepose / taskupussi / МЕШКОВИНА КАРМАНА

A,B



6d

8d

7d

8f

2

2

46

44

42

40

38

36

34

Größe/Taille/Size

ANSTOSS / placement
 ligne de raccord / aansluitlijn
 linea d'incontro / linea de tope
 placeringslinje / kantlinje
 kohdistuviiva / линия совмещения

HIER VERLÄNGERN
 ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here
 rallonger ou raccourcir ici
 hier verlengen of inkorten
 da qui allungare o accorciare
 alargar o acortar aquí
 förläng eller förkorta här
 her forlænges eller afkortes
 pidennä tai lyhennä täst
 ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

7e

2

HÜFTPASSENTEIL

hip yoke / pièce d'empècement hanches / heuppasdeel
 parte sprone fianco / pieza canesú cadera / höftok
 hoftestykke / lantiokaarrokekpl / БОКОВАЯ ЧАСТЬ

A,B

✂ 2x

7f

6f

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
 trådriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

VORDERE MITTE
 center front / milieu devant / middenvoor
 centro davanti / centro anterior
 mitt fram / forr. midte / etukesikohta
 ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

7f

6g

4	FALTE pleat / pli / plooi piega / piegue veck / læg / laskos СКЛАДКА		FALTE pleat / pli / plooi piega / piegue veck / læg / laskos СКЛАДКА		FALTE pleat / pli / plooi piega / piegue veck / læg / laskos СКЛАДКА
			VORDERE MITTE center front / milieu devant / centro anterior ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА		

9c

8c

9b



9d



OBEN
top / en haut / boven / in alto / arriba
foroven / ovan / ylhäällä / BBEPXY

8d



9c



36

34

9e

8e

9

B

FALTENTEIL

pleat panel / pièce à plis / plooideel / parte con le pieghe
pieza de pliegues / veckdel / lægdel / laskoskpl / делятис B складкы

IM STOFFBRUCH / on the fold

dans la pliure du tissu / tegen de stofvouw

nella ripiegatura della stoffa / con canto doblado

i tygvikninggen / mod stoffold

kankaan taitteesta / сшив тканьи



RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF

center back fold straight grain / pliure du tissu milieu dos droit fil / middenachter, stofvouw draadrichting
 centro dietro ripiegatura stoffa drittofilo / medio posterior doblez sentido hilo / mitt bak tygvikning trådriktning
 bag, middle stoffold trådretning / keskitaaka, kangastaitte, langansuunta / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОНЕВАЯ НИТЬ

			46		
			44		
			42		
			40		
			38		