

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm. is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm.)


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm. is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmeting heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm., dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



ELEGANTE JAREN '50 JURK



Elegante jaren '50 jurk

Maat 34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46

Achterlengte: ± 112 cm.

Ben. stof: 2,35 (2,35–2,35–2,40–2,40–2,40–2,40) m van 140 cm br.; voering: 1,90 m van 140 cm br.

Fouturen: 1 rits van 50 cm.

Patroondelen:

- 1 voorpand
- 1a voorpandbeleg
- 1b zijvoorpandbeleg
- 2 achterpand
- 2a achterpandbeleg
- 2b zijachterpandbeleg

De delen 1 en 2 liggen in twee delen op het patroonblad. Plak deze delen vóór het knippen aan elkaar op de tekens: 1 en 2 . Neem de belegdelen volgens de aangegeven lijnen van de patroondelen 1 en 2 apart over.

Knippen Plak vóór het knippen de delen 1a en 1b én 2a en 2b aan elkaar.

Knippen van voering Knip de delen 1 en 2 op de aangegeven voeringlijn af.



WERKVOLGORDE

Panden Stik de deelnaden en de figuurnaden in het voorpand en de achterpanden en stik aansluitend het dwarsnaadje aan de onderkant. De deelnaden en figuurnaden eindigen in een plooi. * Vouw de plooidieptes naar de zijnaden. Stik een dwarsstikseltje aan de bovenkant van de plooi. * Stik de middenachternaad vanaf het split voor de rits.


Rits Zet de rits in de middenachternaad; zie 'Rits aan een kant doorgestikt' op 'naaitips' op Knipmode.nl. * Stik de zijnaden. **Hals en armsgaten** Stik de zijnaden van de belegdelen. * Leg het beleg op de goede kant van de panden. Stik de voorhals en achterhals. Geef knipjes in de naden. Leg de naden onder het beleg en stik de aanzetnaden door; zie 'Platstikken' op 'naaitips' op Knipmode.nl. * Stik de armsgatranden op elkaar, tot 3 cm vóór de schoudernaad. Geef knipjes in de naden. Leg de naden onder het beleg en stik de aanzetnaden door; zie 'Platstikken' op 'naaitips' op Knipmode.nl. Keer het beleg. * Stik de schouderaden van de panden en aansluitend van het beleg. Zoom de armsgatranden verder met een inslag op elkaar.

Voering Stik de deelnaden en de figuurnaden in de voeringdelen. * Stik de middenachternaad vanaf het splitteken. Stik de zijnaden. * Stik de bovenrand voering aan het beleg. * Zoom het beleg en de voering-splitranden met een inslag op de ritslintjes vast.

Afwerking Stik een smalle zoom in de onderrand jurk en voering; houd de voering ± 1,5 cm korter.




ELEGANTE JAREN '50 JURK



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b

BELEGLIJN 1 b
AFKNIPLIJN VOERING 1

A1

B1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

BELEGLIJN 1 a
AFKNIPLIJN VOERING 1

MIDDENVOOR STOFVUW 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c

PL001 1



B1

C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1d

C1



PLOOI 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2



1a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



ZIJNAAD 1

34

36

38

40

42

44

46 ZIJNAAD 1

B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A2



1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c



B2

C2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d

C2

46

ZIJNAAD 1

44

42

40

38

36

34

ZIJNAAD 1 ★

AANSLUITLIJN 1

1d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



A3

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 1

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d



C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1


MIDDENVOOR STOFVOUW 1

3a





4b



A4

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

46

44

42

40

38

36

34

ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B4

C4



3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d



C4

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a

46
44
42
40
38
36
34

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b

RITS 2

MIDDENNACHTER 2

VOERING 2

2 a

AFKNIPLIJN
BELEGLIJN

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A5

2

4b

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c



B5

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

46
44
42
40
38
36
34



C5

PLOOI 2



PLOOI 2



4d



AANSLUITLIJN 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENACHTER 2



5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c



B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d



C6

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



  A7

B7  plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

  B7

C7  plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



