

Выкройка мужской рубашки р.44-54



Длина по середине спинке ок. 82 см

мужские размеры

Рост 176 см		44	46	48	50	52	54
1	Обхват груди	88	92	96	100	104	108
2	Обхват талии	76	80	84	88	92	96
3	Обхват бедер	95	97,5	100	102,5	105	108,5
4	Обхват шеи	39,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,5

ИСТОЧНИК:

<http://www.osinka.ru/Pattern/Free/v-134/>

ОФОРМЛЕНИЕ И подготовка к печати:

<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!

(отличающиеся данные для разных размеров приведены последовательно через тире)

Вам потребуется:

Сорочечная ткань шириной 140 см; клеевая прокладка; 11 пуговиц.

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Кокетка - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Манжета - 4 детали
8. Обтачка разреза рукава - 2 детали
9. Карман - 1 деталь

Припуски:

припуски на подгибку низа - 2 см, по всем остальным срезам - 1,5 см.


Технология пошива:

- **Укрепить соответствующими клеевыми прокладками** цельнокроенную обтачку переда, нижнюю деталь воротника, стойку, манжеты.
- Припуск верха кармана отогнуть на лицевую сторону кармана и притачать к боковым срезам. Припуск верха и припуски по остальным срезам кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить по верхнему краю, наложить на левую часть переда по линии совмещения и настрочить..
- На спинке заложить складку по разметке.
- **Кокетки** сложить лицевыми сторонами. Внутрь вложить деталь спинки, уравнивая срезы. Притачать. К внешней кокетке притачать детали полочек. Припуски заутюжить на кокетку. Припуски по передним срезам внутренней кокетки подвернуть, приутюжить и приметать к полочкам. С лицевой стороны кокетки отстрочить.
- Цельнокроенные обтачки полочек заутюжить по линиям сгибов и настрочить.
- **Стачать боковые срезы.** Подгибку низа подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.
- **Нижний и верхний воротники** сложить лицевыми сторонами, стачать по боковым и верхнему срезам, в уголках срезать припуски наискосок. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Стойки сложить лицевыми сторонами, вложить внутрь воротник, стачать по периметру, оставляя срезы втачивания в горловину открытыми. Вывернуть, приутюжить. Внутреннюю стойку втачать в горловину, в местах скруглений припуски шва рассечь. Внутреннюю стойку приметать в шов втачивания внешней. Внешнюю стойку отстрочить по всему контуру, прихватывая внутреннюю.
- **Разрезы на правом и левом рукавах** обрабатываются одинаково, но в зеркальном отображении. Сделать разрез. Более близкий к линии шва срез дважды подвернуть как можно уже и настрочить.

Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Планку чисто вытачать вверх по короткой стороне, а затем по продольным срезам отрезок длиной 3 см. Рассечь припуски шва к концу строчки. Вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Внешнюю сторону планки пристрочить вдоль разреза, сложив лицевой стороной с лицевой стороной рукава. Припуски шва рукава в конце строчки рассечь. Заутюжить планку на разрез. Срез внутренней половинки планки подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить планку в край вдоль шва притачивания, верхний конец планки настрочить на рукав в край. Вверху планку настрочить поперек.

- **Стачать швы рукавов.** Заложить складки на нижнем срезе рукава. Манжеты сложить, обтачать короткие стороны и по продольным срезам 1,5 см для припуска под застежку. Оставшийся 1 см припуска притачивается позднее к припуску под разрез рукава. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, внутренние срезы подвернуть и притачать в шов притачивания. Манжеты отстрочить. На манжетах выметать петли и пришить пуговицы.
- **Рукава втачать в проймы.** Отстрочить рубашку вдоль швов втачивания рукавов.
- На левой полочке выметать петли. Пришить пуговицы к правой полочке.

СХЕМА ВЫКРОЙКИ




(1,1)

Выкройка сконструирована
без припусков
на швы и подгибку

1*1cm

1.1

Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/vuagentshyom>



ВЫКР

1.2

5 Воротник
2 детали


Стойка V-135 My

1.3


долевая

долевая

6 Стойка
2 детали





ЖСКАЯ РУБАШКА




1.5

размер	54	108 - 96 - 109
размер	52	104 - 92 - 105
размер	50	100 - 88 - 103
размер	48	96 - 84 - 100
размер	46	92 - 80 - 98
размер	44	88 - 76 - 95




www.

1.6



4 Кокетка
2 gemanu

osinka.ru




Вулкан


1.7

горевая





1.8




(1, 2)

9 Карман
1 деталь

Идеи Швейной феи:
<https://vk.com/MyMagemshyom>

(2, 2)

gongee




2.2

3 Рукав
2 gemanu

2.3

Идеи Швейной
<https://vk.com/vyagremshyom>



Идеи Швейной фабрики
<https://vk.com/vyagemshtyom>


2.5


<https://vk.com/vyagemshyom>

2.6

2.7

Идеи Швейной фреймшьюм
<https://vk.com/vuagentshyom>






Обтачка
рукава
2 детали

долевая

2.8

<https://vk.com/vuagemshyom>




(1, 3)

3.1

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3.2

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>






горевая

3.3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyam>

3.4

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



- 1 Полочка
- 2 детали

горевая

3.5

3.6

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ль со сгубом

3.7

гоневая

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/nyagemshyom>

(8, 3)

3.8

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(1, 4)

4.1


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(2, 4)

4.2

горелка

7 Манжета
4 детали



(4, 4)

4.4

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/nyagemyom>

4.5



<https://vk.com/vyagemshyom>


4.6



<https://vk.com/vyagemshyom>

4.7

www.Швейной.фем!
<https://vk.com/vyagemshtyom>



(8, 4)

4.8

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>