

LYBSTES.

FREEBOOK SWEATER

für Jungs und Mädchen

GRÖÖE
92-98



INHALT

Schnittmusterplan	5
Grundschnitt	6
Basic Sweatshirt	9
mit Unterteilungen	11
Ausmal-Vorlage	12
Schnittmuster	12



Weitere Größen vom
Sweater
findet ihr im Shop:
www.lybstes.de/shop




Instagram:
[@lybstes](https://www.instagram.com/lybstes)



Facebook:
[@Lybstes](https://www.facebook.com/lybstes)

Wenn ihr eure Werke im Netz zeigt, verlinkt sie bitte mit @lybstes #lybstesschnittmuster. Vielen Dank!





DIE LYBSTES APP

Erhältlich im App- und im Google PlayStore

Hole dir alle Infos, die du zum Schnitt benötigst auf der Schnittmuster-Infoseite, stöbere in unserer Stoffauswahl und lasse dich inspirieren!



DAS LYBSTES. SWEATSHIRT

Das Sweatshirt ist ein klassischer Basicschnitt, der für Jungs und Mädchen gleichermaßen gedacht ist. Hier erkläre ich euch, wie man ein Sweatshirt oder auch ein normales Shirt wunderbar unterteilen kann!



STOFFWAHL

Stoffe: Das Sweatshirt ist - wie der Name schon preisgibt - hauptsächlich für Sweatshirt-Stoffe ausgelegt. Sommersweat (French Terry) ist perfekt, wenn es auch drinnen angezogen wird und nicht zu warm werden soll (z.B. im Kindergarten oder Schule). Aus Jersey genäht fällt es lockerer!

Bündchen: Es sollte Bündchenware verwendet werden.



WIE FÄLLT DER SCHNITT AUS?

Lybstes Größen sind immer „Bis-Größen“ und richten sich nach der Körpergröße. Eine 80 sollte dem Kind BIS zu einer Körpergröße von 80 cm passen. Ab 81 cm sollte die 86 genäht werden.

Der Sweater fällt normal aus. Eher ist eher locker geschnitten als zu eng. Allerdings bringt jeder Stoff seine ganz eigenen Eigenschaften mit sich und somit kann es bei festeren oder dicken Sweat auch mal sein, dass er enger ausfällt. Bei kräftigen Kindern dann insgesamt eine Nummer größer zuschneiden (und auf die Länge/Körpergröße des Kindes kürzen).



STOFFVERBRAUCH

Angaben für den Stoffverbrauch eines Basic-Sweatshirts. Angaben sind ohne Gewähr und wurden für gemusterte Stoffe berechnet. Von dem Bündchen benötigt man 25 cm:

Größe	92 - 98
Stoffverbrauch (in cm) bei 140 cm Stoffbreite	40



SNITTMUSTER AUSDRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN:

Beim Ausdrucken muss die „Tatsächliche Größe“ oder „100 %“ ausgewählt sein. Kontrollkästchen nochmal nach dem Druck ausmessen. Beim richtigen Zusammenkleben der Blätter helfen euch die Klebekanten und kleinen Markierungen. Die 1 muss an die 1 geklebt werden, die 2 an die 2, u.s.w.


§ RECHTLICHES:

E-Book „Lybstes Sweatshirt“ © 2019 Ronja Wiedeking - LYBSTES.® Der Schnitt darf zu privaten Zwecken verwendet werden. Der Verkauf von Einzelstücken ist auf eine Gesamtmenge von zehn Stück begrenzt. Darüber hinaus bedarf es der Verkaufslizenz. Hier erhältlich: www.lybstes.de/shop. Massenproduktion (industriell) ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teile davon. Wenn genähte Produkte im Netz gezeigt werden oder zum Verkauf angeboten werden ist „Lybstes.“ als Schnitthersteller zu nennen.



Das komplette E-Book findet ihr im Shop:
WWW.LYBSTES.DE/SHOP
Hier sind Größen 92 - 146 enthalten,
sowie das Schnittteil und die
Anleitung zum Volant!

SCHNITTMUSTERPLAN „SWEATER“ SCHNITTMUSTER DRUCKEN: SEITE 11 - 18



Das Vorderteil kann entweder mit Unterteilungen genäht werden oder einfach. Wer es einfach nähen möchte, der kann das Vorderteil einmal mittig falten und es dann wie gewohnt im Bruch zuschneiden.

Wichtige Infos:

Fadenlauf: Den Fadenlauf (FDL) beim Zuschneiden beachten. Gerade bei Jersey und Sweat könnt ihr euch an der Dehnbarkeit der Stoffe orientieren. Im Fadenlauf ist der Stoff meist nicht dehnbar. Wenn man ihn aber in die andere Richtung dehnt, sollte es sich bestenfalls ein ganzes Stück dehnen! Ich habe daher auf all meinen Schnitten den Fadenlauf, sowie die Richtung der Dehnbarkeit aufgezeichnet. Das sollte euch helfen.

Bruch: Dort, wo auf dem Schnittteil "BRUCH" an der Kante steht, müsst ihr den Stoff einmal falten, also doppelt legen.

Markierungen: Alle Markierungen sollten übernommen werden. Markiert außerdem immer die Mitten eines Schnittteils, also dort, wo der Stoff im Bruch liegt! Ein Kreidestrich (oder Kuli) genügt. Auch Knipse können als Markierungen dienen. Hier schneidet man 1-2 mm in den Stoff.

Stich: GENERELL GILT: mit einem Stretch-/ Overlock- oder Zickzackstich nähen. Es sei denn, es steht etwas anderes geschrieben.

Stich bei Musselin: Wer mit der Overlock näht, kann damit versäubern, sollte allerdings nochmal zusätzlich mit einem Geradstich an der Naht entlang nähen, da Musselin (oder andere leichte Webware) ansonsten reißt. Gerade beim Zwickel ist diese Vorgehensweise zu empfehlen! Mit der Nähmaschine näht ihr mit einem Geradstich und versäubert dann (unbedingt) mit einem Zickzackstich.

Die
Nahtzugabe
von 0,7 cm
ist bereits
enthalten!

DAS BASIC SWEATSHIRT

Hier wird alles Schritt für Schritt gezeigt! Im nächsten Kapitel wird die Anleitung für die Dreiecksunterteilung nur ausschnittsweise erklärt.



1. Das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinanderlegen und an den Schultern schließen.




2. Vorder- und Rückteil auseinander klappen und den Ärmel rechts auf rechts anlegen. Darauf achten, dass die Schulternaht-Markierung vom Ärmel auf die Schulternaht des Sweaters trifft.



3. Den Ärmel feststecken und annähen.



4. Jetzt den Pullover rechts auf rechts legen und die Seiten und die Ärmel in einem Zug schließen.



5. Die Armbündchen mittig, rechts auf rechts, falten und an der langen Kante schließen. Das Halsbündchen auch mittig falten und an der kurzen Seite schließen.



6. Sie werden dann links auf links ineinander gestülpt. Dann mit der offenen Kante zu dir zeigend rechts auf rechts in den Ärmel stecken. So, dass Naht und Naht aufeinander treffen. Ärmel und Bündchen feststecken.



7. Einmal rundherum nähen. Alles für den zweiten Ärmel wiederholen.



8. Das Halsbündchen der Länge nach links auf links falten. Die vordere Mitte am Halsbündchen markieren.



9. Das Halsbündchen anschließend rechts auf rechts in das Sweatshirt legen. So, dass die hintere Mitte auf die Naht des Bündchens trifft und die vorderen Mitten jeweils aufeinander treffen. Alles feststecken.



10. Einmal rundherum nähen.



11. Der Saumbund wird zweimal zugeschnitten und rechts auf rechts gelegt. Die Seitenkanten schließen und den Schlauch dann wie bei den Armbündchen ineinander stülpen.



12. Wieder mit der offenen Kante zu dir zeigend in den Pullover hineinstecken. So, dass Naht auf Naht trifft.



13. Alles feststecken.



14. Und rundherum festnähen.

fertig!




MIT UNTERTEILUNGEN


Damit man bei den einfarbigen Sweatshirtstoffen ein bisschen mehr variieren kann, ist ein Sweatshirt mit Unterteilungen genau das Richtige. Allerdings sollte man bei Unterteilungen immer aufpassen, dass sie alle bündig miteinander abschließen. Dafür muss man ein besonderes Augenmerk auf die Nahtzugaben richten.



1. Das Schnittmuster vom unterteilten Vorderteil ausdrucken. An den Unterteilungslinien das Vorderteil teilen.



2. Beim Zuschneiden darauf achten, dass bei den Unterteilungen noch die Nahtzugabe hinzugegeben werden muss! Diese müssen (an den drei eingezeichneten Schrägen) richtig abgewinkelt werden.



3. Am besten ein Geodreieck zur Hilfe nehmen. Die Mitte des Geodreiecks an die Unterteilung legen und die Nahtzugabe von 7 mm abwinkeln.



4. Wer es vorher nicht richtig abwinkeln mag, der muss darauf achten, dass die Unterteilungen richtig zusammengenäht werden und die Seitennaht trotzdem gerade bleibt. Diese Spitze bleibt dann z.B. übrig.



5. Mit dem kleinen Dreieck anfangen. Das Dreieck rechts auf rechts an das obere Teil anlegen und festnähen.



6. Nach jeder angenähten Teilung die Nähte bügeln. Die Spitze des Dreiecks wurde vorher nicht abgewinkelt. Diese kann nun abgeschnitten werden.



7. Jetzt die untere Teilung rechts auf rechts auf das obere legen. Und feststecken.



8. Um sicher zu gehen, dass die Nahtzugaben richtig sind, das untere Teil nochmal umklappen und schauen, ob die Seitennähte eine Linie bilden und nichts übersteht oder zu kurz ist. Ansonsten die Position korrigieren.



9. Die Unterteilung annähen und bügeln. Nach der Basicanleitung fertig nähen.



10. Wenn der Ärmel auch unterteilt werden soll, dann legt Achselpunkt an Achselpunkt und übernehmt die Höhe der Unterteilungen. Nahtzugabe beim Zuschneiden nicht vergessen.




fertig!


MALVORLAGE - KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Lybstes Sweatshirt mit Unterteilungen - Kombinationsmöglichkeiten zum Ausmalen

Größe:



Größe:



Mitte

VORNE

SWEATSHIRT FREEBOOK

1 1

4
4


LYBSTES. Sweatshirt Freebook Unterteilungen

Vorderteil oben

0,7 cm NZ enthalten

(an den Kanten der Unterteilungen muss
noch NZ dazugegeben werden!)

1 x zuschneiden



VORNE

Dreiecksteilungen für Gr. 92 - 98

BRUCH / FDL



Kontrollkasten
3 cm x 3 cm

© 2019 Ronja Wiedeking - LYBSTES.

Der Verkauf von Einzelstücken ist auf eine Gesamtmenge von 10 Stück begrenzt.

Darüber hinaus bedarf es der Verkaufslizenz. Zu erwerben unter: www.lybstes.de/shop

Industrielle Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teile davon. Der Tausch von E-Books UND VON FREEBOOKS in Facebook- oder WhatsApp Gruppen ist somit auch verboten und wird zur Anzeige gebracht!

BRUCH / FDL

LYBSTES.
Sweatshirt
Freebook

Rückteil
0,7 cm NZ enthalten
1 x zuschneiden

3

BRUCH / FDL

LYBSTES.
Sweatshirt
Armbündchen
0,7 cm NZ enthalten
2 x zuschneiden

Fadenlauf

Stretchy

92
98

7.1
1.2

4

Lybstes. | Sweatshirt 5

Lybstes. Sweatshirt Unterteilungen

Dreieck Vorne

0,7 cm NZ enthalten

(an den Kanten der Unterteilungen muss
noch NZ dazugegeben werden!)

1 x zuschneiden

92

7 L
98

BRUCH / FDL

LYBSTES.
Sweatshirt Freebook

Saumbund

0,7 cm NZ enthalten

2 x zuschneiden

Fadenlauf

Stretchy

92 98

Lybstes. | Sweatshirt 6

Lybstes. Sweatshirt Unterteilungen

Vorderteil unten

0,7 cm NZ enthalten

(an den Kanten der Unterteilungen muss
noch NZ dazugegeben werden!)

1 x zuschneiden

92

7 L

98

8 8



Lybstes. | Sweatshirt 7

9 6

98

92

8 8

9. '6

Fac

(gegengleich)

7.1
1'2

Lybstes. | Sweatshirt 8

Vorne
mit einem Knips
markieren

Schulternaht

Fadenlauf (FDL)

9. '6

LYBSTES.
Sweatshirt
Freebook

Ärmel

0,7 cm NZ enthalten
2 x zuschneiden
(gegengleich)

76

86