


Ratgeber Näh-Atelier

Modelle 4089 A: Raglanbluse und 4089 B: Raglankleid
in den Größen 44, 46, 48, 50.

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 9/2021 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 78.
Bitte beachten Sie auch die „Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle.
Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt.
Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinander geklebt sind. Achten Sie dabei darauf, dass die grünen Passpfeile jeweils aufeinander treffen .
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.





J. Weck GmbH u. Co. KG
Verlag,
79664 Wehr

Schnittmuster
Modell 4089A
und 4089B
(Heft 9/2021)


Hinweis: Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.

Gr. 44 -----
Gr. 46 -----
Gr. 48 -----
Gr. 50 -----






3




12

Vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

16



Untertritt Fadenlauf



einreihen





18

Fadenlauf

Rückw. Mitte Stoffbruch

Umbruch







einreihen

Schlitz

Vord. Mitte Fadenlauf Stepplinie angeschn. Besatz



8



9

4

4 4 4 4
5 5 5 5

G

H

9

10

Untere Kante Modell A

15

Rückw. Mitte Stoffbr. Fadenlauf

14

einreihen


c


Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

10

5

H





13

einreihen

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Wichtig!
Messen Sie vor dem Zuschneiden
die Maße dieses Quadrats nach.
Sie müssen 10 cm x 10 cm betragen –
nur dann wurde der Schnitt
korrekt ausgedruckt!
Sollte das nicht der Fall sein,
überprüfen Sie bitte die Einstellungen
Ihres Druckers.

19

Stoffbruch Fadenlauf

Rückw. Mitte
Stoffbr. Fadenl.

Rückw. Mitte
Stoffbr. Fadenl.

einreihen

Vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

13

20

8

K

L

Untere Kante Modell A

Schlitz einschneiden

10

11

einreihen

9

Umbruch

links Reißverschluss

links Reißverschluss

links Reißverschluss

links Reißverschluss

4

4

4

4

1-1-3

13

-13

-75-

9

9

19

9

17

7

M

KL

15

10

M

einreihen

Untere Kante Modell B

Untere Kante Modell B

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf