



Size: 36-46
● ● ● ● ● ○



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

BUKSER

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Bukserne har placering i taljen

Forbrug:

- Tweed strik, 150 cm bredde
70% polyester, 30% uld
155 (155) 155 (175) 210 (210) cm
- Bomuldslerred, 140 cm bredde
100% bomuld
35 (35) 40 (40) 40 (40) cm
- Plastknapper 20,5 mm, 2 stk
- Lynlås 4 mm spiral, 14 cm
- Buksehægte 9 mm, 1 stk
- Elastik 35 mm
45 (45) 50 (50) 50 (55) cm
- Strygeindlæg

Samlet stofbrug til jakke 115 og buks 116, øvrigt tilbehør findes ved hver model

- Tweed strik, 150 cm bredde
70% polyester, 30% uld
325 (325) 330 (330) 330 (335) cm
- Bomuldslerred, 140 cm bredde
100% bomuld
70 (70) 75 (75) 75 (75) cm

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Indvendig benlængde:
Ca. 76 cm i alle størrelser

Før du klipper:

Klæb fig. mønsterdele sammen:

- Forbuks 30A og 30B
- Bagbuks 31A og 31B

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. opsøm til et 4 cm bredt opslag forneden i benene. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

Tweed:

30A + 30B. Forbuks, 2 gange

31A + 31B. Bagbuks, 2 gange

32. Lommepose B, 2 gange

33. Baglomme, 2 gange

34. Lommeklap, 2 gange

Gylpunderfald: 21 (21) 21,5 (21,5) 22 (22) x 8 cm, 1 gang (inkl. 1 cm sømrum)

Bomuldslerred:


34. Lommeklap, 2 gange

35. Lommepose A, 2 gange

36. Venstre belægning, 1 gang

37. Højre belægning, 1 gang

38. Belægning bag, 1 gang mod fold



SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af lommeklapperne i tweed, højre og venstre belægning og på forbuksene ved gylpstykket

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Fold henholdsvis for- og bagbukserne i **pressefoldslinjen** vrang mod vrang og pres pressefoldslen.

4 Fold og pres **gylpstykket** på højre forbuks mellem hak afmærkningerne, vrang mod vrang.

5 Fold og pres **lynlåssømrummet** om på vrangsidens på venstre forbuks. Placer lynlåsens øverste kant udfor pkt. L på venstre forbuks. Sy lynlåsen fast.

6 Sy **forbuksens skridtsøm** sammen.

7 Luk **lynlåsen**. Vend buksen så den venstre forbuks ligger med vrangsidens op og sy lynlåsen fast til gylpstykket som foldes ud.

8 Sy den **højre belægning og gylp-stykket** sammen. Fold gylpstykket, ret mod ret. Stik vandret over gylpstykket foroven og sy belægningen på et lille stykke af taljekanten. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud på gylpstykket. Vend retsiden op, fold og stik gylpbuen på højre forbuks.

9 Fold **gylpunderfaldet** på langs, ret mod ret og

sy vandret over den øverste kant. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Sy gylpunderfaldet fast under lynlåsen på venstre forbuks. Hæft gylpunderfaldet nederst og hæft gylpbuen forneden med en lille trense ved skridtsømmen.

10 Sy **lommeposerne A** på forbuksenes lommeåbning. Vend lommeposerne om på vrangsidens. Kantstik lommeåbningerne med 0,5 cm søm.

11 Placer **lommepose B** under lommepose A, ret mod ret. Sy lommeposerne sammen.

12 Fold **baglommernes** øverste kant ud for afmærkningerne, ret mod ret. Stik over ombukket i siderne. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Stik ombukket fast.

13 Fold **sømrummet i siderne og forneden** om på vrangsidens. Placer lommerne på bagbukserne udfor afmærkningerne. Stik lommerne fast med 0,2 cm søm.

14 Sy **lommeklapperne** sammen to og to i siderne og forneden. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik lommeklapperne med 0,5 cm søm. Mærk op til knaphuller på lommeklapperne efter mønsteret. Sy knaphuller. Læg lommeklapperne 1 cm over baglommerne. Stik lommeklapperne fast. Fold lommeklapperne ned og kantstik den øverste kant med 0,5 cm søm.

15 Sy **sidesømmene** sammen.

16 Sy de **indvendige bensømme** sammen.

17 Sy **skridtsømmen** sammen.

18 Sy **belægningerne** sammen i siderne. Lad et stykke stå åben i begge sømme til indføring af elastik. Læg belægningen på buksens taljekant, ret mod ret. Sy belægningen og buksen sammen. Vend belægningen ind i buksen. Sy enden af venstre belægning fast til gylpunderfaldets sømrum indefra. Kantstik buksens øverste kant på forbuksene til sidesømmene med 0,5 cm søm. Stik belægningen fast på bagbukserne til løbegang, 4 cm bredt.

19 Klip et stykke **elastik** på 37 (39) 41 (43) 45 (47) cm. Monter elastikken i bagbuksens løbegang. Stik elastikkens ene ende fast i sømranden i den ene sidesøm. Stræk elastikken til den modsatte sidesøm og stik den anden ende fast i sømranden i sidesømmen.

20 Fold **buksebenene** forneden i ombukningslinjen, vrang mod vrang. Stik ombukket fast. Fold derefter et 4 cm bredt opslag og hæft opslaget fast i siderne med et par sting.

21 Isy en **buksehægte** over lynlåsen.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

BYXOR

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Byxorna har normal midja

Åtgång:

- Stickvara i tweed, 150 cm bredd, 70% polyester, 30% ull, 155 (155) 155 (175) 210 (210) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd, 100% bomull, 35 (35) 40 (40) 40 (40) cm
- Plastknappar, 20,5 mm, 2 st.
- Blixtlås, 4 mm spiral, 14 cm
- Byxhake, 9 mm, 1 st.
- Resår, 35 mm, 45 (45) 50 (50) 50 (55) cm
- Mellanlägg

Total tygåtgång till byxor, modell 116 och jacka, modell 115, övrigt tillbehör anges vid varje modell

- Stickvara i tweed, 150 cm bredd, 70% polyester, 30% ull, 325 (325) 330 (330) 330 (335) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd, 100% bomull, 70 (70) 75 (75) 75 (75) cm

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Innerbenlängd:

Ca 76 cm, gäller alla storlekar

Innan du klipper:

Tejpa ihop nedanstående mönsterdelar:

- Frambyxa 30A och 30B
- Bakbyxa 31A och 31B

Tillklippning:

Mönstret är inkl. fäll till ett 4 cm brett slag i ben-slut. Övriga sömsmåner klipps 1 cm breda.

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

Tweed:

30A + 30B. Frambyxa, 2 gånger

31A + 31B. Bakbyxa, 2 gånger

32. Fickpåse B, 2 gånger

33. Bakficka, 2 gånger

34. Ficklock, 2 gånger

Gylfinfodring: 21 (21) 21,5 (21,5) 22 (22) x 8 cm, 1 gång (inkl. 1 cm sömsmån)

Lakansväv:

34. Ficklock, 2 gånger

35. Fickpåse A, 2 gånger

36. Invändig linningsdel, vänster frambyxa, 1 gång

37. Invändig linningsdel, höger frambyxa, 1 gång

38. Invändig linningsdel bakbyxa, 1 gång mot vikning

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa mellanlägg på avigsidan av ficklocken i tweed, höger och vänster invändig linningsdel samt en remsa på frambyxorna vid gylfstycket.

2 Alla sömmar overlockas eller sicksackas ihop. Alla sömmar sys **rätat mot rätta** om inget annat anges.

3 Vik fram- och bakbyxorna i **pressveckslinjen**, aviga mot aviga, och pressa pressveckan.

4 Vik och presa **gylfstycket** på höger frambyxa mellan hackmarkeringarna, aviga mot aviga.

5 Vik och pressa **blixtlåsbrundets sömsmån** mot avigsidan på vänster frambyxa. Placera blixtlåsbandets övre kant vid pkt L på vänster frambyxa. Sy fast blixtlåset.

6 Sy **frambyxornas grensöm**.

7 Stäng **blixtlåset**. Lagg byxan så att vänster frambyxa ligger överst med avigsidan uppåt. Vik ut höger gylfstycke och sy fast blixtlåset mot detta.

8 Sy ihop **höger linningsdel och gylfstycket**. Vik gylfstycket, rätta mot rätta. Sy längs gylfstyckets övre kortsida och sy fast linningsdelen längs ett litet stycke på midjekanten. Klipp av sömsmånerna hörn och vänd gylfstyckets rätsida utåt. Vänd upp rätsidan och sy gylfbågen på höger frambyxa.

9 Vik **gylfinfodringen** på längden, rätta mot rätta, och sy längs gylfinfodringens övre kortsida. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast gylfinfodringen under blixtlåset på vänster frambyxa. Fäst gylfinfodringen mot gylfstycket nertill. Fäst gylfbågen nertill med en kort sicksacktråns vid grensömmen.

10 Sy fast **fickpåsarna A** mot frambyxornas ficköppning. Vänd fickpåsarna mot avigsidan. Kantsticka längs ficköppningarna med 0,5 cm bred söm.

11 Placera **fickpåse B** under fickpåse A, rätta mot rätta. Sy ihop fickpåsarna.

12 Vik **bakfickornas** övre kant enligt markeringsarna, rätta mot rätta. Sy längs den vikta kantens kortsidor. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast den vikta kanten.

13 Vik **bakfickornas övriga sömsmåner** mot avigsidan. Placera fickorna på bakbyxorna enligt mönstrets markeringar. Sy fast fickorna med 0,2 cm bred söm.

14 Sy parvis ihop **ficklocken** längs sidor och nederkant. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka ficklocken med 0,5 cm bred söm. Markera knapphål på ficklocken som mönstret visar. Sy knapphål. Placera ficklocken

1 cm ovanför bakfickorna. Sy fast ficklocken. Vik ner ficklocken och kantsticka med 0,5 cm bred söm längs vikningskanten.

15 Sy **sidsömmarna**.

16 Sy **innerbensömmarna**.

17 Sy **grensömmarna**.

18 Sy de invändiga **linningsdelarnas** sidsömmar, lämna en öppning i båda sömmar för införing av resår. Lagg linningen mot byxans midjekant, rätta mot rätta. Sy ihop den invändiga linningen och byxan. Vänd in linningen i byxan. Sy från insidan fast vänstra linningsdelens kortsida mot blixtlåsbrundets sömsmån. Kantsticka frambyxornas övre kant fram till sidsömmarna med 0,5 cm bred söm. Sy fast den invändiga linningsdelen mot bakbyxorna med 4 cm bred söm för resårkanal.

19 Klipp **resår** i 37 (39) 41 (43) 45 (47) cm:s längd. Trä resåren i bakbyxans resårkanal. Sy fast resårens ena kortsida i ena sidsömmens sömfåra. Tånj resåren åt motsatta sidan och sy fast i sidsömmens sömfåra.

20 Vik **bensluten** i vikningslinjen, aviga mot aviga. Sy fast vikningskanten. Vik därefter upp ett 4 cm brett slag och fäst slaget i sidorna med ett par stygn.

21 Sy i **byxhake** ovanför blixtlåset.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= søm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
			over hinanden	=	over hverandre
bomuld	=	bomull	paspel	=	passepoil
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	placere	=	plassere
dobbelradet	=	dobbelknappet	pladevat	=	platevatt
elastik	=	elastikk	pressefold	=	pressebrett
farve	=	farge	på samme måte, magen til	=	på samme måte/liket som
flæse/skød	=	volang	retside	=	rettside
fløjl	=	fløyel/cord	rib	=	ribb
fold	=	brett	rullekrave	=	rullekrage
for	=	fram	ryg	=	bakstykke
forkant	=	forkant/stolpe	sidste	=	siste
forside	=	framside	sildeben	=	fiskeben
fyldes hertil	=	fylles til	skråne	=	skrå
fyldevat	=	fyllvatt	slids	=	splitt
garn	=	garn/tråd	snoning	=	flette
gentag	=	gjenta	snyd(e)	=	juks(-e)
lynlås	=	glidelås	spejlvendt	=	speilvendt
længde	=	lengde	stikke sting	=	attersting
halstørklæde	=	skjerf	stof	=	stoff
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	striber	=	striper
hel længde	=	hel lengde	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hertil	=	hit	strygemærke	=	strykemerke
hue	=	lue	strække	=	strekke
hæft	=	fest	syet	=	sydd
hægte og malle	=	hekte og øye	syvejledning	=	syveiledning
højre	=	høyre	sæt	=	sett
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt sammen	=	sett sammen
igennem	=	gjennom	sømrøm	=	sømmønn
i længden	=	i lengden	således	=	slik
indad	=	innover	taljevidde	=	midjevidde
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taske	=	veske
jakke/trøje	=	jakke	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
jævnt	=	jevnt	trense	=	løkke
klap	=	klaff	udfor hinanden	=	ved hverandre
knaphul	=	knapphull	uld	=	ull
krave	=	krage	undtagen	=	unntatt
kropslængde	=	kroppslengde	velcro	=	borrelås
langs med	=	langs med	vend	=	snu
lille	=	liten	vendehul	=	vrengehull
lommeklap	=	lommeklaff	venstre side hertil	=	venstre side hit
lynlås	=	glidelås	zigzag	=	sikksakk
læg	=	legg	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
lægge, sætte	=	legge, sett	ærme	=	erme
længde	=	lengde	ærmegab	=	ermhull
løbegang	=	løpegang	ærmekuppel	=	ermkuppel
manchet	=	mansjett	ærmestrop	=	ermestropp
midtbag	=	midt bak	åbning	=	åpning
midterstykke	=	midtstykke	åben	=	åpen

116.01.19.




35

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 35

Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


01



02


Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Parementure pliure

03



05


36 + 38
40 + 42
44 + 46




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 32



06





08




09

Pressefold/ Bügelfalte/ Pli de repassage








30A



12


38 Fold/
Stoffbruch/
Pliure



33 Trådk/
Fadenlauf/
Droit-fil

14

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil



15

16

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil


Pressefold/ Bügelfalte/ Pli de repassage


17

36

Tråd/
Fadenlauf/
Droit-fil 36

18







▼ 31A

20


21







Venstre side hertil/ linke Seite bis/ Côté gauche jusqu'ici

Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Rentré





▼ 30B



Trådr./
Fadenlauf/
Droit-fil

37

25