


Ratgeber Näh-Atelier

Modell 4078A + B: Bluse
und Modelle 4079, 4080, 4081, 4082:
Kragen in den Größen 44, 46, 48, 50

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 4/2021 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 78. Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle.
Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt.
Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinandergeklebt sind.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.



J. Weck GmbH u. Co. KG
Verlag,
79664 Wehr


Hinweis: Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.

Gr. 44 -----
Gr. 46 -----
Gr. 48 -----
Gr. 50 -----

16

5
Stepplinie nur Modell A

Falte




3

20

Rückw.Mitte
Fadenlauf


25




4

18

Vord. Mitte
Stoffbr. Fadenl.



5




6

Vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf


Falte


Falte


Falte




7








10






10 cm

Wichtig!
Messen Sie vor dem Zuschneiden
die Maße dieses Quadrats nach.
Sie müssen 10 cm x 10 cm betragen –
nur dann wurde der Schnitt
korrekt ausgedruckt!
Sollte das nicht der Fall sein,
überprüfen Sie bitte die Einstellungen
Ihres Druckers.


10 cm

10 cm


10 cm



12



13



Schlitz offen lassen

Schlitz offen lassen

Schlitz offen lassen


Schlitz offen lassen

einschneiden



Stepplinie

Vord. Mitte
Stoffbr. Fdl

17



15



Fadenlauf

Rückw. M
Stoffbr. Fdl

Rückw. M
Stoffbr. Fdl

28

